Säkerhetsdatablad

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.
Datum / omarbetad den: 2024/02/02 Version: 12.0
Datum / Föregående version: 13.09.2023 Föregående version: 11.0
Produkt: **Kauramin® Pulver 773**
(ID Nr. 30034945/SDS_GEN_SE/SV)
tryckdatum 08.07.2025

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

1.1. Produktbeteckning

Kauramin® Pulver 773

UFI: R1J8-QFKN-500K-P1J8

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen samt användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar: kemikalie
Lämplig användning: kemikalie, för industriella och yrkesmässiga användare

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företag:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Kontaktadress:
BASF AB
Sven Hultins Plats 5
412 58 Göteborg
SWEDEN

telefon: +46 31 6-39800
E-mailadress: product-safety-north@basf.com

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Giftinformationscentralen:
112 – begär Giftinformation
International emergency number:
telefon: +49 180 2273-112

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

För klassificering av blandningen har följande metoder tillämpats: extrapolering av koncentrations nivåerna av de farliga ämnena, på underlag av testresultater och efter expert utvärdering. De använda metoderna nämns i respektive testresultat.

I enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Carc. 2	H351 Misstänks kunna orsaka cancer.
Repr. 2	H361f Misstänks kunna skada fertiliteten.

För klassificering som inte är fullt angiven i detta avsnitt, anges fullständig ordalydelse i avsnitt 16.

2.2. Märkningsuppgifter

I enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Piktogram:

Signalord:

Varning

Faroangivelse:

H351	Misstänks kunna orsaka cancer.
H361f	Misstänks kunna skada fertiliteten.

Skyddsangivelserna (förebyggande):

P280	Använd skyddshandskar, skyddskläder och ögonskydd eller ansiktsskydd.
P201	Inhämta särskilda instruktioner före användning.
P202	Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.

Skyddsangivelserna (åtgärder):

P308 + P313	Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök läkarhjälp.

Skyddsangivelserna (förvaring):

P405	Förvaras inlåst.

Skyddsangivelserna (avfall):

P501	Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsanläggning för farligt eller specialavfall.

Märkning av särskilda preparat (GHS):

Produkten innehåller följande komponenter och kan orsaka en allergisk hudreaktion: formaldehyd …%

Komponenter som bestämmer faroklassen for märkningen: 1,3,5-triazin-2,4,6-triamin; melamin

2.3. Andra faror

I enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Inga särskilda faror kända, om föreskrifterna/hänvisningarna för lagring och hantering beaktas. Produkten innehåller inte ett ämne över lagliga gränser som uppfyller PBT-kriterierna (persistent/bioackumulerande/toxisk) eller vPvB-kriterierna (mycket persistent/mycket bioackumulerande). Produkten innehåller inte ett ämne som överstiger de lagliga gränsvärdena i listan som upprättats i enlighet med Artikel 59(1) i förordning (EG) Nr 1907/2006 för att ha hormonstörande egenskaper eller har identifierats ha hormonstörande egenskaper i enlighet med de uppställda kriterierna i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.1. Ämnen

Ej tillämpligt

3.2. Blandningar

Kemisk benämning

kondensationsprodukt på basis:1,3,5-triazin-2,4,6-triamin; melamin, formaldehyd …% modifierat

Föreskriftsrelevanta ingredienser

1,3,5-triazin-2,4,6-triamin; melamin

halt (W/W): >= 5 % - < 10 %	Carc. 2
CAS-nummer: 108-78-1	Repr. 2 (fertilitet)
EG-nummer: 203-615-4	STOT RE (Urinvägar.) 2
REACH registreringsnummer: 01-2119485947-16	H351, H361f, H373
INDEX-Nummer: 613-345-00-2	
Ingår på kandidatlistan enligt artikel 59 (1,10) i förordning EG nr 1907/2006 ('REACH')	

ε-kaprolaktam

halt (W/W): >= 1 % - < 3 %	Acute Tox. 4 (Inanding - damm)
CAS-nummer: 105-60-2	Acute Tox. 4 (oralt)
EG-nummer: 203-313-2	Skin Corr./Irrit. 2
REACH registreringsnummer: 01-2119457029-36	Eye Dam./Irrit. 2
	STOT SE 3 (Irr. andningsorg.)
INDEX-Nummer: 613-069-00-2	H319, H315, H335, H302 + H332

butan-1,4-diol

halt (W/W): >= 1 % - < 3 % CAS-nummer: 110-63-4 EG-nummer: 203-786-5 REACH registreringsnummer: 01-2119471849-20	Acute Tox. 4 (oralt) STOT SE 3 (sömnighet och yrsel) H302, H336

2-dietylaminoetanol

halt (W/W): >= 0,3 % - < 1 % CAS-nummer: 100-37-8 EG-nummer: 202-845-2 REACH registreringsnummer: 01-2119488937-14 INDEX-Nummer: 603-048-00-6	Flam. Liq. 3 Acute Tox. 3 (Inandning - ånga) Acute Tox. 4 (oralt) Acute Tox. 3 (dermalt) Skin Corr./Irrit. 1B Eye Dam./Irrit. 1 STOT SE 3 (Irr. andningsorg.) H226, H302, H335, H314, H311 + H331 <u>Specifik koncentrationsgräns:</u> STOT SE 3, Irr. andningsorg.: >= 5 %

För klassificering som inte är fullt angiven i detta avsnitt, inklusive faroklasser och faroangivelser, anges fullständig ordalydelse i avsnitt 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Tag av nedsmutsade kläder.

Vid inandning:
Vid besvär efter inandning av damm: frisk luft, kontakta läkare.

Vid hudkontakt:
Tvätta grundligt med tvål och vatten.

Stänk i ögon:
Skölj omedelbart med rinnande vatten i minst 15 minuter, särade ögonlock, kontakta ögonläkare.

Vid förtäring:
Skölj genast munnen och drick 200-300 ml vatten, sök läkarvård.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Symptom: Information, dvs. ytterligare information om symptom och effekter anges i GHS-märkningen (se avsnitt 2) och i avsnitt 11(Toxikologisk information).

Faror: Ingen fara förväntas under avsedd användning och lämplig hantering.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandling: behandla efter symptom (sanering, vitala funktioner), inget specifikt motgift känt.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1. Släckmedel

Lämpliga släckningsmedel:
Vattenspray, skum, koldioxid, släckpulver

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Farliga ämnen: formaldehyd …%, hälsoskadliga ångor

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Övrig information:
Rester från brand måste omhändertagas enligt lokala föreskrifter. I händelse av brand kan giftiga gaser/ångor bildas. Får ej släppas ut i avloppet eller till vattenmiljön. Bildar hala beläggningar vid kontakt med vatten.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Vidtag lämpliga skyddsåtgärder. För information om personlig skyddsutrustning, se avsnitt 8. Använd lämplig personlig skyddsutrustning.

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Förhindra utsläpp till mark, vattendrag och avloppssystem. Förhindra att det tar sig ned i avlopp och ytvatten. Innan du låter gå till reningsanläggning för avloppsvatten - kontrollera att detta sker i enlighet med lokala bestämmelser.

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

För små mängder: Använd maskinell utrustning.
För stora mängder: Använd maskinell utrustning.

6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Information om exponering / personligt skydd och avfallshantering finns i avsnitt 8 och 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Försiktighetsmått för säker hantering

Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis. Informera arbetare om eventuella faror som orsakas av formaldehyd utsläpp under bearbetning.

Brand- och explosionsskydd:
Undvik dammbildning. dammexplosiv Hålls åtskilt från antändningskällor, ej rökning, svetsning, gnistor eller eld. Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet.

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

lämpliga material: Low density polyethylen (LDPE), High density polyethylen (HDPE), aluminium, glas, rostfritt stål 1.4306 (V2A), rostfritt stål 1.4402 (V4A)
Ytterligare information om lagringsförhållanden: Förvaras svalt.

7.3. Specifik slutanvändning

För relevanta identifierade användningar enligt avsnitt 1, skall de nämnda anvisningar i avsnitt 7 iakttas.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

Komponenter med arbetsplatsrelaterade gränsvärden, som skall kontrolleras

50-00-0: formaldehyd …%
KGV värde 0,74 mg/m3 (Direktiv 2004/37/EG)
NGV värde 0,62 mg/m3 ; 0,5 ppm (Direktiv 2004/37/EG)
NGV värde 0,37 mg/m3 ; 0,3 ppm (Direktiv 2004/37/EG)
KGV värde 0,6 ppm (Direktiv 2004/37/EG)
NGV värde 0,37 mg/m3 ; 0,3 ppm (AFS 2018:1 (Sverige))
T (bindande KGV) 0,74 mg/m3 ; 0,6 ppm (AFS 2018:1 (Sverige))
Hudeffekt (AFS 2018:1 (Sverige))
Ämnet kan absorberas via huden.

100-37-8: 2-dietylaminoetanol
KGV värde 50 mg/m3 ; 10 ppm (AFS 2018:1 (Sverige))
Hudeffekt (AFS 2018:1 (Sverige))
Ämnet kan absorberas via huden.
NGV värde 10 mg/m3 ; 2 ppm (AFS 2018:1 (Sverige))
KGV värde 50 mg/m3 ; 10 ppm (AFS 2018:1 (Sverige))
Maximalt gränsvärde/överskridelsefaktor: 15 min
Ungefärliga värden

105-60-2: ε-kaprolaktam
NGV värde 10 mg/m3 (OEL (EU)), Ånga och damm
indikativ
KGV värde 40 mg/m3 (OEL (EU)), Ånga och damm
indikativ
NGV värde 5 mg/m3 (AFS 2018:1 (Sverige)), Ånga och damm
T (bindande KGV) 40 mg/m3 (AFS 2018:1 (Sverige)), Ånga och damm

Beståndsdelar med PNEC

50-00-0: formaldehyd …%
sötvatten: 0,132 mg/l

saltvatten: 0,132 mg/l
sporadisk frisläppning: 0,49 mg/l
sediment (sötvatten): 0,686 mg/l
sediment (saltvatten): 0,686 mg/l
mark: 0,059 mg/l
Reningsverk: 0,19 mg/l
Luft:
Inget PNEC-värde är tillgängligt.

105-60-2: ε-kaprolaktam
saltvatten: 0,2 mg/l
sporadisk frisläppning: 1 mg/l
sediment (sötvatten): 18,7 mg/kg
sediment (saltvatten): 1,87 mg/kg
mark: 2,55 mg/kg
Reningsverk: 1737 mg/l
sötvatten: 2 mg/l

100-37-8: 2-dietylaminoetanol
sötvatten: 0,0623 mg/l
saltvatten: 0,00623 mg/l
sporadisk frisläppning: 0,34 mg/l
sediment (sötvatten): 0,673 mg/kg
sediment (saltvatten): 0,0673 mg/kg
mark: 0,0977 mg/kg
Reningsverk: 10 mg/l
oral intagning (sekundär förgiftning):
Enligt riskbedömning av EU, är riskerna obetydliga

108-78-1: 1,3,5-triazin-2,4,6-triamin; melamin
sötvatten: 0,51 mg/l
saltvatten: 0,051 mg/l
sporadisk frisläppning: 2 mg/l
Reningsverk: 100 mg/l
sediment (sötvatten): 13,06 mg/kg
mark: 2,312 mg/kg
oral intagning (sekundär förgiftning):
Ingen PNEC härleds oralt, såsom ackumulering i organismer inte är att förvänta.
Luft:
Ingen fara identifierad.
sediment (saltvatten): 1,306 mg/kg

Beståndsdelar med DNEL

50-00-0: formaldehyd …%
arbetstagare: Korttidsexponering - systemiska och lokala effekter, inhalation: 0,75 mg/m3, 0,6 ppm
arbetstagare: Långtidsexponering - systemiska och lokala effekter, inhalation: 0,375 mg/m3, 0,3 ppm
arbetstagare: Långtidsexponering- systemiska effekter, dermalt: 240 mg/kg
konsumenter: Långtidsexponering- systemiska effekter, oralt: 4,1 mg/kg
konsumenter: Långtidsexponering- systemiska effekter, dermalt: 102 mg/kg

konsumenter: Långtidsexponering - lokala effekter, dermalt: 0,012 mg/cm2
konsumenter: Långtidsexponering - systemiska och lokala effekter, inhalation: 0,1 mg/m3

105-60-2: ε-kaprolaktam
arbetstagare: Kortsiktig exponering - lokala effekter, inhalation: 5 mg/m3

100-37-8: 2-dietylaminoetanol
arbetstagare: Långtidsexponering- systemiska effekter, inhalation: 18,3 mg/m3
arbetstagare: Långtidsexponering - lokala effekter, inhalation: 10,7 mg/m3
arbetstagare: Långtidsexponering- systemiska effekter, dermalt: 2,5 mg/kg

108-78-1: 1,3,5-triazin-2,4,6-triamin; melamin
arbetstagare: Korttidsexponering - systemiska effekter, dermalt: 117 mg/kg
arbetstagare: Korttidsexponering - systemiska effekter, inhalation: 82,3 mg/m3
arbetstagare: Långtidsexponering- systemiska effekter, dermalt: 11,8 mg/kg
arbetstagare: Långtidsexponering- systemiska effekter, inhalation: 8,3 mg/m3
konsumenter: Långtidsexponering- systemiska effekter, dermalt: 4,2 mg/kg
konsumenter: Långtidsexponering- systemiska effekter, inhalation: 1,5 mg/m3
konsumenter: Långtidsexponering- systemiska effekter, oralt: 0,42 mg/kg

8.2. Begränsning av exponeringen

Personlig skyddsutrustning

Andningsskydd:
Andningsskydd vid dammbildning. (Partikelfilter EN 143 typ P2 eller FFP2)

Handskydd:
Kemikaliebeständiga skyddshandskar (EN ISO 374-1)

Ögonskydd:
Skyddsglasögon med sidoskydd (ställglasögon) (t.ex. EN 166)

Skyddskläder:
Skyddskläder väljs avhängigt av verksamhet och möjlig påverkan, t.ex. skyddsförkläde, skyddsstövlar, skyddskläder mot kemikalier (enligt EN 14605 i tillfälle av stänk och EN ISO 13982 i tillfälle av damm).

Allmänna skydds- och hygienåtgärder

Undvik inandning av damm. Undvik inandning av damm/ånga. Ingen mat, dryck, rökning eller snusning vid arbetsplatsen. Smutsiga kläder måste tvättas förre nya användninen

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Aggregationsform:	fast
Form:	pulver

Färg:	vit	
Lukt:	svag egenlukt	
Luktgräns:	Data finns ej tillgängliga.	
Smältpunkt:	ca. 100 °C	
:	ej tillämpbar	
Antändbarhet:	Data finns ej tillgängliga.	
Flampunkt:	> 200 °C	(ISO 2592)
Självantändningstemperatur:	ej tillämpbar	
Termisk nedbrytning:	> 250 °C (DTA) Ingen nedbrytning vid korrekt lagring och hantering.	
pH-värde:	ca. 9 (660 g/l, 20 °C)	(DIN ISO 976)
Viskositet, kinematisk:	Data finns ej tillgängliga.	
Viskositet, dynamisk:	Data finns ej tillgängliga.	
Löslighet i vatten:	blandbar	
Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (log Kow):	< 3,0 Bedömningen är härledd från de enskilda komponenternas egenskaper.	
Ångtryck:	ej tillämpbar	
Relativ densitet:	Data finns ej tillgängliga.	
Densitet:	Data finns ej tillgängliga.	

Partikelegenskaper

Partikelstorleksfördelning:	33,53 - 77,79 µm	(D50, Volymfördelning, mätning)

9.2. Annan information

Information om fysiska faroklasser

Explosiva ämnen

Explosionsrisk:	Produkten är ej explosionsfarlig, men en dammexplosion av damm/luftblandningar är möjligt.

Oxiderande egenskaper

Brandnärande egenskaper: ej brandnärande

Självupphettande ämnen och blandningar

Självuppvärmningsförmåga:	Detta är inte ett självupphettande ämne enligt FN-transportklassificering klass 4.2.

Andra säkerhetsegenskaper

Bulkdensitet:	ca. 700 kg/m3	(ISO 697)

Annan information: inga
Förångningshastighet:
Produkten är icke-flyktig fast ämne.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Inga farliga reaktioner om föreskrifterna/anvisningarna för korrekt hantering och lagring följs.

10.2. Kemisk stabilitet

Produkten är kemiskt stabil.

10.3. Risken för farliga reaktioner

Reagerar under behandling med syror, vatten och / eller värme och bildar formaldehyd, som kan medverka till sensibilisering.

10.4. Förhållanden som ska undvikas

> 30 °C
Undvik värme. Undvik fuktighet. Undvik dammbildning.

10.5. Oförenliga material

Ämnen att undvika:
Organiska peroxider, starka baser., starka syror, syreanhydrider

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

formaldehyd …%

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt definitionen i förordning (EG) Nr 1272/2008

Akut toxicitet

Bedömning av akut toxicitet:

Svag toxicitet efter enkelt intag.

Experimentella/beräknade data:

LD50 råtta (oralt): > 2.000 mg/kg

Irritation

Bedömning av irriterande effekter:

Hudkontakt orsakar lätt irritation. Irriterar inte ögonen. Vid längre tids påverkan av produkten är hudirritation möjlig.

Experimentella/beräknade data:

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

kanin: ej irriterande
Allvarlig ögonskada/ögonirritation
kanin: ej irriterande (Draize-Test)

Andningsvägar-/hudsensibilisering

Bedömning av sensibilitet:

Vid ständig hudkontakt kan sensibilisering inte uteslutas.

Mutagenitet i könsceller

Data finns ej tillgängliga.

cancerogenicitet

Bedömning carcinogen:
Indikationer på möjlig cancerogen effekt i djurförsök.

Information om: 1,3,5-triazin-2,4,6-triamin; melamin
Bedömning carcinogen:
Indikationer på möjlig cancerogen effekt i djurförsök. Vid korrekt hantering och användning har produkten, enligt vår erfarenhet och information, inga hälsoskadliga effekter. IARC (International Agency for Research on Cancer) har klassificerat detta ämne i grupp 2B (The agent is possibly carcinogenic to humans)
---

reproduktionstoxicitet

Bedömning reproduktionstoxicitet:
Djurförsök visar tecken på fortplantningshämmande effekt.

Information om: 1,3,5-triazin-2,4,6-triamin; melamin
Bedömning reproduktionstoxicitet:
Djurförsök visade att ämnet efter upprepat intagande kan leda till skador på testiklarna. En fertilitet skadande effekt kan inte uteslutas.

Studier är pga vetenskapeliga anledningar inte nödvändiga.

Utvecklingstoxicitet

bedömning av teratogenicitet:

Ingen teratogen.

Specifik organtoxicitet (enstaka exponering)

STOT bedömning enkel:
Den tillgängliga informationen är inte tillräcklig för att utvärdera specifik målorgantoxicitet.

Toxicitet vid upprepad dosering och specifikt organtoxicitet (upprepad exponering)

Bedömning av toxicitet vid upprepade doser:

Tillgänglig information om produkten ger ingen indikation på toxicitet på målorgan efter upprepad exponering. Produkten har ej testats. Bedömningen är härledd från de enskilda komponenternas egenskaper.

Information om: formaldehyd …%
Bedömning av toxicitet vid upprepade doser:
Efter upprepade intag är den framträdande effekten lokal irritation.

Fara vid aspiration

ej tillämpbar

Interaktiva effekter

Data finns ej tillgängliga.

11.2. Information om andra faror

Hormonstörande egenskaper

Produkten innehåller inte ett ämne som överstiger de lagliga gränsvärdena i listan som upprättats i enlighet med Artikel 59(1) i förordning (EG) Nr 1907/2006 för att ha hormonstörande egenskaper eller har identifierats ha hormonstörande egenskaper i enlighet med de uppställda kriterierna i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet

Bedömning av akvatisk toxicitet:
Produkten är med stor sannolikhet ej akut skadlig för vattenlevande organismer. Vid korrekt tillförsel i låga koncentrationer till biologiska reningsverk är störningar av bioslammets nedbrytningsaktivitet ej att förvänta.

Fisktoxicitet:
LC50 (96 h) > 500 mg/l, Leuciscus idus (DIN 38412 del 15, statiskt)
Nominalkoncentration.

Mikroorganismer/effekt på aktivt slam:
Vid korrekt tillförsel i låga koncentrationer till adapterade, biologiska reningsverk är störningar av bioslammets nedbrytningsaktivitet ej att förvänta. Produkten har inte testats. Uppgiften har härletts från ämnen/produkter med liknande struktur eller sammansättning.

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Eliminerbarhet:
Data finns ej tillgängliga.

12.3. Bioackumuleringsförmåga

Bedömning bioackumulationspotential:
Baserat på dess strukturella egenskaper är polymeren ej biotillgänglig. Ackumulering i organismer är ej att förvänta.

12.4. Rörligheten i jord

Bedömning av transport mellan miljöområden:
flyktighet: Substansen avdunstar inte in i atmosfären från vattenytan.

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Produkten uppfyller inte kriterierna för PBT-ämnen (långlivade, bioackumulerande och toxiska) och vPvB-ämnen (mycket långlivade och mycket bioackumulerande).

12.6. Hormonstörande egenskaper

Produkten innehåller inte ett ämne som överstiger de lagliga gränsvärdena i listan som upprättats i enlighet med Artikel 59(1) i förordning (EG) Nr 1907/2006 för att ha hormonstörande egenskaper eller har identifierats ha hormonstörande egenskaper i enlighet med de uppställda kriterierna i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605.

12.7. Andra skadliga effekter

Produkten innehåller inga ämnen som är angivna i Förordning (EG) 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet.

12.8. Tilläggsinformation

Ytterligare ekologisk information:
Produkten har inte testats. Uppgiften har härletts från ämnen/produkter med liknande struktur eller sammansättning.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Förbrännes i lämplig förbränningsanläggning. Beakta lokala/nationella föreskrifter.
Får inte bortskaffas via avlopp eller avloppssystem.

Observera den gällande svenska Avfallsförordning (2020:614) (Sverige).

AVSNITT 14: Transportinformation

LANDTRANSPORT

ADR

	Inte farligt gods enligt gällande bestämmelser
UN-nummer eller ID-nummer:	Ej tillämpbart
Officiell transportbenämning:	Ej tillämpbart
Faroklass för transport:	Ej tillämpbart
Förpackningsgrupp:	Ej tillämpbart
Miljöfaror:	Ej tillämpbart
Särskilda försiktighetsåtgärder	Inga kända.

RID

	Inte farligt gods enligt gällande bestämmelser
UN-nummer eller ID-nummer:	Ej tillämpbart
Officiell transportbenämning:	Ej tillämpbart
Faroklass för transport:	Ej tillämpbart
Förpackningsgrupp:	Ej tillämpbart
Miljöfaror:	Ej tillämpbart
Särskilda försiktighetsåtgärder	Inga kända.

INRIKES SJÖTRANSPORT
ADN

	Inte farligt gods enligt gällande bestämmelser
UN-nummer eller ID-nummer:	Ej tillämpbart
Officiell transportbenämning:	Ej tillämpbart
Faroklass för transport:	Ej tillämpbart
Förpackningsgrupp:	Ej tillämpbart
Miljöfaror:	Ej tillämpbart
Särskilda	Inga kända.

försiktighetsåtgärder:

Transport i inlands tankfartyg / fartyg till bulkmaterial
Ej utvärderat

SJÖTRANSPORT

IMDG

Inte farligt gods enligt gällande bestämmelser

UN-nummer eller ID-nummer:	Ej tillämpbart
Officiell transportbenämning:	Ej tillämpbart
Faroklass för transport:	Ej tillämpbart
Förpackningsgrupp:	Ej tillämpbart
Miljöfaror:	Ej tillämpbart
Särskilda försiktighetsåtgärder	Inga kända.

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

FLYGTRANSPORT

IATA/ICAO

Inte farligt gods enligt gällande bestämmelser

UN-nummer eller ID-nummer:	Ej tillämpbart
Officiell transportbenämning:	Ej tillämpbart
Faroklass för transport:	Ej tillämpbart
Förpackningsgrupp:	Ej tillämpbart
Miljöfaror:	Ej tillämpbart
Särskilda försiktighetsåtgärder	Inga kända.

Air transport

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

14.1. UN-nummer eller ID-nummer
Se motsvarande poster för "UN-nummer eller ID-nummer" för respektive föreskrifter i tabellerna ovan.

14.2. Officiell transportbenämning
Se motsvarande poster för "Officiell transportbenämning" i respektive föreskrift i tabellen ovan.

14.3. Faroklass för transport
Se mostsvarande poster för "Transport faroklass(er)" i respektive föreskrift i tabellen ovan.

14.4. Förpackningsgrupp
Se motsvarande poster för "Förpackningsgrupp" i respektive föreskrift i tabellen ovan.

14.5. Miljöfaror
Se motsvarande poster för "Miljöfaror" i respektive föreskrift i tabellen ovan.

14.6. Särskilda försiktighetsåtgärder
Se motsvarande poster för "Särkskilda försiktighetsåtgärder för användare" i respektive föreskrift i tabellen ovan.

14.7. Sjötransport i bulk enligt IMO-instrument

Sjötransport i bulk är inte avsedd.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Förbud, restriktioner och behörighet

Bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006: Nummer på förteckning: 75

Direktiv 2012/18/EG - Åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår (EU):
Listad i ovanstående förordning: nej
Klassificeringen gäller för standardförhållanden för temperatur och tryck.

Om ytterligare laggivning gäller, som inte redan föreskrivs någon annanstans i detta säkerhetsdatablad, så är det beskrivet i detta underavsnitt.

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Anvisningar om hantering av produkten finns i avsnitt 7 och 8 i detta säkerhetsdatablad.

AVSNITT 16: Annan information

Fullständig ordalydelse av klassificering, inklusive faroklasser och faroangivelser, om nämns i avsnitt 2 eller 3.

Carc.	Cancerogenitet
Repr.	Reproduktionstoxicitet
STOT RE	Specifik organtoxicitet – upprepad exponering
Acute Tox.	Akut toxicitet

Skin Corr./Irrit.	Frätande/irriterande på huden
Eye Dam./Irrit.	Allvarlig ögonskada/ögonirritation
STOT SE	Specifik organtoxicitet – enstaka exponering
Flam. Liq.	Brandfarliga vätskor
H351	Misstänks kunna orsaka cancer.
H361f	Misstänks kunna skada fertiliteten.
H373	Kan orsaka organskador (Urinvägar.) genom lång eller upprepad exponering.
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H315	Irriterar huden.
H335	Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H302 + H332	Skadligt vid förtäring eller inandning.
H302	Skadligt vid förtäring.
H336	Kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.
H226	Brandfarlig vätska och ånga.
H314	Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H311 + H331	Giftigt vid hudkontakt eller förtäring.

Förkortningar

ADR = Europeisk avtal om internationell transport av farligt gods på väg. **ADN** = Europeisk avtal om internationell transport av farligt gods på inre vattenvägar. **ATE** = Uppskattad akut toxicitet. **CAO** = Cargo Aircraft Only. **CAS** = Chemical Abstracts Service. **CLP** = Klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar. **DIN** = Tysk nationell organisation för standardisering. **DNEL** = Härledd nolleffektnivå. **EC50** = Effektiv koncentration median för 50% av populationen. **EG** = Europeiska gemenskapen. **EN** = Europeisk standard. **IARC** = Internationella byrån för cancerforskning. **IATA** = Internationella flygbolagsorganisationen. **IBC-code** = Internationell kod för konstruktion och utrustning av fartyg som transporterar farliga kemikalier i bulk. **IMDG** = Internationell kod för transport av farligt gods till sjöss. **ISO** = Internationell organisation för standardisering. **STEL** = Gränsvärde för korttidsexponering. **LC50** = Dödlig koncentration, som avser 50% av den observerade populationen. **LD50** = Dödlig dos, som avser 50% av den observerade populationen. **TLV** = Threshold Limit Value (tröskelgränsvärde). **MARPOL** = Internationell konvention om förhindrande av havsföroreningar från fartyg. **NEN** = Holländsk standard. **NOEC** = No Observed Effect Concentration. **OEL** = Occupational Exposure Limit. **OECD** = Organisation för ekonomiskt samarbete och utveckling. **PBT** = Långlivat, Bioackumulerande och Toxiskt. **PNEC** = Uppskattad nolleffektkoncentration. **PPM** = Parts per million. **RID** = Europeisk avtal om internationell transport av farligt gods på järnväg. **TWA** = Tidsvägt medelvärde. **UN-nummer** = UN-nummer för transport av farligt gods. **vPvB** = mycket långlivat och mycket bioackumulerande.

Informationen i detta säkerhetsdatablad är baserad på vår nuvarande kunskap och erfarenhet och beskriver produkten endast med hänsyn till säkerhetskraven. Detta säkerhetsdatablad är varken ett analyscertifikat eller tekniskt datablad och skall inte förväxlas med specifikation avtal. Identifierade användningar i säkerhetsdatabladet utgör varken ett avtal om motsvarande kontraktsenlig kvalité av ämnet/blandningen och heller inget avtal för avsedd användning. Det är produktmottagarens ansvar att observera eventuella äganderättigheter och existerande lagar och lagstiftning.