Ficha com Dados de Segurança (FDS)

1. Identificação

Kauramin® Powder 773

Principais Usos Recomendados:
Uso: Produto químico
Uso recomendado: Produto químico, para usuários industriais e profissionais

Empresa:
BASF S.A.
Av. Nações Unidas, 14.171
04794-000 Morumbi - São Paulo – SP, BRASIL
Telefone: +55 11 2039-2273
Número de fax: +55 11 2039-3131
Endereço de email: ehs-brasil@basf.com

Informação em caso de emergência:
Telefone: 0800-0112273 / +55 12 3128-1590

2. Identificação de perigos

Classificação da substância ou mistura

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Toxicidade aguda: Cat. 5 (oral)
Irritação da pele: Cat. 3
Tóxico para a reprodução: Cat. 2 (Fertilidade)
Carcinogenicidade: Cat. 2

Elementos do rótulo

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Pictograma:

Palavra Sinal:
Atenção

Advertência de perigo:

H316	Provoca irritação moderada à pele.
H303	Pode ser nocivo se ingerido.
H351	Suspeito de provocar câncer.
H361f	Suspeita-se que prejudique a fertilidade

Recomendação de prudência (Prevenção):

P280	Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial/proteção auricular...
P201	Obtenha instruções específicas antes da utilização.
P202	Não manuseie o produto antes de ter lido e entendido todas as precauções de segurança.

Recomendação de prudência (Resposta):

P308 + P313	EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico.
P301 + P312	EM CASO DE INGESTÃO: Em caso de mal-estar, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/médico/...
P332 + P313	Em caso de irritação cutânea: consulte um médico.

Recomendação de prudência (Armazenamento):

P405	Armazene em local fechado à chave.

Recomendação de prudência (Eliminação):

P501	Eliminar o conteúdo/recipiente em um ponto de coleta de resíduos especiais ou perigosos.

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Rotulagem de preparações especiais:
O produto contém os seguintes componentes e podem causar uma reação alérgica na pele:
formaldeído

Outros perigos

Nenhum risco específico conhecido, quando respeitadas as prescrições/ indicações de armazenamento e manuseio.
Disponibiliza-se nesta seção informações aplicável sobre outros perigos que não resultam na classificação, mas que possam contribuir ao perigo da substância ou mistura.
Em determinadas condições, o produto pode provocar uma explosão de pó.

3.Composição e informações sobre os ingredientes

Misturas

Caracterização química

Produto de condensação á base: melamina, formaldeído

modificado(a)s

Ingredientes perigosos (GHS)
De acordo com os critérios do GHS (ONU)

sacarose

número-CAS: 57-50-1 Número CE: 200-334-9	Não é considerado um ingrediente que contribui para o perigo de acordo com o GHS, porém, apresenta limite de exposição ocupacional (ver capítulo 8)

formaldeído

número-CAS: 50-00-0 Número CE: 200-001-8 Número INDEX: 605-001-00-5	Líquidos inflamáveis: Cat. 4 Toxicidade aguda: Cat. 2 (Inalação-vapor) Toxicidade aguda: Cat. 3 (oral) Toxicidade aguda: Cat. 3 (dermal) Corrosão cutânea: Cat. 1B Lesões oculares graves: Cat. 1 Sensibilizante para a pele: Cat. 1A Carcinogenicidade: Cat. 1B Perigoso para o ambiente aquático - efeito agudo: Cat. 2 H227, H330, H317, H350, H314, H301 + H311, H401 Não é considerado um ingrediente que contribui para o perigo de acordo com o GHS, porém, apresenta limite de exposição ocupacional (ver capítulo 8)

caprolactama

número-CAS: 105-60-2 Número CE: 203-313-2 Número INDEX: 613-069-00-2	Toxicidade aguda: Cat. 4 (Inalação - poeira) Toxicidade aguda: Cat. 4 (oral) Irritação da pele: Cat. 2 Irritação ocular: Cat. 2A Toxicidade específica em determinados orgãos (exposição única): Cat. 3 (Irritante para o sistema respiratório) H319, H315, H335, H302 + H332 Não é considerado um ingrediente que contribui para o perigo de acordo com o GHS, porém, apresenta limite de exposição ocupacional (ver capítulo 8)

Para as frases de perigo não escritas na íntegra nesta seção, o texto completo está listado na seção 16.

4. Medidas de primeiros socorros

Indicações gerais:
Retirar a roupa contaminada.

Após inalação:
Em caso de indisposição após a inalação de pó: respirar ar fresco e procurar auxílio médico.

Após contato com a pele:
Lavar meticulosamente com água e sabão.

Após contato com os olhos:
Enxaguar imediatamente os olhos com água corrente durante pelo menos 15 minutos, mantendo as pálpebras bem abertas. Consultar um oftalmologista.

Após ingestão:
Enxaguar imediatamente a boca e beber posteriormente 200-300 ml de água. Procurar ajuda médica.

Indicações para o médico:
Sintomas: Informações adicionais sobre sintomas e efeitos podem ser incluídas nas frases de rotulagem do GHS disponíveis na Seção 2 e nas avaliações toxicológicas disponíveis na Seção 11.
Perigos: Nenhum perigo é esperado sob o uso pretendido e manejo adequado.
Tratamento: Tratamento sintomático (descontaminação, funções vitais), nenhum antídoto específico conhecido.

5. Medidas de combate a incêndio

Meios de extinção apropriados:
água pulverizada, espuma, dióxido de carbono, pó extintor

Perigos específicos:
formaldeído, vapores nocivos para a saúde

Risco de explosão do pó.

Indicações adicionais:
Os resíduos de incêndio devem ser eliminados segundo a legislação local. Possível formação de gases/vapores tóxicos em caso de incêndio. Não permitir que atinja canalizações ou cursos d'água. Forma com água camada escorregadia.

6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência

Precauções pessoais:
Tomar medidas de proteção apropriadas. Informações referentes às medidas de proteção individual, ver seção 8. Usar roupa de proteção individual.

Precauções ao meio ambiente:
Evitar a contaminação do solo, cursos de água ou canais de efluentes/águas residuais. Evitar a descarga em esgoto e águas de superfície. Assegurar o cumprimento da legislação local antes de descarregar o efluente para uma estação de tratamento.

Métodos de limpeza:
Para pequenas quantidades: Varrer / remover com pá.
Para grandes quantidades: Varrer / remover com pá.

7. Manuseio e armazenamento

Manuseio
Medidas técnicas:
Não respirar as poeiras. Não inalar o vapor/ aerossol.

Prevenção de incêndio e explosão:
Evitar a formação de poeira. O produto é passível de explosão de pó. Manter afastadas fontes de ignição. Evitar o acúmulo de carga eletrostática.

Precauções/ Orientações para manuseio seguro:
Manusear de acordo com as normas de segurança para produtos químicos. Informar aos trabalhadores sobre os possíveis riscos causados pela liberação de formaldeído durante o processo

Medidas de higiene:
Não comer, beber ou fumar no local de trabalho. Lavar as roupas contaminadas antes de reutilizá-las.

Armazenamento

Condições de armazenamento adequadas: Guardar em lugar fresco.

Materiais adequados para embalagens: Polietileno de baixa densidade (LDPE), Polietileno de alta densidade (HDPE), alumínio, vidro, aço inoxidável 1.4306 (V2A), aço inoxidável 1.4402 (V4A)

8. Controle de exposição e proteção individual

Parâmetros de controle específicos

Limites de exposição ocupacional:

50-00-0: formaldeído
Valor STEL 0,3 ppm (ACGIH)

Valor TWA 0,1 ppm (ACGIH)

57-50-1: sacarose
Valor TWA 10 mg/m3 (ACGIH)

100-37-8: 2-dietilaminoetanol
Valor TWA 2 ppm (ACGIH)

Valor TWA 2 ppm (NR15)
Fonte de valor limite: ACGIH

Efeito sobre a pele (ACGIH)
Perido de absorção cutânea

Efeito sobre a pele (ACGIH)
Perido de absorção cutânea

105-60-2: caprolactama
Valor TWA 5 mg/m3 (ACGIH)
Fração inalável e vapor

Equipamento de proteção individual
Proteção dos olhos:
Óculos de segurança com anteparos laterais (óculos com armação) (EN 166)

Proteção da pele e do corpo:
A proteção do corpo deve ser escolhida dependendo da atividade e possível exposição, por exemplo: avental, botas de proteção, roupa de proteção química (de acordo com a EN 14605 em caso de salpicos ou com a EN ISO 13982 em caso de formação de pó).

Proteção das mãos:
Luvas resistentes a produtos químicos (EN ISO 374-1).

Proteção respiratória:
Proteção respiratória no caso de formação de poeira.

9. Propriedades físicas e químicas

Estado físico: sólido
(20 °C)
Forma: pó
Cor: branco
Odor: quase inodoro
Valor do pH: aprox. 9 (DIN ISO 976)
(660 g/l, 20 °C)
Temperaturas específicas ou faixas de temperaturas nas quais ocorrem mudanças de estado físico
Ponto de fusão: aprox. 100 °C
:
não aplicável
Ponto de ebulição:
Dados não disponíveis.
Ponto de fulgor:
Não aplicável, pois o produto é sólido.
Limite de explosividade inferior:
Dados não disponíveis.
Limite de explosividade superior:
Dados não disponíveis.
Decomposição térmica: > 250 °C
Não se decompõe quando armazenado e manuseado adequadamente.
Capacidade de auto-aquecimento: Não se trata de uma substância de aquecimento espontâneo de acordo com as Regulamentações de transporte das Nações Unidas, classe 4.

Perigo de explosão: O produto não é explosivo, mas uma mistura de ar/ poeira pode causar uma explosão de pó.
Características comburentes: sem propagação de fogo
Pressão de vapor:
não aplicável
Conteúdo VOC: Dados não disponíveis.
Densidade relativa do vapor (ar):
Dados não disponíveis.
Densidade:
Não há informação disponível para a densidade absoluta. Em vez disso, a densidade aparente foi determinada como um valor mais relevante.
Densidade aparente: aprox. 700 kg/m3 (ISO 697)
Densidade relativa:
não determinado
Solubilidade em água: miscível
Coeficiente de partição n-octanol/água (log Pow): < 3,0
A afirmação é derivada das propriedades dos componentes individuais.

Temperatura de autoignição:	> 500 °C	(VDI 2263, página 1, 2.6 (Maio 1990))
Autoignição:	temperatura: 331 °C	(Método: VDI 2263, folha 1, 1.4.1 (Maio 1990))
Limiar de odor:	Dados não disponíveis.	
Taxa de evaporação:	O produto é um sólido não volátil.	
Inflamabilidade:	Dados não disponíveis.	
Viscosidade, dinâmica:	Dados não disponíveis.	
Viscosidade, cinemática:	Dados não disponíveis.	

Outras informações:
nenhum(a)

Características da partícula

Distribuição do tamanho das partículas:	33,53 - 77,79 µm	(D50, distribuição volumétrica, medido)
	granulado fino -	

10. Estabilidade e reatividade

Reatividade:
Não haverá reações perigosas, se as prescrições/ indicações para a armazenagem e manuseio forem respeitadas.

Estabilidade química:
O produto é quimicamente estável.

Reações perigosas:
Durante o tratamento com ácidos, água e/ou formaldeído, calor será liberado, podendo atuar como um sensibilizador

Condições a evitar:
> 30 °C
Evitar o calor. Evitar umidade. Evitar a formação de poeira.

Materiais ou substâncias incompatíveis:
peróxidos orgânicos, bases fortes, ácidos fortes, anidridos de ácidos

Produtos perigosos de decomposição:
formaldeído

11. Informações toxicológicas

Toxicidade aguda

Avaliação da toxicidade aguda:
De baixa toxicidade após uma única ingestão.

DL50 rato(oral): > 2.000 mg/kg

Efeitos locais

Avaliação de efeitos irritantes:
Levemente irritante após contato com a pele. Não é irritante para os olhos. Em caso de exposição prolongada ao produto, são possíveis irritações na pele.

Irritação ocular coelho:

Irritação ocular coelho: (teste Draize)

Avaliação para outros efeitos agudos

Avaliação para outros efeitos agudos:
A informação disponível não é suficiente para a avaliação da toxicidade para o orgão alvo específico.

Sensibilização

Avaliação de efeitos sensibilizantes:
Depois de um contato contínuo com a pele, não se pode excluir um efeito sensibilizante.

Toxicidade genética

Avaliação de mutagenicidade:
Baseado em dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

Carcinogenicidade

Avaliação de carcinogenicidade:
Indicação de possível efeito cancerígeno em testes com animais.

Indicações para: melamina

Avaliação de carcinogenicidade:
Indicação de possível efeito cancerígeno em testes com animais. Com base em nossa experiência e na informação disponível, não são esperados efeitos adversos para a saúde se manipulado conforme recomendado.

Toxicidade na reprodução

Avaliação de toxicidade na reprodução:
Em testes em animais foram encontrados indícios quanto a efeitos prejudiciais à fertilidade.

Indicações para: melamina

Avaliação de toxicidade na reprodução:

Conforme resultado de testes em animais, a substância pode causar danos nos testículos quando ingerida repetidamente em pequenas quantidades. Não se pode excluir um potencial nocivo à fertilidade.

Estudo não é necessário por razões científicas

Toxicidade para o desenvolvimento

Avaliação da teratogecinidade:
Não é teratogenico

Toxicidade crônica

Avaliação da toxicidade após administração repetida:
As informações disponíveis sobre o produto não fornecem indicações de toxicidade em órgãos específicos após exposições repetidas. O produto não foi testado. A informação deriva das características dos componentes individuais.

O produto contém as seguintes substâncias, num intervalo maior ou igual a 1,0 % e menor que 10,0 %, classificadas como tóxicas para órgãos-alvo específicos exposição repetida categoria 2:

melamina, 108-78-1

Indicações para: formaldeído

Avaliação da toxicidade após administração repetida:
Após a ingestão repetida o principal efeito é a irritação local.

Perigo por aspiração

Avaliação da toxicidade por aspiração:
não aplicável

12. Informações ecológicas

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto:

Ecotoxicidade

Avaliação da toxicidade aquática:
Existe uma alta probabilidade de que o produto não seja extremamente nocivo para os organismos aquáticos. Não é esperada a inibição da atividade de degradação do lodo ativado, quando introduzido a baixas concentrações nas estações de tratamento biológico.

Toxicidade em peixes:
CL50 (96 h) > 500 mg/l, Leuciscus idus (DIN 38412 parte 15, estático)
Concentração nominal.

Microorganismos/efeito sobre lodo ativado:
A inibição da atividade de degradação em lodo ativado não é esperada durante a correta introdução de baixas concentrações. O produto não foi testado. A avaliação deriva de substâncias/produtos com estrutura ou composição semelhante.

Persistência e degradabilidade

Avaliação da biodegrabilidade e eliminação (H2O):
O produto ainda não foi testado.

Indicações para a eliminação:
Dados não disponíveis.

Bioacumulação

Avaliação do potencial de bioacumulação:
Com base nas suas propriedades estruturais, o polímero não está disponível biologicamente. Não é esperado o acúmulo em organismos.

Mobilidade

Avaliação do transporte entre compartimentos ambientais:
A substância não se evaporará da superfície da água para a atmosfera.

Indicações adicionais

Outras indicações ecotoxicológicas:
O produto não foi testado. A avaliação deriva de substâncias/produtos com estrutura ou composição semelhante.

13. Considerações sobre destinação final

Métodos de tratamento e disposição
Produto: Incinerar em incinerador adequado, observando a regulamentação das autoridades locais.
Sem descarte por meio de sistemas de esgoto ou águas residuais

Restos de produtos: Incinerar em incinerador adequado, observando a regulamentação das autoridades locais.
Sem descarte por meio de sistemas de esgoto ou águas residuais

14. Informações sobre transporte

Transporte Terrestre

Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte

Transporte Hidroviário
IMDG

Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de

transporte

Waterway Transport
IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

Transporte Aéreo
IATA/ICAO

Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte

Air transport
IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da IMO

Não se destina ao transporte marítimo a granel.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

Informação adicional
Classificação de transporte terrestre gerada de acordo com os critérios da Resolução ANTT 5998 e alterações da Res. ANTT 6016:2023.

15. Informações sobre regulamentações

Outras regulamentações

Esta subseção descreve informação regulamentar aplicável que não está mencionada em outras seções desta ficha de segurança

FDS (Ficha com Dados de Segurança) gerada de acordo com os critérios da NBR14725:2023.

16. Outras informações

Texto completo das frases de perigo, se mencionadas na seção 3:

H227	Líquido combustível.
H330	Mortal por inalação.
H317	Pode provocar uma reação alérgica cutânea.
H350	Pode provocar câncer.
H314	Provoca queimadura severa à pele e dano aos olhos.

H301 + H311	Tóxico por ingestão ou contacto com a pele.
H401	Tóxico para organismos aquáticos.
H319	Provoca irritação ocular grave.
H315	Provoca irritação cutânea.
H335	Pode provocar irritação das vias respiratórias.
H302 + H332	Nocivo por ingestão ou inalação.

Linhas verticais na margem esquerda indicam alteração da versão atual.

Os dados contidos nesta publicação baseiam-se na nossa experiência e conhecimento atual, descrevendo o produto apenas considerando os requerimentos de segurança. Os dados não descrevem as propriedades do produto (especificação do produto). Não garante que certas propriedades ou a adequabilidade do produto para uma aplicação específica sejam deduzidos dos dados contidos na ficha de dados de segurança. É responsabilidade do receptor/ recebedor do produto assegurar que os direitos de propriedade, leis e regulamentações existentes sejam devidamente observados/ respeitados.