We create chemistry

Phiếu An toàn Hóa chất

1. Nhận dạng hóa chất và thông tin về nhà cung cấp

Tên sản phẩm:
Sodium Nitrite FG 0,6% SiO2

Sử dụng: phụ gia thực phẩm

Sử dụng được đề xuất: Nguyên liệu, Chất trung gian, phụ gia thực phẩm, chất chống ăn mòn, Chất xử lý bề mặt

Công ty:
Công ty TNHH BASF Việt Nam
Tầng 23, Ngôi nhà Đức Thành phố Hồ Chí Minh,
33 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé,
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: +84 28 3824 3833
Số fax: +84 28 3824 3832
Địa chỉ mail: minh-triet.thieu@basf.com

Thông tin khẩn cấp:
18001703 (Việt Nam)
Số fax: +84 28 3824 3832
International emergency number:
Điện thoại: +49 180 2273-112

2. Nhận dạng đặc tính nguy hiểm của hóa chất

Phân loại về chất và hợp chất:
Chất rắn oxy hóa: Cat.2
Độ độc cấp tính: Cat.3 (tiếp xúc miệng)
Thương tổn mắt/ kích ứng mắt nghiêm trọng: Cat.2A
Nguy hại cấp tính đối với môi trường thủy sinh: Cat.1

M- nhân tố cấp tính: 1

Ghi nhãn sản phẩm và cảnh báo nguy cơ:

Hình đồ cảnh báo:

Cảnh báo:
Nguy hiểm

Cảnh báo nguy cơ:

H319	Gây kích ứng mắt nghiêm trọng.
H301	Độc khi nuốt phải.
H400	Rất độc đối với sinh vật thuỷ sinh.
H272	Có thể làm tăng cháy; chất oxy hóa.

Biện pháp phòng ngừa:

P273	Tránh thải vào môi trường.
P280	Đeo găng tay bảo vệ và bảo vệ mắt/ mặt.
P283	Mặc áo quần chống cháy/ lửa.
P280	Trang bị bảo vệ mắt/ mặt.
P210	Tránh xa nhiệt/tia lửa/ngọn lửa hở/các bề mặt nóng. – Không hút thuốc.
P270	Không ăn, uống hay hút thuốc khi đang sử dụng sản phẩm này.
P264	Rửa kỹ với nhiều nước và xà phòng sau khi sử dụng.
P221	Cần lưu ý tránh trộn với chất dễ cháy …
P220	Để cách xa quần áo và các vật liệu dễ cháy

Lưu ý khi tiếp xúc:

P310	Ngay lập tức liên hệ với Trung Tâm Chất Độc hay bác sĩ.
P305+P351+P338	NẾU VÀNG VÀO MẮT: Rửa sạch cẩn thận với nước trong vài phút. Tháo kính sát tròng, nếu có và thực hiện nhẹ nhàng. Tiếp tục rửa sạch.
P301	KHI NUỐT PHẢI:
P330	Súc miệng.
P391	Thu gom tràn đổ.
P337	Nếu kích ứng mắt vẫn còn:
P311	Liên hệ với TRUNG TÂM CHẤT ĐỘC hay bác sĩ.
P370 + P378	Trong trường hợp cháy: Sử dụng nước để dập tắt.

Lưu ý khi bảo quản:

P405	Kho lưu trữ khóa kín.
P420	Cất trữ cách biệt các vật liệu khác.

Lưu ý khi thải bỏ:

P501	Thải bỏ hóa chất bên trong/thùng chứa đến điểm thu gom chất thải nguy hại hay đặc biệt.

Những mối nguy hiểm khác mà không được phân loại:
Không có các mối nguy hiểm cụ thể, nếu xem xét các quy định/lưu ý về cất trữ và xử lý.
Trường hợp thông tin ứng dụng được cung cấp trong phần này về những mối nguy cơ khác không đưa đến kết quả phân loại nguy hiểm nhưng vẫn ảnh hưởng đến những nguy cơ tổng quát của đơn chất hoặc hợp chất.

3. Thông tin về thành phần các chất

Bản chất của hoá chất

Trạng thái chất: hỗn hợp

sodium nitrite
NaNO2

Bao gồm: chất chống vón cục, chất chảy tự do

Thành phần nguy hại

sodium nitrite

Hàm lượng (W/W): >= 75 % - <= 100 % Số CAS: 7632-00-0	Ox. Sol.: Cat. 2 Acute Tox.: Cat. 3 (tiếp xúc miệng) Kích ứng mắt: Cat. 2A Aquatic Acute: Cat. 1 M- nhân tố cấp tính: 1

4. Biện pháp sơ cứu về y tế

Khuyến cáo chung:
Nhân viên sơ cứu phải lưu ý về sự an toàn của chính họ. Nếu bệnh nhân trở nên bất tỉnh, đặt và vận chuyển ở vị trí nghiêng ổn định (vị trí bình phục). Cởi bỏ quần áo nhiễm bẩn ngay lập tức.

Nếu hít phải:
Giữ bệnh nhân bình tĩnh, di chuyển ra nơi có không khí trong lành, gọi bác sĩ.

Khi tiếp xúc với da:
Ngay lập tức rửa kỹ bằng xà phòng và nước, gọi bác sĩ.

Khi tiếp xúc với mắt:
rửa mắt bị ảnh hưởng trong ít nhất 15 phút dưới vòi nước với mí mắt mở to, tư vấn với chuyên gia mắt

Khi nuốt phải:
Ngay lập tức súc miệng và sau đó uống 200-300 ml nước, gọi bác sĩ.

Lưu ý cho bác sĩ:
Triệu chứng: Thông tin, thông tin bổ sung về các triệu chứng và tác dụng được thể hiện trong các cụm từ ghi nhãn GHS trong Phần 2 và trong đánh giá Độc tính ở Phần 11., Các triệu chứng và / hoặc các hiệu ứng khác vẫn chưa được biết đến
Những mối nguy hiểm: Nguy cơ phù phổi. Các triệu chứng có thể xuất hiện sau đó. Nguy hiểm cho quá trình tạo methaemoglobin sau khi ăn phải.
Việc xử lý: Điều trị theo các triệu chứng (khử độc, chức năng sống), không có thuốc giải độc đặc trưng.

5. Biện pháp xử lý khi có hỏa hoạn

Phương tiện chữa cháy phù hợp:
Phun nước

Những phương tiện chữa cháy không phù hợp vì lý do an toàn:
Bột khô ABC, cacbon dioxide

Những mối nguy hiểm cụ thể:
các oxit nitơ
Những chất/nhóm chất được đề cập có thể thoát ra khi cháy. Có tác động làm gia tăng đám cháy do quá trình giải phóng khí oxy.

Thiết bị bảo vệ đặc biệt:
Trang bị dụng cụ hô hấp độc lập.

Thông tin bổ sung:
Thành phần/sản phẩm là một chất oxy hóa và có thể cung cấp oxy để kích thích sự cháy các thành phần/sản phẩm hữu cơ hoặc các thành phần chất dễcháy khác

6. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó khi có sự cố

Những cảnh báo cá nhân:
Sử dụng mặt nạ thở nếu phải tiếp xúc với hơi/bụi/sol khí hoá chất.Tránh tiếp xúc với mắt

Cảnh báo môi trường:
Không thải vào tầng đất nền/đất.Không thải vào luồng nước hay hệ thống cống rãnh mà không được phép thích hợp.

Phương pháp lau dọn hoặc thu gom:
Cho phần còn lại: Thu gombằng dụng cụ phù hợp và thải bỏ.

7. Yêu cầu về sử dụng, bảo quản

Hướng dẫn sử dụng

Giữ thùng chứa thật kín. Bảo vệ hô hấp khi san chiết hoá chất với số lượng lớn mà không có sự thông hút cục bộ. Quá trình sản xuất phải hợp với thông thoáng hút cục bộ. Chống ẩm. Bảo vệ khỏi nhiệt. Không được trộn chung với các chất dễ cháy. Xử lý theo quy tắc vệ sinh và an toàn công nghiệp.

Phòng chống cháy nổ:
Chất/sản phẩm không cháy. Có tác động làm gia tăng đám cháy do quá trình giải phóng khí oxy. Khu vực yêu cầu ngăn ngừa tĩnh hiện tượng tĩnh điện - nguồn phát sinh tia lửa điện phải được cách ly hoàn toàn - bình chữa cháy phải sẵn sàng khi cần sử dụng.

Hướng dẫn bảo quản

Cách ly với các chất oxy hoá. Cách ly với dung dịch acid Cách ly với các muối amoni.

Những vật liệu thích hợp cho thùng chứa: thép cac-bon (sắt), Thép không gỉ 1.4541, Thép không gỉ 1.4571, Nhựa tổng hợp tỷ trọng cao HDPE, Nhựa tổng hợp tỷ trọng thấp LDPE, được phủ keo
Thông tin bổ sung về điều kiện lưu trữ: Đóng chặt và lưu giữ nơi thông thoáng tốt. Sản phẩm này được phân loại là chất nguy hiểm cho quá trình cất trữ. Phải tuân theo các phê chuẩn của cơ quan và các quy định cất trữ. Cách ly với thức ăn, nước uống và thức ăn động vật.

8. Kiểm soát phơi nhiễm / yêu cầu về thiết bị bảo vệ cá nhân

Thành phần của các thông số kiểm soát khu vực làm việc

Không có giới hạn phơi nhiễm nghề nghiệp cụ thể được biết đến.

Thiết bị bảo hộ cá nhân

Bảo vệ hô hấp:
Thiết bị bảo vệ hô hấp nếu có bụi. Bộ lọc hạt có hiệu suất cao đối với các hạt rắn và lỏng (vd. EN 143 hay 149, Loại P3 hay FFP3).

Bảo vệ tay:
Găng tay bảo vệ chống hóa chất (EN ISO 374-1)
Vật liệu thích hợp khi tiếp xúc thời gian dài, tiếp xúc trực tiếp (đề nghị: Bảo vệ trong phụ lục 6, tương ứng thời gian thẩm thấu > 480 phút theo EN ISO 374-1):
polyvinylchloride (PVC) - Lớp phủ độ dày 0.7 mm
cao su nitril (NBR) - bề dày lớp phủ 0.4 mm
cao su cloropren (CR) - Bề dày lớp phủ 0.5 mm
cao su butil - bề dày lớp phủ 0.7 mm
fluoroelastomer (FKM) - Lớp phủ độ dày 0.7 mm
Lưu ý bổ sung: Các thông số dựa trên thí nghiệm, dữ liệu lý thuyết và thông tin của nhà sản xuất găng tay hay hay có nguồn gốc từ những chất tương tự theo phép loại suy. Tuỳ thuộc vào nhiều điều kiện khác nhau (như nhiệt độ), trên thực tế việc sử dụng các găng tay chống hoá chất có thể ngắn hơn nhiều so với thời gian thẩm thấu được xác định qua các thí nghiệm
Nên tuân thủ những hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất do sự đa dạng về chủng loại.

Bảo vệ mắt:
Kính an toàn với chắn bảo vệ các cạnh (kính gọng) (vd. EN 166)

Bảo vệ toàn thân:
Bảo vệ cơ thể được chọn dựa vào hoạt động và khả năng phơi nhiễm, ví dụ tạp dề, ủng bảo vệ, quần áo chống hoá chất (theo EN 14605 trong trường hợp hoá chất văng hoặc EN ISO 13982 trong trường hợp bụi).

Tiêu chuẩn vệ sinh và an toàn chung:
Xử lý theo quy tắc vệ sinh và an toàn công nghiệp. Không thổi bụi Cách ly với thức ăn, nước uống và thức ăn động vật. Không ăn, uống, hút hay sử dụng thuốc lá ở nơi làm việc. Cởi bỏ tất cả quần áo nhiễm bẩn hoá chất ngay lập tức Nên rửa sạch tay và/ hay mặt trước khi nghỉ ngơi và vào cuối ca.

9. Đặc tính lý, hóa của hóa chất

Dạng:	kết tinh
Màu sắc:	trắng đến hơi vàng
Mùi:	không mùi

Ngưỡng mùi:	Chưa xác định bởi các nguy cơ tiềm tàng đối với sức khỏe do hít phải hóa chất.	
Giá trị pH:	tương đương 7 - 9 (100 g/l) Sản phẩm chưa được thử nghiệm. Các kết luận đưa ra dựa trên các chất hay sản phẩm có cấu trúc hoặc thành phần tương tự.	
Điểm nóng chảy:	280 °C	
Điểm sôi:	(1,013.25 hPa) Chất / sản phẩm phân hủy do đó không được xác định.	
Điểm chớp cháy:	Các nghiên cứu khoa học chưa được chứng minh.	
Tốc độ bay hơi:	Sản phẩm là chất rắn không bay hơi.	
Tính dễ cháy (chất rắn/Khí gas):	không dễ cháy cao	
Giới hạn nổ dưới (LEL):	Không thích hợp đối với việc phân loại và dán nhãn đối với các chất rắn	
Giới hạn nổ trên (UEL):	Không thích hợp đối với việc phân loại và dán nhãn đối với các chất rắn	
Phân huỷ do nhiệt:	> 320 °C nitrogen monoxide, nitrogen dioxide, disodium oxide	
Khả năng tự gia nhiệt:	Chất không có khả năng tự gia nhiệt.	
Nguy cơ nổ:	Dựa trên cấu trúc hóa học không có biểu hiện cho thấy có các thuộc tính nổ.	
Những đặc tính làm tăng cháy:	Oxi hoá	(UN Test O.1 (các chất rắn oxy hóa))
Tính phóng xạ:		không gây nhiễm phóng xạ cho vận chuyển
Áp suất hơi:	Các nghiên cứu khoa học chưa được chứng minh.	
Tỷ trọng:	2.17 g/cm3 (20 °C) Thông tin dựa trên một hoặc nhiều thành phần chính của sản phẩm.	(ISO 2811-3)
Tỷ trọng tương đối:	2.17 (20 °C) Dữ liệu tài liệu.	

Tỷ trọng thể tích/mật độ khối: 1,100 - 1,300 kg/m3
Tỷ trọng hơi (không khí):
Sản phẩm là chất rắn không bay hơi.

Tính tan trong nước: hoà tan dễ dàng, Hình thành trầm tích
Phép nghiệm ẩm: hút ẩm
Hệ số phân chia n-octanol/nước (biểu đồ Pow):
Các nghiên cứu khoa học chưa được chứng minh.
Sức căng bề mặt:
Dựa trên cấu trúc hóa học, không có khả năng có bề mặt hoạt tính.

Tính nhớt, động lực:
Các nghiên cứu khoa học chưa được chứng minh., không áp dụng, sản phẩm là chất rắn.
Tính nhớt, động học:
không áp dụng, sản phẩm là chất rắn.

10. Mức ổn định và phản ứng của hóa chất

Những điều kiện cần tránh:
Xem MSDS phần 7 - Xử lý và cất trữ.

Phân huỷ do nhiệt: > 320 °C
nitrogen monoxide, nitrogen dioxide, disodium oxide

Những chất cần tránh:
các chất khử, các chất oxy hóa được, muối amoni, các amine, các hợp chất amin, các axit

SỰ ăn mòn kim loại: Không dự đoán ăn mòn kim loại.
Ăn mòn kim loại có thể xảy ra trong môi trường nước hoặc ẩm.

Những phản ứng nguy hiểm:
Cần tránh các phản ứng nguy hiểm hiện diện trong các chất đề cập.
Sản phẩm thích hợp nếu cất trữ và xử lý như được trình bày/ thể hiện. Phản ứng với các chất hữu cơ

Các sản phẩm phân hủy nguy hại:
disodium oxide
các oxit nitơ

Tính ổn định hóa học:
Sản phẩm ổn định về mặt hoá học.

Khả năng phản ứng:
Phản ứng không nguy hại nếu được cất trữ và sử dụng theo chỉ dẫn/ quy định.

11. Thông tin về độc tính

Các đường tiếp xúc

Độ độc cấp tính khi tiếp xúc qua miệng

Dữ liệu thực nghiệm/ tính toán:
LD50chuột (miệng): 180 mg/kg

Độ độc cấp tính khi hít phải

(bằng cách hít phải):Các nghiên cứu khoa học chưa được chứng minh.

Độ độc cấp tính trên da

(da):Các nghiên cứu khoa học chưa được chứng minh.

Đánh giá độ độc cấp tính

Độc tính cao sau 1 lần ăn vào. Có nguy cơ gây hại cho máu (methemoglobinemia) sau 1 lần hấp thu.

Triệu chứng

Thông tin, thông tin bổ sung về các triệu chứng và tác dụng được thể hiện trong các cụm từ ghi nhãn GHS trong Phần 2 và trong đánh giá Độc tính ở Phần 11. Các triệu chứng và / hoặc các hiệu ứng khác vẫn chưa được biết đến

Kích ứng

Đánh giá tác động kích ứng:
Không gây kích ứng da. Tiếp xúc với mắt gây kích ứng.

Dữ liệu thực nghiệm/ tính toán:
Ăn mòn/Kích ứng da thỏ: không gây kích ứng (OECD hướng dẫn 404)

Gây tổn thương/kích ứng mắt nghiêm trọng thỏ: Gây kích ứng. (OECD hướng dẫn 405)

Dị ứng da/hô hấp

Đánh giá tính nhạy cảm:
Không có bằng chứng cho thấy khả năng gây mẫn cảm.

Dữ liệu thực nghiệm/ tính toán:
Các nghiên cứu khoa học chưa được chứng minh.

Gây đột biến tế bào

Đánh giá khả năng gây đột biến:
Dữ liệu hiện hữu về tác động gây đột biến là không chắc chắn.

Chất gây ung thư

Đánh giá khả năng gây ung thư:
Trong các nghiên cứu lâu dài trên động vật gặm nhấm và chuột bằng cách cho hoá chất vào trong nước uống, không phát hiện tác nhân gây ung thư. Ở những điều kiện nhất định, nitrít có thể làm gia

tăng sự hình thành nitroamine trong ống nghiệm. Nitroamine là tác nhân gây ung thư trong các nghiên cứu trên động vật có vú.

Độc đối với sinh sản

Đánh giá độ độc đến sinh sản:
Những kết quả nghiên cứu trên động vật không cho thấy tác dụng giảm khả năng sinh sản.

Độc tính gia tăng

Đánh giá vấn đề quái thai:
Trong các nghiên cứu trên động vật, chất không là nguyên nhân gây ra những dị tật. Những nghiên cứu trên động vật đã không biểu thị tác dụng gia tăng độc tính với mỗi liều không độc cho động vật bố mẹ. Sau khi hấp thu một lượng nhỏ chất độc đối với sự phát triển sẽ không xảy ra trên cơ thể người.

Độ độc lên cơ quan đích đặc trưng (phơi nhiễm đơn)

Có nguy cơ gây hại cho máu (methemoglobinemia) sau 1 lần hấp thu.

Độ độc liều lượng lặp lại và cơ quan đích cụ thể (phơi nhiễm nhiều lần)

Đánh giá độ độc liều lượng lặp:
Tác động nổi bật nhất sau khi tiếp xúc nhiều lần là sự phá huỷ tế bào máu (sự tạo thành methemoglobin)

Nguy cơ khi hít vào

Không nhận thấy nguy cơ khi hít phải.

12. Thông tin về sinh thái

Độc sinh thái

Đánh giá độ độc với môi trường thuỷ sinh:
Rất độc (tác động cấp tính) đến thuỷ sinh vật. Sự kìm hãm quá trình phân huỷ của bùn hoạt tính không thể đoán trước khi cho vào nhà máy xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học ở nồng độ thấp.

Độc với loài cá:
LC50 (96 h) 0.54 - 26.3 mg/l, Salmo gairdneri, syn. O. (, Chảy qua.)

Loài không xương sống thủy sinh:
LC50 (96 h) 4.93 mg/l, các loài giáp xác dưới nước khác (tĩnh điện)
Dữ liệu tài liệu.

EC50 (48 h) 15.4 mg/l, Daphnia magna (Hướng dẫn OECD 202, phần 1, tĩnh điện)
Báo cáo về tác động gây độc có liên quan nồng độ xác định phân tích.

Thực vật thủy sinh:

EC50 (72 h) > 100 mg/l (tỷ lệ tăng trưởng), Scenedesmus subspicatus (Hướng dẫn OECD 201, tĩnh điện)
Báo cáo về tác động gây độc có liên quan nồng độ xác định phân tích.

Vi sinh vật/ Tác động lên bùn hoạt tính:
EC10 (3 h) 210 mg/l, bùn hoạt tính, nước thải sinh hoạt (Hướng dẫn OECD 209, tĩnh điện)
Các chi tiết của tác động độc tố có liên quan đến nồng độ nhỏ.

EC50 (48 h) 421 mg/l, động vật nguyên sinh (protozoa) (, tĩnh điện)

Độc mãn tính cho loài cá:
Nồng độ tác động không quan sát được (31 d) 6.16 mg/l, Ictalurus punctatus, syn: (, Chảy qua.)

Độc mãn tính cho loài không xương sống thuỷ sinh:
Nồng độ tác động không quan sát được (80 d), 9.86 mg/l, các loài giáp xác dưới nước khác (Daphnia test chronic, tĩnh điện)

Đánh giá độ độc với động vật trên cạn:
Không có sẵn các dữ liệu.

Đặc tính không ổn định

Đánh giá giữa việc vận chuyển và dự luật môi trường:
Chất sẽ không bay hơi vào trong không khí từ mặt nước.
Không có khả năng hấp thụ trong đất dạng rắn.

Tính bền và tính biến chất

Đánh giá phân huỷ sinh học và tính khử (H2O):
Không áp dụng đối với chất vô cơ.

Thông tin bị đào thải:
không áp dụng

Đánh giá tính ổn định trong nước:
Dựa vào thuộc tính cấu trúc, sự thuỷ phân không chắc chắn xảy ra.

Thông tin về tính ổn định trong nước (Thuỷ phân):
không áp dụng

Khả năng tích lũy sinh học

Đánh giá khả năng phân huỷ sinh học:
Không có khả năng tích luỹ trong sinh khối.

Khả năng tích lũy sinh học:
Bởi vì hệ số tích luỹ giữa n-octanol/nước trong sinh khối là không hoàn toàn bình thường.

Thông tin bổ sung

Những lời khuyên về độc chất sinh thái khác:
Không thải vào đất, luồng nước hay các kênh rạch nước thải. Không thải chất chưa được xử lý vào môi trường nước tự nhiên. Việc hít phải quá trình hoạt động phân hủy trong bùn hoạt tính không thể dự đoán được trong khi đưa ra nồng độ thấp.

13. Thông tin về thải bỏ

Thông tin quy định tiêu hủy: Phải tuân thủ các quy định về chất thải nguy hiểm như:

- Luật số 72/2020/QH14 của Quốc hội : Luật Bảo Vệ Môi Trường.

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Liên hệ nhà sản xuất về việc tái chế
Kiểm tra nếu có thể tái sinh
Liên hệ đơn vị xử lý chất thải về việc tái chế.

Bao bì nhiễm bẩn hoá chất:
Bao bì nhiễm bẩn nên được trút ra tối đa có thể, sau đó chúng có thể được chuyển đi tái sinh sau khi được làm sạch hoàn toàn.

14. Thông tin khi vận chuyển

Vận chuyển nội địa:

Số UN hoặc số ID:	UN 1500
Tên vận chuyển thích hợp của Liên Hợp Quốc:	SODIUM NITRITE
Lớp nguy hiểm trong vận chuyển:	5.1, 6.1, EHSM
Nhóm đóng gói:	III
Mối nguy hiểm về môi trường:	Có
Phòng ngừa đặc biệt cho người dùng:	Chưa có thông tin

Vận tải đường thủy		**Sea transport**	
IMDG		IMDG	
Số UN hoặc số ID:	UN 1500	UN number or ID number:	UN 1500
Tên vận chuyển thích hợp của Liên Hợp Quốc:	SODIUM NITRITE	UN proper shipping name:	SODIUM NITRITE
Lớp nguy hiểm trong vận chuyển:	5.1, 6.1, EHSM	Transport hazard class(es):	5.1, 6.1, EHSM
Nhóm đóng gói:	III	Packing group:	III
Mối nguy hiểm về môi trường:	Có Ô nhiễm hàng hải: CÓ	Environmental hazards:	yes Marine pollutant: YES
Phòng ngừa đặc biệt cho người dùng:	EmS: F-A; S-Q	Special precautions for user:	EmS: F-A; S-Q

Vận tải hàng không		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
Số UN hoặc số ID:	UN 1500	UN number or ID number:	UN 1500
Tên vận chuyển thích hợp của Liên Hợp Quốc:	SODIUM NITRITE	UN proper shipping name:	SODIUM NITRITE
Lớp nguy hiểm trong vận chuyển:	5.1, 6.1	Transport hazard class(es):	5.1, 6.1
Nhóm đóng gói:	III	Packing group:	III
Mối nguy hiểm về môi trường:	Không cần đánh dấu là nguy hiểm cho môi trường	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Phòng ngừa đặc biệt cho người dùng:	Chưa có thông tin	Special precautions for user:	None known

15. Thông tin về pháp luật

Những quy định khác

Phiếu An toàn hóa chất (SDS) được biên soạn theo các quy định quốc tế về phân loại và ghi nhãn hóa chất (GHS) cũng như các quy định pháp luật hiện hành có liên quan:
- Luật Hóa chất số 06/2007/QH12 ngày 21/11/2007.
- Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.
- Nghị định số 82/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.
- Thông tư số 17/2022/TT-BCT ngày 27/10/2022 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.
- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.
- Nghị định số 34/2024/ND-CP ngày 31/03/2024 của Chính phủ Quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa.
- Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.
- Thông tư số 37/2020/TT-BCT ngày 30/11/2020 của Bộ Công Thương quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 05A:2020/BCT về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng bảo quản, vận chuyển hóa chất nguy hiểm và các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực hóa chất có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp.

-Nghị định số 33/2024/ND-CP ngày 27/03/2024 của Chính phủ Quy định việc thực hiện công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học

16. Các thông tin cần thiết khác, bao gồm các thông tin khi xây dựng và hiệu đính Phiếu an toàn hóa chất

Những hàng thẳng bên lề trái cho biết một số hiệu chỉnh so với phiên bản trước đó.

Những thông tin trong phiếu an toàn hoá chất này được biên soạn dựa trên các kiến thức hợp lệ và mới nhất về hoá chất nguy hiểm và phải được sử dụng để thực hiện các biện pháp ngăn ngừa rủi ro, tai nạn. Phiếu An toàn hóa chất chỉ mô tả sản phẩm liên quan đến những yêu cầu an toàn. Dữ liệu không mô tả thuộc tính của sản phẩm (chi tiết kỹ thuật). Người sử dụng sản phẩm chịu trách nhiệm về các quyền sở hữu, các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.