Öryggisblað

Öryggisblað samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006 með áorðnum breytingum öðru hvoru.
Dagsetning / Endurskoðað: 11.04.2023 Útgáfa: 4.0
Dagsetning fyrri útgáfu: 31.01.2023 Fyrri útgáfu: 3.0
Dagsetning / Fyrstu útgáfu: 27.05.2022
Vara: **Vitamin E-Acetate (DL-alpha-tocopheryl acetate)**
(Auðkennisnr. 30041054/SDS_GEN_IS/IS)
Dagsetning prentunar 10.07.2025

1. LIÐUR: Auðkenning efnisins eða blöndunnar og félagsins eða fyrirtækisins

1.1. Vörukenni

Vitamin E-Acetate (DL-alpha-tocopheryl acetate)

Efnaheiti: 2H-1-Benzopyran-6-ol, 3,4-dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12- trimethyltridecyl)-, acetate
CAS-númer: 7695-91-2

REACH-skráningarnúmer: 01-2119457641-38-0000

1.2. Viðeigandi og tilgreind notkun efnis eða blöndu og notkun sem ráðið er frá

Viðeigandi tilgreind notkun: Fóðuraukefni, Aukefni í matvælum

1.3. Upplýsingar um birgi öryggisblaðsins

Fyrirtæki:

Heimilisfang tengiliðar:
BASF A/S
Kalvebod Brygge 45, 2. sal
1560 København
DENMARK

Sími: +45 32 6-60700
Netfang: product-safety-north@basf.com

1.4. Neyðarsímanúmer

Eitrunarmiðstöðin, 24-hour service 7 days a week
+354 543 2222
International emergency number:
Sími: +49 180 2273-112

2. LIÐUR: Hættugreining

2.1. Flokkun efnisins eða blöndunnar

Samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1272/2008 [CLP]

Flokkun ekki nauðsynleg samkvæmt viðmiðum GHS fyrir þessa vöru.

2.2. Merkingaratriði

Samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1272/2008 [CLP]

Ekki er krafist varnaðarmerkis á vöruna til samræmis við viðmið GHS.

2.3. Aðrar hættur

Samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1272/2008 [CLP]

Mikil hætta á að renna til vegna leka vörunnar.
Varan inniheldur hvorki efni sem uppfyllir PBT-viðmið (þrávirkt/safnast fyrir í lífverum/eitrað) né vPvB-viðmið (mjög þrávirkt/safnast fyrir í lífverum í miklum mæli). Varan inniheldur ekki efni sem er yfir löglegum mörkum sem tilgreind eru í listanum sem komið var á samkvæmt 1. mgr. 59. gr. reglugerðar (EB) nr. 1907/2006 vegna innkirtlatruflandi eiginleika eða er auðkennd með innkirtlatruflandi eiginleika í samræmi við þau viðmið sem kveðið er á um í framseldri reglugerð (ESB) 2017/2100 eða reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/605.

3. LIÐUR: Samsetning innihaldsefna/upplýsingar um innihaldsefni

3.1. Efni

Efnafræðilegir eiginleikar

Vitamin E Acetate
Innihald (W/W): >= 96 % - <= 100 %
CAS-númer: 7695-91-2
EB-númer: 231-710-0

Eftirlitsskyld innihaldsefni

Engin sérstök hætta þekkt.

3.2. Blöndur

Á ekki við

4. LIÐUR: Ráðstafanir í skyndihjálp

4.1. Lýsing á ráðstöfunum í skyndihjálp

Farið úr fötum sem óhreinkast af efninu.

Eftir innöndun:
Róið viðkomandi, færið í ferskt loft.

Í snertingu við húð:
Þvoið vel með sápu og vatni.

Í snertingu við augu:
Þvoið sýkt augu í að minnsta kosti 15 mínútur undir rennandi vatni með augun opin að fullu.

Við inntöku:
Skolið munn og drekkið síðan 200-300 ml af vatni.

4.2. Helstu skaðleg einkenni og áhrif, bæði bráð og tafin

Einkenni: (Frekari) einkenni og/eða áhrif eru ekki þekkt sem stendur

4.3. Upplýsingar um tafarlausa læknisumönnun og sérstaka meðferð sem þörf er á

Meðhöndlun: Einkennameðferð (afmengun, lífsmörk).

5. LIÐUR: Ráðstafanir vegna slökkviaðgerða

5.1. Slökkvibúnaður

Viðeigandi slökkvibúnaður:
vatnsúði, koltvísýringur, þurrt duft, alkóhólþolin froða

Óhentugur slökkvibúnaður af öryggisástæðum:
vatnsbuna

5.2. Sérstakar hættur af völdum efnisins eða blöndunnar

Spillandi efni: skaðlegar gufur, koltvísýringur
ráð: Mat á gufum/mistri. Losnað getur um efni/efnahópa sem nefndir hafa verið við eldsvoða.

5.3. Ráðgjöf fyrir slökkviliðsmenn

Sérstakur hlífðarbúnaður:
Notið séröndunarbúnað.

Frekari upplýsingar:
Ekki sprauta vatni beint á eldinn, varan flýtur og kviknað gæti aftur í henni á yfirborði vatns. Fargið leifum eftir eldsvoða og menguðu slökkvivatni í samræmi við opinberar reglugerðir. Köld hættuleg ílát með vatnsúða.

6. LIÐUR: Ráðstafanir ef efni fer óvart til spillis eða er losað fyrir slysni

Mikil hætta á að renna til vegna leka vörunnar.

6.1. Öryggisráðstafanir fyrir fólk, hlífðarbúnaður og neyðarráðstafanir

Notið hlífðarfatnað. Upplýsingar varðandi persónuhlífar, sjá hluta 8 .

6.2. Varúðarráðstafanir vegna umhverfisins

Má ekki losa í niðurföll/yfirborðsvatn/grunnvatn.

6.3. Aðferðir og efni til afmörkunar og hreinsunar

Lítið magn: Inniheldur gleypið efni (t.d. sand, kísilhlaup, sýrubindiefni, alhliða bindiefni og sag).
Mikið magn: Leki í ræsi. Dælið vörunni af.
Fargið ísoguðu efni í samræmi við reglugerðir.

6.4. Tilvísun í aðra liði

Upplýsingar varðandi váhrifavarnir/persónuhlífar og förgun er að finna í liðum 8 og 13.

7. LIÐUR: Meðhöndlun og geymsla

7.1. Varúðarráðstafanir fyrir örugga meðhöndlun

Engar sérstakar ráðstafanir eru nauðsynlegar ef varan er notuð með réttum hætti.

Bruna- og sprengivarnir:
Gerðu varúðarráðstafanir gagnvart rafafhleðslu. Forðast skal alla hitagjafa: hita, neista og opin eld.

7.2. Örugg geymsluskilyrði, þ.m.t. vegna mögulegs ósamrýmanleika

Frekari upplýsingar um geymsluaðstæður: Geymið ílát vel lukt á þurrum stað. Verjið gegn hita.

7.3. Sértæk, endanleg notkun

Fylgja skal ráðleggingunum sem nefndar eru í þessum 7. lið vegna viðeigandi tilgreindrar notkunar sem talin er upp í 1. lið.

8. LIÐUR: Váhrifavarnir/persónuhlífar

8.1. Takmörkunarfæribreytur

Efnisþættir með viðmiðunarmörk fyrir líffræðileg váhrif í starfi

Engin sérstök viðmiðunarmörk fyrir váhrif í starfi eru þekkt fyrir efnið.

PNEC

ferskt vatn: 0,27 mg/l

sjóvatn: 0,027 mg/l

losun milliefnis: 0,27 mg/l

botnfall (ferskt vatn): 212000 mg/kg

botnfall (sjór): 21200 mg/kg

jarðvegur: 74800 mg/kg

STP: 100 mg/l

DNEL

starfsmaður:
Langvarandi váhrif - altæk váhrif, Innöndun: 73,5 mg/m3

starfsmaður:
Langvarandi váhrif - altæk váhrif, um húð: 416,6 mg/kg

neytandi:
Langvarandi váhrif - altæk váhrif, Innöndun: 21,7 mg/m3

neytandi:
Langvarandi váhrif - altæk váhrif, um húð: 250 mg/kg

neytandi:
Langvarandi váhrif - altæk váhrif, við inntöku: 12,5 mg/kg

8.2. Váhrifavarnir

Persónuhlífar

Öndunarhlífar:
Öndunarvörn ef losnar um gufu/úða. Agnasía með miðlungs skilvirkni fyrir fastar agnir og vökvaagnir (t.d. EN 143 eða 149, gerð P2 eða FFP2)

Hlífðarbúnaður fyrir hendur:
Hlífðarhanskar með efnaviðnámi (EN ISO 374-1)

Augnhlífar:
Öryggisgleraugu með hliðarhlífum (gleraugu með umgjörð) (t.d. EN 166)

Hlífðarbúnaður fyrir líkama:
Velja skal hlífðarbúnað fyrir líkama í samræmi við starfsemisstig og váhrif.

Almennar öryggis- og hreinlætisráðstafanir

Meðhöndlið í samræmi við góðar hreinlætisvenjur í iðnaði og varúðarráðstafanir. Ráðlagt er að klæðast lokuðum vinnufatnaði. Bannað að borða, drekka, reykja eða nota tóbak á vinnustað. Þvoið hendur og/eða andlit fyrir vinnuhlé og í lok vaktar. Geymið vinnuföt sér.

9. LIÐUR: Eðlis- og efnafræðilegir eiginleikar

9.1. Upplýsingar um eðlis- og efnafræðilega grunneiginleika

Staða efnis:	vökvi	
Form:	olíukennt	
Litur:	litlaust til guls	
Lykt:	næstum því lyktarlaust	
Bræðslumark:	< -20 °C Rannsókn ekki réttlætanleg vísindalega.	
Suðumark:	(1.013 hPa) Efnið / varan sundrast, því ekki greind., Rannsókn ekki réttlætanleg vísindalega.	
Eldfimi:	varla brennanlegt	(á rætur að rekja til blossamarks)
Neðri sprengimörk:	Fyrir vökva sem falla ekki undir flokkun og merkingu., Neðra sprengimark getur verið 5 - 15 °C undir blossamarki.	
Efri sprengimörk:	Fyrir vökva sem falla ekki undir flokkun og merkingu.	
Blossamark:	257 °C	(ISO 2719, lokað ílát)
Sjálfkveikjuhitastig:	382 °C	(DIN EN 14522)
Varmaniðurbrot:	> 430 °C (DSC (DIN 51007))	
pH-gildi:	ekki leysanlegt	
Eðlisseigja:	5.706 mm2/s (20 °C)	(OECD 114)
	701 mm2/s (40 °C)	(OECD 114)
Vatnsleysni:	torleysanlegt < 0,8 mg/l (20 °C)	(OECD Guideline 105)
Deilistuðull fyrir n-oktanól/vatn (log Kow):	12,25 (25 °C)	(calculated)
Gufuþrýstingur:	< 0,000001 hPa (25 °C)	(calculated)

Eðlismassi: 0,98 g/cm3
(20 °C)
Gögn úr heimildum.

Eðlismassi gufu (andrúmsloft): u.þ.b. 16 (reiknað)
(20 °C)
Þyngra en loft.

9.2. Aðrar upplýsingar

Upplýsingar varðandi líkamlega hættuflokka

Sprengiefni

Sprengihætta: Byggt á efnafræðilegri byggingu, ekkert bendir til sprengifimra eiginleika.

Oxandi eiginleikar

Eldhvetjandi eiginleikar: Varan er ekki flokkuð sem oxandi byggt á byggingareiginleikum hennar.

Loftkveikjandi eiginleikar

Sjálfsíkveikjuhiti: Prófunargerð: Fyrirvaralaus sjálfsíkviknun við herbergishitastig.

Samkvæmt byggingareiginleika vörunnar, er hún ekki flokkuð sem sjálfkveikjandi.

Sjálfhitandi efni og blöndur

Sjálfhitunargeta: Þetta er ekki efni sem er fært um sjálfsprottna hitnun.
Ekki prófaður vegna lágs bræðslumarks.

Efni og blöndur sem gefa frá sér eldfimar lofttegundir í snertingu við vatn

Myndun eldfimra gasa:
Myndar óeldfim gös í návist vatns.

Ætandi fyrir málma

Engin ætandi áhrif á málm.

Aðrir öryggiseiginleikar

Yfirborðsspenna:
Samkvæmt efnafræðilegri byggingu er ekki reiknað með yfirborðsvirkni.

Mólmassi: 472,75 g/mol

10. LIÐUR: Stöðugleiki og hvarfgirni

10.1. Hvarfgirni

Engin hættuleg efnahvörf við geymslu og meðhöndlun í samræmi við fyrirmæli/ábendingar.

Ætandi fyrir málma:	Engin ætandi áhrif á málm.	
Myndun eldfimra gasa:	Athugasemdir:	Myndar óeldfim gös í návist vatns.

10.2. Efnafræðilegur stöðugleiki

Varan er stöðug við geymslu og meðhöndlun í samræmi við fyrirmæli/ábendingar.

10.3. Möguleiki á hættulegu efnahvarfi

Engin hættuleg efnahvörf við geymslu og meðhöndlun í samræmi við fyrirmæli/ábendingar.

10.4. Skilyrði sem ber að varast

Forðist beint sólarljós. Forðist hita. Sjá 7. lið á öryggisblaðinu – meðhöndlun og geymsla.

10.5. Ósamrýmanleg efni

Efni sem ber að forðast:
sterkir basar, sterk oxunarefni

10.6. Hættuleg niðurbrotsefni

Hættuleg niðurbrotsefni:
Engin hættuleg niðurbrotsefni við geymslu og meðhöndlun í samræmi við fyrirmæli/ábendingar.

11. LIÐUR: Eiturefnafræðilegar upplýsingar

11.1. Upplýsingar um hættuflokka eins og þeir eru skilgreindir í reglugerð (EB) nr. 1272/2008

Bráð eiturhrif

Mat á bráðum eiturhrifum:

Nánast án eiturs eftir staka inntöku. Nánast án eiturs eftir staka húðsnertingu.

Tilraunagögn/útreiknuð gögn:

LD50 rotta (við inntöku): > 10.000 mg/kg (BASF-test)
(við innöndun):Rannsókn er ekki nauðsynleg vegna váhrifa.
LD50 rotta (gegnum húð): > 3.000 mg/kg (similar to OECD guideline 402)

Erting

Mat á ertandi áhrifum:

Ertir ekki húð. Ertir ekki augu.

Tilraunagögn/útreiknuð gögn:

Húðæting/húðerting

kanína: ertir ekki (OECD Guideline 404)

Alvarlegur augnskaði/erting

kanína: ertir ekki (OECD Guideline 405)

Næming öndunarfæra/húðar

Mat á næmingu:

Húðnæmingaráhrif komu ekki fram í dýrarannsóknum.

Tilraunagögn/útreiknuð gögn:

Ljósofnæmispróf naggrís: Ekki næmandi.

Stökkbreytandi áhrif á kímfrumur

Mat á stökkbreytandi áhrifum:

Engin stökkbreytandi áhrif fundust í margvíslegum prófunum hjá bakteríum og spendýrum.

Krabbameinsvaldandi áhrif

Mat á krabbameinsvaldandi áhrifum:
Í langtímarannsóknum á dýrum þar sem stórir skammtar af efninu voru gefnir með fóðri komu ekki fram krabbameinsvaldandi áhrif.

Eiturhrif á æxlun

Mat á eiturhrifum á æxlun:
Niðurstöður úr dýrarannsóknum gáfu engar vísbendingar um neikvæðar afleiðingar á frjósemi.

Eiturhrif á þroskun

Mat á vansköpunaráhrifum:

Engar vísbendingar um þróun á efnafræðilegum áhrifum eða áhrifum vansköpunarvalds sáust í dýrarannsóknum.

Sértæk eiturhrif á marklíffæri (váhrif í eitt skipti)

Mat á stökum sértækum eiturhrifum á marklíffæri (STOT):
Samkvæmt fyrirliggjandi gögnum eru flokkunarviðmið ekki uppfyllt.

Eiturhrif við endurtekna skammta og sértæk eiturhrif á marklíffæri (endurtekin váhrif)

Mat á eiturhrifum við endurtekna skammta:

Endurtekin upptaka á efninu í gegnum munn hafði ekki nein efnatengd áhrif.

ásvelgingarhætta

Ekki búist við neinni ásvelgingarhættu.

Gagnvirk áhrif

Engin gögn fyrirliggjandi.

11.2. Upplýsingar um aðrar hættur

Innkirtlatruflandi eiginleikar

Efnið sem er ekki auðkennt með innkirtlatruflandi eiginleika samkvæmt reglugerð (ESB) 2017/2100 eða reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/605 eða er á skrá yfir efni sem koma til greina sem sérlega varasöm efni samkvæmt ESB REACH gr. 59 fyrir að hafa innkirtlatruflandi eiginleika.

12. LIÐUR: Vistfræðilegar upplýsingar

12.1. Eiturhrif

Mat á eiturhrifum á lífríki í vatni:
Miklar líkur eru á að varan hafi ekki bráð skaðleg áhrif á vatnalífverur. Engin eiturhrif eiga sér stað innan leysnimarka. Ekki er búist við hömlun á niðurbrotsstarfsemi virku eðjunnar þegar hún er meðhöndluð í líffræðilegri hreinsistöð í viðeigandi litlu magni.

Eiturhrif á fiska:
LC50 (96 h) > 11 mg/l, Oncorhynchus mykiss (OECD Guideline 203, kyrrstætt)
Staðhæfingin um eiturhrif tengist styrkleika sem ákvarðaður er með efnagreiningu. Engin eiturhrif eiga sér stað innan leysnimarka.

Vatnahryggleysingjar:
EC50 (48 h) > 20,6 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 202, part 1, kyrrstætt)
Staðhæfingin um eiturhrif tengist styrkleika sem ákvarðaður er með efnagreiningu. Engin eiturhrif eiga sér stað innan leysnimarka.

Vatnaplöntur:
EC50 (72 h) > 27,8 mg/l (vaxtarhraði), Pseudokirchneriella subcapitata (OECD-Guideline 201, kyrrstætt)
Staðhæfingin um eiturhrif tengist styrkleika sem ákvarðaður er með efnagreiningu. Engin eiturhrif eiga sér stað innan leysnimarka.

Örverur/áhrif á virka eðju:
EC20 (30 min) > 927 mg/l, virk eðja, frá heimilum (DIN EN ISO 8192, vatna)
Upplýsingar um eiturhrif tengist nafnstyrki.

Langvinn eiturhrif í fiskum:
NOEC (28 d) > 100 mg/l, Oncorhynchus mykiss (OECD Guideline 215, hálfkyrrstöðu)

Langvinn eiturhrif í vatnahryggleysingjum:
Rannsókn ekki réttlætanleg vísindalega.

Mat á eiturhrifum í jörðu:
Engin gögn fyrirliggjandi.

12.2. Þrávirkni og niðurbrjótanleiki

Mat á lífniðurbroti og eyðingu (H2O):
Í meðallagi/að hluta til lífbrjótanlegt. Ekki auðlífbrjótanlegt (samkvæmt viðmiðum Efnahags- og framfarastofnunarinnar). Varan er nánast óuppleysanleg í vatni og getur því verið aðskilin úr vatni vélrænt í hentugum skólphreinsistöðvum.

Upplýsingar um eyðingu:
30 - 40 % Lífræn súrefnisþörf fræðilegrar súrefnisþarfar (BOD of the ThOD) (28 d) (OECD 301F; ISO 9408; 92/69/EEC, C.4-D) (loftháð, virk eðja, frá heimilum)

Mat á stöðugleika í vatni:
Ef efnið kemst í snertingu við vatn mun það vatnsrjúfa hægt.

Upplýsingar um stöðugleika í vatni (vatnsrof):
$t_{1/2}$ 326 d (25 °C, pH-gildi7), (reiknað, pH 7)

12.3. Uppsöfnun í lífverum

Mat á mögulegri uppsöfnun í lífverum:
Reiknað er með marktækri uppsöfnun í örverur.

12.4. Hreyfanleiki í jarðvegi

Mat á flutningi á milli umhverfishólfa:
Rokgirni: Efnið mun gufa hægt upp í andrúmsloftið frá vatnsyfirborðinu.
Ásog í jarðveg: Reiknað er með ásogi í fasa fastefnis.

12.5. Niðurstöður úr mati á PBT- og vPvB-eiginleikum

Samkvæmt viðauka XIII reglugerðar (EB) nr. 1907/2006 um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir, að því er varðar efni (REACH): Varan uppfyllir ekki viðmið fyrir PBT (þrávirkt/safnast fyrir í lífverum/eitrað) og vPvB (mjög þrávirkt/safnast fyrir í lífverum í miklum mæli). Sjálfsflokkun

12.6. Innkirtlatruflandi eiginleikar

Efnið sem er ekki auðkennt með innkirtlatruflandi eiginleika samkvæmt reglugerð (ESB) 2017/2100 eða reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/605 eða er á skrá yfir efni sem koma til greina sem sérlega varasöm efni samkvæmt ESB REACH gr. 59 fyrir að hafa innkirtlatruflandi eiginleika.

12.7. Önnur skaðleg áhrif

Efnið er ekki skráð í reglugerð (EB) 1005/2009 um efni sem ganga á ósonlagið.

13. LIÐUR: Förgun

13.1. Aðferðir við meðhöndlun úrgangs

Fylgið lögum á hverjum stað.

Mengaðar umbúðir:
Hægt er að endurnota ómengaðar umbúðir.
Umbúðir sem ekki er hægt að þrífa og ætti að farga á sama hátt og innihald þess.
Notið eingöngu umbúðir til endurvinnslu þegar þær eru alveg tómar.

14. LIÐUR: Upplýsingar varðandi flutninga

Flutningar á landi

ADR

FN-númer eða kenninúmer:	Á ekki við
Rétt UN-sendingarheiti:	Á ekki við
Hættuflokkur eða -flokkar vegna flutninga:	Á ekki við
Pökkunarflokkur:	Á ekki við
Umhverfishættur:	Á ekki við
Sérstakar varúðarráðstafanir fyrir notanda	Ekkert þekkt

RID

FN-númer eða kenninúmer:	Á ekki við
Rétt UN-sendingarheiti:	Á ekki við
Hættuflokkur eða -flokkar vegna flutninga:	Á ekki við
Pökkunarflokkur:	Á ekki við
Umhverfishættur:	Á ekki við
Sérstakar varúðarráðstafanir fyrir notanda	Ekkert þekkt

Flutningar á skipgengum vatnaleiðum
ADN

FN-númer eða kenninúmer:	Á ekki við
Rétt UN-sendingarheiti:	Á ekki við
Hættuflokkur eða -flokkar vegna flutninga:	Á ekki við
Pökkunarflokkur:	Á ekki við
Umhverfishættur:	Á ekki við
Sérstakar	Ekkert þekkt

varúðarráðstafanir fyrir notanda:

Skip í siglingum á skipgengum vatnaleiðum
Ekki metið

Sjóflutningar		**Sea transport**	
IMDG		IMDG	
FN-númer eða kenninúmer:	Á ekki við	UN number or ID number:	Not applicable
Rétt UN-sendingarheiti:	Á ekki við	UN proper shipping name:	Not applicable
Hættuflokkur eða -flokkar vegna flutninga:	Á ekki við	Transport hazard class(es):	Not applicable
Pökkunarflokkur:	Á ekki við	Packing group:	Not applicable
Umhverfishættur:	Á ekki við	Environmental hazards:	Not applicable
Sérstakar varúðarráðstafanir fyrir notanda	Ekkert þekkt	Special precautions for user	None known

Flutningar í lofti		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
FN-númer eða kenninúmer:	Á ekki við	UN number or ID number:	Not applicable
Rétt UN-sendingarheiti:	Á ekki við	UN proper shipping name:	Not applicable
Hættuflokkur eða -flokkar vegna flutninga:	Á ekki við	Transport hazard class(es):	Not applicable
Pökkunarflokkur:	Á ekki við	Packing group:	Not applicable
Umhverfishættur:	Á ekki við	Environmental hazards:	Not applicable
Sérstakar varúðarráðstafanir fyrir notanda	Ekkert þekkt	Special precautions for user	None known

14.1. FN-númer eða kenninúmer
Sjá samsvarandi færslur fyrir „UN-númer eða kenninúmer“ fyrir viðkomandi reglugerðir í töflunum hér að ofan.

14.2. Rétt UN-sendingarheiti
Sjá samsvarandi skráningu á „réttu UN-sendingarheiti“ fyrir viðkomandi reglugerðir í töflunum að ofan.

14.3. Hættuflokkur eða -flokkar vegna flutninga
Sjá samsvarandi skráningu á „flutningshættuflokki/-um“ fyrir viðkomandi reglugerðir í töflunum að ofan.

14.4. Pökkunarflokkur
Sjá samsvarandi skráningu á „pökkunarflokki“ fyrir viðkomandi reglugerðir í töflunum að ofan.

14.5. Umhverfishættur
Sjá samsvarandi skráningu á „umhverfishættum“ fyrir viðkomandi reglugerðir í töflunum að ofan.

14.6. Sérstakar varúðarráðstafanir fyrir notanda
Sjá samsvarandi skráningu á „sérstökum varúðarráðstöfunum fyrir notanda“ fyrir viðkomandi reglugerðir í töflunum að ofan.

14.7. Sjóflutningar í lausu í samræmi við gerninga Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar

Ekki er ætlast til sjóflutninga í lausu.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

15. LIÐUR: Upplýsingar varðandi regluverk

15.1. Sértæk ákvæði/löggjöf fyrir efnið eða blönduna vegna öryggis, heilbrigðis og umhverfis

Tilskipun 2012/18/ESB - Varnir gegn hættu á stórslysum af völdum hættulegra efna (ESB):
Skráð í ofangreindri reglugerð: nei

Ef aðrar upplýsingar varðandi regluverk en þær sem gefnar eru upp á þessu öryggisblaði gilda má finna lýsingu á þeim í þessum undirlið.

15.2. Efnaöryggismat

Varan er ekki flokkuð sem hættuleg.

16. LIÐUR: Aðrar upplýsingar

Rétt er að ræða aðra fyrirhugaða notkun við framleiðandann. Fylgja verður samsvarandi mælingum fyrir verndun á vinnustað.

Skammstafanir
ADR = Reglur um millilandaflutninga á hættulegum farmi á vegum. **ADN-reglurnar** = Reglur um millilandaflutninga á hættulegum farmi á skipgengum vatnaleiðum. **ATE** = Matsgildi bráðra eiturhrifa. **CAO** = Cargo Aircraft Only Label. **CAS** = Chemical Abstracts Service. **CLP** = Reglugerð um flokkun merkinga, umbúðamerkingar og pökkun. **DIN** = Þýska staðlastofnunin. **DNEL** = Afleidd áhrifaleysismörk. **EC50** = Miðgildi fyrir hrifstyrk sem er **banvænn fyrir 50% almennings. EB = Evrópubandalögin. EN** =

Evrópskur staðall. **IARC** = Alþjóðakrabbameinsrannsóknastofnunin. **IATA** = Alþjóðasamband flugfélaga. I**BC-kóði** = Kóði fyrir millibúlkaílát. **IMDG** = Alþjóðlegur kóði um siglingu með hættulegan varning. **ISO** = Alþjóðlegu staðlasamtökin. **STEL** = Skammtímaáhrif viðmiðunarmörk. **LC50** = Miðgildi fyrir styrk sem er banvænn fyrir 50% almennings. **LD50** = Miðgildi fyrir skammt sem er banvænn fyrir 50% almennings. **MAK** = Mesti ásættanlegi styrkur. **MARPOL** = Alþjóðasamningur um varnir gegn mengun frá skipum. **NEN** = Hollenska staðlastofnunin. **OEL** = Occupational Exposure Limit. **OECD** = Efnahags- og framfarastofnunin. **PBT** = Efni sem eru þrávirk, safnast upp í lífverum og eru eitruð. **PNEC** = Innihald þar sem engin áhrif eru fyrirsjáanleg. **ppm** = parts per million. **RID-reglurnar** = Reglur um millilandaflutninga á hættulegum farmi með járnbrautum. **TWA** = Meðaltal fyrir tíma og þyngd. **UN-númer** = UN-númer við flutninga. **vPvB** = Efni sem eru mjög þrávirk og safnast upp í lífverum í miklum mæli.

Upplýsingarnar á þessu öryggisblaði eru byggðar á vitneskju okkar og reynslu á þeim tíma sem þetta er ritað og lýsa vörunni eingöngu með tilliti til öryggisráðstafana. Þetta öryggisblað er hvorki greiningarvottorð (CoA) né tæknilýsingarblað og skal ekki r

Lóðréttar línur á vinstri spássíu gefa til kynna breytingar frá fyrri útgáfu.