Öryggisblað

Öryggisblað samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006 með áorðnum breytingum öðru hvoru.
Dagsetning / Endurskoðað: 11.04.2023 Útgáfa: 2.0
Dagsetning fyrri útgáfu: 10.08.2022 Fyrri útgáfu: 1.0
Dagsetning / Fyrstu útgáfu: 10.08.2022
Vara: **Durax 455 CS**
(Auðkennisnr. 30693801/SDS_CPA_IS/IS)
Dagsetning prentunar 07.07.2025

1. LIÐUR: Auðkenning efnisins eða blöndunnar og félagsins eða fyrirtækisins

1.1. Vörukenni

Durax 455 CS

1.2. Viðeigandi og tilgreind notkun efnis eða blöndu og notkun sem ráðið er frá

Viðeigandi tilgreind notkun: Ræktunarvörn, illgresi

1.3. Upplýsingar um birgi öryggisblaðsins

Fyrirtæki:

Heimilisfang tengiliðar:
BASF A/S
Kalvebod Brygge 45, 2. sal
1560 København
DENMARK

Sími: +45 32 6-60700
Netfang: product-safety-north@basf.com

1.4. Neyðarsímanúmer

Eitrunarmiðstöðin, 24-hour service 7 days a week
+354 543 2222
International emergency number:
Sími: +49 180 2273-112

2. LIÐUR: Hættugreining

2.1. Flokkun efnisins eða blöndunnar

Eftirfarandi aðferðir hafa verið notaðar við flokkun blöndunnar: Framreikningur á styrkgildum hættulegu efnanna, byggður á niðurstöðum úr prófunum og í kjölfar sérfræðimats. Aðferðirnar sem eru notaðar eru tilgreindar í þeim niðurstöðum prófana sem um ræðir.

Samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1272/2008 [CLP]

Skin Sens. 1	H317 Getur valdið ofnæmisviðbrögðum í húð.
Repr. 2	H361d Grunað um að hafa skaðleg áhrif á börn í móðurkviði.
Aquatic Chronic 2	H411 Eitrað lífi í vatni, hefur langvinn áhrif.

Heildartexta fyrir flokkanir sem eru ekki gefnar upp í heild sinni er að finna í lið 16.

2.2. Merkingaratriði

Samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1272/2008 [CLP]

Skýringarmynd:

Viðvörunarorð:

Varúð

Hættusetning:

H317	Getur valdið ofnæmisviðbrögðum í húð.
H361d	Grunað um að hafa skaðleg áhrif á börn í móðurkviði.
H411	Eitrað lífi í vatni, hefur langvinn áhrif.
EUH401	Fylgið notkunarleiðbeiningum til að varast hættu fyrir heilbrigði manna og umhverfið.

Varnaðarsetning:

P101	Ef leita þarf læknis skal hafa ílát eða merkimiða tiltæk.
P102	Geymist þar sem börn ná ekki til.
P103	Lesið merkimiðann fyrir notkun.

Varnaðarsetningar (forvörn):

P280	Notið hlífðarhanska, hlífðarfatnað og augnhlífar eða andlitshlífar.
P261	Gætið þess að anda úða eða gufu eða ýringi.
P201	Aflið sérstakra leiðbeininga fyrir notkun.
P202	Nauðsynlegt er að lesa og skilja allar viðvaranir áður en efnið er notað.
P272	Ekki skal farið með vinnuföt af vinnustað hafi þau óhreinkast af efninu.

Varnaðarsetningar (viðbrögð):

P302 + P352	BERIST EFNIÐ Á HÚÐ: Þvoið með miklu sápu og vatni.
P333 + P313	Ef efnið ertir húð eða útbrot koma fram: Leitið læknis.
P308 + P313	EF um váhrif eða hugsanleg váhrif er að ræða: Leitið læknis.
P362 + P364	Farið úr fötum, sem óhreinkast af efninu, og þvoið fyrir næstu notkun.
P391	Safnið upp því sem hellist niður.

Varnaðarsetning (geymsla):

P405	Geymist á læstum stað.

Varnaðarsetningar (förgun):

P501 Fargið innihaldi/íláti hjá á móttökustöð fyrir spilliefni.

Íhlutur/-ir sem ákvarða hættu til merkingar: pendimethalin (ISO); N-(1-ethylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-xylidine, 2-methyl-2H-isothiazol-3-one

2.3. Aðrar hættur

Samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1272/2008 [CLP]

Sjá hluta 12 - Niðurstöður úr mati á PBT- og vPvB- eiginleikum
Í þessum lið eru gefnar upplýsingar, ef við á, um aðrar hættur sem ekki koma fram í flokkuninni en geta átt sinn þátt í heildarhættu af efninu eða blöndunni.
Varan inniheldur ekki efni sem er yfir löglegum mörkum sem tilgreind eru í listanum sem komið var á samkvæmt 1. mgr. 59. gr. reglugerðar (EB) nr. 1907/2006 vegna innkirtlatruflandi eiginleika eða er auðkennd með innkirtlatruflandi eiginleika í samræmi við þau viðmið sem kveðið er á um í framseldri reglugerð (ESB) 2017/2100 eða reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/605.

3. LIÐUR: Samsetning innihaldsefna/upplýsingar um innihaldsefni

3.1. Efni

Á ekki við

3.2. Blöndur

Efnafræðilegir eiginleikar

Ræktunarvörn, illgresi, dreifislausn í hylki (CS)

Eftirlitsskyld innihaldsefni

pendimethalin (ISO); N-(1-ethylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-xylidine

Innihald (W/W): 38,72 %	Repr. 2 (unborn child)
CAS-númer: 40487-42-1	Aquatic Acute 1
EB-númer: 254-938-2	Aquatic Chronic 1
INDEX-númer: 609-042-00-X	Margföldunarstuðull, bráður: 100
	Margföldunarstuðull, langvinnur: 10
	H361d, H400, H410

2-methyl-2H-isothiazol-3-one

Innihald (W/W): < 0,005 % CAS-númer: 2682-20-4 EB-númer: 220-239-6 REACH-skráningarnúmer: 01-2120764690-50 INDEX-númer: 613-326-00-9	Acute Tox. 2 (Innöndun - ryk) Acute Tox. 3 (inntöku) Acute Tox. 3 (um húð) Skin Corr./Irrit. 1B Eye Dam./Irrit. 1 Skin Sens. 1A Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 Margföldunarstuðull, bráður: 10 Margföldunarstuðull, langvinnur: 1 H330, H317, H314, H301 + H311, H400, H410 EUH071 <u>Sértæk styrkleikamörk:</u> Skin Sens. 1A: >= 0,0015 %

Heildartexta fyrir flokkanir sem eru ekki gefnar upp í heild sinni, þar með taldir hættuflokkar og hættusetningar, er að finna í lið 16.

4. LIÐUR: Ráðstafanir í skyndihjálp

4.1. Lýsing á ráðstöfunum í skyndihjálp

Farið úr fötum sem óhreinkast af efninu.

Eftir innöndun:
Róið viðkomandi, færið í ferskt loft, leitið læknishjálpar.

Í snertingu við húð:
Þvoið vel með sápu og vatni.

Í snertingu við augu:
Haldið augnlokunum opnum og skolið augun í að minnsta kosti 15 mínútur með rennandi vatni, hafið samband við augnsérfræðing.

Við inntöku:
Skolið munn þegar í stað og drekkið síðan 200-300 ml af vatni. Hafið samband við lækni.

4.2. Helstu skaðleg einkenni og áhrif, bæði bráð og tafin

Einkenni: Upplýsingar, þ.e. viðbótarupplýsingar, um einkenni og áhrif geta verið tilgreind í GHS merkingarorðum sem er að finna í hluta 2 eða í eiturefnafræðilegu mati í hluta 11., (Frekari) einkenni og/eða áhrif eru ekki þekkt sem stendur

4.3. Upplýsingar um tafarlausa læknisumönnun og sérstaka meðferð sem þörf er á

Meðhöndlun: Meðhöndlið með tilliti til einkenna (afmengun, lífsmörk), ekkert sértækt móteitur er þekkt.

5. LIÐUR: Ráðstafanir vegna slökkviaðgerða

5.1. Slökkvibúnaður

Viðeigandi slökkvibúnaður:
vatnsúði, froða, þurrt duft, koltvísýringur

5.2. Sérstakar hættur af völdum efnisins eða blöndunnar

Spillandi efni: carbon monoxide, carbon dioxide, hydrogen chloride, köfnunarefnisoxíð, brennisteinsdíoxíð, halógenuð efnasambönd, málmoxíð
ráð: Losnað getur um efni/efnahópa sem nefndir hafa verið við eldsvoða.

5.3. Ráðgjöf fyrir slökkviliðsmenn

Sérstakur hlífðarbúnaður:
Notið sjálfstæðan öndunarbúnað og efnaþolinn hlífðarbúnað.

Frekari upplýsingar:
Safnið menguðu slökkvivatni aðskildu og látið það ekki komast í skólp eða frárennsliskerfi. Fargið leifum eftir eldsvoða og menguðu slökkvivatni í samræmi við opinberar reglugerðir. Varist innöndun reyks við bruna eða sprengingu. Haldið ílátum köldum með því að úða með vatni ef þau verða fyrir eldi.

6. LIÐUR: Ráðstafanir ef efni fer óvart til spillis eða er losað fyrir slysni

6.1. Öryggisráðstafanir fyrir fólk, hlífðarbúnaður og neyðarráðstafanir

Ekki anda gufu/úða að þér. Notið hlífðarfatnað. Forðist snertingu við húð, augu og fatnað.

6.2. Varúðarráðstafanir vegna umhverfisins

Má ekki losa í niðurföll/yfirborðsvatn/grunnvatn. Ekki farga í jarðvegsgrunn/jarðveg.

6.3. Aðferðir og efni til afmörkunar og hreinsunar

Lítið magn: Takið upp með viðeigandi ídrægu efni (t.d. sandi, sagi, alhliða bindiefni, kísilgúr).
Mikið magn: Leki í ræsi. Dælið vörunni af.
Fargið ísoguðu efni í samræmi við reglugerðir. Safnið úrgangi í viðeigandi ílát, sem hægt er að merkja og innsigla. Hreinsið gólf og hluti sem hafa óhreinkast vandlega með vatni og hreinsiefnum, í samræmi við umhverfisreglugerðir. Nota skal hentugan hlífðarbúnað.

6.4. Tilvísun í aðra liði

Upplýsingar varðandi váhrifavarnir/persónuhlífar og förgun er að finna í liðum 8 og 13.

7. LIÐUR: Meðhöndlun og geymsla

7.1. Varúðarráðstafanir fyrir örugga meðhöndlun

Engar sérstakar ráðstafanir eru nauðsynlegar við rétta geymslu og meðhöndlun. Tryggið góða loftræstingu á geymslu- og vinnusvæðum. Neytið ekki matar, drykkjar eða tóbaks við notkun þessarar vöru. Þvoið hendur og/eða andlit fyrir vinnuhlé og í lok vaktar.

Bruna- og sprengivarnir:
Engar sérstakar varúðarráðstafanir eru nauðsynlegar. Efnið/varan er ekki eldfim. Varan er ekki sprengifim.

7.2. Örugg geymsluskilyrði, þ.m.t. vegna mögulegs ósamrýmanleika

Haldið aðskildu frá matvælum og dýrafóðri.
Frekari upplýsingar um geymsluaðstæður: Má ekki hitna. Hlífið við sólarljósi.

Stöðugleiki við geymslu:
Geymslutími: 60 Months

Hlífið við lægri hita en:-5 °C
Breytingar á eiginleikum vörunnar geta átt sér stað ef efni/vara er geymd í hitastigi sem er undir tilgreindu hitastigi í lengri tíma.
Hlífið við hærri hita en:40 °C
Breytingar á eiginleikum vörunnar geta komið fram ef efnið/varan er geymd yfir tilgreindu hitastigi í lengri tíma.

7.3. Sértæk, endanleg notkun

Fylgja skal ráðleggingunum sem nefndar eru í þessum 7. lið vegna viðeigandi tilgreindrar notkunar sem talin er upp í 1. lið.

8. LIÐUR: Váhrifavarnir/persónuhlífar

8.1. Takmörkunarfæribreytur

Efnisþættir með viðmiðunarmörk fyrir líffræðileg váhrif í starfi

Engin sérstök viðmiðunarmörk fyrir váhrif í starfi eru þekkt fyrir efnið.

8.2. Váhrifavarnir

Persónuhlífar

Öndunarhlífar:
Viðeigandi öndunargríma fyrir lítinn styrkleika eða skammtíma áhrif: Samsett sía fyrir lofttegundir/gufur frá lífrænum, ólífrænum, súrum ólífrænum eða basískum efnasamböndum og eitruðum ögnum (t.d. EN 14387, gerð ABEK-P3)

Hlífðarbúnaður fyrir hendur:
Viðeigandi efnaþolnir hlífðarhanskar (EN ISO 374-1) einnig við langvarandi, beina snertingu (ráðlagt: verndarstuðull 6, jafngildir > 480 mínútna gegndræpitíma samkvæmt EN ISO 374-1): t.d. nítrílgúmmí (0,4 mm), klórprengúmmí (0,5 mm), bútýlgúmmí (0,7 mm) o.s.frv.

Augnhlífar:
Öryggisgleraugu með hliðarhlífum (gleraugu með umgjörð) (t.d. EN 166)

Hlífðarbúnaður fyrir líkama:
Líkamsvörn verður að vera valin í samræmi við virkni og hugsanleg váhrif, t.d. svunta, verndarstígvél og efnahlífðarfatnaður (samkvæmt EN 14605 ef um er að ræða skvettur eða EN ISO 13982 ef um er að ræða ryk).

Almennar öryggis- og hreinlætisráðstafanir

Fullyrðingar um persónuhlífar í leiðbeiningum um notkun eiga við um þegar verndarefni fyrir uppskeru í notendaumbúðum eru meðhöndluð. Ráðlagt er að klæðast lokuðum vinnufatnaði. Geymið vinnuföt sér. Haldið frá matvælum, öðrum neysluvörum og dýrafóðri.

9. LIÐUR: Eðlis- og efnafræðilegir eiginleikar

9.1. Upplýsingar um eðlis- og efnafræðilega grunneiginleika

Staða efnis:	vökvi	
Form:	fljótandi	
Litur:	gult til brúnt	
Lykt:	dauf lykt, með hnetubragði	
Lyktarmörk:	Ekki ákvarðað vegna hugsanlegrar heilbrigðishættu við innöndun.	
Bræðslumark:	u.þ.b. 0 °C Upplýsingar sem tengjast leysinum.	
Suðumark:	u.þ.b. 100 °C Upplýsingar sem tengjast leysinum.	
Eldfimi:	á ekki við	
Neðri sprengimörk:	Samkvæmt reynslu okkar af vörunni og þekkingu okkar á samsetningu hennar er ekki búist við neinni hættu, svo framarlega sem varan er notuð með réttum hætti og í samræmi við fyrirhugaða notkun.	
Efri sprengimörk:	Samkvæmt reynslu okkar af vörunni og þekkingu okkar á samsetningu hennar er ekki búist við neinni hættu, svo framarlega sem varan er notuð með réttum hætti og í samræmi við fyrirhugaða notkun.	
Blossamark:	Blossamark - Mælingar gerðar upp að suðumarki.	
Sjálfkveikjuhitastig:	354 °C	(DIN EN 14522)
Varmaniðurbrot:	235 °C, 900 kJ/kg (DSC (OECD 113)) (upphafshitastig)	

	Efnið brotnar ekki niður af sjálfu sér samkvæmt flutningareglugerð SÞ, flokki 4.1.	
SADT:	> 75 °C	
pH-gildi:	u.þ.b. 7 - 9 (21 °C) (mælt með óþynntu efni)	
Skriðseigja:	128 mPa.s (20 °C, 100 1/s)	(OECD 114)
Vatnsleysni:	getur tvístrast	
Deilistuðull fyrir n-oktanól/vatn (log Kow):	á ekki við	
Gufuþrýstingur:	u.þ.b. 23 hPa (20 °C) Upplýsingar sem tengjast leysinum.	
Eðlismassi:	u.þ.b. 1,18 g/cm3 (20 °C)	
Eðlismassi gufu (andrúmsloft):	á ekki við	

9.2. Aðrar upplýsingar

Upplýsingar varðandi líkamlega hættuflokka

Sprengiefni

Sprengihætta: ekki sprengifimt
Höggnæmi: ekki höggnæmt

Oxandi eiginleikar

Eldhvetjandi eiginleikar: útbreiðir ekki eld

Aðrir öryggiseiginleikar

uppgufunarhraði:
á ekki við

10. LIÐUR: Stöðugleiki og hvarfgirni

10.1. Hvarfgirni

Engin hættuleg efnahvörf við geymslu og meðhöndlun í samræmi við fyrirmæli/ábendingar.

10.2. Efnafræðilegur stöðugleiki

Varan er stöðug við geymslu og meðhöndlun í samræmi við fyrirmæli/ábendingar.

10.3. Möguleiki á hættulegu efnahvarfi

Engin hættuleg efnahvörf við geymslu og meðhöndlun í samræmi við fyrirmæli/ábendingar.

10.4. Skilyrði sem ber að varast

Sjá 7. lið á öryggisblaðinu – meðhöndlun og geymsla.

10.5. Ósamrýmanleg efni

Efni sem ber að forðast:
sterkar sýrur, sterkir basar, sterk oxunarefni

10.6. Hættuleg niðurbrotsefni

Hættuleg niðurbrotsefni:
Engin hættuleg niðurbrotsefni við geymslu og meðhöndlun í samræmi við fyrirmæli/ábendingar.

11. LIÐUR: Eiturefnafræðilegar upplýsingar

11.1. Upplýsingar um hættuflokka eins og þeir eru skilgreindir í reglugerð (EB) nr. 1272/2008

Bráð eiturhrif

Mat á bráðum eiturhrifum:

Nánast án eiturs eftir staka inntöku. Nánast án eiturs eftir staka húðsnertingu. Nánast án eiturs við innöndun.

Tilraunagögn/útreiknuð gögn:

LD50 rotta (við inntöku): > 2.000 mg/kg (OECD Guideline 423)
Engin dánartíðni var merkjanleg.
LC50 rotta (við innöndun): > 5,2 mg/l 4 h (OECD Guideline 403)
Engin dánartíðni var merkjanleg. Úði var prófaður.
LD50 rotta (gegnum húð): > 5.000 mg/kg (OECD Guideline 402)

Erting

Mat á ertandi áhrifum:

Ertir ekki augu. Ertir ekki húð.

Tilraunagögn/útreiknuð gögn:

Húðæting/húðerting

kanína: ertir ekki (OECD Guideline 404)

Alvarlegur augnskaði/erting

kanína: ertir ekki (OECD Guideline 405)

Næming öndunarfæra/húðar

Mat á næmingu:

Varan hefur ekki verið prófuð. Yfirlýsingin hefur verið leidd af eiginleikum stöku efnisþáttanna.
Næming eftir snertingu við húð er möguleg.

Upplýsingar um: 2-methyl-2H-isothiazol-3-one
Tilraunagögn/útreiknuð gögn:
Buehler-test naggrís: húðnæmi (OECD Guideline 406)

Stökkbreytandi áhrif á kímfrumur

Mat á stökkbreytandi áhrifum:

Varan hefur ekki verið prófuð. Yfirlýsingin hefur verið leidd af eiginleikum stöku efnisþáttanna. Prófanir á stökkbreytandi hrifum leiddu engin hugsanleg erfðaeiturhrif í ljós.

Krabbameinsvaldandi áhrif

Mat á krabbameinsvaldandi áhrifum:
Varan hefur ekki verið prófuð. Yfirlýsingin hefur verið leidd af eiginleikum stöku efnisþáttanna.

Upplýsingar um: pendimethalin (ISO); N-(1-ethylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-xylidine
Mat á krabbameinsvaldandi áhrifum:
Í langtímarannsóknum á rottum olli efnið æxlum í skjaldkirtli. Áhrifin eru vegna sértækar gangvirkni dýra sem hefur ekki hliðstæðu í mönnum. Í langtímarannsóknum á músum þar sem efnið var gefið með fóðri, voru krabbameinsvaldandi áhrif ekki merkjanleg.

Eiturhrif á æxlun

Mat á eiturhrifum á æxlun:
Varan hefur ekki verið prófuð. Yfirlýsingin hefur verið leidd af eiginleikum stöku efnisþáttanna. Niðurstöður úr dýrarannsóknum gáfu engar vísbendingar um neikvæðar afleiðingar á frjósemi.

Eiturhrif á þroskun

Mat á vansköpunaráhrifum:

Varan hefur ekki verið prófuð. Yfirlýsingin hefur verið leidd af eiginleikum stöku efnisþáttanna.

Upplýsingar um: pendimethalin (ISO); N-(1-ethylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-xylidine
Mat á vansköpunaráhrifum:
Vísbendingar um hugsanlega þróun á eiturhrifum/vansköpun komu fram í dýrarannsóknum.

Sértæk eiturhrif á marklíffæri (váhrif í eitt skipti)

Mat á stökum sértækum eiturhrifum á marklíffæri (STOT):
Byggt á fyrirliggjandi upplýsingum er ekki búist við neinum sértækum eiturhrifum á marklíffæri eftir váhrif í eitt skipti.

Athugasemdir: Varan hefur ekki verið prófuð. Yfirlýsingin hefur verið leidd af eiginleikum stöku efnisþáttanna.

Eiturhrif við endurtekna skammta og sértæk eiturhrif á marklíffæri (endurtekin váhrif)

Mat á eiturhrifum við endurtekna skammta:

Varan hefur ekki verið prófuð. Yfirlýsingin hefur verið leidd af eiginleikum stöku efnisþáttanna.

Upplýsingar um: pendimethalin (ISO); N-(1-ethylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-xylidine
Mat á eiturhrifum við endurtekna skammta:
Engin efnatengd eiturhrif á líffæri var greint eftir endurtekna gjöf til dýra. Áunnin áhrif voru greind eftir endurtekin váhrif í dýrarannsóknum.

ásvelgingarhætta

Varan hefur ekki verið prófuð. Yfirlýsingin hefur verið leidd af eiginleikum stöku efnisþáttanna. Ekki búist við neinni ásvelgingarhættu.

Gagnvirk áhrif

Engin gögn fyrirliggjandi.

11.2. Upplýsingar um aðrar hættur

Innkirtlatruflandi eiginleikar

Varan inniheldur ekki efni sem er yfir löglegum mörkum sem tilgreind eru í listanum sem komið var á samkvæmt 1. mgr. 59. gr. reglugerðar (EB) nr. 1907/2006 vegna innkirtlatruflandi eiginleika eða er auðkennd með innkirtlatruflandi eiginleika í samræmi við þau viðmið sem kveðið er á um í framseldri reglugerð (ESB) 2017/2100 eða reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/605.

Aðrar upplýsingar

Aðrar viðeigandi upplýsingar um eiturhrif

Misnotkun getur verið skaðleg heilsu.

12. LIÐUR: Vistfræðilegar upplýsingar

12.1. Eiturhrif

Mat á eiturhrifum á lífríki í vatni:
Eitrað lífi í vatni, hefur langvinn áhrif.

Eiturhrif á fiska:
LC50 (96 h) 20,36 mg/l, Oncorhynchus mykiss (OECD Guideline 203, kyrrstætt)

Vatnahryggleysingjar:
EC50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 202, part 1, kyrrstætt)

Vatnaplöntur:
EC50 (72 h) 1,49 mg/l (vaxtarhraði), Pseudokirchneriella subcapitata (OECD-Guideline 201)

EC10 (72 h) 0,14 mg/l (vaxtarhraði), Pseudokirchneriella subcapitata (OECD-Guideline 201)

EC50 (7 d) 19,25 mg/l (vaxtarhraði), Lemna gibba (OECD guideline 221)

NOEC (7 d) 1,0 mg/l (vaxtarhraði), Lemna gibba (OECD guideline 221)

12.2. Þrávirkni og niðurbrjótanleiki

Mat á lífniðurbroti og eyðingu (H2O):
Varan hefur ekki verið prófuð. Yfirlýsingin hefur verið leidd af eiginleikum stöku efnisþáttanna.

Upplýsingar um:pendimethalin (ISO); N-(1-ethylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-xylidine
Mat á lífniðurbroti og eyðingu (H2O):
Ekki auðlífbrjótanlegt (samkvæmt viðmiðum Efnahags- og framfarastofnunarinnar).

12.3. Uppsöfnun í lífverum

Mat á mögulegri uppsöfnun í lífverum:
Varan hefur ekki verið prófuð. Yfirlýsingin hefur verið leidd af eiginleikum stöku efnisþáttanna.

Upplýsingar um:pendimethalin (ISO); N-(1-ethylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-xylidine
Möguleg uppsöfnun í lífverum:

Lífþéttnistuðull(BCF): 3.300
Byggt á vægi rökstuddra vísbendinga mun efnasambandið ekki safnast fyrir í lífverum.

12.4. Hreyfanleiki í jarðvegi

Mat á flutningi á milli umhverfishólfa:
Ásog í jarðveg: Varan hefur ekki verið prófuð. Yfirlýsingin hefur verið leidd af eiginleikum stöku efnisþáttanna.

Upplýsingar um:pendimethalin (ISO); N-(1-ethylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-xylidine
Mat á flutningi á milli umhverfishólfa:
Rokgirni: Efnið mun gufa hægt upp í andrúmsloftið frá vatnsyfirborðinu.
Ásog í jarðveg: Ásog í fastar jarðvegsagnir er líklegt í kjölfar váhrifa á jarðveg og því er ekki búist við mengun grunnvatns.

12.5. Niðurstöður úr mati á PBT- og vPvB-eiginleikum

Varan inniheldur hvorki efni sem uppfyllir PBT-viðmið (þrávirkt/safnast fyrir í lífverum/eitrað) né vPvB-viðmið (mjög þrávirkt/safnast fyrir í lífverum í miklum mæli).

12.6. Innkirtlatruflandi eiginleikar

Varan inniheldur ekki efni sem er yfir löglegum mörkum sem tilgreind eru í listanum sem komið var á samkvæmt 1. mgr. 59. gr. reglugerðar (EB) nr. 1907/2006 vegna innkirtlatruflandi eiginleika eða er auðkennd með innkirtlatruflandi eiginleika í samræmi við þau viðmið sem kveðið er á um í framseldri reglugerð (ESB) 2017/2100 eða reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/605.

12.7. Önnur skaðleg áhrif

Varan inniheldur ekki efni sem skráð eru í reglugerð (EB) nr. 1005/2009 um efni sem eyða ósonlaginu.

12.8. Viðbótarupplýsingar

Aðrar visteiturefnafræðilegar ráðleggingar:
Losið vöruna ekki eftirlitslaust út í umhverfið.

13. LIÐUR: Förgun

13.1. Aðferðir við meðhöndlun úrgangs

Verður að senda í viðeigandi brennslustöð til að fylgja staðbundnum reglugerðum.

Mengaðar umbúðir:
Mengaðar umbúðir verður að tæma eins fljótt og hægt er og farga á sama hátt og efninu/vörunni.

14. LIÐUR: Upplýsingar varðandi flutninga

Flutningar á landi

ADR

FN-númer eða kenninúmer:	UN3082
Rétt UN-sendingarheiti:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (PENDIMETHALIN)
Hættuflokkur eða -flokkar vegna flutninga:	9, EHSM
Pökkunarflokkur:	III
Umhverfishættur:	já
Sérstakar varúðarráðstafanir fyrir notanda:	Ekkert þekkt

RID

FN-númer eða kenninúmer:	UN3082
Rétt UN-sendingarheiti:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (PENDIMETHALIN)
Hættuflokkur eða -flokkar vegna flutninga:	9, EHSM
Pökkunarflokkur:	III
Umhverfishættur:	já

Sérstakar varúðarráðstafanir fyrir notanda:	Ekkert þekkt

Flutningar á skipgengum vatnaleiðum
ADN

FN-númer eða kenninúmer:	UN3082
Rétt UN-sendingarheiti:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (PENDIMETHALIN)
Hættuflokkur eða -flokkar vegna flutninga:	9, EHSM
Pökkunarflokkur:	III
Umhverfishættur:	já
Sérstakar varúðarráðstafanir fyrir notanda:	Ekkert þekkt

Skip í siglingum á skipgengum vatnaleiðum
Ekki metið

Sjóflutningar		**Sea transport**	
IMDG		IMDG	
FN-númer eða kenninúmer:	UN 3082	UN number or ID number:	UN 3082
Rétt UN-sendingarheiti:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (PENDIMETHALIN)	UN proper shipping name:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (PENDIMETHALIN)
Hættuflokkur eða -flokkar vegna flutninga:	9, EHSM	Transport hazard class(es):	9, EHSM
Pökkunarflokkur:	III	Packing group:	III
Umhverfishættur:	já Sjávarmengunarvaldur: JÁ	Environmental hazards:	yes Marine pollutant: YES
Sérstakar varúðarráðstafanir fyrir notanda:	EmS: F-A; S-F	Special precautions for user:	EmS: F-A; S-F

Flutningar í lofti	**Air transport**
IATA/ICAO	IATA/ICAO

FN-númer eða kenninúmer:	UN 3082	UN number or ID number:	UN 3082
Rétt UN-sendingarheiti:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (PENDIMETHALIN)	UN proper shipping name:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (PENDIMETHALIN)
Hættuflokkur eða -flokkar vegna flutninga:	9, EHSM	Transport hazard class(es):	9, EHSM
Pökkunarflokkur:	III	Packing group:	III
Umhverfishættur:	já	Environmental hazards:	yes
Sérstakar varúðarráðstafanir fyrir notanda:	Ekkert þekkt	Special precautions for user:	None known

14.1. FN-númer eða kenninúmer
Sjá samsvarandi færslur fyrir „UN-númer eða kenninúmer“ fyrir viðkomandi reglugerðir í töflunum hér að ofan.

14.2. Rétt UN-sendingarheiti
Sjá samsvarandi skráningu á „réttu UN-sendingarheiti“ fyrir viðkomandi reglugerðir í töflunum að ofan.

14.3. Hættuflokkur eða -flokkar vegna flutninga
Sjá samsvarandi skráningu á „flutningshættuflokki/-um“ fyrir viðkomandi reglugerðir í töflunum að ofan.

14.4. Pökkunarflokkur
Sjá samsvarandi skráningu á „pökkunarflokki“ fyrir viðkomandi reglugerðir í töflunum að ofan.

14.5. Umhverfishættur
Sjá samsvarandi skráningu á „umhverfishættum“ fyrir viðkomandi reglugerðir í töflunum að ofan.

14.6. Sérstakar varúðarráðstafanir fyrir notanda
Sjá samsvarandi skráningu á „sérstökum varúðarráðstöfunum fyrir notanda“ fyrir viðkomandi reglugerðir í töflunum að ofan.

14.7. Sjóflutningar í lausu í samræmi við gerninga Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar

Ekki er ætlast til sjóflutninga í lausu.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

Frekari upplýsingar

Vöruna er hægt að flytja sem hættulausa vöru í hentugum pökkum sem innihalda nettómagn upp á 5 lítra eða minna samkvæmt ákvæðum hinna ýmsu eftirlitsstofnana:

ADR, RID, ADN: Sérákvæði 375;
JT/T617.3;
IMDG: 2.10.2.7;
IATA: A197;
TDG: Sérákvæði 99(2);
49CFR: §171.4 (c) (2).

15. LIÐUR: Upplýsingar varðandi regluverk

15.1. Sértæk ákvæði/löggjöf fyrir efnið eða blönduna vegna öryggis, heilbrigðis og umhverfis

Bönn, takmarkanir og leyfi

Viðauki XVII við reglugerð (EB) nr. 1907/2006: Númer á skrá: 75, 3

Takmarkanir á reglugerð (EB) nr. 1907/2006, viðauka XVII, á ekki við um fyrirhugaða notkun á vörunni sem tilgreind er í þessu öryggisblaði.

Fylgið notkunarleiðbeiningum til að varast hættu fyrir menn og umhverfi.

15.2. Efnaöryggismat

Ráðleggingar um vörumeðhöndlun er að finna í hluta 7 og 8 í þessu öryggisblaði.

16. LIÐUR: Aðrar upplýsingar

Til að nota þessa vöru á réttan og öruggan hátt skal fara eftir samþykktum skilyrðum sem mælt er fyrir um á merkimiða vörunnar.

Heildartexti fyrir flokkanir, þar með taldir hættuflokkar og hættusetningar, ef fram koma í lið 2 eða 3:

Skin Sens.	Húðnæming
Repr.	Eiturhrif á æxlun
Aquatic Chronic	Hættulegt fyrir vatnsumhverfi - langvinn eiturhrif
Aquatic Acute	Hættulegt fyrir vatnsumhverfi - bráð eiturhrif
Acute Tox.	Bráð eiturhrif
Skin Corr./Irrit.	Húðæting/húðerting
Eye Dam./Irrit.	Alvarlegur augnskaði/augnerting
H317	Getur valdið ofnæmisviðbrögðum í húð.
H361d	Grunað um að hafa skaðleg áhrif á börn í móðurkviði.
H411	Eitrað lífi í vatni, hefur langvinn áhrif.
EUH401	Fylgið notkunarleiðbeiningum til að varast hættu fyrir heilbrigði manna og umhverfið.
H400	Mjög eitrað lífi í vatni.
H410	Mjög eitrað lífi í vatni, hefur langvinn áhrif.
H330	Banvænt við innöndun.
H314	Veldur alvarlegum bruna á húð og augnskaða.

H301 + H311	Eitrað við inntöku eða snertingu við húð
EUH071	Ætandi fyrir öndunarfærin.

Skammstafanir

ADR = Reglur um millilandaflutninga á hættulegum farmi á vegum. **ADN-reglurnar** = Reglur um millilandaflutninga á hættulegum farmi á skipgengum vatnaleiðum. **ATE** = Matsgildi bráðra eiturhrifa. **CAO** = Cargo Aircraft Only Label. **CAS** = Chemical Abstracts Service. **CLP** = Reglugerð um flokkun merkinga, umbúðamerkingar og pökkun. **DIN** = Þýska staðlastofnunin. **DNEL** = Afleidd áhrifaleysismörk. **EC50** = Miðgildi fyrir hrifstyrk sem er **banvænn fyrir 50% almennings. EB = Evrópubandalögin. EN** = Evrópskur staðall. **IARC** = Alþjóðakrabbameinsrannsóknastofnunin. **IATA** = Alþjóðasamband flugfélaga. I**BC-kóði** = Kóði fyrir millibúlkaílát. **IMDG** = Alþjóðlegur kóði um siglingu með hættulegan varning. **ISO** = Alþjóðlegu staðlasamtökin. **STEL** = Skammtímaáhrif viðmiðunarmörk. **LC50** = Miðgildi fyrir styrk sem er banvænn fyrir 50% almennings. **LD50** = Miðgildi fyrir skammt sem er banvænn fyrir 50% almennings. **MAK** = Mesti ásættanlegi styrkur. **MARPOL** = Alþjóðasamningur um varnir gegn mengun frá skipum. **NEN** = Hollenska staðlastofnunin. **OEL** = Occupational Exposure Limit. **OECD** = Efnahags- og framfarastofnunin. **PBT** = Efni sem eru þrávirk, safnast upp í lífverum og eru eitruð. **PNEC** = Innihald þar sem engin áhrif eru fyrirsjáanleg. **ppm** = parts per million. **RID-reglurnar** = Reglur um millilandaflutninga á hættulegum farmi með járnbrautum. **TWA** = Meðaltal fyrir tíma og þyngd. **UN-númer** = UN-númer við flutninga. **vPvB** = Efni sem eru mjög þrávirk og safnast upp í lífverum í miklum mæli.

Upplýsingarnar á þessu öryggisblaði eru byggðar á vitneskju okkar og reynslu á þeim tíma sem þetta er ritað og lýsa vörunni eingöngu með tilliti til öryggisráðstafana. Þetta öryggisblað er hvorki greiningarvottorð (CoA) né tæknilýsingarblað og skal ekki r

Lóðréttar línur á vinstri spássíu gefa til kynna breytingar frá fyrri útgáfu.