Паспорт безопасности

BASF Паспорт безопасности в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой Организации Объединенных Наций (СГС ООН)
Дата / переработан: 10.02.2025 Версия: 2.1
Продукт: **Biopolyester Purge**
(Идентификационный номер 30715827/SDS_GEN_00/RU)
Дата печати 30.06.2025

1. Идентификация

Идентификатор продукта

Biopolyester Purge
Рекомендуемое применение: только для промышленной обработки

Подробности для поставщиков, которым предоставляется паспорт безопасности

Фирма:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Телефон: +49 621 60-0
Адрес электронной почты: global.info@basf.com

Номер телефона в экстренных ситуациях

International emergency number:
Телефон: +49 180 2273-112

2. Возможные опасности

Классификация вещества или смеси

В соответствии с критериями СГС ООН

Продукт не классифицирован по критериям Всемирной Системы по Гармонизации.

Элементы маркировки

Globally Harmonized System (GHS)

Предупредительная этикетка об опасности для продукта не требуется согласно критериям Всемирной Системы по Гармонизации.

3. Состав/Сведения о веществах, входящих в состав

Вещества

Неприменимо

Смеси

Химическая характеристика

Препарат на основе: полиэфир, модифицированный

4. Меры по оказанию первой помощи

Описание мер по оказанию первой помощи

Избегать контакта с кожей, глазами и одеждой. Удалить загрязненную одежду.

После вдыхания:
При появлении неприятных ощущений после вдыхания пыли: выйти на свежий воздух, обратиться к врачу.

После контакта с кожей:
Ожоги, полученные при контакте с расплавленным материалом, необходимо лечить в стационаре.

После попадания в глаза:
При попадании в глаза промывать в теч.15 минут большим количеством воды. При появлении раздражений обратиться к врачу.

После проглатывания:
Немедленно прополоскать рот, а затем выпить 200 - 300 мл воды, не вызывать рвоту, обратиться за медицинской помощью.

Самые важные острые и замедленные симптомы и последствия

Симптомы: (Дальнейшие) симптомы и / или эффекты пока неизвестны

Опасности: Не является опасным.

Данные к необходимой в данном случае срочной медицинской помощи и специальному обращению

Лечение: Симптоматическое лечение (обеззараживание, поддержание жизнеспособности) , специальный антидот неизвестен.

5. Меры по тушению пожара

Средства пожаротушения

Пригодные средства пожаротушения:
вода, разбрызгиваемая через спринклерную систему, пена, огнегасящий порошок, двуокись углерода

Неподходящее средство для тушения по соображениям безопасности:
водомет

Особенные опасности, происходящие от вещества или смеси

carbon monoxide, carbon dioxide, tetrahydrofuran, дым, сажа, опасные для здоровья пары
Возникновение некоторых других продуктов распада и окисления зависит от условий горения.
При определенных условиях пожара не исключены следы других токсичных веществ.

Указания по тушению пожара

Специальные средства защиты:
Надеть автономный дыхательный аппарат.

Дополнительная информация:
Остатки после пожара и загрязненную воду, использовавшуюся для тушения пожара, утилизовать согласно предписаниям.

6. Меры в случае непреднамеренного высвобождения

В случае утечки/проливания возникает опасность образования особо скользких поверхностей.

Меры предосторожности персонала, защитное снаряжение и действия в чрезвычайной ситуации

Не вдыхать. Хранить вдали от источников воспламенения.

Меры защиты окружающей среды

Не требуется принятия специальных мер.

Способы и материалы для сдерживания и очистки

Для больших количеств: Собрать механическим способом.
Остатки: Собрать механическим способом.
Утилизовать адсорбированный материал согласно действующим предписаниям.

7. Обращение и хранение

Меры предосторожности для безопасного обращения

Обеспечить наличие подходящей вентиляции/ вытяжки вблизи перерабатывающих установок. При работе вентиляционной системы необходимо использовать специальные мера предосторожности, потому что вредные вещества могут накапливаться в данной системе. Избегать образования и наслаивания пыли. Следует соблюдать обычные меры предосторожности при обращении с химическими веществами.

Обеспечение пожаро- и взрывобезопасности:
Избегать образования пыли. Пыль с воздухом может образовывать взрывоопасную смесь. Предусмотреть вытяжку. При измельчении учитывать предписания относительно возникновения опасности взрыва пыли.

Условия для безопасного хранения, учитывая несовместимость продуктов

Держать отдельно от продуктов питания, ароматических веществ и кормов.

Подходящие материалы для тары: углеродистая сталь (железо), полиэтилен высокой плотности, полиэтилен низкой плотности, полипропилен
Другие указания по условиям хранения: Защищать от влажности. Избегать крайне высоких температур. Избегать прямого попадания солнечных лучей. Избегать всех источников воспламенения: жара, искр, открытого пламени. Необходимо хранение продукта согласно требованиям постановления ЕС № 2023/2006. Избегать смешения с другими продуктами. Избегать хранения с посторонними веществами, в особенности с опасными веществами.

Стабильность при хранении:
Защищать от влажности.

Специфическое конечное использование

Для релевантных идентифицированных применений, перечисленных в разделе 1, названные в разделе 7 указания должны учитываться.

8. Контроль экспозиции и индивидуальные средства противохимической защиты

Контрольные параметры

Компоненты с профессиональными пределами воздействия.

Соответсвующая вентиляция обеспечивает безопасную концентрацию, не превышающую предельно допустимый уровень.

109-99-9: tetrahydrofuran
110-63-4: butane-1,4-diol

Контроль высвобождения

Индивидуальные средства противохимической защиты

Защита дыхательных путей:
Защита дыхания при пылеобразовании. (Пылевой) фильтр EN 143 тип P1(малой эффективности (твёрдые частицы инертных веществ)).

Защита рук:
При работе с горячими расплавами дополнительно использовать теплозащитные перчатки, например, из ткани или кожи (EN 407).

Защита глаз:
Очки с боковой защитой (в оправе)(EN 166)

Спецодежда:
Защиту тела следует выбирать в зависимости от активности и возможного воздействия, например, фартук, защитные сапоги, костюм химической защиты (согласно EN 14605 в случае брызг или EN ISO 13982 в случае пыли)

Общие профилактические и гигиенические меры
Избегать контакта расплавленного материала с кожей. Избегать вдыхания пыли/туманов/паров. Держать наготове краны для промывки глаз и душевые. Следует соблюдать обычные меры предосторожности при обращении с химическими веществами. Рекомендуется закрытая рабочая одежда. Не принимать пищу, не пить, не курить во время использования. Перед перерывами и в конце рабочей смены вымыть руки и/или лицо. После окончания работы очистить и обработать кожу соответствующими средствами.

9. Химические и физические свойства

9.1. Данные по основным физическим и химическим свойствам

Состояние материи:	твёрдый
форма:	гранулят
Цвет:	натуральный
Запах:	слабый собственный запах, свойственный продукту
Порог восприятия запаха:	не применимо к данному случаю
Область плавления:	100 - 120 °C (DIN 53736)
Интервал кипения:	Не определяется. Материал/Продукт разлагается.
Воспламеняемость:	трудновоспламеняемый
Воспламеняемость аэрозольных продуктов(Flammability of Aerosol Products):	Не применимо, продукт не образует горючих аэрозолей(not applicable, the product does not form flammable aerosoles)
Нижний предел взрывоопасной концентрации:	Для твердых веществ классификация и маркировка не релевантны., Исходя из состава продукта и предыдущего опыта обращения с ним, при надлежащем использовании продукта согласно предписаниям не ожидается никаких опасностей.

Верхний предел взрывоопасной концентрации:
Для твердых веществ классификация и маркировка не релевантны., Исходя из состава продукта и предыдущего опыта обращения с ним, при надлежащем использовании продукта согласно предписаниям не ожидается никаких опасностей.

Температура вспышки:
не применимо, продукт представляет собой твердое вещество

Температура самовоспламенения: > 400 °C (ASTM D1929)

Термический распад: > 280 °C
Во избежание термического распада не перегревать.

SADT: Материал не подвержен самораспаду согласно транспортной классификации UN (Класс 4.1).

Показатель pH:
вещество / смесь не растворяется (в воде)

Вязкость, кинематическая:
не применимо, продукт представляет собой твердое вещество

Вязкость, динамическая:
не применимо, продукт представляет собой твердое вещество

Растворимость в воде: нерастворимый
(20 °C, 1.013 гПа)

Коэффициент распределения n-октанол/вода (log Kow):
не применимо к данному случаю

Давление пара:
Продукт является нелетучим твердым веществом.

Относительная плотность: ок. 0,8 - 1,4
(20 °C, 1.013 гПа)

Плотность: ок. 0,8 - 1,4 g/cm3
(20 °C, 1.013 гПа)

Относительная плотность паров (воздух):
не применимо к данному случаю, Продукт является нелетучим твердым веществом.

Характеристики частиц

Распределение частиц по размерам: Исследование не обязательно. -

9.2. Другая информация

Информация о классах физической опасности

Взрывчатое вещество

Опасность взрыва: невзрывоопасный

Окислительные свойства

Воспламеняющие свойства: не способствует распространению огня

Легковоспламеняющиеся твердые вещества

Скорость выгорания: Материал не соответствует критериям, указанным в пункте 33.2.4.4 из Руководства ООН по испытаниям и критериям.

Самонагревающиеся вещества и смеси

Способность к самонагреванию: Вещество не является способным к самонагреванию согласно UN транспортной классификации, класс 4.2

Коррозия металлов

Не оказывает коородирующего воздействия на металл.

Другие характеристики безопасности

Радиоактивность: не радиоактивный для транспортных целей

Насыпная плотность: ок. 500 - 1.000 кг/м3 (20 °C, 1.013 гПа) (DIN 53466)

Смешиваемость с водой: нерастворимый

Прочие сведения: В случае необходимости, информация о физических и химических параметрах будет указана в данном разделе.

SAPT-Температура: Продукт не соответствует критериям полимеризующихся веществ в соответствии с правилами транспортировки.

Скорость испарения: не применимо к данному случаю, Продукт является нелетучим твердым веществом.

10. Стабильность и реактивность

Реактивность

При соблюдении предписаний/указаний по хранению и применению не происходит опасных реакций.

Коррозия металлов: Не оказывает коородирующего воздействия на металл.

Реакции с водой/воздухом: Реакция с: вода

Воспламеняющиеся газы: нет

Токсичные газы: нет

Химическая стабильность

Продукт химически стабильный.

Перекиси: Продукт не содержит пероксиды. Для продукта/вещества не характерно образование перекиси.

Возможность опасных реакций

При соблюдении предписаний/указаний по хранению и применению не происходит опасных реакций.
Продукт химически стабильный.

Условия, которых следует избегать

Избегать крайне высоких температур. Избегать всех источников воспламенения: жара, искр, открытого пламени.

Несовместимые материалы

Вещества, которых необходимо избегать:
сильные оксиданты

Опасные продукты разложения

Возможные продукты разложения:
Опасные продукты разложения могут образовываться при длительной и/или сильной термальной обработке.

11. Данные по токсикологии

Данные по токсикологическому воздействию

Токсичность.

Оценка острой токсичности:
Практически не токсичен при однократном контакте с кожей. Практически не токсичен при однократном вдыхании. Практически не токсичен при однократном оральном приеме.

Раздражающее действие

Оценка раздражающего действия:
Не раздражает глаза. Не раздражает кожу.

Повышение чувствительности дыхательных путей/кожи

Оценка сенсибилизации:
Исходя из химической структуры сенсибилизирующее действие не предполагается.

Мутагенность на зародышевые клетки

Определение мутагенности:
Исходя из химической структуры нет подозрений на оказание подобного действия.

Способность вызывать заболевание раком (канцерогенность)

Определение канцерогенности:
Исходя из химической структуры нет подозрений на оказание подобного действия.

Репродуктивная токсичность

Оценка репродуктивной токсичности:
Исходя из химической структуры нет подозрений на оказание подобного действия.

Развивающаяся токсичность.

Оценка тератогенной токсичности:
Исходя из химической структуры нет подозрений на оказание подобного действия.

Специфическое токсическое воздействие на орган (однократное воздействие)

Простая оценка согласно STOT:
Основываясь на имеющейся в наличии информации, однократная экспозиция не вызывает специфической токсичности органов.

Токсичность при повторяющемся приеме и специфическое токсическое воздействие на орган (повторяющееся воздействие)

Оценка токсичности после повторной выдачи:
Многократное воздействие вещества на кожу не имеет последствий, обусловленных веществом. Повторное вдыхание вещества не вызывает обусловленных веществом воздействий. Повторный оральный прием препарата не вызвал специфических эффектов.

Опасность попадания инородного тела при вдыхании.

Не существует опасности аспирации.

Другие указания, касающиеся токсичности

Продукт не был протестирован. Утверждение основано на свойствах отдельных компонентов.

12. Информация по экологии

Токсичность

Оценка водной токсичности:
С большой степенью вероятности продукт не является высокоопасным для водных организмов.
Продукт не был испытан. Утверждение сделано исходя из структуры вещества.

Токсичность для рыб:
LC50 > 100 мг/л, Leuciscus idus
Библиографическая ссылка.

Водные беспозвоночные:

EC50 (48 ч) > 100 mg/l, дафния/Daphnia magna
Библиографическая ссылка.

Водные растения (водоросли):
EC50 > 100 mg/l, Desmodesmus subspicatus
Библиографическая ссылка.

Организмы, живущие в почве:
(14 d), Eisenia foetida (директива ОЭСР 207, Искусственный грунт)
При самой высокой концентрации не наблюдалось эффекта.

Растения (растущие на земле):
Triticum aestivum (OECD-Richtlinie 208)
При самой высокой концентрации не наблюдалось эффекта.

Устойчивость и распад

Оценка биораспада и элиминации (H2O).:
Продукт способен к биологическому расщеплению.

Информация по элиминированию:
90 - 100 % CO2-образование по отношению к теоретическому показателю (124 d) (ISO 14855) (аэробный, почва)

Потенциал биоаккумулирования

Оценка биоаккумуляционного потенциала:
Не накапливается в организме в сколь-либо значительных количествах.

Способность к бионакоплению.:
Ввиду консистенции продукта и его низкой растворимости в воде, биоаккумулирование маловероятно.

Изменчивость в почве

Оценка переноса между экологическими компартментами:
Адсорбция в почве: Не ожидается соединения с твердой земной фазой.

Результаты PBT и vPvB-оценки

Согласно приложению XIII распоряжения № 1907/2006 (EC) о регистрации, оценки, разрешении и ограничении химических веществ (REACH): Продукт не содержит веществ, которые удовлетворяют PBT-Критериям (устойчивый, биоаккумулятивный, токсичный) или vPvB-Критериям (очень устойчивый/очень биоаккумулятивный).

Другие вредные воздействия

Продукт не содержит веществ, перечисленных в регламенте (EC) 1005/2009 по веществам, разрушающим озоновый слой.

Дополнительные указания

Адсорбируемый органически связанный галоген (AOX):
Продукт не содержит органически связанный галоген.

Прочие указания: распределение и остатки:
Исходя из имеющейся на данный момент информации, негативное влияние на экологию маловероятно.

Прочие указания по экотоксикологии:
Продукт не был испытан. Данные по экотоксикологии были выведены на основании свойств продуктов со схожим составом или структурой.

13. Указания по утилизации

Способы переработки отходов

Может быть снова использован без переработки.
Сжечь в подходящей установке для сжигания при соблюдении предписаний соответствующих ведомств.

Код отхода:
07 02 13 полимерные отходы

Загрязненная упаковка:
Полностью опорожненная упаковка может быть отправлена на вторичную переработку.

14. Данные по транспортировке

Наземный транспорт

ADR

	В соответствии с предписаниями по транспортировке продукт не является опасным грузом
UN номер или ID номер:	Неприменимо
UN подходящее отгрузочное наименование(UN proper shipping name):	Неприменимо
Класс опасности при транспортировке:	Неприменимо
Группа упаковки:	Неприменимо
Опасность для окуржающей среды:	Неприменимо
Особые меры предосторожности для пользователей	неизвестны

RID

	В соответствии с предписаниями по транспортировке продукт не является опасным грузом
UN номер или ID номер:	Неприменимо
UN подходящее отгрузочное наименование(UN proper shipping name):	Неприменимо
Класс опасности при транспортировке:	Неприменимо
Группа упаковки:	Неприменимо
Опасность для окуржающей среды:	Неприменимо
Особые меры предосторожности для пользователей	неизвестны

Речной транспорт
ADN

	В соответствии с предписаниями по транспортировке продукт не является опасным грузом
UN номер или ID номер:	Неприменимо
UN подходящее отгрузочное наименование(UN proper shipping name):	Неприменимо
Класс опасности при транспортировке:	Неприменимо
Группа упаковки:	Неприменимо
Опасность для окуржающей среды:	Неприменимо
Особые меры предосторожности для пользователей:	неизвестны

Перевозка суднами внутреннего плавания
Не оценено.

Морской транспорт

IMDG

В соответствии с предписаниями по транспортировке продукт не является опасным грузом

UN номер или ID номер:	Неприменимо
UN подходящее отгрузочное	Неприменимо

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable

наименование(UN proper shipping name):			
Класс опасности при транспортировке:	Неприменимо	Transport hazard class(es):	Not applicable
Группа упаковки:	Неприменимо	Packing group:	Not applicable
Опасность для окуржающей среды:	Неприменимо	Environmental hazards:	Not applicable
Особые меры предосторожности для пользователей	неизвестны	Special precautions for user	None known

Воздушный транспорт

IATA/ICAO

В соответствии с предписаниями по транспортировке продукт не является опасным грузом

Air transport

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN номер или ID номер:	Неприменимо	UN number or ID number:	Not applicable
UN подходящее отгрузочное наименование(UN proper shipping name):	Неприменимо	UN proper shipping name:	Not applicable
Класс опасности при транспортировке:	Неприменимо	Transport hazard class(es):	Not applicable
Группа упаковки:	Неприменимо	Packing group:	Not applicable
Опасность для окуржающей среды:	Неприменимо	Environmental hazards:	Not applicable
Особые меры предосторожности для пользователей	неизвестны	Special precautions for user	None known

Морские перевозки наливом согласно документам IMO

Морской транспорт оптом не предназначен.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

15. Предписания

Предписания по безопасности, здоровью и окружающей среде/особенные правовые предписания для вещества или смеси

Regulation on Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (EU)
Использование/я по назначению продукта, предусмотренное/ые в настоящем паспорте безопасности, не подпадает под ограничения Регламента (ЕС) No 1.

Если в паспорте безопасности отсутствуют необходимые данные, они внесены в приложения.

16. Прочие сведения

В качестве дополнения к данным листа безопасности мы обращаем внимание на специфические особенности продукта, содержащиеся в 'Технической информации'.

Представленные в паспорте безопасности данные основаны на знаниях и опыте, полученных в настоящее время, и описывают продукт с точки зрения требований безопасности. Эти данные не следует рассматривать как описание свойств товара (спецификацию продукта). Не следует делать заключений о качестве или пригодности продукта для конкретного применения исходя из данных листа безопасности. Конечный потребитель продукта должен соблюдать существующие законы и предписания, а также правовые нормы.

Вертикальными линиями с левой стороны обозначены изменения по отношению к предыдущей версии.