Scheda di Dati di Sicurezza

1. Identificazione

Identificatore del prodotto

Biopolyester Purge
Uso appropriato: solo per lavorazione industriale

Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Ditta:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Telefono: +49 621 60-0
Indirizzo E-mail: global.info@basf.com

Numero telefonico di emergenza

International emergency number:
Telefono: +49 180 2273-112

2. Identificazione dei pericoli

Classificazione della sostanza o della miscela

Secondo i criteri UN GHS

Il prodotto non é soggetto a classificazione in base ai criteri GHS.

Elementi dell'etichetta

Globally Harmonized System (GHS)

Il prodotto non é soggetto ad etichettatura in base ai criteri GHS.

3. Composizione/Informazioni sugli ingredienti

Sostanze

Non applicabile

Miscele

Carattere chimico

Preparato a base di: poliestere, modificato/i

4. Misure di primo soccorso

Descrizione delle misure di primo soccorso

Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Sostituire gli indumenti contaminati.

In caso d'inalazione:
Nel caso di disturbi per l'inalazione di polveri: aria fresca, soccorso medico.

In caso di contatto con la pelle:
Le ustioni cutanee provocate dal materiale fuso devono essere trattate clinicamente.

In caso di contatto con gli occhi:
In caso di contatto con gli occhi sciacquare subito, per almeno 15 minuti, con molta acqua.
Consultare il medico in caso di irritazione.

In caso di ingestione:
Sciacquare immediatamente la bocca e bere 200-300 ml di acqua, non provocare il vomito, richiedere soccorso medico.

Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

sintomi: Non sono noti finora ulteriori sintomi e/o effetti.

Pericoli: Nessun rischio preventivabile.

Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattamento: nel trattamento sintomatico (decontaminazione, funzioni vitali) non sono noti antidoti specifici.

5. Misure di lotta antincendio

Mezzi di estinzione

Estinguenti adatti:
acqua nebulizzata, schiuma, polvere di estinzione, diossido di carbonio

Mezzi di estinzione non adatti per ragioni di sicurezza:
ampio getto d'acqua

Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

monossido di carbonio, diossido di carbonio, tetraidrofurano, fumi, nero fumo, vapori nocivi
La formazione di ulteriori prodotti di decomposizione ed ossidazione dipende dalle condizioni dell'incendio. In determinate condizioni di incendio non può essere esclusa la presenza di tracce di altre sostanze tossiche.

Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Misure particolari di protezione:
Usare un apparecchio respiratorio integrato.

Ulteriori informazioni:
I residui dell'incendio e l'acqua di estinzione contaminata devono essere eliminati rispettando le normative locali.

6. Misure in caso di rilascio accidentale

Pericolo di scivolamento causato dal prodotto sversato

Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Evitare l'inalazione. Tenere lontano da fonti di ignizione.

Precauzioni ambientali

Non sono necessarie particolari misure.

Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Grandi quantità: Usare attrezzature meccaniche di movimentazione.
Residui: Usare attrezzature meccaniche di movimentazione.
Smaltire il materiale raccolto secondo la normativa vigente in materia.

7. Manipolazione e immagazzinamento

Precauzioni per la manipolazione sicura

provvedere ad una idonea aspirazione e ricambio d'aria nei pressi degli impianti di lavorazione
Quando si lavora sui sistemi di aspirazione, vanno adottate particolari misure di sicurezza, a causa di sostanze pericolose che possono accumularsi nei residui di questi stessi sistemi. Evitare sviluppo e deposito di polveri. Si devono osservare le consuete misure precauzionali per la manipolazione dei prodotti chimici.

Protezione antincendio ed antiesplosione:
Evitare la formazione di polveri. La polvere può formare con aria miscele esplosive. Provvedere all'aspirazione. Nel caso di frantumazione (macinazione) si devono rispettare le prescrizioni per il pericolo di esplosione da polveri.

Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Separare da alimenti, mangimi e bevande.

Materiali idonei:: acciaio al carbonio (ferro), Polietilene ad alta densità (PEHD), Polietilene a bassa densità (PELD), Polipropilene
Ulteriori informazioni sulle condizioni di stoccaggio: Proteggere dell'umidità. Evitare il calore eccessivo. Evitare luce del sole diretta. Evitare ogni fonte di ignizione: calore, scintille, fiamme libere. Il prodotto deve essere stoccato in accordo ai requisiti del Regolamento 2023/2006/CE. Evitare la contaminazione con altre sostanze. Evitare lo stoccaggio con altre sostanze, in particolare con quelle pericolose.

Stabilità allo stoccaggio:
Proteggere dell'umidità.

Usi finali particolari

Per gli usi identificati elencati nella Sezione 1 devono essere osservate le raccomandazioni della Sezione 7

8. Controlli dell'esposizione/della protezione individuale

Parametri di controllo

Componenti con valori limite da rispettare sul posto di lavoro

Con idonee misure tecniche di aerazione si può con sicurezza mantenersi al di sotto del valore limite.

109-99-9: tetraidrofurano
110-63-4: butan-1,4-diolo

Controlli dell'esposizione

Equipaggiamento di protezione personale

Protezione delle vie respiratorie:
Proteggere le vie respiratorie nel caso di formazione di polveri. Filtro per particelle a basso potere di ritenzione per particelle solide(ad es. EN 143 o 149, Tipo P1 o FFP1).

Protezione delle mani:
Durante la manipolazione di masse fuse, in aggiunta, utilizzare guanti protettivi per il calore (EN 407), ad es. di tessuto o di pelle

Protezione degli occhi:
Occhiali di sicurezza con protezioni laterali (occhiali a gabbia) (ad es. EN 166)

Protezione del corpo:
Scegliere il mezzo protettivo idoneo secondo l'attività e l'esposizione, per es. grembiule, stivali, indumenti idonei (in accordo con la norma EN 14605 in caso di spruzzi o EN 13982 in caso di polveri.)

Misure generali di protezione ed igiene
Evitare il contatto del materiale fuso con la pelle. Evitare l'inalazione di polveri/nebbie/vapori. Le fontane per lavare gli occhi e le docce di emergenza devono essere facilmente accessibili. Si devono osservare le consuete misure precauzionali per la manipolazione dei prodotti chimici. Si raccomanda di indossare indumenti da lavoro chiusi. Durante l'utilizzo, non mangiare, bere o fumare. Prima della pausa ed al termine del lavoro lavarsi le mani e la faccia. Al termine del turno di lavoro detergere la pelle ed applicare una crema protettiva.

9. Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato della materia:	solido	
Stato fisico:	granulo	
Colore:	naturale	
Odore:	debole odore proprio, specifico del prodotto	
Soglia olfattiva:	non applicabile	
Intervallo di fusione:	100 - 120 °C	(DIN 53736)
Intervallo di ebollizione:	Non determinabile. La sostanza/ prodotto si decompone.	
Infiammabilità:	non facilmente infiammabile	
Infiammabilità di prodotti aerosol:	non applicabile, il prodotto non genera aerosol infiammabili.	
Limiti inferiore di esplosione:	Non rilevante ai fini della classificazione ed etichettatura di solidi., Sulla base della composizione e delle esperienze acquisite, non é prevista alcuna reazione pericolosa, se il prodotto é manipolato correttamente e impiegato per l'uso previsto.	

Limiti superiore di esplosione:
Non rilevante ai fini della classificazione ed etichettatura di solidi., Sulla base della composizione e delle esperienze acquisite, non é prevista alcuna reazione pericolosa, se il prodotto é manipolato correttamente e impiegato per l'uso previsto.

Punto di infiammabilità:
non applicabile, il prodotto é un solido

Temperatura di autoignizione: > 400 °C (ASTM D1929)

Decomposizione termica: > 280 °C
Per evitare la decomposizione termica non surriscaldare.

SADT: Sostanza non soggetta ad autodecomposizone in accordo alla classe 4.1. del Regolamento sui trasporti UN.

Valore del pH:
La sostanza/miscela non é solubile (in acqua)

Viscosità, cinematica:
non applicabile, il prodotto é un solido

Viscosità dinamica:
non applicabile, il prodotto é un solido

Solubilità in acqua: insolubile
(20 °C, 1.013 hPa)

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (log Kow):
non applicabile

Tensione di vapore:
Il prodotto non é volatile.

Densità relativa: ca. 0,8 - 1,4
(20 °C, 1.013 hPa)

Densità: ca. 0,8 - 1,4 g/cm3
(20 °C, 1.013 hPa)

Densità relativa del vapore (aria):
non applicabile, Il prodotto non é volatile.

Caratteristiche della particella
distribuzione granulometrica: Lo studio non è necessario -

9.2. Altre informazioni

Informazioni relative alle classi di pericoli fisici

esplosivi
Pericolo di esplosione: non esplosivo

Propietà ossidanti
Caratteristiche di comportamento al fuoco: non comburente

Solidi infiammabili
Velocità di combustione: Il materiale non soddisfa ai criteri di cui al paragrafo 33.2.4.4. del manuale UN sui test e i criteri.

sostanze e miscele autoriscaldanti

capacità di autocombustione: Non si tratta di una sostanza capace di autoriscaldarsi, secondo quanto previsto dalla classificazione UN per il trasporto della Classe 4.2.

Corrosione dei metalli

Non corrosivo per il metallo.

Altre caratteristiche di sicurezza

Radioattività: non radioattivo per il trasporto

Densità apparente: ca. 500 - 1.000 kg/m3 (20 °C, 1.013 hPa) (DIN 53466)

Miscibilità con acqua: insolubile

Altre informazioni: Se necessario,ulteriori informazioni sui parametri chimico-fisici sono riportate in questa sezione.

Temperatura SAPT: Il prodotto non rispondei ai criteri di sostanza polimerizzante in accordo alle normative sul trasporto.

Velocità di evaporazione: non applicabile, Il prodotto non é volatile.

10. Stabilità e reattività

Reattività

Nessuna reazione pericolosa se si rispettano le prescrizioni/indicazioni per lo stoccaggio e la manipolazione.

Corrosione dei metalli:	Non corrosivo per il metallo.	
Reazione con l' acqua/l' aria:	Reazione con:	acqua
	Gas infiammabili:	no
	Gas tossici:	no

Stabilità chimica

Il prodotto è chimicamente stabile.

Perossidi: Il prodotto non contiene perossidi. La sostanza/il prodotto non ha la tendenza a formare perossidi.

Possibilità di reazioni pericolose

Nessuna reazione pericolosa se si rispettano le prescrizioni/indicazioni per lo stoccaggio e la manipolazione.
Il prodotto è chimicamente stabile.

Condizioni da evitare

Evitare il calore eccessivo. Evitare ogni fonte di ignizione: calore, scintille, fiamme libere.

Materiali incompatibili

Materie da evitare:
ossidanti forti

Prodotti di decomposizione pericolosi

Possibili prodotti di decomposizione:
In caso di carico termico prolungato o elevato al di sopra della temperatura di decomposizione, possono formarsi prodotti di decomposizione pericolosi.

11. Informazioni tossicologiche

Informazioni sugli effetti tossicologici

Tossicità acuta

Valutazione di tossicità acuta:
Praticamente non tossico per un singolo contatto cutaneo. Praticamente non tossico per una singola inalazione. Praticamente non tossico per una singola ingestione.

Irritazione

Valutazione dell'effetto irritante:
Non irritante per gli occhi. Non irritante per la pelle.

Sensibilizzazione delle vie respiratorie/della pelle

Valutazione dell'effetto sensibilizzante:
La composizione chimica non lascia presumere un effetto di sensibilizzazione.

Mutagenicità sulle cellule germinali

Valutazione di mutagenicità:
La struttura chimica non determina particolari sospetti di un tale effetto.

Cancerogenicità

Valutazione di cancerogenicità:
La struttura chimica non determina particolari sospetti di un tale effetto.

tossicità riproduttiva

Valutazione di tossicità per la riproduzione:
La struttura chimica non determina particolari sospetti di un tale effetto.

Tossico per lo sviluppo.

Valutazione della teratogenicità:
La struttura chimica non determina particolari sospetti di un tale effetto.

Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola)

Valutazione STOT singola:
Sulla base dei dati disponibili, non é attesa alcuna tossicità specifica degli organi bersaglio dopo una singola esposizione.

Tossicità di dose ripetuta e tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta)

Valutazione della tossicità in seguito a somministrazione ripetuta:
La somministrazione dermale ripetuta della sostanza non causa effetti ad essa correlati. L'inalazione ripetuta della sostanza non causa effetti ad essa correlati. La somministrazione orale ripetuta della sostanza non causa effetti ad essa correlati.

Pericolo in caso di aspirazione

Non é atteso alcun rischio di aspirazione.

Altre indicazioni sulla tossicità

Il prodotto non è stato testato. L'indicazione è dedotta dalle proprietà dei singoli componenti.

12. Informazioni ecologiche

Tossicità

Valutazione della tossicità acquatica:
Con buona probabilità il prodotto non è nocivo per gli organismi acquatici.
Il prodotto non è stato testato. L'informazione deriva dalla struttura della sostanza.

Ittiotossicità:
CL50 > 100 mg/l, Leuciscus idus
Indicazione da bibliografia.

Invertebrati acquatici:
CE50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna
Indicazione da bibliografia.

Piante acquatiche:
CE50 > 100 mg/l, Desmodesmus subspicatus
Indicazione da bibliografia.

Organismi che vivono nel suolo:
(14 d), Eisenia foetida (OECD - linea guida 207, suolo artificiale)
Nessun effetto riscontrato in corrispondenza alla più alta concentrazione sperimentata.

piante terrestri:
Triticum aestivum (OECD - linea guida 20)
Nessun effetto riscontrato in corrispondenza alla più alta concentrazione sperimentata.

Persistenza e degradabilità

Valutazione di biodegradabilità ed eliminazione (H2O):
Il prodotto è biodegradabile.

Considerazioni sullo smaltimento:
90 - 100 % formazione del CO2 del valore teorico (124 d) (ISO 14855) (aerobico, suolo)

Potenziale di bioaccumulo

Valutazione del potenziale di bioaccumulo:
L'accumulo negli organismi è modesto.

Potenziale di bioaccumulo:
Data la consistenza e la molto bassa solubilità in acqua del prodotto è improbabile una sua biodisponibilità.

Mobilità nel suolo

Valutazione trasporto tra reparti ambientali:
Adsorbimento nel terreno: Non è prevedibile l' assorbimento alla fase solida del terreno.

Risultati della valutazione PBT e vPvB

Secondo l'Allegato XIII del Regolamento (EC) N.1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH): Il prodotto non contiene sostanze che soddisfano i criteri PBT (persistente/bioaccumulabile/tossico) o i criteri vPvB (molto persistente/molto bioaccumulabile)

Altri effetti avversi

Il prodotto non contiene sostanze elencate nel Regolamento 1005/2009/CE sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

Indicazioni supplementari

Composti organici alogenati adsorbibili (AOX):
Il prodotto non contiene alogeni organici.

Ulteriori indicazioni sul comportamento della sostanza nell'ambiente:
in base alle attuali conoscenze non sono da attendersi effetti ecologici negativi.

Ulteriori informazioni di ecotossicità:
Il prodotto non è stato testato. Le indicazioni ecotossicologiche sono state dedotte da prodotti con struttura e composizione simile.

13. Considerazioni sullo smaltimento

Metodi di trattamento dei rifiuti

Utilizzabile senza ricondizionamento.
Incenerire in idoneo impianto rispettando comunque la normativa locale.

Indici di rifiuto:
07 02 13 rifiuti plastici

Imballaggi contaminati:
Gli imballaggi interamente vuotati possono essere riciclati.

14. Informazioni sul trasporto

Trasporto via terra

ADR

	Merce non pericolosa ai sensi della normativa per il trasporto
Numero ONU o numero ID:	Non applicabile
Designazione ufficiale ONU di trasporto:	Non applicabile
Classi di pericolo connesse al trasporto:	Non applicabile
Gruppo d'imballaggio:	Non applicabile
Pericoli per l'ambiente:	Non applicabile
Precauzioni speciali per gli utilizzatori	Nessuno noto

RID

	Merce non pericolosa ai sensi della normativa per il trasporto
Numero ONU o numero ID:	Non applicabile
Designazione ufficiale ONU di trasporto:	Non applicabile
Classi di pericolo connesse al trasporto:	Non applicabile
Gruppo d'imballaggio:	Non applicabile
Pericoli per l'ambiente:	Non applicabile
Precauzioni speciali per gli utilizzatori	Nessuno noto

Trasporto navale interno
ADN

	Merce non pericolosa ai sensi della normativa per il trasporto
Numero ONU o numero ID:	Non applicabile
Designazione ufficiale ONU di trasporto:	Non applicabile
Classi di pericolo connesse	Non applicabile

al trasporto:	
Gruppo d'imballaggio:	Non applicabile
Pericoli per l'ambiente:	Non applicabile
Precauzioni speciali per gli utilizzatori:	Nessuno noto

Trasporto in navi da navigazione interna
Non valutato

Trasporto via mare

IMDG

Merce non pericolosa ai sensi della normativa per il trasporto

Numero ONU o numero ID:	Non applicabile
Designazione ufficiale ONU di trasporto:	Non applicabile
Classi di pericolo connesse al trasporto:	Non applicabile
Gruppo d'imballaggio:	Non applicabile
Pericoli per l'ambiente:	Non applicabile
Precauzioni speciali per gli utilizzatori	Nessuno noto

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

Trasporto aereo

IATA/ICAO

Merce non pericolosa ai sensi della normativa per il trasporto

Numero ONU o numero ID:	Non applicabile
Designazione ufficiale ONU di trasporto:	Non applicabile
Classi di pericolo connesse al trasporto:	Non applicabile
Gruppo d'imballaggio:	Non applicabile
Pericoli per l'ambiente:	Non applicabile
Precauzioni speciali per gli utilizzatori	Nessuno noto

Air transport

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Non é previsto il trasporto marittimo alla rinfusa.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

15. Informazioni sulla regolamentazione

Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Regulation on Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (EU)
Le restrizioni previste dal Regolamento CE 1907/2006, Allegato XVII, non si applicano per l'uso(i) del prodotto identificato(i) in scheda di sicurezza.

In caso si applichino altre informazioni regolatorie che non siano già state menzionate altrove nella scheda di sicurezza, queste sono descritte in questa sezione.

16. Altre informazioni

In aggiunta alle informazioni presenti sulla scheda di sicurezza vi rimandiamo alla 'Scheda Tecnica' specifica del prodotto.

I dati contenuti all'interno della presente Scheda dei Dati di Sicurezza si basano sulle nostre attuali conoscenze e danno informazioni relative ad una sicura gestione e manipolazione del prodotto. Il presente documento non é un Certificato di Analisi (CdA), né una scheda tecnica e non costituisce un accordo sulle specifiche del prodotto. Gli usi identificati ivi indicati non costituiscono un accordo sulla qualità contrattuale del prodotto della sostanza/miscela, né tantomeno uno specifico uso accordato. E' responsabilità di chi riceve il prodotto garantire che qualsiasi diritto proprietario e legislazioni vigenti siano osservati.

Sul margine sinistro le linee verticali indicano le variazioni rispetto alla versione precedente.