We create chemistry

Güvenlik Bilgi Formu

BASF Güvenlik bilgi formu Birlesmis Milletler'in Küresel Uyumlastirilmis Sistemi'ne (UN GHS) göre
Tarih / gözden geçirilme tarihi: 10.02.2025 Revizyon: 2.1
Ürün: **Biopolyester Purge**
(ID no. 30715827/SDS_GEN_00/TR)
Basım tarihi 08.07.2025

1. Kimlik

Madde /Karışımın kimliği

Biopolyester Purge
Tavsiye edilen kullanim: yalnızca endüstriyel prosesler için

Güvenlik bilgi formundaki tedarikçinin detayları

Firma:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Telefon: +49 621 60-0
Elektronik posta adresi: global.info@basf.com

Acil durum telefon numarası

International emergency number:
Telefon: +49 180 2273-112

2. Zararlılık tanımlanması

Madde ve karışımın sınıflandırılması

UN GHS Kriterlerine göre

Bu ürün için GHS kriterlerine göre sınıflandırmaya gerek yoktur.

Etiket unsurları

Globally Harmonized System (GHS)

GHS (Kimyasalların Sınıflandırılması ve Etiketlendirilmesi Sistemi) kriterlerine göre ürün tehlike uyarı etiketi gerektirmemektedir.

3. Bileşimi /İçeriği Hakkında Bilgi

Maddeler

Geçerli değil

Karışımlar

Kimyasal yapısı

Preparasyon esası: polyester, modifiye

4. İlk yardım önlemleri

İlk yardım önlemlerinin açıklaması

Cilde, gözlere ve giysilere temas etmesinden kaçınınız. Ürünün bulaştığı giysileri çıkarın.

Solunursa:
Tozunun solunmasindan sonra sorunlar ortaya çikarsa: temiz havaya çikin, doktor çagirin.

Deri ile temas ederse:
Erimiş maddenin yolaçtığı yanıklar hastane tedavisi gerektirir.

Göz ile temas ederse:
Gözlere temas etmesi halinde, bol su ile en az 15 dakika durulayın. Tahriş oluşursa, tıbbi yardım çağırın.

Yutulursa:
Hemen ağzı çalkalayın ve daha sonra 200 - 300 ml su içirin, kusturmaya çalışmayın, tıbbi yardım alın.

Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

Belirtiler: Diğer belirtiler ve/veya etkileri şimdiye kadar bilinmemektedir

Tehlikeler: Tehlike beklenmemektedir.

Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

Tedavi: Semptomlara bağlı tedavi uygulayınız(dekontaminasyon, hayati fonksiyonlar), bilinen spesifik antidotu yoktur.

5. Yangınla mücadele önlemleri

Yangın söndürücüler

Uygun söndürücü maddeler:
su püskürtme, köpük, kuru toz, karbon dioksit

güvenlik açisindan uygun olmayan söndürücü maddeler:
su jeti

Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

carbon monoxide, carbon dioxide, tetrahydrofuran, dumanlar/gazlar, karbon siyahı, zararlı buharlar
Daha başka bozunma ve oksidasyon ürünlerinin oluşumu yanma şartlarına bağlıdır. Özel yanma şartları altında diğer zehirli kimyasal maddelerin eser miktarda bulunması olasıdır.

Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

Özel koruyucu donanım:
Bağımsız bir solunum aparatı kullanın.

Ek bilgiler:
Yangın enkazını ve kirlenmiş söndürme suyunu resmi mevzuata uygun olarakbertaraf ediniz.

6. Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler

Ürün sızıntısı/dökülmesinden ötürü yüksek kayma riski.

Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri

Solumaktan kaçının. ates kaynaklari kapali tutulmalidir

Çevresel önlemler

Özel tedbirler gerekmez.

Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

Büyük miktarlar için: Mekanik yöntemlerle temizleyin.
Kalıntılar için: Mekanik yöntemlerle temizleyin.
Absorbe edilmiş maddeyi mevzuata uygun şekilde bertaraf ediniz.

7. Elleçleme ve Depolama

Güvenli elleçleme için önlemler

Proses makinalarına lokal aspirasyon takılmalıdır. Egzoz sistemleriye çalışılırken özel emniyet önlemleri alınmalıdır. Çünkü egzoz sisteminde arta kalan maddeler tehlikeli olabilir. Toz oluşumunu ve birikintisini engelleyiniz. İyi endüstriyel hijyen ve emniyet uygulamalarına uygun olarak kullanınız.

Yangın ve patlamaya karşı koruma:
Toz olusmasindan kaçinin. Toz hava ile patlayıcı karışım oluşturabilir. Havalandırma sağlayınız. Ürün öğütülürken (parçalama), toz patlaması hakkındaki yönetmeliklere dikkat edilmelidir.

Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

Yiyeceklerden ve hayvan yemlerinden ayrı tutunuz.

Kaplar için uygun malzemeler: karbon çeliği (demir), Yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE), Düşük yoğunluklu polietilen (LDPE), Polypropylen
Depolama şartları hakkında ilave bilgiler: Nemden koruyunuz. Aşırı sıcaktan sakınınız. Doğrudan güneş ışığından koruyunuz. Tüm tutuşma kaynaklarından kaçınınız: ısı, kıvılcım, açık alev. Ürün (EC) No 2023/2006 yönetmeliğindeki gereksinimlerine göre depolanmalıdır. Diğer maddeler ile kontaminasyoundan kaçınılmalıdır. Diğer maddeler ile, özellikle tehlikeli maddeler, depolanmasından kaçınılmalıdır.

Depolama stabilitesi:
Nemden koruyunuz.

Spesifik son kullanıcı(lar)

Bölüm 1'de belirlenmiş listeli kullanıcı(lar) için bahsedilen tavsiyeler Bölüm 7'de görülebilir.

8. Maruziyet Kontrolleri / Kişisel Korunma

Kontrol parametreleri

İşyeri kontrolu sınır parametreleri içeren bileşenler

Uygun havalandirma saglandiginda, sinir degerlere ulasilmayacagi varsayilabilir.

109-99-9: tetrahydrofuran
110-63-4: butane-1,4-diol

Maruziyet kontrolleri

Kişisel korunma donanımları

Solunum koruması:
Toz oluşması durumunda solunum koruması. Partikül filtresi EN 143 Tip P1, filtreleme kapasitesi düşük (inert maddelerin katı parçacıkları)

El koruması:
Sıcak erimiş kütleleri elleçlerken (örn. tekstil veya deri) ilave ısıda koruyucu eldiven kullanın (EN 407).

Göz koruması:
Yan siperlikleri olan emniyet gözlükleri (frame goggles) (EN 166)

Vücut koruması:
Vücut koruması yapılacak çalışmaya ve olası maruz kalma şekline göre seçilmelidir. Örneğin yüz siperliği, koruyucu çizme, kimyasal koruyucu elbise (DIN-EN 14605'e göre).

Genel güvenlik ve hijyen önlemleri
Erimiş maddenin cilde temasından sakının. Toz/buhar/dumanlarını solumaktan kaçının. Göz ve boy duşları kolaylıkla ulaşılabilir olmalıdır. İyi endüstriyel hijyen ve emniyet uygulamalarına uygun olarak kullanınız. Kapalı iş elbisesi giyilmesi tavsiye edilir. Kullanım sırasında, yiyecek ve içecek tüketmeyin, sigara içmeyin. Eller ve/ya yüz molalardan önce ve vardiya bitiminden sonra yıkanmalıdır. Vardiya sonrasında cilt temizlenmeli ve cilt koruyucu krem uygulanmalı.

9. Fiziksel ve Kimyasal Özellikler

9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi

Maddenin hali:	katı	
Form:	granüller	
Renk:	doğal	
Koku:	zayif kendine özgü, ürüne özgü	
Koku sınırı:	tatbik edilemez	
erime aralığı:	100 - 120 °C	(DIN 53736)
Kaynama aralığı:	Madde/ürün bozunmaktadır. Bu nedenle saptanmamıştır.	
Parlayıcılık:	kola alevlenir değil	
Aerosol Ürünler için Parlayıcı:	uygulanamaz, ürün parlayıcı aerosol yapıda değil	
Düşük patlama limiti:	Sınıflandırma ve etiketleme katılar için uygun değildir., Ürün kompozisyonu hakkındaki bilgilerimiz ve ürün ile ilgili edindiğimiz deneyim sonucunda ürün kullanım alanına yönelik ve uygun kullanıldığı takdirde tehlikeli bir durum beklenmemektedir.	
Yüksek patlama limiti:	Sınıflandırma ve etiketleme katılar için uygun değildir., Ürün kompozisyonu hakkındaki bilgilerimiz ve ürün ile ilgili edindiğimiz deneyim sonucunda ürün kullanım alanına yönelik ve uygun kullanıldığı takdirde tehlikeli bir durum beklenmemektedir.	
Parlama noktası:	ürün katıdır, uygulanamaz.	
Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı:	> 400 °C	(ASTM D1929)
Termal bozunma:	> 280 °C Termal bozunmadan kaçınmak için aşırı ısıtmayınız.	
SADT:	UN taşıma düzenlemeleri, 4,1 sınıfına göre, kendi kendi ayrışan bir madde değildir.	
pH değeri:	madde/karışım çözünmez (suda)	
Vizkozite,kinematik:	ürün katıdır, uygulanamaz.	
Vizkozite, dinamik:	ürün katıdır, uygulanamaz.	

Suda çözünebilirlik: çözülmez
(20 °C, 1.013 hPa)
Parçalanma katsayısı n-oktanol/su (log Kow):
tatbik edilemez
buhar basıncı:
Ürün uçucu olmayan bir katıdır.
Bağıl yoğunluk: yakl. 0,8 - 1,4
(20 °C, 1.013 hPa)
Yoğunluk: yakl. 0,8 - 1,4 g/cm3
(20 °C, 1.013 hPa)
Relatif buhar yoğunluğu (hava):
tatbik edilemez, Ürün uçucu olmayan bir katıdır.
Partikül özellikleri
Parçacık boyutu dağılımı: Çalışmanın iletilmesine gerek yok. -

9.2. Diğer bilgiler

Fiziksel zararlılık sınıflarına ilişkin bilgiler

Patlayıcılar
patlama tehlikesi: patlayıcı değil
Oksitleyici özellikler
yangını artırıcı özellikleri: Yangını arttırıcı değildir.
Yanıcı katılar
Yanma hızı: Malzeme, BM test ve kriterler kitabının 33.2.4.4. paragrafında belirtilen ölçütleri karşılamamaktadır.
Kendiliğinden ısınan maddeler ve karışımlar
kendi kendine ısnabilme özelliği: UN ulaşım yönetmeliği sınıf 4,2 göre kendiliğinden ısınma yeteneğine sahip bir madde değildir.
Metallerde korozyon

Metaller üzerinde aşındırıcı bir etkisi yoktur.

Diğer güvenlik özellikleri

Radyoaktivite:
ulaşım amaçlı radyoaktif değil (DIN 53466)
Bulk yoğunluğu: yakl. 500 - 1.000 kg/m3
(20 °C, 1.013 hPa)
Su ile karışabilirlik:
çözülmez
Diğer bilgiler: Eğer gerekli ise fiziksel ve kimyasal parametrelerle ilgili bilgi bu bölümde belirtilmiştir.
SAPT Sıcaklık:
Ürün, taşımacılık yönetmeliklerine göre polimerize edici maddeler için kriterleri karşılamamaktadır.
Buharlaşma hızı:
tatbik edilemez, Ürün uçucu olmayan bir katıdır.

10. Kararlılık veTepkime

Tepkime

Belirtildiği/tarif edildiği şekilde depolanır ve kullanılırsa tehlikeli reaksiyonlar oluşmaz.

Metallerde korozyon:	Metaller üzerinde aşındırıcı bir etkisi yoktur.	
Su/hava ile reaksiyonlar:	ile reaksiyon:	su
	Yanıcı gazlar:	hayır
	Toksik gazlar:	hayır

Kimyasal kararlılık

Ürün kimyasal olarak stabildir.

Peroksitler: Bu ürün peksit içermemektedir. Ürün/madde peroksit oluşumuna meyilli değildir.

Zararlı tepkime olasılığı

Belirtildiği/tarif edildiği şekilde depolanır ve kullanılırsa tehlikeli reaksiyonlar oluşmaz.
Ürün kimyasal olarak stabildir.

Kaçınılması gereken durumlar

Aşırı sıcaktan sakınınız. Tüm tutuşma kaynaklarından kaçınınız: ısı, kıvılcım, açık alev.

Kaçınılması gereken maddeler

Kaçınılması gereken maddeler:
kuvvetli oksitleme ajanı

Zararlı bozunma ürünleri

Olası bozunma ürünleri:
Ayrışma sıcaklığının üzerinde uzun süreli ve/veya güçlü termal baskılarda tehlikeli bozunma ürünleri oluşabilir.

11. Toksikolojik Bilgi

Toksikolojik etkileri hakkında bilgi

Akut toksisite

Akut Toksisite Değerlendirmesi:
Pratikte bir kere dokunma sonrasında toksik etki göstermez. Soluma ile hemen hemen zehirli değildir. Oral yolla bir defa maruz kalmadan sonra hemen hemen zehirli değildir.

Tahriş

Tahriş edici etkilerin değerlendirilmesi:
Gözleri tahriş edici değildir. Cilt için tahriş edici değildir.

Solunum / deri hassasiyeti

Hassasiyet Değerlendirmesi:
Kimyasal yapısından dolayı hassaslaşma etkisi gözlenmez.

Üreme hücresi Mutajenite

Mutajenlik Değerlendirmesi:
Maddenin kimyasal yapısı böyle bir etki için özel bir uyarıyı öne sürmemektedir.

Kanserojenlik

Kanserojenlik Değerlendirmesi:
Maddenin kimyasal yapısı böyle bir etki için özel bir uyarıyı öne sürmemektedir.

üreme sistemi ile ilgili toksisite

Üreme Toksisitesi Değerlendirmesi:
Maddenin kimyasal yapısı böyle bir etki için özel bir uyarıyı öne sürmemektedir.

Gelişimsel toksisite

Teratojenisitenin değerlendirilmesi:
Maddenin kimyasal yapısı böyle bir etki için özel bir uyarıyı öne sürmemektedir.

Spesifik hedef organ toksisitesi (tek maruziyet)

Yalnız STOT değerlendirme:
Mevcut bilgiler doğrultusunda tek maruz kalma ile özel hedef organ toksisitesi beklenmemektedir.

Tekrarlanan doz toksisitesi ve özel hedef organı toksisite (Tekrarlanan maruz kalma)

Tekrarlanan Doz Toksisitesi Değerlendirmesi:
Deri yoluyla birden çok kez vücuda alındığında, maddeyle ilgisi olan etkilere neden olmaz.
Maddenin tekrarlanan solunumu maddeyle ilgili etkiler göstermemiştir. Maddenin tekrarlanmış oral kullanımı maddeyle ilgili etkiler göstermemiştir.

Aspirasyon tehlikesi

Aspirasyon tehlikesi beklenmemektedir.

Diğer ilgili toksisite bilgileri

Ürün test edilmemiştir. Verilen bilgiler tek tek bileşenlerin özelliklerinden türetilmiştir.

12. Ekolojik Bilgi

Toksisite

Suda yaşan organizmalardaki toksisitenin değerlendirilmesi:
Büyük olasılıkla ürün, sudaki organizmalar için akut zararlı değildir.
Ürün test edilmemiştir. Bilgiler ürünün yapısından türetilmiştir.

Balık toksisitesi:
LC50 > 100 mg/l, Leuciscus idus
Literatür bilgisi.

Su omurgasızları:
EC50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna
Literatür bilgisi.

Su bitkileri:
EC50 > 100 mg/l, Desmodesmus subspicatusus sub
Literatür bilgisi.

Toprakta yasayan organizmalar:
(14 d), Eisenia foetida (OECD Guideline 207, yapay toprak)
En yüksek test konsantrasyonunda herhangi bir etkisi yoktur.

Kitasal bitkiler:
Triticum aestivum (OECD Yönetmelik 208)
En yüksek test konsantrasyonunda herhangi bir etkisi yoktur.

Kalıcılık ve bozunabilirlik

Biodegradasyon ve eliminasyon (H2O) ile ilgili degerlendirme:
Ürün biyolojik olarak ayristirilabilir.

Eliminasyon bilgileri:
90 - 100 % Teorik değere göre CO2 formasyonu (124 d) (ISO 14855) (aerob, toprak)

Biyobirikim potansiyeli

Biyoakümülasyon potansiyeli değerlendirmesi:
Organizmalarda önemli ölçüde birikmez.

Biyoakümülasyon potansiyeli:
Ürünün tutarlılığı ve suda düşük çözünürlüğü nedeniyle biyolojik bulunabilirliği olası değildir.

Toprakta hareketlilik

Çevre kompartmanları arasında nakliye değerlendirmesi:
Toprakta Adsorpsiyon: Katı toprak fazına adsorpsiyon beklenmemektedir.

PBT sonuçları ve vPvB değerlendirmesi

REACH (EC) No.1907/2006 yönetmeliği Annex XIII 'e göre: Ürün PBT (Kalıcı / biyobirikimli / toksik) veya vPvB (çok kalıcı / biyobirikimli)kriterlerini karşılayan bir madde içermez.

Diğer olumsuz etkiler

Ürün, ozon tabakasını incelten maddelere ilişkin (EC) 1005/2009 te listelenen maddeleri içermez.

İlave bilgiler

Adsorbe olabilen organik bağlı halojen (AOX):
Bu ürün organik olarak bağlı halojen içermemektedir.

Çevresel ortamlardaki davranışı ile ilgili ilave notlar:
Mevcut bilgi düzeyine göre, olumsuz ekolojik etkiler beklenmemektedir.

Diğer ekotoksikolojik tavsiyeler:
Ürün test edilmemiştir. Ekotoksikoloji konusundaki bilgiler benzer yapı bileşimdeki ürünlerden türetilmiştir.

13. Bertaraf etme bilgileri

Atık işleme yöntemleri

Tekrar şartlandırma yapılmadan kullanılabilir.
Yerel kanuni mevzuatı gözönünde bulundurarak uygun bir yakma tesisinde yakınız.

Atık kodu:
07 02 13 atık plastik

Kirlenmiş ambalaj:
Tamamen boşaltılmış ambalajlar geri dönüşüme verilebilir.

14. Taşımacılık Bilgisi

Karayolu taşıması

ADR

	Taşıma yönetmelikleri uyarınca tehlikeli madde olarak sınıflandırılmamıştır
UN-Numarası veya ID-Numarası:	Geçerli değil
Uygun UN taşımacılık adı:	Geçerli değil
Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı:	Geçerli değil
Ambalaj gurubu:	Geçerli değil
Çevresel zararlar:	Geçerli değil
Kullanıcı için özel önlemler	Bilinmiyor

RID

Taşıma yönetmelikleri uyarınca tehlikeli madde olarak

	sınıflandırılmamıştır
UN-Numarası veya ID-Numarası:	Geçerli değil
Uygun UN taşımacılık adı:	Geçerli değil
Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı:	Geçerli değil
Ambalaj gurubu:	Geçerli değil
Çevresel zararlar:	Geçerli değil
Kullanıcı için özel önlemler	Bilinmiyor

Kanal gemisi ile taşıma

ADN

	Taşıma yönetmelikleri uyarınca tehlikeli madde olarak sınıflandırılmamıştır
UN-Numarası veya ID-Numarası:	Geçerli değil
Uygun UN taşımacılık adı:	Geçerli değil
Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı:	Geçerli değil
Ambalaj gurubu:	Geçerli değil
Çevresel zararlar:	Geçerli değil
Kullanıcı için özel önlemler:	Bilinmiyor

Tanker ve kuru yük gemisi iç sularda taşımacılık

Değerlendirilmemiş

Deniz taşıması

IMDG

Taşıma yönetmelikleri uyarınca tehlikeli madde olarak sınıflandırılmamıştır

UN-Numarası veya ID-Numarası:	Geçerli değil
Uygun UN taşımacılık adı:	Geçerli değil
Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı:	Geçerli değil
Ambalaj gurubu:	Geçerli değil
Çevresel zararlar:	Geçerli değil
Kullanıcı için özel önlemler	Bilinmiyor

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

Havayolu taşıması

IATA/ICAO

Taşıma yönetmelikleri uyarınca tehlikeli madde olarak sınıflandırılmamıştır

UN-Numarası veya ID-	Geçerli değil

Air transport

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID	Not applicable

Numarası:		number:	
Uygun UN taşımacılık adı:	Geçerli değil	UN proper shipping name:	Not applicable
Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı:	Geçerli değil	Transport hazard class(es):	Not applicable
Ambalaj gurubu:	Geçerli değil	Packing group:	Not applicable
Çevresel zararlar:	Geçerli değil	Environmental hazards:	Not applicable
Kullanıcı için özel önlemler	Bilinmiyor	Special precautions for user	None known

IMO enstrümanlarına göre dökme olarak deniz taşımacılığı

Dökme olarak deniz taşımacılığı amaçlanmamıştır.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

15. Mevzuat Bilgisi

Ürün ve karışımlar için güvenlik, sağlık ve çevresel düzenlemeler/özel mevzuat

Regulation on Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (EU) Yönetmelik (EC) No 1907/2006 Ek XVII, bu güvenlik bilgi formunda yer alan ürünün kullanim amaci için geçerli degildir.1907/20

Eğer diğer düzenlemeler güvenlik bilgi formunun herhangi bir yerinde uygulanmamışsa, bu alt başlıkta açıklanır.

16. Diğer bilgiler

Güvenlik bilgi formunda verilen bilgilere ek olarak ürüne özel "Teknik Bilgiler"'e bakınız.

Bu güvenlik bilgi formunda verilen bilgiler şu anki bilgi ve tecrübelerimize dayanmakta ve ürünü güvenlikle ilgili gereklilikler açısından tanımlamaktadır. Güvenlik bilgi formu analiz sertifikası veya teknik bilgi formu değildir ve teknik şartname ile karıştıtılmaması gerekir. Bilgiler ürünün özelliklerini tanımlamaz (ürün spesifikasyonu) Üzerinde mutabık kalınmış herhangi bir özellik ya ürünün spesifik bir amaca uygunluğu güvenlik bilgi formunda bulunan bilgilere dayandırılamaz. Her türlü mülkiyet haklarının korunması ve mevcut yasa ve yönetmeliklere uyulması ürün alıcısının sorumluluğundadır.

Sol kenarda yer alan bir ters kesme işareti, bir önceki metin üzerinde düzeltme yapıldığını gösterir.