We create chemistry

安全技术说明书

巴斯夫 安全技术说明书
按照GB/T 16483编制
日期 / 本次修订: 18.02.2022 版本: 13.0
日期/上次修订: 17.12.2021 上次版本: 12.1
日期 / 首次编制: 05.04.2008
产品: Sylando 240 SC
(30718347/SDS_CPA_CN/ZH)
印刷日期 09.07.2025

1. 化学品及企业标识

Sylando 240 SC

推荐用途和限制用途: 植物保护产品, 杀虫剂

公司:
巴斯夫(中国)有限公司
中国 上海
浦东江心沙路300号邮政编码 200137
电话: +86 21 20391000
传真号: +86 21 20394800
E-mail地址: china-psr-sds@basf.com

Company:
BASF (China) Co., Ltd.
300 Jiang Xin Sha Road
Pu Dong Shanghai 200137, CHINA
Telephone: +86 21 20391000
Telefax number: +86 21 20394800
E-mail address: china-psr-sds@basf.com

紧急联络信息:
巴斯夫紧急热线中心（中国）
+86 21 5861-1199
巴斯夫紧急热线中心（国际）:
电话: +49 180 2273-112

Emergency information:
Emergency Call Center (China):
+86 21 5861-1199
International emergency number:
Telephone: +49 180 2273-112

2. 危险性概述

纯物质和混合物的分类:
皮肤腐蚀/刺激: 分类 3
急性毒性: 分类 3 (口服)

急性毒性: 分类 2 (吸入-薄雾)
特异性靶器官毒性-一次接触 (中枢神经系统): 分类 2
特异性靶器官毒性-反复接触 (中枢神经系统): 分类 2
对水环境的急性危害: 分类 1
对水环境的慢性危害: 分类 1

标签要素和警示性说明:

图形符号:

警示词:
危险

危险性说明:

H316	造成轻微皮肤刺激。
H330	吸入致命。
H301	吞咽会中毒。
H371	可能损害器官(中枢神经系统)。
H373	长期或反复接触可能损害器官(中枢神经系统)。
H400	对水生生物毒性极大。
H410	对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。

防范说明:

P101	如需就医：请随身携带产品容器或标签。
P102	放在儿童无法触及之处。
P103	使用前请阅读标签。

预防措施:

P271	只能在室外或通风良好之处使用。
P260	不要吸入粉尘/气体/烟雾/蒸气。
P284	[在通风不足的情况下]戴呼吸防护装置。
P264	作业后彻底清洗受污染的身体部位。
P270	使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。

事故响应:

P310	立即呼叫解毒中心或医生。
P304 + P340	如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。
P330	漱口。
P391	收集溢出物。

安全储存:

P403 + P233	存放在通风良好的地方。保持容器密闭。
P405	存放处须加锁。

废弃处置:

P501 内装物/容器应按照地方/区域/国家/国际规章处置或（交危险废物或特殊废物收集公司进行处置）。

其它危害但是不至于归入分类:
见第12章-PBT和vPvB的评估结果。
此部分提供适用的其它危害信息，这些信息不影响分类，但可能会影响该物质或混合物的整体危害性。

可能造成过敏反应。包括： 1,2-苯并异噻唑-3(2H)-酮

3. 成分/组成信息

化学性质: 混合物

植物保护产品, 杀虫剂, 悬浮剂（SC）

危险组分

4-溴-2-(4-氯苯基)-1-(乙氧甲基)-5-(三氟甲基)-1H-吡咯-3-腈

含量 (W/W): 21.4 %	急性毒性: 分类 2 (吸入-粉尘)
CAS No.: 122453-73-0	急性毒性: 分类 3 (口服)
	特异性靶器官毒性-一次接触 (中枢神经系统): 分类 2
	特异性靶器官毒性-反复接触 (中枢神经系统): 分类 2
	对水环境的急性危害: 分类 1
	对水环境的慢性危害: 分类 1
	M-系数 急性: 100
	M-系数 慢性: 100

1,2-苯并异噻唑-3(2H)-酮

含量 (W/W): < 0.05 %	急性毒性: 分类 4 (口服)
CAS No.: 2634-33-5	皮肤腐蚀/刺激: 分类 2
	严重损伤/刺激眼睛: 分类 1
	皮肤致敏物: 分类 1
	对水环境的急性危害: 分类 1
	对水环境的慢性危害: 分类 1
	M-系数 急性: 1
	M-系数 慢性: 1

1,2-丙二醇

含量 (W/W): < 10 %
CAS No.: 57-55-6

4. 急救措施

一般建议:
急救人员应注意自身安全。 如果伤员失去意识，以侧卧位安置和转移（恢复体位）。 立即脱掉受污染的衣物。

如吸入:
保持病人冷静，移至空气新鲜处，就医诊治。 如果中毒，请致电毒物控制中心或医生获取治疗建议，并携带产品的包装或标签。

皮肤接触:
立即用肥皂和水彻底清洗，就医诊治。 如果中毒，请致电毒物控制中心或医生获取治疗建议，并携带产品的包装或标签。

眼睛接触:
翻转眼睑，用流动清水清洗受影响的眼睛至少15分钟以上，咨询眼科专家。

摄食:
立即漱口，然后喝200-300毫升水，不要催吐，就医。 如食入，立即就医治疗并出示该物品的盛装容器或标签。 除非得到毒性控制中心或医生许可，否则不得催吐。 立即送患者取医院。 如果中毒，请致电毒物控制中心或医生获取治疗建议，并携带产品的包装或标签。 用药至少观察7天。

医生注意事项:
症状: 信息，即有关症状和危害的其他信可能包含在第2章节中已描述的GHS标签短语中，以及第11章节中已描述的毒理学评估中。，（进一步）症状和/或影响尚未明确，中毒的症状可能在数小时或数天后出现。
处理: 对症治疗（清除污物，注意生命体症），无特效解毒剂。

5. 消防措施

适宜的灭火介质:
水喷雾，二氧化碳，泡沫，干粉末

基于安全原因不适用的灭火介质:
直流水喷射

特殊危害:
一氧化碳, 二氧化碳, 氯化氢, 氢溴酸, 氮氧化物，二氧化硅，卤素化合物
遇火会释放出所提及的物质/物质基团。

特殊保护设备:
戴自给式呼吸器，穿化学防护服。

更多信息:
避免吸入火灾或爆炸烟雾。 使用水喷雾冷却暴露于火中的容器。 单独收集受污染的消防水，不允许排入污水及废水系统。 按照官方条例处置火灾残骸和受污染的消防水。

6. 泄漏应急处理

个人预防措施:
穿着个人防护服。 避免沾及皮肤、眼睛和衣物。 不要吸入蒸气/喷雾。

环境污染预防:
不得排入下土层/土壤中。 不得排入排水沟/地表水系/地下水系中。

清理或收集方法:
少量: 用适当的吸收材料吸尽剩余产品(如: 黄沙,木屑, 万能粘合剂, 硅藻土等)
大量: 筑堤拦截溢出物。 用泵清除产品
用适宜的容器收集废弃物，贴好标签、密封。 用水及表面活性剂彻底清洗受污染的地板和物品，遵守环境法规。 按照条例处置被吸收的材料。 配备合适的防护设备。

7. 操作处置与储存

操作处置

确保存储和工作地点通风良好。 正确存储和操作，无需特殊措施。 作业场所不得进食或、饮水或吸烟。 下班或小憩前应洗手洗脸。 进入饮食区前须脱去受污染衣物和防护装备。

防火防爆:
无需特殊防护措施。 物质/产品无可燃性。 产品无爆炸性。

储存

与食品和动物饲料隔离。
关于存储条件的详细信息: 远离热源。 避免阳光直射

存储稳定性:
存储期: 36 月

8. 接触控制和个体防护

职业接触限值要求的要素

4-溴-2-(4-氯苯基)-1-(乙氧甲基)-5-(三氟甲基)-1H-吡咯-3-腈, 122453-73-0;
TWA 值： 0.3 mg/m3 (BASF recomm. occupational exposure limit)

个人防护设施

呼吸防护:
适于较低浓度或短期接触情况下的呼吸保护： 适用于有机、无机、酸性无机、碱性化合物和有毒颗粒的气体/蒸气的联合式过滤器. (如: EN 14387 ABEK-P3)

双手保护:
适宜的耐化学品防护手套（EN ISO 374-1）及适于长时间直接接触的手套（推荐：在保护索引6中，按EN ISO 374-1 规定，相应的防渗透时间>480分钟）如：丁腈橡胶手套（0.4毫米）、氯丁二烯橡胶手套（0.5毫米）聚氯乙烯手套（0.7毫米）及其它手套

眼睛保护:
双边有框架的安全眼镜(框架式护目镜)(EN 166)

身体保护:
身体保护用品必须根据活动和可能的暴露部位选择，如围裙、保护靴、化学防护服（根据EN 14605 防止弹着或根据 ISO 13982 防止灰尘）

一般安全及卫生措施:
在最后的客户包装中操作植物保护剂时需遵守使用说明中对个人保护用品的规定。 建议穿密闭式工作服。 工作服单独存放 远离食品、饮料和动物饲料。

9. 理化特性

形状:	液体
颜色:	白色至浅棕色
气味:	甜的, 特有的
嗅觉阈值:	因为毒性由吸入产生，该值不确定。
PH值:	大约 6 - 8 (大约 25 度) （据未稀释物质测量）
凝固点:	大约 0 度 (1,013.3 百帕) 溶剂的资料
沸点:	大约 100 度 (1,013 毫巴) 溶剂的资料
闪点:	不易燃。
蒸发速率:	不适用
可燃性 (固体/气体):	不适用

爆炸下限:	根据我们对该产品的经验和对其成分的知识，只要我们适当地并且在其应用的范围内使用该产品，不会有任何的危险.	
爆炸上限:	根据我们对该产品的经验和对其成分的知识，只要我们适当地并且在其应用的范围内使用该产品，不会有任何的危险.	
燃烧温度:	> 651 度	(法规440/2008/EC, A.15)
热分解:	210 度 , 260 kJ/kg （起始温度） 根据联合国运输规定之分类4.1，该物质不是自分解性物质。	(DSC (OECD 113))
爆炸危险:	无爆炸性	
促燃性:	无助燃性。	(规则 440/2008/EC, A.21)
蒸气压:	大约 23.3 百帕 (20 度) 溶剂的资料	
密度:	大约 1.13 克/cm3 (20 度)	
相对蒸气密度（空气）:	不适用	
水中溶解性:	可分散的	
辛醇/水分配系数（log Pow）:	不适用	
动力学粘度:	大约 757 mPa.s (20 度)	

其他信息:
若有必要，其它理化性质参数将在这一部分列明。

10. 稳定性和反应性

需避免的情况:
参见化学品安全技术说明书 第7节 - 操作处置与储存.

热分解:	210 度, 260 kJ/kg （起始温度）	(DSC (OECD 113))

热分解: 根据联合国运输规定之分类4.1，该物质不是自分解性物质。

需避免的物质:
强酸, 强碱, 强氧化剂

危险反应:
按规定/说明贮存处理无危险反应。

危险分解产物:
如按照规定/指示存储和操作，无危险分解产物。

11. 毒理学信息

急性毒性

急性毒性评价:
短期吸入有高毒性。 单次摄取后有显著毒性。 实际上单次皮肤接触是无毒的。

实验/计算所得数据:
半致死剂量 小鼠 (口服): > 50 - < 300 mg/kg
有关毒理学的资料指活性组分的性质。 考虑到人类中毒事件，出于预防原因，指定了相同的产品 LD50。

半致死浓度 大鼠 (吸入): 0.411 mg/l 4 h (经济合作开发组织方针403)
该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。 气溶胶测试。

半致死剂量 兔 (皮肤): > 2,000 mg/kg
未观察到致死现象。

物质信息： 4-溴-2-(4-氯苯基)-1-(乙氧甲基)-5-(三氟甲基)-1H-吡咯-3-腈
实验/计算所得数据:
半致死剂量 小鼠 (口服): > 50 - < 300 mg/kg (经济合作开发组织方针401)

刺激性

刺激效应的评价:
皮肤接触有轻微的刺激。 对眼睛无刺激性。

实验/计算所得数据:
皮肤腐蚀性/刺激性 兔:
该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

眼睛严重损害/刺激 兔:

呼吸/皮肤过敏

致敏性的评价:
没有潜在皮肤致敏效应的证据。

实验/计算所得数据:
修正的 Buehler测试 天竺鼠: (OECD 测试导则 406)

生殖细胞突变性

诱变性评价:
诱变性测试显示没有潜在基因毒性 产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

致癌性

致癌性评价:
产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。 在多种动物实验研究中没有致癌效应的迹象。

生殖毒性

生殖毒性评价:
产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。 动物研究结果表明对生育无损害影响。

发展性毒性

致畸形评价:
产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。 动物研究表明，在对母体没有毒性的剂量水平上对生育无损害影响。

特异性靶器官系统毒性（一次接触）:

一次接触特异性靶器官系统毒性评估:
单次暴露有可能对器官产生相关毒性作用。

靶器官: 中枢神经系统
注意: 产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

重复剂量毒性和特异性靶器官系统毒性（重复接触）

反复给药毒性:
产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

物质信息： 4-溴-2-(4-氯苯基)-1-(乙氧甲基)-5-(三氟甲基)-1H-吡咯-3-腈
反复给药毒性:
反复暴露可能对某些器官有影响。 影响中枢神经系统

吸入性危害

预计没有吸入伤害.

产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

其它相关毒性资料

综合对人类健康影响的报告：口服后立即出现的症状可能包括恶心，呕吐，出汗和腹痛。几天后到10-14天出现的后续症状可能包括嗜睡，呼吸急促，心动过速或心律不齐，高血压，发烧，发汗，肌肉痉挛，肌肉僵硬，四肢无力（有时导致瘫痪），肝和肾功能不全，胰腺炎和突然的意识障碍，继而出现昏迷和心脏骤停。 滥用可能致命。

12. 生态学信息

生态毒性

水生毒性评价:
对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。
该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

对鱼类的毒性:
半致死浓度 (96 h) 0.108 mg/l, 虹鳟（Oncorhynchus mykiss） (流经)

水生无脊椎动物:
半有效浓度 (48 h) 0.0121 mg/l, 大型蚤 (静态的，静电的)

水生植物:
半有效浓度 (72 h) 4.09 mg/l, Selenastrum capricornutum (经济合作开发组织方针 201)

物质信息： 4-溴-2-(4-氯苯基)-1-(乙氧甲基)-5-(三氟甲基)-1H-吡咯-3-腈
对鱼类的慢性毒性:
无检测影响浓度 (93 天) 0.003678 mg/l, 虹鳟（Oncorhynchus mykiss）

物质信息： 4-溴-2-(4-氯苯基)-1-(乙氧甲基)-5-(三氟甲基)-1H-吡咯-3-腈
对水生无脊椎动物的慢性毒性:
无检测影响浓度 (28 天), 0.000172 mg/l, Mysidopsis bahia

迁移率

对化学品在不同环境介质间转换的评估:
产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

物质信息： 4-溴-2-(4-氯苯基)-1-(乙氧甲基)-5-(三氟甲基)-1H-吡咯-3-腈
对化学品在不同环境介质间转换的评估:
接触土壤后，可能吸附在固态土壤颗粒上，因此预计不会对地下水造成污染。

持续性和可降解性

生物降解和消除评价（H20):
产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

物质信息： 4-溴-2-(4-氯苯基)-1-(乙氧甲基)-5-(三氟甲基)-1H-吡咯-3-腈
生物降解和消除评价（H20):
不易生物降解（根据经济合作开发组织OECD标准）

生物积累潜势

潜在生物体内积累评定:
产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

物质信息： 4-溴-2-(4-氯苯基)-1-(乙氧甲基)-5-(三氟甲基)-1H-吡咯-3-腈
生物积累潜势:
生物浓缩因子: 116, 普通鲤鱼（Cyprinus carpio）
未预见到生物积累效应。

补充说明（信息）

其它生态毒性建议:
不得无控制地将产品排入环境。

13. 废弃处置

必须送往合适的焚烧场，遵守当地条例。

受污染的包装:
尽可能清空受污染包装并按物质/产品相同的方式进行处置。

14. 运输信息

陆地运输
道路运输

危险等级:	6.1, EHSM
包装组别:	III
识别编号:	UN 2902
危害标签:	6.1, EHSM

货品名称: 农药，液体的，毒性，未另作规定的（含有 溴虫腈）

铁路运输

危险等级:	6.1, EHSM
包装组别:	III
识别编号:	UN 2902
危害标签:	6.1, EHSM
货品名称:	农药，液体的，毒性，未另作规定的（含有 溴虫腈）

内河运输

危险等级:	6.1, EHSM
包装组别:	III
识别编号:	UN 2902
危害标签:	6.1, EHSM
货品名称:	农药，液体的，毒性，未另作规定的（含有 溴虫腈）

海洋运输
IMDG

危险等级:	6.1, EHSM
包装组别:	III
识别编号:	UN 2902
危害标签:	6.1, EHSM
海洋污染:	是

货品名称:
农药，液体的，毒性，未另作规定的（含有 溴虫腈）

Sea transport
IMDG

Hazard class:	6.1, EHSM
Packing group:	III
ID number:	UN 2902
Hazard label:	6.1, EHSM
Marine pollutant:	YES

Proper shipping name:
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, N.O.S. (contains CHLORFENAPYR)

航空运输
IATA/ICAO

危险等级:	6.1
包装组别:	III
识别编号:	UN 2902
危害标签:	6.1

货品名称:
农药，液体的，毒性，未另作规定的（含有 溴虫腈）

Air transport
IATA/ICAO

Hazard class:	6.1
Packing group:	III
ID number:	UN 2902
Hazard label:	6.1

Proper shipping name:
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, N.O.S. (contains CHLORFENAPYR)

15. 法规信息

本产品须遵守《危险化学品安全管理条例》的规定， 有关危险货物的分类需参阅本SDS第14章节。

其它法规

为避免对人类和环境所造成的风险，使用时务必遵照指南。

登记情况:

IECSC, CN

已列入或豁免。

本安全技术说明书是根据《化学品分类和危险性公示 通则》制作。

本产品须遵守《中华人民共和国农药管理条例》规定。

本产品须遵守《中华人民共和国药品管理法》（如果产品应用于药品），《饲料和饲料添加剂管理条例》（如果产品应用于饲料）和《中华人民共和国食品安全法》（如果产品应用于食品）。

16. 其他信息

左边边缘划斜线的部分注明对前版本的修正。

此安全技术说明书中资料是依据我们的现有知识和经验编写，且仅对产品的安全要求进行了描述。安全技术说明书既不是（COA）也不是技术数据表。不得被误认为是规范的协议。这个安全数据表确定的用途既不代表有关物质/混合物的相应合同的质量的协议，也没有合同指定的用途。本产品的接收人有责任确保遵守所有权和现行的法律法规。