We create chemistry

安全資料表

1. 化學品與廠商資料

英文化學品名稱: HEXAMOLL® DINCH

其他名稱: /

用途: 軟化劑

製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話:
台灣巴斯夫股份有限公司
台北市 10457松江路106號10樓
電話: +886 2 2518-7600
傳真號碼: +886 2 2518-7702
電子郵件地址: SDS-inquiry-tw@basf.com

緊急連絡電話/傳真電話:
台灣緊急連絡電話
0800-002-119
International emergency number:
電話: +49 180 2273-112

2. 危害辨識資料

化學品危害分類:
腐蝕/刺激皮膚物質: 級別3

標示內容 (及危害防範措施):

警示語:
警告

危害警告訊息:
H316 造成輕微皮膚刺激。

危害防範措施 (應變):
P332 + P313 如發生皮膚刺激，立即就醫。

其他危害 (但不至於歸入分類):
此部份提供適用的其他危害訊息, 這些訊息不影響分類, 但可能會影響該物質或混合物的整體危害性。
見第12章-PBT和vPvB的評估結果。

3. 成分辨識資料

化學性質

物質性質: 純物質

1,2-環己烷二甲酸, 1,2-二異壬酯 (1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid, 1,2-diisononyl ester)
(濃度或濃度範圍(成分百分比) (W/W): >= 99.5 %)
化學文摘社登記號碼 (CAS No.): 166412-78-8

危害成分之中英文名稱

1,2-環己烷二甲酸, 1,2-二異壬酯 (1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid, 1,2-diisononyl ester)

其他名稱: /

濃度或濃度範圍(成分百分比) Skin Corr./Irrit.: 級別 3
(W/W): >= 99.5 % - <= 100 %
化學文摘社登記號碼 (CAS No.):
166412-78-8

4. 急救措施

不同暴露途徑之急救方法 - 吸入:
讓病患保持鎮定, 移至空氣新鮮處, 並尋求醫療救助。

不同暴露途徑之急救方法 - 皮膚接觸:
以肥皂和水澈底洗淨。

不同暴露途徑之急救方法 - 眼睛接觸:
沾及眼睛後，翻轉眼瞼，用流動清水清洗15 分鐘以上，請眼科醫生診治。

不同暴露途徑之急救方法 - 食入:
立刻漱口後喝下200~300毫升的水, 就醫診治.

對醫師之提示:
症狀: 到目前為止還不知道其他症狀和/或影響。
處理: 依症狀治療 (除污, 維持生命功能), 無特定的解毒劑。

5. 滅火措施

適用滅火劑:
乾粉, 水霧, 二氧化碳, 泡沫

基於安全因素而不適用之滅火介質:
水柱

其它資訊:
用適合周遭環境的防火措施。

滅火時可能遭遇之特殊危害:
切勿吸入氣體/蒸氣。 可燃物 產品燃燒時產生有害和有毒的煙。

在安全情況下關閉或停止物質/產品的溢漏。 以水將危及的容器冷卻。 由於製劑中的有機化合物含量，火災將產生濃密的黑煙。吸入危險分解產物可能對健康造成嚴重危害。

不能排放化學污染的水進入排水溝、 土壤或地面水。 必須採取足夠的措施以保留用於滅火的水。 根據"廢棄物清理法規"清理受污染的水和土壤。

消防人員之特殊防護設備:
穿戴自背式空氣呼吸裝置。 消防人員的特殊防護設備

特殊滅火程序:
疏散所有非必要之人員 滅火最遠距離。

特殊滅火程序:
對周圍延伸滅火措施。 依法規規定處置火災後殘餘物及受污染之消防水。

6. 洩漏處理方法

個人應注意事項:
依優良工業衛生和安全實作處理。

環境注意事項:
避免排放至環境中。

清理方法:
用適當的器具設備收集並合法丟棄。 產品濺出時需被處理、固體化，並棄置於適當的容器中。 依法規處置被吸收的材料。

其它資訊: 因產品洩漏/溢出造成滑倒之危險。

停止或中斷溢漏情況。 在安全情況下關閉或停止物質/產品的溢漏。

棄置時密封於容器中。

7. 安全處置與儲存方法

處置

依優良工業衛生和安全實作處理。 確保存放及工作地點完全的通風。 污染後立即更換衣服。 避免接觸皮膚, 眼睛和衣服。

防火、防爆措施:
無須採取特別預防措施。 物質/產品為不可燃。

儲存

儲存條件的詳盡資訊: 容器必須密封儲存在乾燥地方。

8. 暴露預防措施

控制參數

沒有已知的物質具有特定職業暴露限值

個人防護設備

呼吸防護:
不須配戴呼吸防護用具。

手部防護:
化學防護手套 (EN ISO 374-1)
丁腈橡膠 (NBR) - 包覆厚度0.4毫米
因類別繁多，必須遵守製造商提供之使用指南。
可適合長時間直接接觸化學品之材質 (建議: 保護指標 6, 依 EN ISO 374-1 標準, 防滲透時間大於480分鐘)
補充說明:該說明是基於測試結果、手套製造商的文獻資料或由相似物質推論。由於許多條件(如-溫度)必須考量，化學防護手套的實際使用可能比實驗中測定的滲透時間短上許多。

眼睛防護:
有側邊的安全眼鏡 (EN 166)

皮膚及身體防護:
基於暴露程度的不同，身體防護具必須備適當的考量。

衛生措施:
依優良工業衛生和安全實作處理。

9. 物理及化學性質

物質狀態:	液體	
外觀(顏色):	無色	
氣味:	極乎無味的	
嗅覺閾值:	未測試	
PH值:	不適用, 溶解度非常低	
傾點:	-54 ℃	(德國工業標準/國際標準組織 3016)
沸點/沸點範圍:	大約 394 ℃ (1,013 hPa) 在常压下在不分解的情况下不能被蒸馏.	(92/69/歐洲經濟共同體指引, A.2)
閃火點:	224 ℃ 當長時間暴露在高溫下，可能會導致具有除氣易燃的分解產物的形成。	(92/69/歐洲經濟共同體指引, A.9, 閉杯)
揮發速率:	數值近似等於亨利定律常數或蒸汽壓	
易燃性 (固體/氣體):	不可燃	(源自閃火點)
爆炸界限(下限):	(大約 170 ℃, 大約 1013 hPa) 已測試物質/混合物的低的爆炸點。該爆炸點描述了一個可燃液體在其飽和蒸汽濃度下與空氣混合物的最低爆炸極限。	(, 空氣)
爆炸界限(上限):	由於熱分解行為的影響(見熱分解),難以透過DIN EN 1839的方法來測定爆炸上限。 對於液體無需分類和標示。	
自燃溫度:	330 ℃	(Directive 92/69/EEC, A.15)
分解溫度:	當長時間暴露在高溫下，可能會導致具有除氣易燃的分解產物的形成。	

自燃:	溫度: 20 ℃ 非自燃	試驗形式: 室溫自燃
爆炸危害:	根據其化學結構，本物質不具爆炸特性	
助燃特性:	依據其化學結構，本產品不被定義為氧化性	
蒸氣壓:	< 0.000001 hPa (20 ℃)	(歐洲經濟共同體(EEC)指引 92/69, A.4)
密度:	0.944 - 0.954 g/cm3 (20 ℃)	(德國工業標準(DIN) 51757)
相對密度:	0.944 - 0.954 (20 ℃)	
相對蒸氣密度（空氣):	14.6 (20 ℃) 比空氣重	(計算)
(水中)溶解度:	< 0.02 mg/l (25 ℃)	
溶解度（定性的）溶劑:	有機溶劑 可溶	
辛醇/水分配係數（log Kow):	10 (25 ℃)	(歐洲經濟共同體(EEC)指引 92/69, A.8)
吸收/水 - 土壤:	KOC對數: 6.59	(OECD Guideline 121)
表面張力:	70.6 mN/m (20 ℃;90 % SATURATION)	(Directive 92/69/EEC, A.5, OECD 調和環方法)
黏度，動態的:	44 - 60 mPa.s (20 ℃)	
黏度，運動學的:	無數據。	
莫耳質量:	424.66 g/mol	

10. 安定性及反應性

應避免之狀況:
良好的常規管理，無特殊預防措施。

分解溫度:	當長時間暴露在高溫下，可能會導致具有除氣易燃的分解產物的形成。

應避免之物質:
強氧化劑

腐蝕金屬: 不會腐蝕金屬。

特殊狀況下可能之危害反應:
與強氧化劑反應。
若依指示儲存和處理不會產生危害反應。

危害分解物:
若儲存和操作依上述指示，不會有危害分解物質。

安定性:
若依說明/指示儲存與操作則產品呈安定狀態。

反應性:
若依指示儲存和處理不會產生危害反應。

11. 毒性資料

暴露途徑

口服急毒性

實驗/計算所得數據:
(LD50) 半數致死量大鼠 (口服): > 5,000 mg/kg (經濟合作開發組織(OECD)準則 423)

皮膚急毒性

(LD50) 半數致死量 大鼠 (皮膚): > 2,000 mg/kg (經濟合作開發組織(OECD)準則 402)

急毒性評估

經單一攝取試驗後，實際為非毒性。 經單一皮膚試驗後，實際為非毒性。

症狀

到目前為止還不知道其他症狀和/或影響。

急毒性 - 刺激性

刺激性影響評估:
可造成皮膚輕微過敏 不會刺激眼睛。

實驗/計算所得數據:
皮膚 腐蝕/刺激 兔子: 輕微刺激性。 (經濟合作開發組織(OECD)準則 404)

眼睛嚴重 損傷/刺激 兔子: 非刺激性。 (經濟合作開發組織(OECD)準則 405)

急毒性 - 呼吸道/皮膚致敏性

致過敏性評估:

經動物試驗未發現皮膚過敏作用。

實驗/計算所得數據:
豚鼠最強化試驗 豚鼠: 非過敏性。 (經濟合作開發組織(OECD)準則 406)

慢毒性或長期毒性 - 生殖細胞致突變性

誘變作用評估:
在多種細菌、微生物與哺乳動物細胞培養測試中未呈現誘變影響。 在哺乳類的研究測試，此物質不會導致誘變

慢毒性或長期毒性 - 致癌性

致癌作用評估:
在長期動物研究中，此產品以高濃度餵食下，致癌效應並未發生。

慢毒性或長期毒性 - 生殖毒性

生殖毒性評估:
依動物研究試驗結果不會削弱生育力。

慢毒性或長期毒性 - 發育毒性

畸形作用評估:
動物研究試驗並未發現發展性的中毒/畸形之影響。

特定標的器官系統毒性物質(單一暴露)

根據現有的資訊，在單一暴露後不具特定標的器官系統毒性。

重複劑量毒性和特定標的器官系統毒性物質(重複暴露)

重覆吸收毒性評估:
重覆暴露後對公鼠的腎臟會有影響。這些影響已知只特定發生於公鼠。

呼吸性危害

不適用

12. 生態資料

生態毒性

對魚類毒性:
LC50 (半致死濃度) (96 h) > 100 mg/l, 魚類, 淡水; (OECD 203; ISO 7346; 84/449/EEC, C.1, 靜電)
在最大溶解度以上進行試驗 毒性作用的細項依指標濃度

水生無脊椎生物:
半有效濃度 (EC50) (48 h) > 100 mg/l, 大型蚤類(Daphnia magna) (經濟合作開發組織(OECD)準則 202, 第一部, 靜電)
毒性作用的細項依指標濃度 產品在試驗媒介中的溶解度低, 用沖滌液進行試驗.

水生植物:
半有效濃度 (EC50) (72 h) > 100 mg/l (生長率), 藻類 (經濟合作開發組織(OECD)準則 201, 靜電)
毒性作用的細項依指標濃度 產品在試驗媒介中的溶解度低, 用沖滌液進行試驗.

微生物/對活性污泥的影響:
EC20 (180 min) > 1,000 mg/l, 活性污泥, 生活, 需氧的 (DIN EN ISO 8192-OECD 209-88/302/EEC,P. C, 水生的)

對魚類的慢性毒性:
無數據。

對水生無脊椎生物的慢性毒性:
無可觀察之影響濃度 (21 天), >= 0.021 mg/l, 大型蚤類(Daphnia magna) (經濟合作開發組織(OECD)準則 211, 半靜止)
產品在試驗媒介中的溶解度低, 試驗時採用了加入增溶劑的水溶液. 僅在極限濃度下的試驗 (極限試驗)

對陸棲生物毒性評估:

土壤中有機生物:
LC50 (半致死濃度) (14 天) > 1,000 mg/kg, 赤子愛勝蚓(Eisenia foetida) (經濟合作開發組織(OECD)準則 207, 人造土)

無可觀察之影響濃度 (56 天) > 1,000 mg/kg, 赤子愛勝蚓(Eisenia foetida) (OECD Guideline 222, 人造土)

10%有效濃度 (EC10) (28 天) > 1,000 mg/kg, 土壤微生物 (OECD 217, 天然土壤)

10%有效濃度 (EC10) (28 天) 447 mg/kg, 土壤微生物 (OECD 216, 天然土壤)

陸生植物:
無可觀察之影響濃度 (20 天) > 1.000 mg/kg, 燕麥(Avena sativa) (經濟合作開發組織(OECD)準則 208)

無可觀察之影響濃度 (21 天) > 1.000 mg/kg, 油菜(Brassica napus) (經濟合作開發組織(OECD)準則 208)

無可觀察之影響濃度 (21 天) > 1.000 mg/kg, 巢菜(Vicia sativa) (經濟合作開發組織(OECD)準則 208)

其它陸生非哺乳動物:
無數據。

土壤中之流動性

在不同環境區間評估運輸風險。:
物質會緩慢的由水面蒸發至大氣中
預期可在固態土壤相吸收。

持久性及降解性

消去度資訊:
90 - 100 % 二氧化碳形成量與理論值相關 (60 天) (OECD 301B; ISO 9439; 92/69/EEC, C.4-C) (有氧的, 非適宜的生活活性污泥)

70 - 80 % 二氧化碳形成量與理論值相關 (28 天) (OECD 301B; ISO 9439; 92/69/EEC, C.4-C) (有氧的, 適宜的生活活性污泥)

評估在水中的穩定性:
無數據。

水中溶解度資訊(水解):
無數據。

生物蓄積性

潛在生物體內累積評估:
預料在有機體中不會累積。

生物蓄積性:
生物濃度係數: 189 (30 天), 魚類, 淡水; (歐洲經濟共同體(OECD 305 E))

其它資訊

其它生態毒性資訊:
不要將未處理的物質排放到天然水域中。

13. 廢棄處置方法

必須依照當地法規以傾倒或者焚燒處理。
因產品具不同的用途, 無法依據歐洲廢棄物目錄 (EWC) 給予一特定代碼。

受污染的包裝材料:
污染之包材應儘可能清空並經過澈底洗淨後, 才可送去資源回收利用。

14. 運送資料

國內運輸:

	根據運輸條例，不列入危險品
聯合國編號	不適用
聯合國運輸名稱:	不適用
運輸危害分類:	不適用
包裝類別:	不適用
環境危害:	不適用
特殊運送方法及注意事項	未知

特殊運送方法及注意事項（詳細資料）
國內運送規定: 請遵守道路交通安全規則。

海運		Sea transport	
IMDG		IMDG	
根據運輸條例，不列入危險品		Not classified as a dangerous good under transport regulations	
聯合國編號:	不適用	UN number or ID number:	Not applicable
聯合國運輸名稱:	不適用	UN proper shipping name:	Not applicable
運輸危害分類:	不適用	Transport hazard class(es):	Not applicable
包裝類別:	不適用	Packing group:	Not applicable
環境危害:	不適用	Environmental hazards:	Not applicable
	海洋污染物(是/否): 否		Marine pollutant: no
特殊運送方法及注意事項	未知	Special precautions for user	None known

空運		Air transport	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
根據運輸條例，不列入危險品		Not classified as a dangerous good under transport regulations	
聯合國編號:	不適用	UN number or ID number:	Not applicable
聯合國運輸名稱:	不適用	UN proper shipping name:	Not applicable
運輸危害分類:	不適用	Transport hazard class(es):	Not applicable
包裝類別:	不適用	Packing group:	Not applicable
環境危害:	不適用	Environmental hazards:	Not applicable
特殊運送方法及注意事項	未知	Special precautions for user	None known

緊急應變指南處理原則 (ERG-Number): 171

國內運輸規定見第15 章。

15. 法規資料

適用法規

如果本安全資料表的其它部份沒有提供適用於此產品的法規訊息，將在這一部份進行描述。

需遵守職業安全衛生法(如:職業安全衛生設施規則、危害性化學品標示及通識規則、特定化學物質危害預防標準、勞工作業場所容許暴露標準)、毒性及關注化學物質管理法及其標示與安全資料表管理辦法、道路交通安全規則 (聯合國危險貨物運輸建議書[橘皮書]、國際海運危險貨物規則)和事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

16. 其它資料

參考文獻：巴斯夫環安資料
製表單位 ：台灣巴斯夫股份有限公司
地址/電話：台北市10486松江路87號16樓 / +886 2 2518-7600
製表人/職稱：責任部門 產品安全暨法規部(PS&R)
製表日期：請參照首頁

左邊垂直線表示相較前一版本經修改處。

本安全資料表的內容是根據現有知識與經驗編寫，僅止於描敘產品相關安全要求。此安全資料表不是分析（COA）也不是技術數據表的證明，不應誤認為是協議規範，用途不包含物質/混合物相應合約的品質協議。產品的接收人有責任確保任何所有權和現行的法律和法規。