We create chemistry

# Varnostni list



BASF Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, ki se občasno spreminja.
Datum / predelano: 16.05.2025 Verzija: 8.0
Datum / Predhodna verzija: 25.07.2023 Predhodna verzija: 7.0
Proizvod: **HEXAMOLL® DINCH**

(ID Nr. 30679820/SDS_GEN_SI/SL)

Datum tiska 28.06.2025

## ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

### 1.1. Identifikator proizvoda

# HEXAMOLL® DINCH

Kemijsko ime: 1,2-Cikloheksandikarboksilna kislina, diizononil ester
CAS-številka: 166412-78-8

REACH-št. registracije: 01-0000017810-74-0001, 01-0000017810-74

### 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Relevantna identificirana uporaba: mehčala

### 1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Podjetje:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Kontaktni naslov:
BASF Slovenija d.o.o.
Dunajska cesta 165
1000 Ljubljana
SLOVENIJA

Telefon: +386 40 815 173
Elektronska pošta: bostjan.nograsek@basf.com

### 1.4. Telefonska številka za nujne primere

V primeru nezgode poklicati Center za obveščanje: 112
International emergency number:
Telefon: +49 180 2273-112

## ODDELEK 2: Ugotovitve o nevarnih lastnostih

### 2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi

V skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP]

Proizvoda v skladu z GHS kriteriji ni potrebno razvrščati.

### 2.2. Elementi etikete

V skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP]

Proizvoda v skladu s kriteriji GHS ni treba označevati.

### 2.3. Druge nevarnosti

V skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP]

V tem odstavku so navedeni podatki o ostalih nevarnostih, ki ne vplivajo na razvrstitev, lahko pa prispevajo k skupnim nevarnostim, ki izhajajo iz snovi ali zmesi.
Glej oddelek 12 - rezultati ocene PBT in vPvB
Izdelek ne vsebuje snovi, ki presegajo zakonske mejne vrednosti, vključene na seznam v skladu s členom 59(1) Uredbe (ES) št. 1907/2006 zaradi lastnosti endokrinih motenj ali je bilo ugotovljeno, da ima lastnosti endokrinih motenj v skladu z določenimi merili v Delegirani uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbi Komisije (EU) 2018/605.

## ODDELEK 3: Sestava/informacije o sestavinah

### 3.1. Snovi

Kemijska značilnost

1,2-Cikloheksandikarboksilna kislina, diizononil ester
Vsebnost (W/W): >= 99,5 %
CAS-številka: 166412-78-8
EU-številka: 431-890-2

Komponente, pomembne z vidika regulativnega okvira

Nobene posebne nevarnosti niso znane.

### 3.2. Zmesi

Ni relevantno

## ODDELEK 4: Ukrepi prve pomoči

### 4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč

Odstraniti onesnaženo oblačilo.

Pri vdihavanju:
Mir, sveži zrak.

Pri stiku s kožo:
Temeljito umiti z vodo in milom.

Pri stiku z očmi:
Vsaj 15 minut temeljito spirati z razprtimi vekami s tekočo vodo.

Pri zaužitju:
Izprati usta in nato popiti 200-300 ml vode.

### 4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Simptomi: Informacije, tj. dodatne informacije o simptomih in učinkih, so na voljo v oddelku 2 (označevanje GHS) in v toksikološki oceni v oddelku 11.

### 4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Postopek: Zdravljenje v skladu s simptomi (dekontaminacija, vitalne funkcije).

## ODDELEK 5: Ukrepi ob požaru

### 5.1. Sredstva za gašenje

Ustrezna gasilna sredstva:
gasilni prah, razpršen vodni curek, ogljikov dioksid, pena

Iz varnostnih razlogov neprimerno gasilno sredstvo:
močan curek vode

Dodatna opozorila:
Ukrepe za gašenje uskladiti s požarom v okolici.

### 5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Nasvet: Proizvod je gorljiv. Ogrožene posode hladiti z razpršenim vodnim curkom. Glej VL Oddelek 7 - Ravnanje in skladiščenje

### 5.3. Nasvet za gasilce

Posebna zaščitna oprema:
Nositi dihalni aparat, ki je neodvisen od obtočnega zraka. Posebna zaščitna oprema za gasilce

Druge informacije:
Iz območja evakuirati vso nepotrebno osebje. Požar gasiti iz največje oddaljenosti.

Gasilne ukrepe prilagodite okolici. Ostanke gorenja in kontaminirano gasilno vodo odstraniti v skladu z upravnimi določili.

## ODDELEK 6: Ukrepi ob nezgodnih izpustih

Posebna spolzkost zaradi izlitega/razsipanega proizvoda.

Razpoke zapreti ali preprečiti. Iztekanje snovi/produkta zapreti ali zaustaviti pod varnimi pogoji.

Odstranjevati v dobro zaprtih posodah.

### 6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Upoštevati varnostne ukrepe, ki so potrebni pri ravnanju s kemikalijami.

### 6.2. Okoljevarstveni ukrepi

Izogniti se stiku z okoljem.

### 6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Pobrati s primernim orodjem in odstraniti. Razlitja izdelka je treba zajeziti, strditi in odložiti v ustrezne odlagalne vsebnike za raztresen proizvod. Pobrani material odstraniti v skladu s predpisi.

### 6.4. Sklicevanje na druge oddelke

Podatki glede omejitve in nadzora izpostavljenosti/osebna zaščita in navodila glede odstranjevanja so navedeni v 8. in 13. oddelku.

## ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

### 7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Upoštevati varnostne ukrepe, ki so potrebni pri ravnanju s kemikalijami.

Zaščita pred ognjem in eksplozijo:
Nobeni posebni ukrepi niso potrebni. Snov/produkt ni vnetljiv.

### 7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Dodatna opozorila za skladiščenje: Posode hraniti dobro zaprte na suhem mestu.

### 7.3. Posebne končne uporabe

Pri relevantni(h) identificirani(h) uporabi(ah) v skladu s 1. odstavkom je treba upoštevati navodila iz 7. odstavka.

## ODDELEK 8: Nadzor nad izpostavljenostjo/Osebna zaščita

### 8.1. Parametri nadzora

Sestavine z mejnimi vrednostmi izpostavljanja, ki jih je treba upoštevati in nadzorovati na delovnem mestu

Mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti za zaščito delavcev niso znane.

PNEC

pitna voda:
Ni ugotovljenih nevarnosti.

morska voda:
Ni ugotovljenih nevarnosti.

občasno sproščanje:
Ni ugotovljenih nevarnosti.

čistilna naprava:
Ni ugotovljenih nevarnosti.

usedlina (pitna voda):
Ni ugotovljenih nevarnosti.

usedlina (morska voda):
Ni ugotovljenih nevarnosti.

tla: 44,7 mg/kg

DNEL

DNEL niso bile izpeljane.

## 8.2. Nadzor izpostavljenosti

Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor
Zagotovite lokalno izpušno prezračevanje za nadzor hlapov / meglic.

Osebna zaščitna oprema

Zaščita dihal:
Zaščita dihal ni potrebna

Zaščita rok:
Zaščitne rokavice, odporne proti kemikalijam (SIST EN 374-3:2003)
nitrilni kavčuk
Zaradi raznovrstnosti tipov (n. pr. iz blaga ali usnja) upoštevati navodila proizvajalca.
Primerni materiali tudi pri dolgotrajnem, direktnem stiku (priporočen je zaščitni indeks 6, ki pomeni permeacijski čas po SIST EN 374-3:2003 > 480 minut):
Dodatno opozorilo: Specifikacije temeljijo na internih testih, navedbah iz literature, informacijah izdelovalcev rokavic oziroma so izpeljane iz podobnih snovi po analogiji. Zaradi različnih vplivov (npr. temperatura) je treba upoštevati dejstvo, da je uporaba zaščitnih rokavic pred vplivom kemikalij v praksi lahko občutno krajša kot je definiran čas permeacije na osnovi testov.

Zaščita oči:
zaščitna očala s stranskimi ščitniki (SIST EN 166:2002)

Zaščita telesa:
Izbrati zaščitno obleko glede na dejavnost in učinek.

Splošni varnostni in higienski ukrepi

Upoštevati varnostne ukrepe, ki so potrebni pri ravnanju s kemikalijami.

Kontrola izpostavljenosti okolja

Sprejeti je treba vse ustrezne ukrepe, da se prepreči izpust tega izdelka v okolje in omeji širjenje kakršnega koli izpusta, ko do njega pride. Vzpostaviti je treba ustrezne ukrepe za obvladovanje tveganja.

## ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

### 9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

| | | |
|---|---|---|
| agregatno stanje: | tekoč | |
| Oblika: | tekoč | |
| Barva: | brezbarvna | |
| Vonj: | skoraj brez vonja | |
| Prag vonja: | ni določeno | |
| Točka zmotnitve.: | -54 °C | (DIN ISO 3016) |
| Temperatura vrelišča: | pribl. 394 °C (1.013 hPa) Pri normalnem tlaku se brez razgradnje ne more destilirati. | (Direktiva 92/69/EGS, A.2) |
| Vnetljivost: | težko vnetljivo | (izpeljano iz plamenišča) |
| Spodnja eksplozijska meja: | (pribl. 170 °C, pribl. 1013 hPa) Določena je spodnja eksplozijska meja snovi/zmesi. Označuje temperaturo vnetljive tekočine, pri kateri koncentracija nasičene pare v zmesi z zrakom doseže spodnjo eksplozijsko mejo. | (DIN EN 15794, zrak) |
| Zgornja eksplozijska meja: | Zaradi odzivanja pri termičnem razkroju (glej "Termično razgrajevanje") ni mogoče določiti zgornje eksplozijske meje s standardiziranim postopkom DIN EN 1839. | |
| | Razvrščanje in označevanje: ni relevantno za tekočine | |
| Plamenišče: | 224 °C Pri daljši izpostavljenosti visokim temperaturam lahko pride do nastanka plinastih gorljivih razkrojnih produktov. | (Direktiva 92/69/EGS, A.9, zaprt žarilni lonček) |
| Temperatura samovžiga: | 330 °C | (Direktiva 92/69/EGS, A.15) |
| Termično razgrajevanje: | Pri daljši izpostavljenosti visokim temperaturam lahko pride do nastanka plinastih gorljivih razkrojnih produktov. | |

| | | |
|---|---|---|
| pH vrednost: | ni relevantno, zelo slabo topno | |
| Viskoznost, kinematična: | Ni podatkov. | |
| Viskoznost, dinamična: | 44 - 60 mPa.s<br>(20 °C) | |
| Tiksotropija: | ni tiksotropno | |
| Topnost v vodi: | < 0,02 mg/l<br>(25 °C) | (Direktiva 92/69/EGS, A.6) |
| Topnost (kvalitativna) topilo/a: | organska topila<br>topljivo | |
| Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (log Kow): | 10<br>(25 °C) | (Direktiva 92/69/EGS A.8) |
| Parni tlak: | < 0,000001 hPa<br>(20 °C) | (Direktiva 92/69/EGS, A.4) |
| Relativna gostota: | 0,944 - 0,954<br>(20 °C) | |
| Gostota: | 0,944 - 0,954 g/cm3<br>(20 °C) | (DIN 51757) |
| Relativni parni tlak (zrak): | 14,6<br>(20 °C)<br>Težji od zraka. | (izračunano) |

Značilnosti delcev

Porazdelitev velikosti delcev: Snov/proizvod se ne prodaja v trdem stanju ali v obliki granulata.
-

## 9.2. Drugi podatki

**Podatki glede razredov fizikalnih nevarnosti**

Eksplozivne snovi/zmesi in izdelki, ki vsebujejo eksplozive

Nevarnost eksplozije: Na podlagi kemijske strukture je produkt klasificiran kot neeksploziven.

Oksidativne lastnosti

Vzpodbujanje požara: Na podlagi kemijske strukture se produkt ne razvršča med tiste, ki lahko povzročijo požar.

Piroforne lastnosti

| | | |
|---|---|---|
| Samovnetišče: | temperatura: 20 °C | Tip testa: Spontan samovžig pri sobni temperaturi. |
| | ni samovnetljivo | |

samosegrevajoče se snovi in zmesi

Samosegrevanje: Ni aplikativno, izdelek je tekočina.

Snovi in zmesi, ki pri stiku z vodo tvorijo vnetljive pline

Tvorba vnetljivih plinov:
V stiku z vodo se ne tvorijo vnetljivi plini.

Korozija kovin

Na kovino ne učinkuje korozivno.

**Drugi parametri, povezani z varnostjo**

| | | |
|---|---|---|
| pKa: | Snov ne disocira. | |
| Adsorbcija/voda - zemlja: | log KOC: 6,59 | (OECD-Direktiva 121) |
| Površinska napetost: | 70,6 mN/m (20 °C; 90 % SATURATION) | (Direktiva 92/69/EGS, A.5, OECD-metoda prstana) |
| Molska masa: | 424,66 g/mol | |
| SAPT-Temperatura: | Študija ni znanstveno utemeljena. | |
| Hitrost izparevanja: | Vrednost se lahko oceni na podlagi Henryjeve konstante oz. parnega tlaka. | |

## ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost

### 10.1. Reaktivnost

Nobenih nevarnih reakcij, če so upoštevani predpisi/navodila za skladiščenje in ravnanje.

| | | |
|---|---|---|
| Korozija kovin: | Na kovino ne učinkuje korozivno. | |
| Tvorba vnetljivih plinov: | Opombe: | V stiku z vodo se ne tvorijo vnetljivi plini. |

### 10.2. Kemijska stabilnost

Proizvod je stabilen, če se upošteva predpise/navodila za skladiščenje in ravnanje z njim.

### 10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij

Reakcije z močnimi oksidacijskimi sredstvi.

**Nobenih nevarnih reakcij, če so upoštevani predpisi/navodila za skladiščenje in ravnanje.**

### 10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Posebni ukrepi, razen splošnih previdnostnih ukrepov, ki se nanašajo na kemikalije, niso potrebni.

### 10.5. Nezdružljivi materiali

Snovi, katerih se je treba izogibati:
močna oksidacijska sredstva

### 10.6. Nevarni produkti razgradnje

Nevarni produkti razkroja:
Če se upoštevajo predpisi za skladiščenje in ravnanje, ni razkrojnih produktov.

## ODDELEK 11: Toksikološke informacije

### 11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kot so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

Akutna strupenost

Ocena akutne toksičnosti:

Pri enkratnem oralnem zaužitju ni toksičen. Pri enkratnem stiku s kožo ni toksičen.

Eksperimentalni/izračunani podatki:

LD50 podgana (oralno): > 5.000 mg/kg (Direktiva OECD 423)
LD50 podgana (dermalno): > 2.000 mg/kg (Direktiva OECD 404)

Dražilnost

Ocena dražilnih učinkov:

Lahko povzroči lažje dražilne učinke na kožo. Ni dražilen za oči.

Eksperimentalni/izračunani podatki:

Jedkost/Draženje kože

kunec: Šibko dražilno. (Direktiva OECD 404)

Resna poškodba/draženje oči

kunec: ni dražilno. (Direktiva OECD 405)

Preobčutljivost dihalnih poti/kože

Ocena preobčutljivosti:

V poizkusih na živalih ne povzroča preobčutljivost kože.

Eksperimentalni/izračunani podatki:

Test maksimiranja na morskem prašičku (GPMT) morski prašiček: Ni senzibilizirajoče (Direktiva OECD 406)

Mutagenost zarodnih celic

Ocena mutageničnosti:

Različni preizkusi na bakterijah, mikroorganizmih in celičnih kulturah sesalcev niso pokazali delovanja na spremembo dednih zasnov. V poskusih na sesalcih snov ni bila mutagena.

Rakotvornost

Ocena rakotvornosti:
Snov pri dolgotrajnem dajanju odmerkov visokih koncentracij s krmo v poizkusih na živalih ni pokazala kancerogenega delovanja.

Reprodukcijska toksičnost

Ocena reprodukcijske toksičnosti:
Poizkusi na živalih niso pokazali škodljivega delovanja na plodnost.

Razvojna strupenost

Ocena teratogenosti:

Poizkusi na živalih niso pokazali škodljivega delovanja na plod.

Specifična strupenost za posamezne organe (enkratna izpostavljenost)

Ocena specifične strupenosti za posamezne organe (STOT) enkratna:
Glede na razpoložljive informacije pri enkratni izpostavljenosti ni pričakovati specifične strupenosti na ciljne organe.

Toksičnost pri večkratnem odmerku in specifična toksičnost za ciljne organe (ponavljajoča izpostavljenost)

Ocena toksičnosti pri ponavljajočem dovajanju:

Ponavljajoča izpostavljenost je pri moških podganah povzročila okvare ledvic. Učinki so specifični za moške podgane in za človeka niso relevantni.

Nevarnost aspiracije

ni relevantno

Interaktivni učinki

Ni podatkov.

### 11.2. Podatki o drugih nevarnostih

Lastnosti endokrinih motilcev

Za snov ni ugotovljeno, da ima lastnosti endokrinih motilcev v skladu z Uredbo (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 niti ni vključena na seznam SVHC snovi, v skladu s členom 59 EU REACH za endokrine motilce.

## ODDELEK 12: Ekološke informacije

### 12.1. Strupenost

Ocena strupenosti za vodne organizme:
Nobenega toksičnega učinka v območju topljivosti v vodi. Pri pravilnem uvajanju nizkih koncentracij v biološke čistilne naprave ni pričakovati motenj razgradne aktivnosti aktiviranega mulja.

Strupenost za ribe:
LC50 (96 h) > 100 mg/l, Brachydanio rerio (OECD 203; ISO 7346; 84/449/EGS, C.1, statično)
Preizkušano pri koncentracijah višjih od maksimalne topljivosti. Podatki o toksičnem delovanju se nanašajo na nominalno koncentracijo.

vodni nevretenčarji:
EC50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna (Direktiva OECD 202, 1. del, statično)

Podatki o toksičnem delovanju se nanašajo na nominalno koncentracijo. Proizvod se slabo topi v testnem mediju. Preizkušan je bil eluat.

vodne rastline:
EC50 (72 h) > 100 mg/l (Stopnja rasti), Scenedesmus subspicatus (Direktiva OECD 201, statično)
Podatki o toksičnem delovanju se nanašajo na nominalno koncentracijo. Proizvod se slabo topi v testnem mediju. Preizkušan je bil eluat.

Mikroorganizmi/učinek na aktivirani mulj:
EC20 (180 min) > 1.000 mg/l, Aktivni mulj,komunalni, aerobni (DIN EN ISO 8192-OECD 209-88/302/EWG,T. C, Vodno(i))

Kronična strupenost za ribe:
NOEC (35 d) >= 0,0166 mg/l, Brachydanio rerio (Direktiva OECD 210, semistatično)
Nobenega toksičnega učinka v območju topljivosti v vodi. Navedba toksičnih učinkov se nanaša na analitsko določeno koncentracijo.

Kronična strupenost za vodne nevretenčarje:
NOEC (21 d) >= 0,021 mg/l, Daphnia magna (OECD, Smernica 211, semistatično)
Proizvod se slabo topi v testnem mediju. Preizkušan je bil vodni pripravek, pridobljen s pomočjo posrednikov topljenja. Preizkušena je bila le mejna koncentracija (LIMIT-test).

Ocena toksičnosti za kopenske organizme:
Preizkusi na talnih organizmih niso pokazali strupenih učinkov. Testi na kopenskih rastlinah niso pokazali strupenih učinkov.

Talni organizmi:
LC50 (14 d) > 1.000 mg/kg, Eisenia foetida (OECD smernica 207, umetna tla)

NOEC (56 d) > 1.000 mg/kg, Eisenia foetida (OECD-Direktiva 222, umetna tla)

EC10 (28 d) > 1.000 mg/kg, Talni mikroorganizmi (OECD 217, naravna zemlja)

EC10 (28 d) 447 mg/kg, Talni mikroorganizmi (OECD 216, naravna zemlja)

Kopenske rastline:
NOEC (20 d) > 1.000 mg/kg, Avena sativa (OECD smernica 208)

NOEC (21 d) > 1.000 mg/kg, Brassica napus (OECD smernica 208)

NOEC (21 d) > 1.000 mg/kg, Vicia sativa (OECD smernica 208)

Drugi kopenski nesesalci:
Ni podatkov.

## 12.2. Obstojnost in razgradljivost

Ocena biorazgradljivosti in eliminacije (H2O):
Ni lahko biološko razgradljivo (po kriterijih OECD) Biološko razgradljivo.

Podatki o eliminaciji:

90 - 100 % tvorba CO2 kot delež teoretične vrednosti (60 d) (OECD 301B; ISO 9439; 92/69/EGS, C.4-C) (aerobno, aktivna gošča, komunalna, neadaptirana)

70 - 80 % tvorba CO2 kot delež teoretične vrednosti (28 d) (OECD 301B; ISO 9439; 92/69/EGS, C.4-C) (aerobno, aktivna gošča, komunalna, adaptirana)

Ocena stabilnosti v vodi:
Ni podatkov.

Podatki o stabilnosti v vodi (hidroliza):
Raziskava iz tehničnih razlogov ni mogoča.

## 12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih

Ocena bioakumulativnega potenciala:
Kopičenja v organizmih ni pričakovati.

Bioakumulacijski potencial:

Biokoncentracijski faktor(BCF): 189 (30 d), Brachydanio rerio (OECD smernica 305 E)

## 12.4. Mobilnost v tleh

Ocena transporta v različnih okoljih:
Hlapljivost: Snov izpareva postopoma s površine vode v atmosfero.
Adsorpcija v tla: Adsorpcije snovi na trdna tla ni pričakovati.

## 12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB

V skladu s prilogo XIII Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH): Proizvod ne izpolnjuje PBT kriterijev (obstojno/bioakumulativno/strupeno) in vPvB kriterijev (zelo obstojno in zelo bioakumulativno).
Lastno razvrščanje

## 12.6. Lastnosti endokrinih motilcev

Za snov ni ugotovljeno, da ima lastnosti endokrinih motilcev v skladu z Uredbo (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 niti ni vključena na seznam SVHC snovi, v skladu s členom 59 EU REACH za endokrine motilce.

## 12.7. Drugi škodljivi učinki

Snov ni navedena v Uredbi (ES) 1005/2009 o ravnanju s snovmi, ki povzročajo tanjšanje ozonskega plašča.

Rezultati ocene PMT in vPvM

Snov ne izpolnjuje kriterijev PMT. Snov ne izpolnjuje kriterijev vPvM.

Dodatna opozorila

Druga ekotoksikološka opozorila:
Proizvod ne sme priti v naravne vode brez predhodne obdelave.

## ODDELEK 13: Smernice odstranjevanja

### 13.1. Metode ravnanja z odpadki

Odstranjevanje odpadkov v skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98, 45/00, 20/01, 13/03, 41/04 - ZVO-1 ter Uredbo o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15, 69/15, 129/20, 44/22 - ZVO-2 in 77/22).

Odstraniti v skladu z lokalnimi predpisi, n.pr. peljati na primerno deponijo ali sežgati v primerni napravi.
Šifra za odpadke v skladu z evropskim 'Katalogom za odpadke' (EAK) ne more biti določena, ker je odvisna od uporabe.

Umazana embalaža:
Umazano embalažo čimbolj izprazniti, nato jo temeljito očistiti in poslati v recikliranje.

## ODDELEK 14: Transportne informacije

**Transport po kopnem**

ADR

| | |
|---|---|
| | Ni nevarna snov v smislu transportnih predpisov |
| UN številka ali ID številka: | Ni določljivo |
| Ustrezna UN oznaka prevoza: | Ni določljivo |
| Razredi nevarnosti prevoza: | Ni določljivo |
| Embalažna skupina: | Ni določljivo |
| Nevarnosti za okolje: | Ni določljivo |
| Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika | Ni znano |

RID

| | |
|---|---|
| | Ni nevarna snov v smislu transportnih predpisov |
| UN številka ali ID številka: | Ni določljivo |
| Ustrezna UN oznaka prevoza: | Ni določljivo |
| Razredi nevarnosti prevoza: | Ni določljivo |
| Embalažna skupina: | Ni določljivo |
| Nevarnosti za okolje: | Ni določljivo |
| Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika | Ni znano |

**Rečni transport**
ADN

| | |
|---|---|
| | Ni nevarna snov v smislu transportnih predpisov |
| UN številka ali ID številka: | Ni določljivo |
| Ustrezna UN oznaka prevoza: | Ni določljivo |
| Razredi nevarnosti prevoza: | Ni določljivo |
| Embalažna skupina: | Ni določljivo |
| Nevarnosti za okolje: | Ni določljivo |
| Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika: | Ni znano |

Prevoz s plovili po celinskih plovnih poteh.
Ni ocenjeno

**Transport po morju**

IMDG

Ni nevarna snov v smislu transportnih predpisov

| | |
|---|---|
| UN številka ali ID številka: | Ni določljivo |
| Ustrezna UN oznaka prevoza: | Ni določljivo |
| Razredi nevarnosti prevoza: | Ni določljivo |
| Embalažna skupina: | Ni določljivo |
| Nevarnosti za okolje: | Ni določljivo |
| Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika | Ni znano |

**Sea transport**

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

| | |
|---|---|
| UN number or ID number: | Not applicable |
| UN proper shipping name: | Not applicable |
| Transport hazard class(es): | Not applicable |
| Packing group: | Not applicable |
| Environmental hazards: | Not applicable |
| Special precautions for user | None known |

**Transport po zraku**

IATA/ICAO

Ni nevarna snov v smislu transportnih predpisov

| | |
|---|---|
| UN številka ali ID številka: | Ni določljivo |
| Ustrezna UN oznaka prevoza: | Ni določljivo |
| Razredi nevarnosti prevoza: | Ni določljivo |
| Embalažna skupina: | Ni določljivo |

**Air transport**

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

| | |
|---|---|
| UN number or ID number: | Not applicable |
| UN proper shipping name: | Not applicable |
| Transport hazard class(es): | Not applicable |
| Packing group: | Not applicable |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nevarnosti za okolje: | Ni določljivo | Environmental hazards: | Not applicable |
| Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika | Ni znano | Special precautions for user | None known |

### 14.1. UN številka ali ID številka
Glejte ustrezne vnose za "Številka UN ali ID številka" za ustrezne predpise v zgornjih tabelah.

### 14.2. Ustrezna UN oznaka prevoza
Glej ustrezne vnose pod “Ustrezna UN številka prevoza” za posamezne predpise v zgornjih tabelah.

### 14.3. Razredi nevarnosti prevoza
Glej ustrezne vnose pod "Razredi nevarnosti prevoza" za posamezne predpise v zgornjih tabelah.

### 14.4. Embalažna skupina
Glej ustrezne vnose pod "Embalažna skupina" za posamezne predpise v zgornjih tabelah.

### 14.5. Nevarnosti za okolje
Glej ustrezne vnose pod "Nevarnosti za okolje" za posamezne predpise v zgornjih tabelah.

### 14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika
Glej ustrezne vnose pod "Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika" za posamezne predpise v zgornjih tabelah.

### 14.7. Pomorski promet v razsutem stanju po instrumentih IMO

Pomorski prevoz v razsutem stanju ni predviden.

### Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

## ODDELEK 15: Zakonsko predpisane informacije

### 15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

DIREKTIVA 2012/18/EU - o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi (EU):
Navedeno v zgoraj navedeni uredbi: ne

Drugi pravni predpisi, ki že niso navedeni v drugih oddelkih tega varnostnega lista, se nahajajo v tem pododstavku.

### 15.2. Ocena kemijske varnosti

Proizvod ni razvrščen med nevarne snovi.

## ODDELEK 16: Druge informacije

Okrajšave.
ADR = Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga. ADN = Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po celinskih plovnih poteh. ATE = Acute Toxicity Estimates (ocena akutne toksičnosti). CAO = Cargo Aircraft Only. CAS = Chemical Abstract Service. CLP = Label Classification, Labelling and Packaging Regulation (Uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi) DIN = Nemška organizacija za standardizacijo. DNEL = Derived No Effect Level (Izpeljana raven brez učinka). EC50 = Effective concentration median for 50% of the population (srednja efektivna koncentracija za 50% populacije). EC = Evropska unija. EN = European Norm (Evropski standard). IARC = Mednarodna agencija za raziskave raka. IATA = Mednarodno združenje za zračni transport. IBC-Code = Intermediate Bulk Container code (Koda IBC zabojnika za razsuti tovor). IMDG = International Maritime Dangerous Goods Code (Mednarodni kodeks za prevoz nevarnega blaga po morju). ISO = International Organization for Standardization (Mednarodna organizacija za standardizacijo). STEL = Short Time Exposure Limit(Kratkotrajna mejna vrednost izpostavljenosti). LC50 = Lethal concentration median for 50% of the population (Povprečna smrtna konentracija) LD50 = Lethal dose median for 50% of the population (Povprečni smrtni odmerek ali doza LD50) MAK = Najvišja sprejemljiva koncentracija. MARPOL = Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij. NEN = Nizozemski standard. NOEC = No Observed Effect Concentration (Odmerek brez opaznega učinka). OEL = Mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu. OECD = Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj. PBT = Obstojna, bioakumulativna in strupena. PNEC = Predicted No Effect Level(Predvidena koncentracija brez učinka). ppm = parts per million (Število delcev na milijon). RID = Evropski sporazum o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga. TWA = Time weight average(Časovno tehtano povprečje). UN-number = UN številka za prevoz nevarnega blaga. vPvB = zelo obstojna in zelo bioakumulativna snov.

Podatki v varnostnem listu temeljijo na našem današnjem znanju in izkušnjah in opisujejo proizvod glede na varnostne zahteve.
Ta varnostni list ni niti Certifikat analize (CoA) niti tehnični list in se ga ne sme zamenjati kot opis kvalitete proizvoda (specifikacija proizvoda). Navedene uporabe izdelka v tem varnostnem listu ne predstavljajo ne dogovora o ustrezni kakovosti snovi / zmesi ne določenega namena uporabe. Prejemnik našega proizvoda mora upoštevati morebitne zaščitne pravice, obstoječe zakone in določbe na lastno odgovornost.