We create chemistry

安全技术说明书

巴斯夫 安全技术说明书
按照GB/T 16483编制
日期 / 本次修订: 23.04.2023 版本: 11.0
日期/上次修订: 06.02.2023 上次版本: 10.0
日期 / 首次编制: 29.11.2005
产品: **维生素E**
Product: Vitamin E-Acetate (DL-alpha-tocopheryl acetate)
(30041054/SDS_GEN_CN/ZH)
印刷日期 28.06.2025

1. 化学品及企业标识

维生素E
Vitamin E-Acetate (DL-alpha-tocopheryl acetate)

推荐用途和限制用途: 饲料添加剂, 食品添加剂

公司:
巴斯夫(中国)有限公司
中国 上海
浦东江心沙路300号邮政编码 200137
电话: +86 21 20391000
传真号: +86 21 20394800
E-mail地址: china-psr-sds@basf.com

Company:
BASF (China) Co., Ltd.
300 Jiang Xin Sha Road
Pu Dong Shanghai 200137, CHINA
Telephone: +86 21 20391000
Telefax number: +86 21 20394800
E-mail address: china-psr-sds@basf.com

紧急联络信息:
巴斯夫紧急热线中心（中国）
+86 21 5861-1199
巴斯夫紧急热线中心（国际）:
电话: +49 180 2273-112

Emergency information:
Emergency Call Center (China):
+86 21 5861-1199
International emergency number:
Telephone: +49 180 2273-112

2. 危险性概述

纯物质和混合物的分类:
根据 GHS 标准，该产品不需要进行分类。

标签要素和警示性说明:

根据GHS标准，该产品不需要添加危险警示标签

其它危害但是不至于归入分类:
产品渗漏/溢出有高度致滑危险。

3. 成分/组成信息

化学性质: 物质

dl-a-生育酚乙酸酯 (含量 (W/W): >= 96 % - <= 100 %)
CAS No.: 7695-91-2

无已知特殊危害。

4. 急救措施

一般建议:
脱掉受污染的衣物。

如吸入:
保持病人冷静，移至空气新鲜处。

皮肤接触:
用肥皂和清水彻底清洗。

眼睛接触:
翻转眼睑，用流动清水清洗受沾染眼睛至少15分钟以上。

摄食:
先嗽口，再喝200－300毫升水。

医生注意事项:
症状: （进一步）症状和/或影响尚未明确
处理: 对症治疗（清除污物，注意生命体症）

5. 消防措施

适宜的灭火介质:
水喷雾，二氧化碳，干粉末，抗溶性泡沫

基于安全原因不适用的灭火介质:
直流水喷射

特殊危害:
有害蒸气, 碳氧化物
形成烟雾 遇火会释放出所提及的物质/物质基团。

特殊保护设备:
戴自给式呼吸器。

更多信息:
不要直接用水灭火，产品会漂浮起来，在水的表层再燃烧。 按照官方条例处置火灾残骸和受污染的消防水。 使用水喷雾冷却处于危险状态的容器。

6. 泄漏应急处理

个人预防措施:
穿着个人防护服。 关于个人保护措施的信息参见第8节

环境污染预防:
不得排入排水沟/地表水系/地下水系中。

清理或收集方法:
少量: 包含吸收材料(如黄砂，硅藻土，耐酸粘结剂，通用粘合剂，锯屑）。
大量: 筑堤拦截溢出物。 用泵清除产品
按照条例处置被吸收的材料。

补充说明（信息）: 产品渗漏/溢出有高度致滑危险。

7. 操作处置与储存

操作处置

如正确使用本产品，无须特殊措施。

防火防爆:
对静电需采取预防措施。 杜绝一切火源：热源、火星、明火。

储存

关于存储条件的详细信息: 容器应严格密封，存于干燥处。 防止受热。

8. 接触控制和个体防护

职业接触限值要求的要素

没有已知的特定物质职业接触限值。

个人防护设施

呼吸防护:
如有蒸气/烟雾释放，需采取呼吸保护。适用于固体及液体颗粒的中效过滤器（如EN143或149，P2或FFP2型过滤器)

双手保护:
耐化学防护手套(EN ISO 374-1)

眼睛保护:
双边有框架的安全眼镜(框架式护目镜)(EN 166)

身体保护:
身体的保护取决于活动和身体曝露的水平.

一般安全及卫生措施:
根据优良工业卫生和安全实践操作。 建议穿密闭式工作服。 工作地点切勿进食、饮水、吸烟。 下班或小憩前应洗手洗脸。 工作服单独存放

9. 理化特性

形状:	油性的	
颜色:	无色至琥珀色	
气味:	几乎无味	
PH值:	不溶	
熔点:	< -20 ° C 研究的科学性理由不足。	
沸点:	(1,013 百帕) 由于物质/产品分解, 因此无法测定., 研究的科学性理由不足。	
闪点:	257 ° C	(ISO 2719,闭杯。)
可燃性 (固体/气体):	不可燃	(来自闪点)
爆炸下限:	对于液体无须分类和标示。, 低爆点可能低于闪点5-15 ° C。	

爆炸上限:	对于液体无须分类和标示。	
燃烧温度:	382 ° C	(DIN EN 14522)
热分解:	> 430 ° C	(DSC（德国工业标准51007）)
自燃:	根据其结构特性该产品是不被定义为自燃的。	试验型: 室温下自燃。
自热能力:	这不是一个可以自热的物质. 由于低熔点未对其进行测试。	
爆炸危险:	根据化学结式构显示没有爆炸性。	
促燃性:	根据其结构特点，该产品不被定义为氧化性的。	
蒸气压:	< 0.000001 百帕 (25 ° C)	(计算值)
密度:	0.98 g/cm3 (20 ° C) 文献资料。	
相对蒸气密度（空气）:	大约 16 (20 ° C) 比空气重。	(计算值)
水中溶解性:	极少量溶解 < 0.8 mg/l (20 ° C)	
辛醇/水分配系数（log Pow）:	12.25 (25 ° C)	(计算值)
表面张力:	基于分子结构，不认为有表面活性。	
运动学粘度:	5,706 mm2/s (20 ° C)	(OECD 114)
	701 mm2/s (40 ° C)	(OECD 114)
摩尔质量:	472.75 g/mol	

10. 稳定性和反应性

需避免的情况:
防阳光直晒。 绝热。 参见化学品安全技术说明书 第7节 - 操作处置与储存.

热分解: > 430 ° C (DSC（德国工业标准51007）)

需避免的物质:
强碱, 强氧化剂

对金属的腐蚀性: 对金属无腐蚀性。

危险反应:
按规定/说明贮存处理无危险反应。

危险分解产物:
如按照规定/指示存储和操作，无危险分解产物。

11. 毒理学信息

急性毒性

急性毒性评价:
实际上单次摄食是无毒的。 实际上单次皮肤接触是无毒的。

实验/计算所得数据:
半致死剂量 大鼠 (口服): > 10,000 mg/kg (巴斯夫试验)

(吸入):根据曝露状态考虑不必进行研究

半致死剂量 大鼠 (皮肤): > 3,000 mg/kg

刺激性

刺激效应的评价:
对皮肤无刺激性。 对眼睛无刺激性。

实验/计算所得数据:
皮肤腐蚀性/刺激性 兔: 非刺激性 (经济合作开发组织方针404)

眼睛严重损害/刺激 兔: 非刺激性 (经济合作开发组织方针405)

呼吸/皮肤过敏

致敏性的评价:
动物研究中未观察到皮肤致敏性。

实验/计算所得数据:
光过敏症试验 天竺鼠: 无致敏性。

生殖细胞突变性

诱变性评价:
在对细菌和哺乳动物进行的多种试验中，未发现致癌效应。

致癌性

致癌性评价:
喂食高剂量物质的长期研究中，没有观察到致癌效应。

生殖毒性

生殖毒性评价:
动物研究结果表明对生育无损害影响。

发展性毒性

致畸形评价:
动物研究表明对发育没有毒性或致畸性。

特异性靶器官系统毒性（一次接触）:

一次接触特异性靶器官系统毒性评估:
根据可得到的数据，未达到分类的标准。

重复剂量毒性和特异性靶器官系统毒性（重复接触）

反复给药毒性:
反复口服摄取物质不会导致与物质相关的影响。

吸入性危害

预计没有吸入伤害.

12. 生态学信息

生态毒性

水生毒性评价:
产品很可能对水生生物不具急性危害。 在溶程之内无毒性效应。 若以适当的低浓度引入到生物处理系统中，未预见到对活性污泥降解活性的抑制作用。

对鱼类的毒性:
半致死浓度 (96 h) > 11 mg/l,虹鳟（Oncorhynchus mykiss） (经济合作开发组织203纲领,静态的，静电的)

毒性效应的声明与分析额定浓度相关。 在溶程之内无毒性效应。

水生无脊椎动物:
半有效浓度 (48 h) > 20.6 mg/l, 大型蚤 (经济合作开发组织方针 202 第1部分, 静态的，静电的)
毒性效应的声明与分析额定浓度相关。 在溶程之内无毒性效应。

水生植物:
半有效浓度 (72 h) > 27.8 mg/l (生长率), 羊角月芽藻（Pseudokirchneriella subcapitata） (经济合作开发组织方针 201, 静态的，静电的)
毒性效应的声明与分析额定浓度相关。 在溶程之内无毒性效应。

对微生物/活性污泥的活性:
20%有效浓度 (30 min) > 927 mg/l, 生活污水活性污泥 (德国工业标准/欧盟/国际标准化组织8192, 水生的)
毒性效应的详情与额定浓度有关。

对鱼类的慢性毒性:
无检测影响浓度 (28 天) > 100 mg/l, 虹鳟（Oncorhynchus mykiss） (OECD Guideline 215, 半静电的)

对水生无脊椎动物的慢性毒性:
研究的科学性理由不足。

陆生毒性评价:
尚无资料。

迁移率

对化学品在不同环境介质间转换的评估:
物质将从水表缓慢蒸发到大气中。
可预见对固态土壤相有吸附性。

持续性和可降解性

消除信息:
30 - 40 % 理论需氧量中生化需氧量。 (28 天) (OECD 301F; ISO 9408; 92/69/EEC, C.4-D) (好氧的, 生活污水活性污泥)

评估在水中的稳定性:
遇水物质缓慢水解

关于水中稳定性的信息（水解）:
$t_{1/2}$ 326 天 (25 ° C, PH值 7), (计算值, PH值：7 （中性）)

生物积累潜势

潜在生物体内积累评定:
未预见到生物积累效应。

13. 废弃处置

遵守国家和当地法规要求。

受污染的包装:
未受污染的包装可以再利用。
不能清理干净的包装应按与其内容物相同的处理方式处置。
包装物只有被完全倒空时才能用于回收。

14. 运输信息

陆地运输
道路运输

根据运输规则，不列入危险货物。

铁路运输

根据运输规则，不列入危险货物。

内河运输

根据运输规则，不列入危险货物。

海洋运输
IMDG
根据运输规则，不列入危险货物。

Sea transport
IMDG
Not classified as a dangerous good under transport regulations

航空运输
IATA/ICAO
根据运输规则，不列入危险货物。

Air transport
IATA/ICAO
Not classified as a dangerous good under transport regulations

15. 法规信息

其它法规

产品需遵守中国的法律/法规

登记情况:

IECSC, CN

已列入或豁免。

本安全技术说明书是根据《化学品分类和危险性公示 通则》制作。

本产品须遵守《中华人民共和国药品管理法》（如果产品应用于药品），《饲料和饲料添加剂管理条例》（如果产品应用于饲料）和《中华人民共和国食品安全法》（如果产品应用于食品）。

16. 其他信息

若打算用于任何其它用途，均应同制造商探讨。 须采取相应的职业保护措施。

左边边缘划斜线的部分注明对前版本的修正。

此安全技术说明书中资料是依据我们的现有知识和经验编写，且仅对产品的安全要求进行了描述。安全技术说明书既不是（COA）也不是技术数据表。不得被误认为是规范的协议。这个安全数据表确定的用途既不代表有关物质/混合物的相应合同的质量的协议，也没有合同指定的用途。本产品的接收人有责任确保遵守所有权和现行的法律法规。