We create chemistry

安全資料表

1. 化學品與廠商資料

Verdict M-OMN

其他名稱: /

用途: 植物保護產品, 殺草劑

製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話:
台灣巴斯夫股份有限公司
台北市 10457松江路106號10樓
電話: +886 2 2518-7600
傳真號碼: +886 2 2518-7702
電子郵件地址: SDS-inquiry-tw@basf.com

緊急連絡電話/傳真電話:
台灣緊急連絡電話
0800-002-119
International emergency number:
電話: +49 180 2273-112

2. 危害辨識資料

化學品危害分類:
急毒性物質: 級別 5 (吞食)
急毒性物質: 級別 5 (吸入-霧滴)
腐蝕/刺激皮膚物質: 級別 3
嚴重損傷/刺激眼睛物質: 級別 2A

皮膚過敏物質: 級別 1B
致癌物質: 級別 2
生殖毒性物質: 級別 2 (胎兒)
特定標的器官系統毒性物質 - 單一暴露: 級別 3 (刺激呼吸道系統)
水環境之危害物質 (急性): 級別 1
水環境之危害物質 (慢性): 級別 1

標示內容 (及危害防範措施):

圖示:

警示語:
警告

危害警告訊息:

H319	造成嚴重眼睛刺激。
H316	造成輕微皮膚刺激。
H317	可能造成皮膚過敏。
H335	可能造成呼吸道刺激。
H351	懷疑致癌。
H361	懷疑對生育能力或對胎兒造成傷害。
	吞嚥或吸入可能有害
H400	對水生生物毒性非常大。
H410	對水生生物毒性非常大並具有長期持續影響。

危害防範措施:

P101	如需就醫，隨手帶產品容器或標籤。
P102	遠離孩童。
P103	使用前讀取標示。

危害防範措施 (預防):

P280	穿戴防護手套和眼睛防護具/臉部防護具。
P261	避免吸入煙霧、蒸氣或噴霧。
P201	使用前取得說明。
P271	只能在室外或通風良好的環境使用。
P202	在瞭解所有安全防範措施之前切勿處置。
P272	受沾染的工作服不得帶出工作場所。
P264	使用後徹底清洗汙染之身體部位

危害防範措施 (應變):

P312	如有不適，立即呼救毒物諮詢中心或送醫。
P305 + P351 + P338	如進入眼睛：用水小心沖洗幾分鐘，如帶隱形眼鏡在可取出情形下，取出隱形眼鏡，繼續沖洗。
P302 + P352	如皮膚沾染：用大量肥皂和水清洗。
P304 + P340	若不慎吸入：將患者轉移到新鮮空氣處，保持呼吸舒適的體位休息。
P308 + P313	如暴露接觸到或有疑慮時，立即就醫。
P333 + P313	如發生皮膚刺激或皮疹，立即送醫。
P391	收集溢漏。
P362 + P364	脫掉沾染的衣服，清洗後方可重新使用。
P337 + P313	如仍覺眼睛有刺激，立即送醫。

危害防範措施 (儲存):

P403 + P233	存放在通風良好的地方。保持容器密閉。
P405	加鎖存放。

危害防範措施 (廢棄):

P501	此類物質與其容器應棄置於正式指定的廢棄物收集點。

其他危害 (但不至於歸入分類):
見第12章-PBT和vPvB的評估結果。
此部份提供適用的其他危害訊息, 這些訊息不影響分類, 但可能會影響該物質或混合物的整體危害性。

3. 成分辨識資料

外觀(物質狀態): 液體

化學性質

物質性質: 混合物

植物保護產品, 殺草劑, 乳油

危害成分之中英文名稱

Acetamide, 2-chloro-N-(2,4-dimethyl-3-thienyl)-N-[(1S)-2-methoxy-1-methylethyl]-

濃度或濃度範圍(成分百分比) (W/W): 55 %	Acute Tox.: 級別 4 (吞食)
	Skin Sens.: 級別 1
化學文摘社登記號碼 (CAS No.): 163515-14-8	Aquatic Acute: 級別 1
	Aquatic Chronic: 級別 1
	M-factor(係數) 急性: 10
	M-factor(係數) 慢性: 10

苯嘧磺草胺 (Saflufenacil)

濃度或濃度範圍(成分百分比) (W/W): 6.24 % 化學文摘社登記號碼 (CAS No.): 372137-35-4	Repr.: 級別 2 (胎兒) Aquatic Acute: 級別 1 Aquatic Chronic: 級別 1

Decanamide, N,N-dimethyl-

濃度或濃度範圍(成分百分比) (W/W): < 15 % 化學文摘社登記號碼 (CAS No.): 14433-76-2	Acute Tox.: 級別 5 (吞食) Skin Corr./Irrit.: 級別 2 Eye Dam./Irrit.: 級別 2A STOT SE: 級別 3 (刺激呼吸道系統) Aquatic Acute: 級別 2 Aquatic Chronic: 級別 3

Octanamide, N,N-dimethyl-

濃度或濃度範圍(成分百分比) (W/W): < 15 % 化學文摘社登記號碼 (CAS No.): 1118-92-9	Acute Tox.: 級別 5 (吞食) Acute Tox.: 級別 5 (皮膚) Skin Corr./Irrit.: 級別 2 Eye Dam./Irrit.: 級別 1 STOT SE: 級別 3 (刺激呼吸道系統) Aquatic Acute: 級別 2

2-乙基己醇 (2-Ethylhexan-1-ol)

濃度或濃度範圍(成分百分比) (W/W): < 5 % 化學文摘社登記號碼 (CAS No.): 104-76-7	Flam. Liq.: 級別 4 Acute Tox.: 級別 5 (吞食) Acute Tox.: 級別 4 (吸入-霧滴) Skin Corr./Irrit.: 級別 2 Eye Dam./Irrit.: 級別 2A STOT SE: 級別 3 (刺激呼吸道系統) Aquatic Acute: 級別 3

溶劑石腦油（石油），重芳烴 (Solvent naphtha (petroleum), heavy arom.)

濃度或濃度範圍(成分百分比) (W/W): < 5 % 化學文摘社登記號碼 (CAS No.): 64742-94-5	Asp. Tox.: 級別 1 Carc.: 級別 2 Aquatic Acute: 級別 2 Aquatic Chronic: 級別 2

calciumdodecylbenzenesulfonate

濃度或濃度範圍(成分百分比) (W/W): < 5 % 化學文摘社登記號碼 (CAS No.): 26264-06-2	Acute Tox.: 級別 4 (吞食) Skin Corr./Irrit.: 級別 2 Eye Dam./Irrit.: 級別 1 Aquatic Acute: 級別 2 Aquatic Chronic: 級別 3

萘 (Naphthalene)

濃度或濃度範圍(成分百分比) (W/W): < 1 %	Flam. Sol.: 級別 2
	Acute Tox.: 級別 4 (吞食)
化學文摘社登記號碼 (CAS No.): 91-20-3	Carc.: 級別 2
	Aquatic Acute: 級別 1
	Aquatic Chronic: 級別 1
	M-factor(係數) 急性: 1
	M-factor(係數) 慢性: 1

4. 急救措施

對急救人員之防護:
急救人員應注意自身的安全。 若病患失去知覺，應先將病患搬離汙染區再行急救復甦。 立即脫去受污染的衣物。

不同暴露途徑之急救方法 - 吸入:
讓病患保持鎮定, 移至空氣新鮮處, 並尋求醫療救助。

不同暴露途徑之急救方法 - 皮膚接觸:
以肥皂和水澈底洗淨。

不同暴露途徑之急救方法 - 眼睛接觸:
沾及眼睛後，翻轉眼瞼，用流動清水清洗15 分鐘以上，請眼科醫生診治。

不同暴露途徑之急救方法 - 食入:
立刻漱口後喝下200~300毫升的水, 就醫診治.

對醫師之提示:
症狀: 信息，即有關症狀和影響的資訊可能在第2章的GHS標籤短語中和第11章的毒理學評估中得知。, 到目前為止還不知道其他症狀和/或影響。
處理: 依症狀治療 (除污, 維持生命功能), 無特定的解毒劑。

5. 滅火措施

適用滅火劑:
二氧化碳, 泡沫, 乾粉, 水霧

滅火時可能遭遇之特殊危害:
一氧化碳 (CO), 二氧化碳 (CO2), Sulphur dioxide, nitrogen dioxide, nitrogen oxide, 氯化氫 (hydrogen chloride), halogenated hydrocarbons, 氟化氫 (Hydrogen fluoride) [CAS 7664-39-3, 關注化學物質], 碳氫化合物
火災時能釋放出以上所提到之物質/物質群組。

消防人員之特殊防護設備:
穿戴自攜式空氣呼吸器及化學防護衣。

特殊滅火程序:
如發生火災或爆炸不要吸入煙。 火場中以水噴灑容器保持冷卻。 受污染之消防水必須分開收集，勿使其流入污水系統。 依法規規定處置火災後殘餘物及受污染之消防水。

6. 洩漏處理方法

個人應注意事項:
切勿吸入蒸氣/噴霧。 穿著個人防護衣。 避免接觸皮膚，眼睛和衣服。

環境注意事項:
不可排入底土/土壤層。 不要排入排水溝/地表水/地下水。

清理方法:
小量的洩漏: 用合適的吸收材料吸附乾淨 (例如沙，木屑，廣用吸附劑，矽藻土等)。
大量溢出時: 圍堵洩漏物。 用幫浦注入容器。
依法規處置被吸收的材料。 將廢棄物收集於合適且能貼標和密封之容器內 參照環保法規，以水及清潔劑澈底清潔污染之地面及物品。 配備合適的防護設備。

7. 安全處置與儲存方法

處置

若正確的儲存和處理，毋須特殊措施。 確保存放及工作地點完全的通風。 使用時，嚴禁飲食或抽煙。 休息和下班前必須洗手和/或臉。

防火、防爆措施:
該產品的蒸氣與空氣可形成可燃性混合氣體。 防止靜電 - 切勿近火- 滅火器應放置可隨時取用處。

儲存

與食品和動物飼料隔離。
儲存條件的詳盡資訊: 遠離熱。 避免日光直射。

儲存安定性:
儲存期間: 24 月

8. 暴露預防措施

控制參數

溶劑石腦油（石油），重芳烴 (Solvent naphtha (petroleum), heavy arom.), 64742-94-5;

八小時日時量平均濃度 (TWA) 200 mg/m3 (ACGIHTLV), 非氣霧
量測的: 總碳氫化合物蒸氣
應用限制於無液化氣體暴露的條件下。
皮膚指示 (ACGIHTLV), 非氣霧
量測的: 總碳氫化合物蒸氣
皮膚吸收的危險
皮膚指示 (ACGIHTLV), 非氣霧
量測的: 總碳氫化合物蒸氣
皮膚吸收的危險
八小時日時量平均濃度 (TWA) 200 mg/m3 (ACGIHTLV), 非氣霧
量測的: 總碳氫化合物蒸氣
應用限制於無液化氣體暴露的條件下。

2-甲基萘 (Naphthalene, 2-methyl-), 91-57-6;
八小時日時量平均濃度 (TWA) 0.5 ppm (ACGIHTLV)
皮膚指示 (ACGIHTLV)
此物質能被皮膚吸收。
皮膚指示 (ACGIHTLV)
皮膚吸收的危險

個人防護設備

呼吸防護:
適合低濃度或短時間曝露時配戴的呼吸防護用具 用於有機、無機、無機酸、鹼性化合物氣體/蒸氣與毒性微粒的複合式過濾器(如 EN 14387 ABEK-P3型)。

手部防護:
耐化學品安全手套 (EN ISO 374-1) 適合長時間,直接接觸化學藥品時配戴 (建議: 保護指數6,依 EN ISO 374-1,防滲透時間 > 480 分鐘): 如亞硝酸鹽類橡膠 (0.4 毫米)，氯丁二烯橡膠 (0.5 毫米)，丁基橡膠 (0.7 毫米) 及其他類型。

眼睛防護:
有側邊的安全眼鏡 (EN 166)

皮膚及身體防護:
選擇防護用具時必須依工作項目及可能之曝露, 如依 DIN-EN 465 防護標準選擇圍裙, 防護靴, 化學防護衣。

衛生措施:
所說明之個人防護用具, 適用於處理消費者使用之植保包裝 建議穿著密閉工作服 工作服須分開放置。切勿放近食物、飲品及動物飼料。

9. 物理及化學性質

物質狀態:	液體
外觀(顏色):	淡褐色, 透明的

氣味:	芳香味
嗅覺閾值:	未確定因吸入造成的潛在健康危害。
PH值:	大約 4 - 6 (1 %(m), 25 ℃)
冰點:	大約 -20 ℃ (1,013.3 hPa) 適用於溶劑的資料。
沸程:	大約 232 - 278 ℃ 適用於溶劑的資料。
閃火點:	112.8 ℃
揮發速率:	不適用
易燃性 (固體/氣體):	不適用
爆炸界限(下限):	根據我們對該產品的經驗和對其成分的知識，只要我們適當地並且在其應用的範圍內使用該產品，不會有任何的危險。
爆炸界限(上限):	根據我們對該產品的經驗和對其成分的知識，只要我們適當地並且在其應用的範圍內使用該產品，不會有任何的危險。
自燃溫度:	大約 491 ℃ 適用於溶劑的資料。
分解溫度:	若依指示儲存和處理不會產生分解。
爆炸危害:	非爆炸性
助燃特性:	不傳播火焰
蒸氣壓:	大約 0.05 hPa (20 ℃) 適用於溶劑的資料。
密度:	大約 1.092 g/cm3 (20 ℃)
相對蒸氣密度 (空氣):	不適用
(水中)溶解度:	可乳化, 不溶
辛醇/水分配係數 (log Kow):	此陳述依據各個組成份的性質。

資料關於: 苯嘧磺草胺 (Saflufenacil)
辛醇/水分配係數 (log Kow): 2.6
(20 ℃; PH值: 1.7)
資料關於: Acetamide, 2-chloro-N-(2,4-dimethyl-3-thienyl)-N-[(1S)-2-methoxy-1-methylethyl]-
辛醇/水分配係數 (log Kow): 1.89

黏度，動態的: 19.56 mPa.s
(40 ℃, 100 1/s)

其它資料:
如有需要，其他理化性質資料將在這一部份述明。

10. 安定性及反應性

應避免之狀況:
參見安全資料表 第7章- 安全處置與儲存方法。

分解溫度: 若依指示儲存和處理不會產生分解。

應避免之物質:
強氧化劑, 強鹼, 強酸

特殊狀況下可能之危害反應:
若依指示儲存和處理不會產生危害反應。

危害分解物:
若儲存和操作依上述指示, 不會有危害分解物質。

11. 毒性資料

急毒性 - 急性毒性

急毒性評估:
經吸入試驗後, 實際為非毒性。 經單一皮膚試驗後, 實際為非毒性。 單次攝入毒性低。

實驗/計算所得數據:
(LD50) 半數致死量 大鼠 (口服): > 2,000 mg/kg (經濟合作開發組織(OECD)準則 423)

LC50 (半致死濃度) 大鼠 (經由吸入): > 5.77 mg/l (經濟合作開發組織(OECD)準則 403)
氣霧試驗。

(LD50) 半數致死量 大鼠 (皮膚): > 5,000 mg/kg (經濟合作開發組織(OECD)準則 402)
無死亡率。

急毒性 - 刺激性

刺激性影響評估:
皮膚接觸有輕微的刺激。 眼睛接觸有刺激性。

實驗/計算所得數據:
皮膚 腐蝕/刺激 兔子: (經濟合作開發組織(OECD)準則 404)

眼睛嚴重 損傷/刺激 兔子: (經濟合作開發組織(OECD)準則 405)

急毒性 - 呼吸道/皮膚致敏性

致過敏性評估:
接觸皮膚可能造成過敏。

實驗/計算所得數據:
修訂的普勒試驗 豚鼠:

慢毒性或長期毒性 - 生殖細胞致突變性

誘變作用評估:
產品未經測試, 本聲明來自各別成份性質。

資料關於: 萘 (Naphthalene)
誘變作用評估:
目前此物質不會導致細菌突變。 依哺乳類細胞培養結果, 此物質會導致突變性。 依哺乳類試驗結果, 此物質不會導致突變性。 文獻中資料。

慢毒性或長期毒性 - 致癌性

致癌作用評估:
產品未經測試, 本聲明來自各別成份性質。

資料關於: 溶劑石腦油（石油），重芳烴 (Solvent naphtha (petroleum), heavy arom.)
致癌作用評估:
動物試驗中發現有致癌可能。 此產品未被測試，此聲明來自於類似的化學物質/產品 結構或組成。

資料關於: 萘 (Naphthalene)
致癌作用評估:
長期大型鼠與小型鼠吸入該物質的研究中呈現致癌影響。 歐洲聯盟分類 該物質被德國 MAK-委員會將其分類為第3類致癌物質 (物質疑似有致癌可能)。 IARC (International Agency for Research on Cancer) 物將該物質列入第2B組(對人類為可能致癌物質)。

慢毒性或長期毒性 - 生殖毒性

生殖毒性評估:
依動物研究試驗結果不會削弱生育力。 產品未經測試, 本聲明來自各別成份性質。

慢毒性或長期毒性 - 發育毒性

畸形作用評估:
產品未經測試，本聲明來自各別成份性質。

資料關於: 苯嘧磺草胺 (Saflufenacil)
畸形作用評估:
動物研究中發現具有產生發展毒性/畸形影響的跡象。

特定標的器官系統毒性物質(單一暴露):

單一特定標的器官毒性物質的評估:
也許會對呼吸道敏感

備註: 產品未經測試，本聲明來自各別成份性質。

重複劑量毒性和特定標的器官系統毒性物質(重複暴露)

重覆吸收毒性評估:
產品未經測試，本聲明來自各別成份性質。

資料關於: Acetamide, 2-chloro-N-(2,4-dimethyl-3-thienyl)-N-[(1S)-2-methoxy-1-methylethyl]-
重覆吸收毒性評估:
動物試驗發現反復暴露後有適應性效果。

資料關於: Decanamide, N,N-dimethyl-
重覆吸收毒性評估:
此產品未被測試，此聲明來自於類似的化學物質/產品 結構或組成。 經反覆使用後對局部刺激性影響甚鉅。

資料關於: 萘 (Naphthalene)
重覆吸收毒性評估:
重覆吸入該物質可能對嗅覺上皮細胞有損害。

呼吸性危害

無吸入性危害.
產品未經測試，本聲明來自各別成份性質。

其它相關毒性資料

誤用將對健康有害

12. 生態資料

生態毒性

對水生物毒性評估:
對水生生物毒性非常大並具有長期持續影響。

對魚類毒性:
LC50 (半致死濃度) (96 h) 18 mg/l, 魚, 淡水魚

水生無脊椎生物:
半有效濃度 (EC50) (48 h) 8.1 mg/l, 大型蚤類(Daphnia magna)

水生植物:
半有效濃度 (EC50) (72 h) 0.014 mg/l (生長率), 綠藻(Pseudokirchneriella subcapitata)

NOAEC (72 h) 0.004 mg/l, 綠藻(Pseudokirchneriella subcapitata)

土壤中之流動性

在不同環境區間評估運輸風險。:
產品未經測試, 本聲明來自各別成份性質。

資料關於: Acetamide, 2-chloro-N-(2,4-dimethyl-3-thienyl)-N-[(1S)-2-methoxy-1-methylethyl]-
在不同環境區間評估運輸風險。:
經過土壤曝露, 依其產品降解程度, 產品已逐步失去原有濃度, 此時可將降解後之產品移至較深且含水量豐富之土壤層

資料關於: 苯嘧磺草胺 (Saflufenacil)
在不同環境區間評估運輸風險。:
經過土壤曝露, 依其產品降解程度, 產品已逐步失去原有濃度, 此時可將降解後之產品移至較深且含水量豐富之土壤層

持久性及降解性

生物降解與消去度的評估 (H2O):
產品未經測試, 本聲明來自各別成份性質。

資料關於: Acetamide, 2-chloro-N-(2,4-dimethyl-3-thienyl)-N-[(1S)-2-methoxy-1-methylethyl]-
生物降解與消去度的評估 (H2O):
不易生物降解 (依國際經濟合作暨發展組織OECD之標準)。

資料關於: 苯嘧磺草胺 (Saflufenacil)

生物蓄積性

潛在生物體內累積評估:
產品未經測試, 本聲明來自各別成份性質。

資料關於: 苯嘧磺草胺 (Saflufenacil)
潛在生物體內累積評估:
由於在正辛醇/水中的分配系數 (log Pow), 預期在有機體中不會累積。

資料關於: Acetamide, 2-chloro-N-(2,4-dimethyl-3-thienyl)-N-[(1S)-2-methoxy-1-methylethyl]-
潛在生物體內累積評估:
由於在正辛醇/水中的分配系數 (log Pow), 預期在有機體中不會累積。

其它資訊

其它生態毒性資訊:
未經管制, 不可將產品排放至中環境中。

13. 廢棄處置方法

必須按當地官方條例送至適當的焚燒裝置中。

受污染的包裝材料:
污染之包材應儘可能清空, 再依所裝之產品廢棄方式廢棄。

14. 運送資料

國內運輸:

包裝類別:	III
聯合國編號:	UN 3082
運輸危害分類:	9, EHSM
聯合國運輸名稱:	環境危害物質, 液體, 未特別述明 (內容/內容物: 汰草滅-P, SAFLUFENACIL)

特殊運送方法及注意事項 (詳細資料)
國內運送規定: 請遵守道路交通安全規則。

海運
IMDG

包裝類別:	III
聯合國編號:	UN 3082
運輸危害分類:	9, EHSM
海洋污染物 (是／否):	是

聯合國運輸名稱:
環境危害物質, 液體, 未特別述明 (內容/內容物: 汰草滅-P, SAFLUFENACIL)

Sea transport
IMDG

Packing group:	III
ID number:	UN 3082
Transport hazard class(es):	9, EHSM
Marine pollutant:	YES

Proper shipping name:
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (contains DIMETHENAMID-P, SAFLUFENACIL)

空運
IATA/ICAO

包裝類別:	III
聯合國編號:	UN 3082
運輸危害分類:	9, EHSM

聯合國運輸名稱:
環境危害物質，液體，未特別述明（內容/內容物: 汰草滅-P, SAFLUFENACIL)

Air transport
IATA/ICAO

Packing group:	III
ID number:	UN 3082
Transport hazard class(es):	9, EHSM

Proper shipping name:
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (contains DIMETHENAMID-P, SAFLUFENACIL)

特殊運送方法及注意事項（詳細資料）
以下規定可能適用於淨含量不超過5 L的包裝產品
ADR，RID，ADN：特殊規定375；
JT/T617.3;
IMDG：2.10.2.7；
IATA：A197；
TDG：特別規定99（2）；
49 CFR：§71.4（c）（2）。

15. 法規資料

需標示的主要危害成份: Acetamide, 2-chloro-N-(2,4-dimethyl-3-thienyl)-N-[(1S)-2-methoxy-1-methylethyl]-, 苯嘧磺草胺 (Saflufenacil), 溶劑石腦油（石油），重芳烴 (Solvent naphtha (petroleum), heavy arom.), N,N-DIMETHYLDECAN-1-AMIDE

適用法規

為避免對人類環境所造成的風險，務必遵照指示使用。

需遵守職業安全衛生法(如:職業安全衛生設施規則、危害性化學品標示及通識規則、特定化學物質危害預防標準、勞工作業場所容許暴露標準)、毒性及關注化學物質管理法及其標示與安全資料表管理辦法、道路交通安全規則（聯合國危險貨物運輸建議書[橘皮書]、國際海運危險貨物規則)和事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

16. 其它資料

參考文獻：巴斯夫環安資料
製表單位 ：台灣巴斯夫股份有限公司
地址/電話：台北市10486松江路87號16樓 / +886 2 2518-7600
製表人/職稱：責任部門 產品安全暨法規部(PS&R)

製表日期：請參照首頁

左邊垂直線表示相較前一版本經修改處。

本安全資料表的內容是根據現有知識與經驗編寫，僅止於描敘產品相關安全要求。此安全資料表不是分析（COA）也不是技術數據表的證明，不應誤認為是協議規範，用途不包含物質/混合物相應合約的品質協議。產品的接收人有責任確保任何所有權和現行的法律和法規。