# Информационен лист за безопасност



BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.
Дата / Преработен на: 03.08.2023 Версия: 7.0
Дата на предишната версия: 17.11.2022 Предишна версия: 6.0
Дата / Първа версия: 11.04.2007
Продукт: **PALAMOLL® 656**
(Идентификационен номер ID no. 30034731/SDS_GEN_BG/BG)
Дата на отпечатване 07.07.2025

## РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

### 1.1. Идентификатор на продукта

## PALAMOLL® 656

Химическо наименование: Адипинова киселина, полимер с 1,4-бутандиол и 2,2 диметил-1,3-пропандиол, изононилестер
CAS номер: 208945-12-4

### 1.2. Идентифицирани видове употреба на веществото или сместа, които са от значение, и видове употреба, които не се препоръчват

Идентифицирани релевантни области на приложение: пластификатори

### 1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Фирма:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Адрес за контакт:
БАСФ ЕООД
Бул. България 118, ет. 1
Бизнес Център АБАКУС
1618 София
България

Телефон: +359 2 915 20 09
Адрес e-mail: product-safety-bulgaria@basf.com

### 1.4. Телефонен номер при спешни случаи

Клиника по токсикология към МБАЛСМ „ Н.И. Пирогов”

Телефон за спешни случаи /факс: +359 2 9154 233
International emergency number:
Телефон: +49 180 2273-112

## РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

### 2.1. Класифициране на веществото или сместа

В съответствие с Регламент (ЕО) 1272/2008 [CLP]

Класифициране на продукта по критериите на GHS не е необходимо.

### 2.2. Елементи на етикета

В съответствие с Регламент (ЕО) 1272/2008 [CLP]

Продуктът не подлежи на задължително класифициране според критериите на Глобалната хармонизирана система (GHS).

### 2.3. Други опасности

В съответствие с Регламент (ЕО) 1272/2008 [CLP]

Доколкото е релевантно, в този раздел се посочват данни за други опасности, които не водят до класифициране, но могат да допринесат за общите опасности, които произтичат от веществото или сместа.

Вж. Раздел 12 - Резултати от оценката по PBT и vPvB
Продуктът не съдържа вещество над законоустановените граници, включени в списъка, установен в съответствие с член 59, параграф 1 на Регламент (ЕО) 1907/2006 като притежаващо(и)свойства, разрушаващи ендокринната система или идентифицирано(и)като притежаващо(и)свойства, разрушаващи ендокринната система в съответствие с критериите, посочени в Делегиран регламент на Комисията (ЕС) 2017/2100 или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията

## РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

### 3.1. Вещества:

Химична характеристика

естер на адипиновата киселина, полиестер

Адипинова киселина, полимер с 1,4-бутандиол и 2,2 диметил-1,3-пропандиол, изононилестер

CAS номер: 208945-12-4

Съставки, подлежащи на регулиране

Не са известни особени опасности.

### 3.2. Смеси

Неприложим

## РАЗДЕЛ 4: Мерки за оказване на първа помощ

### 4.1. Описание на мерките за първа помощ.

Да се отстрани замърсеното облекло.

При вдишване:
Почивка, свеж въздух.

При контакт с кожата:
Да се отмие обилно с вода и сапун.

При контакт с очите:
В продължение на 15 минути очите да се изплакнат обилно под течаща вода с широко отворени клепачи.

При поглъщане:
Да се изплакне устата и да се изпие 200-300 мл вода.

### 4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Симптоми: Най-важните известни симптоми и ефекти са описани в точка 2 и/или в точка 11.

### 4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Лечение: Симптоматично лечение (обеззаразяване, жизнени функции).

## РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

### 5.1. Средства за гасене на пожар

Подходящи средства за гасене на пожар:
сухи гасители, водна мъглява струя, въглероден диоксид, пяна

Неподходящи средства за гасене по съображения за сигурност:
водна плътна струя

Допълнителна информация:
Да се съгласуват противопожарните мерки за гасене на околен пожар.

### 5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Съвет
: Да не се вдишва газ/пара. Продуктът е горим. Изгарянето причинява вредни и отровни пушеци.

Съвет
: Спрете или предотвратявайте освобождаването на веществото/продукта при безопасни условия. Застрашените опаковки да бъдат охладени с вода. Поради органичните компоненти в продукта, при пожар се отделя гъст черен дим. Вдишването на опасни продукти от разлагането може да причини сериозни увреждания на здравето.

Съвет
: Да се избягва проникването в почвата, канализацията или повърхностите води. Да се предприемат достатъчни мерки за задържане на водата от гасенето. При елиминирането на замърсената вода и почва да се спазват местните разпоредби.

### 5.3. Съвети за пожарникарите

Специална предпазна екипировка:
Да се носи индивидуален апарат за дихателна защита (противогаз). Специални предпазни средства за пожарникарите.

Други данни:
Да се евакуира персоналът, който не е необходим в района. Гасенето на пожара да се осъществява от максимално разстояние.

Противопожарните мерки да обхванат и обкръжаващите райони. Остатъци от пожар и замърсената вода от гасенето да се отстранят в съответствие с местните разпоредби.

## РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

Опасност от подхлъзване поради изтекъл/разсипан продукт.

Да се преустанови или намали изтичането. Спрете или предотвратявайте освобождаването на веществото/продукта при безопасни условия.

Да се предаде за елиминиране в добре затворени съдове.

### 6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Работете в съответствие с правилата за добра промишлена хигиена и техника за безопасност.

### 6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Да се предотвратява попадане в околната среда.

### 6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

Да се събира и изхвърля с подходящ апарат. Разливите трябва бъдат ограничавани, да се абсорбира течността и да се поставят в подходящи контейнери за изхвърляне. Събраният материал да се елиминира съобразно разпоредбите.

### 6.4. Позоваване на други раздели

Данни за ограничаване и контролиране на експозицията/Лично защитно оборудване и указания за елиминирането могат да бъдат намерени в Глави 8 и 13.

## РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

### 7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Работете в съответствие с правилата за добра промишлена хигиена и техника за безопасност. Добро проветряване на работното място и складовото помещение.

Защита срещу пожар и експлозия:
Да се предвидят мерки срещу електростатично натоварване - Да се държи на разстояние от възпламеними източници - Да се подсигури пожарогасител.

### 7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Други указания относно условията на съхранение: Опаковките следва да се съхраняват плътно затворени на сухо място.

### 7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

При установените релевантни приложения съгласно раздел 1 следва да се спазват съдържащите се в този раздел 7 указания.

## РАЗДЕЛ 8: Контрол при експозиция и лични предпазни средства

### 8.1. Параметри на контрол

Компоненти с подлежащи на контрол гранични стойности на работното място

Не са известни специфични гранични стойности на професионална експозиция.

### 8.2. Контрол на експозицията

Лични предпазни средства

Защита на дихателните пътища:
Защита на дихателните пътища при недостатъчна вентилация. Газов филтър за органични газове/пара (точка на кипене >65°, например EN 14387 Тип A).

Защита на ръцете:
Подходящи, устойчиви на химикали ръкавици (EN ISO 374-1) и при продължителен директен контакт (препоръчително: предпазен индекс 6, съответстващ на > 480 минути време за проникване по EN ISO 374-1): например, от нитрилкаучук (0,4 мм), хлоропренов каучук (0,5 мм), поливинилхлорид (0,7 мм) и др.
Поради голямото разнообразие от видове, следва да се съблюдават указанията за работа, дадени от производителя.
Допълнително указание: Данните се основават на собствени изпитания, литературни сведения и информация от производители на ръкавици или са получени по аналогия с подобни вещества. Следва да се има предвид, че срокът на използване на една ръкавица за химическа защита на практика е значително по-къс отколкото показват тестовите резултати поради влиянието на много фактори (напр. температура).

Защита на очите:
Предпазни очила със странична защита (очила с рамка) (например, EN 166).

Защита на кожата и тялото:
Средствата за защита на тялото трябва да се избират в зависимост от дейността и възможното въздействие, например престилка, предпазни ботуши, предпазно облекло против химикали (в съответствие с EN 14605 при пръскане или EN ISO 13982 при прах).

Общи предпазни и хигиенни мерки

Работете в съответствие с правилата за добра промишлена хигиена и техника за безопасност. В допълнение към личното защитно оборудване е задължително да се носи затворено работно облекло.

Контрол на експозицията на околната среда.

Трябва да се вземат всички подходящи мерки, за да се предотврати изпускането на този продукт в околната среда и да се ограничи разсейването на всяко отделяне когато то се случи. Подходящи мерки за управление на риска трябва да са на лице.

## РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

### 9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

Състояние на материята: течен
Външен вид: вискозна
Цвят: безцветен до бледо жълтеникав
Мирис: на естер
Праг на възприемане на миризмата:
не е определено
Точка на втечняване: -10 °C (DIN ISO 3016)
Точка на кипене:
Неприложим
Възпламенимост: не се възпламенява лесно
Долна граница на експлозия:
За течности не е задължително класифициране и обозначаване., Долната граница на експлозия може да е 5 °C до 15 °C под пламната точка.

Горна граница на експлозия:
За течности не е задължително класифициране и обозначаване.
Пламна точка: 204 °C (ISO 2719)
Температура на самозапалване: 425 °C (DIN 51794)
Термично разлагане: Продуктът не се разлага при спазване разпоредбите за складиране и боравене.
pH:
Неприложим, много трудно разтворим
Вискозитет, динамичен: 10 - 13 Pa.s (20 °C) (изчислено (от кинематичния вискозитет))
Тиксотропия: не е тиксотропен
Разтворимост във вода:
1,6 mg/l
(20 °C)
Разтворимост (качествено) разтворител(и): органични разтворители
разтворим
Коефициент на разпределение n-октанол/вода (log Kow):

Неприложим
Парно налягане: < 0,1 hPa
(20 °C)
Относителна плътност: 1,085 - 1,105
(20 °C)
Плътност: 1,085 - 1,105 g/cm3 (DIN 51757)
(20 °C)

Относителна плътност на парите (въздух): > 1 (прогнозно)
(20 °C)
По-тежък от въздуха.

### 9.2. Друга информация

**Информация във връзка с класовете на физична опасност**

Експлозиви

Опасност от експлозия: не съществува опасност от експлозия (други)

Оксидиращи свойства

Свойства, стимулиращи горенето: не стимулира горенето (други)

Вещества и смеси, които отделят запалими газове при контакт с вода

Образуване на запалими газове:
При наличие на вода не се образуват запалими газове.

Корозия на металите

Няма корозионно действие върху метал.

**Други характеристики за безопасност**

pKA:
Веществото не се дисоциира.

SAPT-температура:
Научно проучване не е оправдано.

Скорост на изпаряване:
Може да бъде ориентировъчно определена на основата на константата на Хенри респ. на налягането на парата.

## РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

### 10.1. Реакционна способност

| | | |
|---|---|---|
| Корозия на металите: | Няма корозионно действие върху метал. | |
| Образуване на запалими газове: | Забележки: | При наличие на вода не се образуват запалими газове. |

### 10.2. Химична стабилност

Продуктът е стабилен, ако бъдат спазвани разпоредбите за съхранение и боравене.

### 10.3. Възможност за опасни реакции

Реагира с твърди окислителни агенти.

### 10.4. Условия, които трябва да се избягват

Не се препоръчват други специални предпазни мерки, освен тези за добро съхраняване на химикали

### 10.5. Несъвместими материали

Вещества, които следва да се избягват:
силни окислителни агенти

### 10.6. Опасни продукти на разпадане

Опасни продукти при разпадането:
Не съществуват опасни продукти от разлагането при спазване на предписанията за съхранение и боравене.

## РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

### 11.1. Инфпрмация за класовете на опасност съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008

акутна токсичност

Оценка на остра токсичност:

Не е токсичен след еднократен орален прием.

експериментални / калкулирани данни:

ЛД50 плъх (орално): > 2.000 mg/kg (Тест на БАСФ)

Дразнещо въздействие

Оценка на дразнещ ефект:

Няма дразнещо въздействие върху кожата. Няма дразнещо въздействие върху очите.

експериментални / калкулирани данни:

разяждане на кожата / дразнене

заек: не дразни (Директива 404 на OECD)

Сериозни увреждания на очите / дразнене

заек: не дразни (Директива 405 на OECD)

Сенсибилизация на дихателните пътища / кожата

Оценка на сензибилизиращия ефект:

Възоснова на химическата структура не съществува опасност от сензибилизиращо действие.

Мутагенност на зародишни клетки

Оценка на мутагенност:

Химическата структура не дава особени съмнения за такова въздействие.

Канцерогенност

Оценка на канцерогенност:
Химическата структура не дава особени съмнения за такова въздействие.

Репродуктивна токсичност

Определяне на репродуктивна токсичност:
Химическата структура не дава особени съмнения за такова въздействие.

Специфична токсичност на целеви орган (еднократна експозиция)

Оценка STOT единична:
Нерелевантен.

Токсичност при повторно поемане и специфична токсичност на целевия орган (повторна експозиция)

Оценка на токсичност след повторен прием:

Според нашите познания и информация, при боравене в съответствие с разпоредбите продуктът не предизвиква увреждащи здравето въздействия.

Опасност от аспириране

Нерелевантен.

Интерактивни ефекти

Няма налични данни.

### 11.2. Информация за други опасности

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Веществото не е индетифицирано да притежава свойства, разрушаващи функциите на ендокринната система съгласно Регламент (ЕС) 2017/2100 или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията, нито е включено в Кандидат списъка на вещества, будещи сериозно безпокойство съгласно чл. 59 на Регламент REACH за това, че притежава свойства, разрушаващи ендокринната система.

## РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

### 12.1. Токсичност

Оценка на токсичността спрямо водата:
С голяма вероятност няма акутна опасност за водни организми. LC50 е над граничната стойност на разтворимост. При надлежно въвеждане на ограничени концентрации в биологични пречиствателни съоръжения не следва да се очаква нарушаване на разграждащата активност на живата тиня.

Токсичност спрямо риба:
ЛК50 (96 h) > 10.000 mg/l, Oncorhynchus mykiss (OECD 203; ISO 7346; 84/449/EEC, C.1, статична)
Номинална концентрация.

Микроорганизми/Влияние върху живата тиня:
EC10 (16 h) > 10.000 mg/l, Pseudomonas putida (DIN 38412 част 27, аеробна)
Продуктът е слабо разтворим в тестова среда. Беше изследван воден разтвор, получен с помощта на разтворители.

## 12.2. Устойчивост и разградимост

Оценка на биологичното разграждане и елиминиране (H2O):
Биоразградим.

Информация за третирането на отпадъците:
88 % BSB на CSB (28 d) (OECD 301F/ ISO 9408/ 92/69/CEE, C.4-D) (аеробна, жива тиня, индустриална) Биоразградим.

## 12.3. Биоакумулираща способност

Потенциал за биоакумулиране:
Няма налични данни.

## 12.4. Преносимост в почвата

Оценка на транспорта между отделните елементи на околната среда.:
Летливост: Няма налични данни.

## 12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB

Съгласно Приложение XIII на Директива(EG) Nr.1907/2006 за регистриране, оценка, разрешение и ограничаване на химическите вещества (REACH).

: Продуктът не отговаря на PBT критериите (устойчив/биоакумулативен/токсичен) и на vPvB (много устойчив/силно биоакумулативен)
Собствено класифициране

## 12.6. Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Веществото не е индетифицирано да притежава свойства, разрушаващи функциите на ендокринната система съгласно Регламент (ЕС) 2017/2100 или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията, нито е включено в Кандидат списъка на вещества, будещи сериозно безпокойство съгласно чл. 59 на Регламент REACH за това, че притежава свойства, разрушаващи ендокринната система.

### 12.7. Други неблагоприятни ефекти

Веществото не е посочено в Наредба (ЕG) 1005/2009 за веществата, които водят до разграждане на озоновия слой.

### 12.8. Допълнителна информация

Други данни за екотоксичност:
Да не се допуска попадане на продукта във водни басейни без предварителна обработка.

## РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

### 13.1. Методи за третиране на отпадъци

Следва да бъде предаден в подходящ склад или инсталация за изгаряне в съответствие с местните разпоредби.
Няма кодов номер за отпадния материал съгласно европейския каталог за отпадъците (ЕАК), тъй като той е в зависимост от областта на приложение.

Непочистени опаковки:
Замърсените опаковки трябва да бъдат изпразвани оптимално;
впоследствие след съответно почистване могат да бъдат предоставени за рециклиране.

## РАЗДЕЛ 14: Информация за транспортиране

**<u>Сухопътен транспорт</u>**

ADR

| | |
|---|---|
| | Продуктът не е опасен от гледна точка на транспортните разпоредби |
| UN-номер или ID-номер: | Не се прилага |
| Точното наименование на пратката по списъка на ООН: | Не се прилага |
| Клас(ове) на опасност при транспортиране: | Не се прилага |
| Група на амбалажа: | Не се прилага |
| Опасности за околната среда: | Не се прилага |
| Специални предпазни мерки за потребителите | Няма познати |

RID

| | |
|---|---|
| | Продуктът не е опасен от гледна точка на транспортните разпоредби |
| UN-номер или ID-номер: | Не се прилага |
| Точното наименование на пратката по списъка на ООН: | Не се прилага |
| Клас(ове) на опасност при транспортиране: | Не се прилага |
| Група на амбалажа: | Не се прилага |
| Опасности за околната среда: | Не се прилага |
| Специални предпазни мерки за потребителите | Няма познати |

**Речен транспорт**

ADN

| | |
|---|---|
| | Продуктът не е опасен от гледна точка на транспортните разпоредби |
| UN-номер или ID-номер: | Не се прилага |
| Точното наименование на пратката по списъка на ООН: | Не се прилага |
| Клас(ове) на опасност при транспортиране: | Не се прилага |
| Група на амбалажа: | Не се прилага |
| Опасности за околната среда: | Не се прилага |
| Специални предпазни мерки за потребителите: | Няма познати |

Транспорт във вътрешноводен плавателен съд

Не е правена оценка.

**Морски транспорт**

IMDG

Продуктът не е опасен от гледна точка на транспортните разпоредби

| | |
|---|---|
| UN-номер или ID-номер: | Не се прилага |
| Точното наименование на пратката по списъка на ООН: | Не се прилага |
| Клас(ове) на опасност при транспортиране: | Не се прилага |
| Група на амбалажа: | Не се прилага |

**Sea transport**

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

| | |
|---|---|
| UN number or ID number: | Not applicable |
| UN proper shipping name: | Not applicable |
| Transport hazard class(es): | Not applicable |
| Packing group: | Not applicable |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Опасности за околната среда: | Не се прилага | Environmental hazards: | Not applicable |
| Специални предпазни мерки за потребителите | Няма познати | Special precautions for user | None known |

| **Въздушен транспорт** | | **Air transport** | |
|---|---|---|---|
| IATA/ICAO | | IATA/ICAO | |
| Продуктът не е опасен от гледна точка на транспортните разпоредби | | Not classified as a dangerous good under transport regulations | |
| UN-номер или ID-номер: | Не се прилага | UN number or ID number: | Not applicable |
| Точното наименование на пратката по списъка на ООН: | Не се прилага | UN proper shipping name: | Not applicable |
| Клас(ове) на опасност при транспортиране: | Не се прилага | Transport hazard class(es): | Not applicable |
| Група на амбалажа: | Не се прилага | Packing group: | Not applicable |
| Опасности за околната среда: | Не се прилага | Environmental hazards: | Not applicable |
| Специални предпазни мерки за потребителите | Няма познати | Special precautions for user | None known |

### 14.1. UN-номер или ID-номер
Вижте съответните записи за "UN-номер или ID-номер" за съответните регламенти в таблиците по-горе.

### 14.2. Точното наименование на пратката по списъка на ООН
Виж съответните записи в "UN Надлежно обозначаване на експедицията" за съответните предписания в горните таблици.

### 14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране
Виж съответните записи в "Транспортен клас на опасност" за съответните предписания в горните таблици.

### 14.4. Група на амбалажа
Виж съответните записи в "Група на опаковката" за съответните предписания в горните таблици.

### 14.5. Опасности за околната среда
Виж съответните записи в "Опасности за околната среда" за съответните предписания в горните таблици.

### 14.6. Специални предпазни мерки за потребителите
Виж съответните записи в "Специални мерки за безопасност за потребителя" за съответните предписания в горните таблици.

### 14.7. Морски транспорт в насипно състояние според инструментите на IMO.

Морски транспорт не е предвиден.

### Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

## РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

### 15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

Директива 2012/18 / ЕС - Контрол на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества (ЕС):
Посочени в горният регламент: не

Ако следва да се приложат други правни предписания, които не се съдържат на друго място в настоящия Информационен лист за безопасност, то те се намират в този раздел.

Ако следва да се приложат други правни предписания, които не се съдържат на друго място в настоящия Информационен лист за безопасност, то те се намират в този раздел.

### 15.2. Оценка на безопасност на химично вещество или смес

Продуктът не е класифициран като опасен.

## РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Съкращения
ADR = Европейското споразумение относно международния автомобилен превоз на опасни товари. ADN = Европейското споразумение относно международния превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища. ATE = оценка на острата токсичност. CAO = Само товарни самолети. CAS = Химическата реферативна служба. CLP = Класификация, етикетиране и опаковане на вещества и смеси. DIN = Немска национална организация за стандартизация. DNEL = Получено ниво без ефект. EC50 = средна ефикасна концентрация за 50% от населението. ЕО = Европейска общност. EN = Европейски стандарти. IARC = Международна агенция за изследване на рака. IATA = Международна асоциация за въздушен транспорт. IBC-код = Код на междинния контейнер за насипни товари. IMDG = Международен кодекс за опасни товари по море. ISO = Международна организация по стандартизация. STEL = Краткосрочен лимит на експозиция. LC50 = Средната стойност на смъртоносна концентрация при 50% от населението. LD50 = Средната стойност на смъртоносна доза при 50% от населението. TLV = Прагова гранична стойност. MARPOL = Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби. NEN = холандска норма. NOEC = Концентрация без наблюдаван ефект . OEL = Лимит на професионална

експозиция. ОИСР = Организация за икономическо сътрудничество и развитие. PBT = устойчиви, биоакумулиращи и токсични. PNEC = Предвидено ниво без ефект. PPM = Части на милион. RID = Европейското споразумение относно международния железопътен превоз на опасни товари. TWA = Средно претеглена величина. UN-number = UN-номер при транспорт. vPvB = много устойчиво и много биоакумулиращо.

Данните, съдържащи се в този Информационен лист за безопасност се основават на нашите досегашни познания и опит и описват продукта само от гледна точка на изискванията за безопасност. Този информационен лист за безопасност е нито сертификат за анализ (CoA), нито лист с технически данни и в никакъв случай не трябва да се разглежда, като договорена спецификация. Определените употреби в този информационен лист за безопасност нито представляват споразумение за съответното качество на веществото/сместа, нито договорно определена употреба. Получателят на продукта има отговорността да гарантира съблюдаването на всички права на собственост, както и на съществуващите закони и законодателство.

Вертикалните линии от лявата страна посочват изменения спрямо предходната версия.