We create chemistry

安全技术说明书

巴斯夫 安全技术说明书
按照GB/T 16483编制
日期 / 本次修订: 18.12.2021 版本: 9.0
日期/上次修订: 26.10.2017 上次版本: 8.0
日期 / 首次编制: 29.11.2005
产品: **露康定® 黄**
Product: Lucantin® Yellow

(30041147/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 30.06.2025

1. 化学品及企业标识

露康定® 黄
Lucantin® Yellow

推荐用途和限制用途: 饲料添加剂

公司:
巴斯夫(中国)有限公司
中国 上海
浦东江心沙路300号邮政编码 200137
电话: +86 21 20391000
传真号: +86 21 20394800
E-mail地址: china-psr-sds@basf.com

Company:
BASF (China) Co., Ltd.
300 Jiang Xin Sha Road
Pu Dong Shanghai 200137, CHINA
Telephone: +86 21 20391000
Telefax number: +86 21 20394800
E-mail address: china-psr-sds@basf.com

紧急联络信息:
巴斯夫紧急热线中心（中国）
+86 21 5861-1199
巴斯夫紧急热线中心（国际）:
电话: +49 180 2273-112

Emergency information:
Emergency Call Center (China):
+86 21 5861-1199
International emergency number:
Telephone: +49 180 2273-112

2. 危险性概述

纯物质和混合物的分类:
根据 GHS 标准，该产品不需要进行分类。

标签要素和警示性说明:

根据GHS标准，该产品不需要添加危险警示标签

其它危害但是不至于归入分类:
在一定条件下，产品可形成粉尘爆炸。 本产品中不含有达到PBT（持久性、生物累积性、毒性）规定或VPVB（高持久性、生物累积性）规定的物质。

3. 成分/组成信息

化学性质: 混合物

制备基于： 8'-阿朴-b-y-胡萝卜酸乙酯 (含量 (W/W): 10 %)

在….基体中： 糖类,白明胶

稳定剂： 6-乙氧基-2,2,4-三甲基-1,2-二氢化喹啉

危险组分

6-乙氧基-2,2,4-三甲基-1,2-二氢化喹啉

含量 (W/W): >= 3 % - < 5 %	急性毒性: 分类 4 (口服)
CAS No.: 91-53-2	急性毒性: 分类 5 (吸入-薄雾)
	对水环境的急性危害: 分类 2
	对水环境的慢性危害: 分类 2

4. 急救措施

一般建议:
脱掉受污染的衣物。

如吸入:
保持病人冷静，移至空气新鲜处。

皮肤接触:
用肥皂和清水彻底清洗。

眼睛接触:
翻转眼睑，用流动清水清洗受沾染眼睛至少15分钟以上。

摄食:
先嗽口，再喝200－300毫升水。

医生注意事项:
症状: （进一步）症状和/或影响尚未明确
处理: 对症治疗（清除污物，注意生命体症）

5. 消防措施

适宜的灭火介质:
水喷雾，二氧化碳，泡沫，干粉末

基于安全原因不适用的灭火介质:
直流水喷射

特殊危害:
碳氧化物，有害蒸气
遇火会释放出所提及的物质/物质基团。 形成烟雾 粉尘爆炸危险。

特殊保护设备:
戴自给式呼吸器。

更多信息:
按照官方条例处置火灾残骸和受污染的消防水。 使用水喷雾冷却处于危险状态的容器。

6. 泄漏应急处理

个人预防措施:
穿着个人防护服。 关于个人保护措施的信息参见第8节 避免形成粉尘。

环境污染预防:
不得排入排水沟/地表水系/地下水系中。

清理或收集方法:
少量: 包含灰尘吸附材料及处理.
大量: 扫除/铲除
按照条例处置被吸收的材料。 避免形成粉尘。

7. 操作处置与储存

操作处置

根据优良工业卫生和安全实践操作。

防火防爆:
产品可发生粉尘爆炸。 避免形成粉尘。 防止静电-远离火源-灭火器就近放置。 使用防爆器械和装备

储存

关于存储条件的详细信息: 防光照。 保持容器密封并在阴凉处保存。

8. 接触控制和个体防护

职业接触限值要求的要素

蔗糖, 57-50-1;
TWA 值： 10 mg/m3 (ACGIHTLV)

个人防护设施

呼吸防护:
如形成了可吸入性烟雾/粉尘，采用呼吸保护。 EN 143 或 149, P1或 FFP1型颗粒过滤器（适合于固体颗粒的低效过滤器，如EN 143 或 149, Type P1or FFP1）。

双手保护:
适宜的耐化学品防护手套（EN ISO 374-1）及适于长时间直接接触的手套（推荐：在保护索引6中，按EN ISO 374-1 规定，相应的防渗透时间>480分钟）如：丁腈橡胶手套（0.4毫米）、氯丁二烯橡胶手套（0.5毫米）聚氯乙烯手套（0.7毫米）及其它手套
补充：该规格基于自测，文献资料及手套制造商的信息或相似的产品推而及之。由于许多条件影响（如温度），化学防护手套的实际防渗透时间有可能比标准测试所定的时间短。

眼睛保护:
双边有框架的安全眼镜(框架式护目镜)(EN 166)

身体保护:
如果粉尘形成，使用化学防护服（根据DIN-EN 13982）

一般安全及卫生措施:
根据优良工业卫生和安全实践操作。 建议穿密闭式工作服。 工作地点切勿进食、饮水、吸烟。 下班或小憩前应洗手洗脸。 工作服单独存放

9. 理化特性

形状:	粉末
颜色:	砖红色
气味:	弱特殊气味
嗅觉阈值:	未测试的

PH值:	未测试的	
熔点:	未测试的	
沸点:	不适用	
闪点:	不适用，该产品是固体。	
蒸发速率:	不适用	
可燃性 (固体/气体):	无高度可燃性。	(VDI 2263, sheet 1, 1.1)
爆炸下限:	对于固体无须分类和标示。	
爆炸上限:	对于固体无须分类和标示。	
热分解:	>= 145 度	(DSC (OECD 113))
自热能力:	根据UN运输规则分类4.2, 这是一个能自发热的物质. 根据测试结果从分类中去除包装小于3立方米的。	(UN Test N.4 (self heating substances))
最小燃烧能:	> 1 J 产品可发生粉尘爆炸。	(DIN EN 13821)
爆炸危险:	根据化学结式构显示没有爆炸性。	
促燃性:	根据其结构特点，该产品不被定义为氧化性的。	
蒸气压:	不适用	
堆积密度:	大约 600 kg/m3	
相对蒸气密度（空气）:	不适用	
水中溶解性:	可分散的 (> 35 度)	
辛醇/水分配系数（log Pow）:	不适用于混合物。	
物质信息： 8'-阿朴-b-y-胡萝卜酸乙酯		
辛醇/水分配系数（log Pow）:	12.79 (25 度)	(计算值)
物质信息： 6-乙氧基-2,2,4-三甲基-1,2-二氢化喹啉		

辛醇/水分配系数（log Pow）: 3.39
(PH值: 7)

动力学粘度:
不适用，该产品是固体。

10. 稳定性和反应性

需避免的情况:
避免形成粉尘。 参见化学品安全技术说明书 第7节 - 操作处置与储存.

热分解: >= 145 度 (DSC (OECD 113))

需避免的物质:
按照规定使用及储存，无已知危险。

对金属的腐蚀性: 未预见到对金属的腐蚀性。

危险反应:
粉尘爆炸危险。

危险分解产物:
如按照规定/指示存储和操作，无危险分解产物。

11. 毒理学信息

急性毒性

急性毒性评价:
实际上单次摄食是无毒的。

物质信息： 6-乙氧基-2,2,4-三甲基-1,2-二氢化喹啉
实验/计算所得数据:
半致死剂量 大鼠 (口服): 1,726 mg/kg (类似于OECD方法401)

物质信息： 8'-阿朴-b-y-胡萝卜酸乙酯
实验/计算所得数据:
半致死剂量 大鼠 (口服): > 10,000 mg/kg

刺激性

刺激效应的评价:
对眼睛和皮肤无刺激性。

物质信息： 8'-阿朴-b-y-胡萝卜酸乙酯
刺激效应的评价:
对皮肤无刺激性。 对眼睛无刺激性。

物质信息： 6-乙氧基-2,2,4-三甲基-1,2-二氢化喹啉
刺激效应的评价:
对眼睛和皮肤无刺激性。

呼吸/皮肤过敏

致敏性的评价:
没有潜在皮肤致敏效应的证据。

物质信息： 6-乙氧基-2,2,4-三甲基-1,2-二氢化喹啉
致敏性的评价:
无致敏效应。

生殖细胞突变性

诱变性评价:
根据可得到的数据，未达到分类的标准。

物质信息： 8'-阿朴-b-y-胡萝卜酸乙酯
诱变性评价:
物资对细菌无致突变性。 该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。 文献资料。

致癌性

致癌性评价:
由于缺乏数据, 未分类

生殖毒性

生殖毒性评价:
根据可得到的数据，未达到分类的标准。

物质信息： 8'-阿朴-b-y-胡萝卜酸乙酯
生殖毒性评价:
动物研究结果表明对生育无损害影响。 文献资料。

物质信息： 6-乙氧基-2,2,4-三甲基-1,2-二氢化喹啉
生殖毒性评价:
根据可得到的数据，未达到分类的标准。

特异性靶器官系统毒性（一次接触）:

一次接触特异性靶器官系统毒性评估:
根据可得到的数据，未达到分类的标准。

重复剂量毒性和特异性靶器官系统毒性（重复接触）

反复给药毒性:
由于缺乏数据, 未分类

吸入性危害

尚无资料。

其它相关毒性资料

产品未经测试。本毒性声明由产品单个组分的性质推出。

12. 生态学信息

生态毒性

水生毒性评价:
产品很可能对水生生物不具急性危害。 若以适当的低浓度引入到生物处理系统中，未预见到对活性污泥降解活性的抑制作用。

物质信息： 8'-阿朴-b-y-胡萝卜酸乙酯
对鱼类的毒性:
半致死浓度 (96 h) 大约 5,300 mg/l,高体雅罗鱼 (德国工业标准38412 第15部分,静态的，静电的)
毒性效应的详情与额定浓度有关。 在溶程之内无毒性效应。

物质信息： 6-乙氧基-2,2,4-三甲基-1,2-二氢化喹啉
对鱼类的毒性:
半致死浓度 (96 h) 18 mg/l,虹鳟（Oncorhynchus mykiss） (OPP 72-1 (环境保护局指引),流经)

物质信息： 8'-阿朴-b-y-胡萝卜酸乙酯
对微生物/活性污泥的活性:

10%有效浓度 (30 min) > 10,000 mg/l, 假单胞菌属 putida (德国工业标准38412 第27部分（草案）, 水生的)
毒性效应的详情与额定浓度有关。 通过测试利用加溶剂配置的水溶液，发现产品在测试系统中有较低的溶解度。

20%有效浓度 (30 min) > 1,000 mg/l, 活性污泥 (德国工业标准/欧盟/国际标准化组织8192, 好氧的)

物质信息： 6-乙氧基-2,2,4-三甲基-1,2-二氢化喹啉
对微生物/活性污泥的活性:
20%有效浓度 (30 min) 大约 60 mg/l, 生活污水活性污泥 (德国工业标准/欧盟/国际标准化组织8192, 好氧的)

迁移率

对化学品在不同环境介质间转换的评估:
未测试的

物质信息： 8'-阿朴-b-y-胡萝卜酸乙酯
对化学品在不同环境介质间转换的评估:
物质将从水表迅速蒸发到大气中。
可预见对固态土壤相有吸附性。

持续性和可降解性

生物降解和消除评价（H20):
产品未经测试。

物质信息： 8'-阿朴-b-y-胡萝卜酸乙酯
消除信息:
10 - 20 % 理论需氧量中生化需氧量。 (28 天) (经济合作开发组织方针 301 F) (好氧的, 生活污水活性污泥)

物质信息： 6-乙氧基-2,2,4-三甲基-1,2-二氢化喹啉
消除信息:
< 20 % 理论需氧量中生化需氧量。 (25 天) (经济合作开发组织方针 301 F) (好氧的, 工业废水活性污泥)

生物积累潜势

潜在生物体内积累评定:
产品未经测试。

物质信息： 6-乙氧基-2,2,4-三甲基-1,2-二氢化喹啉
潜在生物体内积累评定:

由于辛醇/水分配系数（log Pow），未预见到产品的生物积累效应。

物质信息： 8'-阿朴-b-y-胡萝卜酸乙酯
潜在生物体内积累评定:
由于辛醇/水分配系数(log Pow),未预见到产品有显著的生物积累效应。 由于产品具有粘性和不溶于水的性质，不易被生物利用。
---

13. 废弃处置

遵守国家和当地法规要求。

14. 运输信息

陆地运输
道路运输

危险等级:	4.2
包装组别:	III
识别编号:	UN 3088
危害标签:	4.2
货品名称:	自热固体，有机的，未另作规定的（含有 B-阿朴胡萝卜酸乙酯）

铁路运输

危险等级:	4.2
包装组别:	III
识别编号:	UN 3088
危害标签:	4.2
货品名称:	自热固体，有机的，未另作规定的（含有 B-阿朴胡萝卜酸乙酯）

内河运输

危险等级:	4.2
包装组别:	III
识别编号:	UN 3088
危害标签:	4.2
货品名称:	自热固体，有机的，未另作规定的（含有 B-阿朴胡萝卜酸乙酯）

海洋运输
IMDG

Sea transport
IMDG

危险等级:	4.2	Hazard class:	4.2
包装组别:	III	Packing group:	III
识别编号:	UN 3088	ID number:	UN 3088
危害标签:	4.2	Hazard label:	4.2
海洋污染:	不是	Marine pollutant:	NO
货品名称:		Proper shipping name:	
自热固体，有机的，未另作规定的（含有 B-阿朴胡萝卜酸乙酯）		SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S. (contains ETHYL-8'-APO-ß-CAROTEN-8'-OATE)	

航空运输		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
危险等级:	4.2	Hazard class:	4.2
包装组别:	III	Packing group:	III
识别编号:	UN 3088	ID number:	UN 3088
危害标签:	4.2	Hazard label:	4.2
货品名称:		Proper shipping name:	
自热固体，有机的，未另作规定的（含有 B-阿朴胡萝卜酸乙酯）		SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S. (contains ETHYL-8'-APO-ß-CAROTEN-8'-OATE)	

更多信息
小于3000升包装时不属于4.2类危险货物。

15. 法规信息

其它法规

产品需遵守中国的法律/法规

登记情况:

IECSC, CN 已放行/已列入

IECSC, CN 已放行/已列入

本安全技术说明书是根据《化学品分类和危险性公示 通则》制作。

本产品须遵守《中华人民共和国药品管理法》（如果产品应用于药品），《饲料和饲料添加剂管理条例》（如果产品应用于饲料）和《中华人民共和国食品安全法》（如果产品应用于食品）。

16. 其他信息

若打算用于任何其它用途，均应同制造商探讨。 须采取相应的职业保护措施。

左边边缘划斜线的部分注明对前版本的修正。

此安全技术说明书中资料是依据我们的现有知识和经验编写，且仅对产品的安全要求进行了描述。安全技术说明书既不是（COA）也不是技术数据表。不得被误认为是规范的协议。这个安全数据表确定的用途既不代表有关物质/混合物的相应合同的质量的协议，也没有合同指定的用途。本产品的接收人有责任确保遵守所有权和现行的法律法规。