We create chemistry

安全技术说明书

巴斯夫 安全技术说明书
按照GB/T 16483编制
日期 / 本次修订: 16.10.2022 版本: 2.0
日期/上次修订: 07.03.2018 上次版本: 1.0
日期 / 首次编制: 07.03.2018
产品: Basta SL200
(30692786/SDS_CPA_CN/ZH)
印刷日期 07.07.2025

1. 化学品及企业标识

Basta SL200

推荐用途和限制用途: 植物保护产品, 除草剂

公司:
巴斯夫(中国)有限公司
中国 上海
浦东江心沙路300号邮政编码 200137
电话: +86 21 20391000
传真号: +86 21 20394800
E-mail地址: china-psr-sds@basf.com

Company:
BASF (China) Co., Ltd.
300 Jiang Xin Sha Road
Pu Dong Shanghai 200137, CHINA
Telephone: +86 21 20391000
Telefax number: +86 21 20394800
E-mail address: china-psr-sds@basf.com

紧急联络信息:
巴斯夫紧急热线中心（中国）
+86 21 5861-1199
巴斯夫紧急热线中心（国际）:
电话: +49 180 2273-112

Emergency information:
Emergency Call Center (China):
+86 21 5861-1199
International emergency number:
Telephone: +49 180 2273-112

2. 危险性概述

纯物质和混合物的分类:
急性毒性: 分类 5 (吸入-薄雾)
急性毒性: 分类 4 (皮肤接触)

皮肤腐蚀/刺激: 分类 2
严重损伤/刺激眼睛: 分类 2B
皮肤致敏物: 分类 1B
对生殖有毒性: 分类 1B (生育)
对生殖有毒性: 分类 2 (胎儿)
特异性靶器官毒性-一次接触 (神经系统): 分类 1
特异性靶器官毒性-反复接触 (神经系统): 分类 2
对水环境的急性危害: 分类 2
对水环境的慢性危害: 分类 2

标签要素和警示性说明:

图形符号:

警示词:
危险

危险性说明:

H320	造成眼刺激。
H315	造成皮肤刺激。
H312	皮肤接触有害。
H333	吸入可能有害。
H317	可能造成皮肤过敏反应。
H360	可能对生育能力造成伤害。怀疑对胎儿造成伤害。
H370	会损害器官(神经系统)。
H373	长期或反复接触可能损害器官(神经系统)。
H401	对水生生物有毒。
H411	对水生生物有毒并具有长期持续影响。

防范说明:

P101	如需就医：请随身携带产品容器或标签。
P102	放在儿童无法触及之处。
P103	使用前请阅读标签。

预防措施:

P280	戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。
P260	不要吸入粉尘/气体/烟雾/蒸气。
P201	在使用前取得专用说明。
P202	在读懂所有安全防范措施之前切勿搬动。
P270	使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。
P272	受沾染的工作服不得带出工作场地。
P264	作业后彻底清洗受污染的身体部位。

事故响应:

P308 + P311	如接触到或感觉不适：呼叫解毒中心或医生。
P305 + P351 + P338	如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。
P308 + P313	如接触到或有疑虑：求医/就诊。
P302 + P352	如皮肤沾染：用大量肥皂和水清洗。
P333 + P313	如发生皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。
P361 + P364	立即脱掉所有沾染的衣服，清洗后方可重新使用。
P391	收集溢出物。
P337 + P313	如仍觉眼刺激：求医/就诊。

安全储存:

P405	存放处须加锁。

废弃处置:

P501	内装物/容器应按照地方/区域/国家/国际规章处置或（交危险废物或特殊废物收集公司进行处置）。

其它危害但是不至于归入分类:
见第12章-PBT和vPvB的评估结果。
此部分提供适用的其它危害信息，这些信息不影响分类，但可能会影响该物质或混合物的整体危害性。

3. 成分/组成信息

化学性质: 混合物

植物保护产品, 除草剂, 可溶性液剂(SL)

危险组分

草铵膦

含量 (W/W): 18 %	急性毒性: 分类 4 (吸入-粉尘)
CAS No.: 77182-82-2	急性毒性: 分类 4 (口服)
	急性毒性: 分类 4 (皮肤接触)
	对生殖有毒性: 分类 1B (生育)
	对生殖有毒性: 分类 2 (unborn child)
	特异性靶器官毒性-一次接触 (神经系统): 分类 1
	特异性靶器官毒性-反复接触 (神经系统): 分类 2
	对水环境的急性危害: 分类 1
	对水环境的慢性危害: 分类 1
	M-系数 急性: 1
	M-系数 慢性: 1

a-磺基-w-羟基聚(氧-1,2-乙二基)C12-14-烷基酯钠盐

含量 (W/W): < 25 % CAS No.: 68891-38-3	皮肤腐蚀/刺激: 分类 2 严重损伤/刺激眼睛: 分类 1 对水环境的急性危害: 分类 2 对水环境的慢性危害: 分类 3

1-甲氧基-2-丙醇

含量 (W/W): < 15 % CAS No.: 107-98-2	易燃液体: 分类 3 急性毒性: 分类 5 (口服) 特异性靶器官毒性-一次接触: 分类 3 (嗜睡及眩晕)

4. 急救措施

一般建议:
急救人员应注意自身安全。 如果伤员失去意识，以侧卧位安置和转移（恢复体位）。 立即脱掉受污染的衣物。 中毒症状甚至在事故发生几小时后仍可能出现，所以须持续医疗观察至少48小时。

如吸入:
保持病人冷静，移至空气新鲜处，就医诊治。

皮肤接触:
立即用大量水彻底清洗，敷用消毒绷带，请皮肤科医生诊治。

眼睛接触:
翻转眼睑，立即用流动清水清洗15分钟以上，咨询眼科医生。

摄食:
不引起呕吐. 立即清洗口腔, 然后饮200-300 毫升水, 就医诊治.

医生注意事项:
症状: 信息，即有关症状和危害的其他信可能包含在第2章节中已描述的GHS标签短语中，以及第11章节中已描述的毒理学评估中。, 呕吐, 腹泻, 腹部痉挛, 颤抖, 低血压, 虚弱, 丧失知觉的。, 昏迷, 痉挛/抽搐。, 呼吸停止, 反胃, 脉冲速率增加, 症状可能延迟数小时才出现。
处理: 对症治疗（清除污物，注意生命体症），无特效解毒剂。 使用活性炭。 如有必要，供给氧气 监测呼吸、心脏和中枢神经系统。 医疗监护至少24-48小时.

5. 消防措施

适宜的灭火介质:
水喷雾, 干粉末, 泡沫, 二氧化碳

基于安全原因不适用的灭火介质:
直流水喷射

特殊危害:
一氧化碳, 二氧化碳, 氮氧化物, 硫氧化物, 磷化合物
遇火会释放出所提及的物质/物质基团。

特殊保护设备:
戴自给式呼吸器，穿化学防护服。

更多信息:
使用水喷雾冷却暴露于火中的容器。 避免吸入火灾或爆炸烟雾。 单独收集受污染的消防水，不允许排入污水及废水系统。 按照官方条例处置火灾残骸和受污染的消防水。

6. 泄漏应急处理

个人预防措施:
不要吸入蒸气/喷雾。 穿着个人防护服。 避免沾及皮肤、眼睛和衣物。

环境污染预防:
不得排入下土层/土壤中。 不得排入排水沟/地表水系/地下水系中。

清理或收集方法:
少量: 用适当的吸收材料吸尽剩余产品(如: 黄沙, 木屑, 万能粘合剂, 硅藻土等)
大量: 筑堤拦截溢出物。 用泵清除产品
按照条例处置被吸收的材料。 用适宜的容器收集废弃物，贴好标签、密封。 用水及表面活性剂彻底清洗受污染的地板和物品，遵守环境法规。 配备合适的防护设备。

7. 操作处置与储存

操作处置

正确存储和操作，无需特殊措施。 确保存储和工作地点通风良好。 作业场所不得进食或、饮水或吸烟。 下班或小憩前应洗手洗脸。

防火防爆:
无需特殊防护措施。 物质/产品无可燃性。 产品无爆炸性。

储存

与食品和动物饲料隔离。
关于存储条件的详细信息: 远离热源。 避免阳光直射

存储稳定性:
存储期: 36 月

8. 接触控制和个体防护

职业接触限值要求的要素

1-甲氧基-2-丙醇, 107-98-2;
TWA 值： 50 ppm (ACGIHTLV)
STEL 值 100 ppm (ACGIHTLV)

草铵膦, 77182-82-2;
TWA 值： 0.33 mg/m3 (BASF recomm. occupational exposure limit)

个人防护设施

呼吸防护:
适于较低浓度或短期接触情况下的呼吸保护： 适用于有机、无机、酸性无机、碱性化合物和有毒颗粒的气体/蒸气的联合式过滤器. (如: EN 14387 ABEK-P3)

双手保护:
适宜的耐化学品防护手套（EN ISO 374-1）及适于长时间直接接触的手套（推荐：在保护索引6中，按EN ISO 374-1 规定，相应的防渗透时间>480分钟）如：丁腈橡胶手套（0.4毫米）、氯丁二烯橡胶手套（0.5毫米）聚氯乙烯手套（0.7毫米）及其它手套

眼睛保护:
双边有框架的安全眼镜(框架式护目镜)(EN 166)

身体保护:
身体保护用品必须根据活动和可能的暴露部位选择，如围裙、保护靴、化学防护服（根据EN 14605 防止弹着或根据 ISO 13982 防止灰尘）

一般安全及卫生措施:
在最后的客户包装中操作植物保护剂时需遵守使用说明中对个人保护用品的规定。 建议穿密闭式工作服。 工作服单独存放 远离食品、饮料和动物饲料。

9. 理化特性

形状:	液态
颜色:	浅蓝色
气味:	微弱气味, 辛辣的
嗅觉阈值:	未确定因吸入造成的潜在健康危害。
PH值:	大约 4.5 - 6.5 (20 度)

熔点:	大约 0 度 溶剂的资料	
沸点:	大约 100 度 溶剂的资料	
闪点:	不易燃。	
蒸发速率:	不适用	
可燃性 (固体/气体):	不适用	
爆炸下限:	根据我们对该产品的经验和对其成分的知识，只要我们适当地并且在其应用的范围内使用该产品，不会有任何的危险.	
爆炸上限:	根据我们对该产品的经验和对其成分的知识，只要我们适当地并且在其应用的范围内使用该产品，不会有任何的危险.	
燃烧温度:	440 度 该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。	(Directive 92/69/EEC, A.15)
热分解:	如按照规定/指示存储和操作，不会分解。	
爆炸危险:	无爆炸性	(欧洲经济共同体92/69/EEC指引, A.14)
促燃性:	无助燃性。	(规则 440/2008/EC, A.21)
蒸气压:	大约 23 百帕 (20 度) 溶剂的资料	
密度:	大约 1.11 克/cm3 (20 度)	
相对蒸气密度（空气）:	不适用	
水中溶解性:	可溶	
辛醇/水分配系数（log Pow）:	不适用	

动力学粘度:	64.8 mPa.s (20 度) 数值通过探测的运动学粘度计算而测定	(德国工业标准51562)

其他信息:
若有必要，其它理化性质参数将在这一部分列明。

10. 稳定性和反应性

需避免的情况:
避免极端温度 防阳光直晒。 参见化学品安全技术说明书 第7节 - 操作处置与储存.

热分解: 如按照规定/指示存储和操作，不会分解。

需避免的物质:
强酸, 强碱, 强氧化剂

危险反应:
按规定/说明贮存处理无危险反应。

危险分解产物:
氨

11. 毒理学信息

急性毒性

急性毒性评价:
短期皮肤接触有中度毒性。 实际上吸入无毒。 实际上单次摄食是无毒的。

实验/计算所得数据:
半致死剂量 大鼠 (口服): > 2,000 mg/kg
未观察到致死现象。

半致死浓度 大鼠 (吸入): > 5.25 mg/l 4 h

半致死剂量 大鼠 (皮肤): > 1,000 - < 2,000 mg/kg

刺激性

刺激效应的评价:
眼睛接触会导致刺激。 皮肤接触有刺激性。

实验/计算所得数据:

皮肤腐蚀性/刺激性 兔:

眼睛严重损害/刺激 兔:

呼吸/皮肤过敏

致敏性的评价:
接触皮肤可能造成过敏。

实验/计算所得数据:
鼠类局部淋巴节试验（LLNA） 小鼠:

生殖细胞突变性

诱变性评价:
产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。 诱变性测试显示没有潜在基因毒性

致癌性

致癌性评价:
产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。 在多种动物实验研究中没有致癌效应的迹象。

生殖毒性

生殖毒性评价:
产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

物质信息： 草铵膦
生殖毒性评价:
动物试验表明该物质能引起生殖能力损伤。

发展性毒性

致畸形评价:
产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

物质信息： 草铵膦
致畸形评价:
动物研究该物质不会造成畸形，然后剂量显示还是有毒性的。

特异性靶器官系统毒性（一次接触）:

一次接触特异性靶器官系统毒性评估:
单次暴露有可能对器官产生相关毒性作用。

注意: 产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

重复剂量毒性和特异性靶器官系统毒性（重复接触）

反复给药毒性:
产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

物质信息： 草铵膦
反复给药毒性:
长期或反复接触可能会导致神经系统紊乱。

物质信息： 1-甲氧基-2-丙醇
反复给药毒性:
在反复皮肤接触的动物试验中没有发现不良效应。反复吸入高剂量的该物质可能造成对肝脏的损害. 正如动物研究所示，反复摄食高剂量的物质对肝脏有损害。

吸入性危害

预计没有吸入伤害.
产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

其它相关毒性资料

误用对健康有害。

12. 生态学信息

生态毒性

水生毒性评价:
对水生生物有毒并具有长期持续影响。
该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

对鱼类的毒性:
半致死浓度 (96 h) 21.41 mg/l, 斑马鱼

水生无脊椎动物:
半有效浓度 (48 h) 61.83 mg/l, 水蚤

水生植物:
半有效浓度 (96 h) 8.28 mg/l, 羊角月芽藻（Pseudokirchneriella subcapitata）

无检测影响浓度 (96 h) 0.56 mg/l, 羊角月芽藻（Pseudokirchneriella subcapitata）

迁移率

对化学品在不同环境介质间转换的评估:
产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

物质信息： 草铵膦
对化学品在不同环境介质间转换的评估:
产品接触土壤后，会依降解度在更大的水负荷下潜入深土层。

持续性和可降解性

生物降解和消除评价（H20):
产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

物质信息： 草铵膦
生物降解和消除评价（H20):
不易生物降解（根据经济合作开发组织OECD标准）

生物积累潜势

潜在生物体内积累评定:
产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

物质信息： 草铵膦
生物积累潜势:
生物浓缩因子: < 1,Lepomis macrochirus
不会在生物体内积累

补充说明（信息）

其它生态毒性建议:
不得无控制地将产品排入环境。

13. 废弃处置

必须送往合适的焚烧场，遵守当地条例。

受污染的包装:
尽可能清空受污染包装并按物质/产品相同的方式进行处置。

14. 运输信息

陆地运输
道路运输

危险等级:	9, EHSM
包装组别:	III
识别编号:	UN 3082
危害标签:	9, EHSM
货品名称:	对环境有害的物质，液体的，未另作规定的（含有 草铵膦）

铁路运输

危险等级:	9, EHSM
包装组别:	III
识别编号:	UN 3082
危害标签:	9, EHSM
货品名称:	对环境有害的物质，液体的，未另作规定的（含有 草铵膦）

内河运输

危险等级:	9, EHSM
包装组别:	III
识别编号:	UN 3082
危害标签:	9, EHSM
货品名称:	对环境有害的物质，液体的，未另作规定的（含有 草铵膦）

海洋运输
IMDG

危险等级:	9, EHSM
包装组别:	III
识别编号:	UN 3082
危害标签:	9, EHSM
海洋污染:	是
货品名称:	对环境有害的物质，液体的，未另作规定的（含有 草铵膦）

Sea transport
IMDG

Hazard class:	9, EHSM
Packing group:	III
ID number:	UN 3082
Hazard label:	9, EHSM
Marine pollutant:	YES
Proper shipping name:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (contains GLUFOSINATE AMMONIUM)

航空运输
IATA/ICAO

危险等级:	9, EHSM
包装组别:	III

Air transport
IATA/ICAO

Hazard class:	9, EHSM
Packing group:	III

识别编号:	UN 3082	ID number:	UN 3082
危害标签:	9, EHSM	Hazard label:	9, EHSM
货品名称:		Proper shipping name:	
对环境有害的物质，液体的，未另作规定的（含有 草铵膦）		ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (contains GLUFOSINATE AMMONIUM)	

更多信息

当该产品采用容量不超过5L的包装时，当其可满足 ADR，RID，，ADN中的特殊规定375、IMDG中的2.10.2.7、IATA中的A197、 TDG中的特别规定99（2）、49 CFR中的第171.4 （c）（2）条以及中国的《危险货物道路运输规则 第3部分：品名及运输要求索引》(JT/T617.3)附录B中特殊规定375的要求时，可作为普通货物运输，不受其他危险货物运输相关要求限制

15. 法规信息

本产品须遵守《危险化学品安全管理条例》的规定， 有关危险货物的分类需参阅本SDS第14章节。

其它法规

为避免对人类和环境所造成的风险，使用时务必遵照指南。

登记情况:

IECSC, CN

未列入。

本安全技术说明书是根据《化学品分类和危险性公示 通则》制作。

本产品须遵守《中华人民共和国农药管理条例》规定。

本产品须遵守《中华人民共和国药品管理法》（如果产品应用于药品），《饲料和饲料添加剂管理条例》（如果产品应用于饲料）和《中华人民共和国食品安全法》（如果产品应用于食品）。

16. 其他信息

左边边缘划斜线的部分注明对前版本的修正。

此安全技术说明书中资料是依据我们的现有知识和经验编写，且仅对产品的安全要求进行了描述。安全技术说明书既不是（COA）也不是技术数据表。不得被误认为是规范的协议。这个安全数据表确定的用途既不代表有关物质/混合物的相应合同的质量的协议，也没有合同指定的用途。本产品的接收人有责任确保遵守所有权和现行的法律法规。