We create chemistry

安全技术说明书

巴斯夫 安全技术说明书
按照GB/T 16483编制
日期 / 本次修订: 16.10.2023　　版本: 3.0
日期/上次修订: 28.09.2022　　上次版本: 2.0
日期 / 首次编制: 24.06.2020
产品: Stearyl Methacrylate 18 F

(30737757/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 28.06.2025

1. 化学品及企业标识

Stearyl Methacrylate 18 F

推荐用途和限制用途: 仅用于工业用途

公司:
巴斯夫(中国)有限公司
中国 上海
浦东江心沙路300号邮政编码 200137
电话: +86 21 20391000
传真号: +86 21 20394800
E-mail地址: china-psr-sds@basf.com

Company:
BASF (China) Co., Ltd.
300 Jiang Xin Sha Road
Pu Dong Shanghai 200137, CHINA
Telephone: +86 21 20391000
Telefax number: +86 21 20394800
E-mail address: china-psr-sds@basf.com

紧急联络信息:
巴斯夫紧急热线中心（中国）
+86 21 5861-1199
巴斯夫紧急热线中心（国际）:
电话: +49 180 2273-112

Emergency information:
Emergency Call Center (China):
+86 21 5861-1199
International emergency number:
Telephone: +49 180 2273-112

2. 危险性概述

纯物质和混合物的分类:
急性毒性: 分类 5 (皮肤接触)

标签要素和警示性说明:

警示词:
警告

危险性说明:
H313 皮肤接触可能有害。

事故响应:
P312 如感觉不适，呼叫解毒中心或医生。

其它危害但是不至于归入分类:
此部分提供适用的其它危害信息，这些信息不影响分类，但可能会影响该物质或混合物的整体危害性。
见第12章-PBT和vPvB的评估结果。

3. 成分/组成信息

化学性质: 物质

2-甲基-2-丙烯酸十八烷基酯 (含量 (W/W): >= 98 %)
CAS No.: 32360-05-7

危险组分

2-甲基-2-丙烯酸十八烷基酯
含量 (W/W): >= 98 % - <= 100 % 急性毒性: 分类 5 (皮肤接触)
CAS No.: 32360-05-7

2-甲基-2-丙烯酸十六烷基酯
含量 (W/W): >= 0 % - <= 1 % 急性毒性: 分类 5 (皮肤接触)
CAS No.: 2495-27-4

2-甲基-2-丙烯酸廿烷(醇)酯
含量 (W/W): >= 0 % - <= 1 % 急性毒性: 分类 5 (皮肤接触)
CAS No.: 45294-18-6

4. 急救措施

一般建议:
脱掉受污染的衣物。

如吸入:
保持病人冷静，移至空气新鲜处。

皮肤接触:
用肥皂和清水彻底清洗。

眼睛接触:
翻转眼睑，用流动清水清洗受沾染眼睛至少15分钟以上。

摄食:
立即清洗口腔, 然后饮200-300 毫升水, 就医诊治.

医生注意事项:
症状: 信息，即有关症状和危害的其他信可能包含在第2章节中已描述的GHS标签短语中，以及第11章节中已描述的毒理学评估中。
危害: 信息，即有关症状和危害的其他信可能包含在第2章节中已描述的GHS标签短语中，以及第11章节中已描述的毒理学评估中。 （进一步）症状和/或影响尚未明确
处理: 对症治疗（清除污物，注意生命体症）

5. 消防措施

适宜的灭火介质:
干粉末, 水喷雾, 二氧化碳, 泡沫

基于安全原因不适用的灭火介质:
直流水喷射

补充说明（信息）:
针对周围环境采取消防措施。

特殊危害:
若在容器中过度加热会自聚合。 使用水喷雾冷却处于危险状态的容器。

可燃物。 参见化学品安全技术说明书 第7节 - 操作处置与储存.

特殊保护设备:
戴自给式呼吸器。 消防员的特殊保护设备

更多信息:
对周围延伸灭火措施。 保持最远距离灭火。 由于蒸气较空气重，因此可以在低处积累并向上移动相当距离直到接触火源。

如附近发生火灾，如果散装储罐中的温度达到 45° C，则应使用再稳定系统。现场疏散所有不必要人员。 如果附近发生火灾，如果大容量储罐中的温度达到 60° C，则疏散更大区域的所有人员。

按照官方条例处置火灾残骸和受污染的消防水。

6. 泄漏应急处理

个人预防措施:
根据优良工业卫生和安全实践操作。

杜绝一切火源：热源、火星、明火。 使用抗静电工具。

环境污染预防:
切勿排入环境。

清理或收集方法:
大量: 用泵清除产品
溅出物需要吸除,固化并装入容器处置. 按照条例处置被吸收的材料。 确保通风良好。 用水喷雾射流制止气体/蒸气/烟雾。 用水及表面活性剂彻底清洗受污染的地板和物品，遵守环境法规。 进行清洁操作时必须佩戴呼吸保护器。 选择合适的器械处理。

补充说明（信息）: 产品渗漏/溢出有高度致滑危险。

物质/产品释放出来会引发火灾或爆炸危险。 切断或停止渗漏源 在安全条件下，关闭或停止渗漏物质/产品。

装入紧封的容器中待处置.

7. 操作处置与储存

操作处置

物质/产品必须由经过适当培训的人员进行操作。 检查装置部件是否有聚合物残留，并定期清洗以防危险反应。

确保存储和工作地点通风良好。需要封装或提供排风通风. 废气排入大气中时,必须通过适当的分离器。组检查密封条件和螺丝的连接密封性。

要考虑到必须避免的温度条件。 防止受热。 防光照。 不要开启受热或肿胀的产品容器。将人员移至安全的地方并向消防队报警。

确保充分的抑制剂和溶解氧水平。

避免吸入粉尘/烟雾/蒸气。 避免形成烟雾。 避免所有与物质/产品的直接接触。

防火防爆:
杜绝一切火源：热源、火星、明火。 将所有运输设备接地以防静电放电。 建议机械的所有传导部位都应接地。

受热容器应冷却，以防聚合反应。 如暴露于火中，用水喷雾使容器冷却。 必须提供骤冷系统，以防周围区域不可测火灾事故。

储存

关于存储条件的详细信息: 优先考虑的储存条件是：保证使用传动装置和储存本产品的容器不能含有其他的物质。 在把产品转移到仓库中之前，必须保证标签的正确性。 只允许经受过训练培训的人进入储存地。
稳定剂只在有氧存在条件下生效。 保证其含有5-21％的氧， 不能使用含惰性气体的大罐进行储存。
有聚合反应危险。 防止受热。 防紫外光和其它高能辐射 防污染
大容量储存时，储罐至少应配备两个高温报警装置。
如按照指示储存和处理，产品的储存期限应该在储存期限以内。

存储稳定性:
存储温度: 19 - 35 ° C
存储期: 12 月
应注意指定的存储温度。
防长期存储。
储存时液体上部空间不得少于10％存储容积。
存储稳定性基于所述的周围温度和条件。
产品经过稳定处理，应注意存储期。

8. 接触控制和个体防护

职业接触限值要求的要素

没有已知的特定物质职业接触限值。

个人防护设施

呼吸防护:
适于较低浓度或短期接触情况下的呼吸保护： 适用于有机化合物（沸点>65℃）气体/蒸气的EN 14387 A型气体过滤器.

双手保护:
适合长时间、直接接触的材料（推荐：在保护索引6中，按照EN ISO 374-1规定相应的防渗透时间>480分钟）：
丁腈橡胶（NBR）-0.4毫米涂层厚
补充：该规格基于自测，文献资料及手套制造商的信息或相似的产品推而及之。由于许多条件影响（如温度），化学防护手套的实际防渗透时间有可能比标准测试所定的时间短。
由于手套种类繁多，应遵守手套制造商的使用指南。

眼睛保护:
双边有框架的安全眼镜(框架式护目镜)(EN 166)

身体保护:
身体保护用品必须根据活动和可能的暴露部位选择，如围裙、保护靴、化学防护服（根据EN 14605 防止弹着或根据 ISO 13982 防止灰尘）

一般安全及卫生措施:
避免沾及皮肤、眼睛和衣物。 避免吸入蒸气。 除了指定的个人保护用品外，还需穿密闭式工作服。 根据优良工业卫生和安全实践操作。

9. 理化特性

形状:	蜡状	
颜色:	白色至微黄色	
气味:	脂肪酸	
嗅觉阈值:	未测试的	
PH值:	极低溶解度的，不适用	
熔程:	28.7 - 29.7 ° C 文献资料。	
沸点:	> 380 ° C (1,013 百帕) 文献资料。	
闪点:	196 ° C 文献资料。	(闭杯。)
蒸发速率:	数值近似等于亨利定律常数或蒸汽压	
可燃性 (固体/气体):	不可燃	(无资料)
爆炸下限:	对于液体无须分类和标示。，低爆点可能低于闪点5-15 ° C。	
爆炸上限:	对于液体无须分类和标示。	
燃烧温度:	研究的科学性理由不足。	
热分解:	如按照规定/指示存储和操作，不会分解。	
自燃:	根据其结构特性该产品是不被定义为自燃的。	试验型: 室温下自燃。
	温度: 424 ° C 文献资料。	试验型: 高温下自燃。
自热能力:	由于低熔点未对其进行测试。	
爆炸危险:	根据化学结式构显示没有爆炸性。	

促燃性:	根据其结构特点，该产品不被定义为氧化性的。
蒸气压:	0.0000066 百帕 (20 ° C) 产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。，文献资料。
密度:	0.86 g/cm3 (20 ° C) 文献资料。
相对密度:	0.86 (20 ° C)
水中溶解性:	< 1 µg/l (25 ° C)
辛醇/水分配系数（log Pow）:	9.62 (计算值) (25 ° C)
:	尚无资料。
表面张力:	研究的科学性理由不足。
动力学粘度:	不适用，该产品是固体。
运动学粘度:	不适用，该产品是固体。
摩尔质量:	338.57 g/mol

10. 稳定性和反应性

需避免的情况:
绝热。 避免氧的含量少于5% 防紫外光和其它高能辐射 防阳光直晒。 防长期存储。 避免抑制剂损失。 避免极端温度

热分解: 如按照规定/指示存储和操作，不会分解。

需避免的物质:
产生自由基的物质，释放放射性引发剂，过氧化物，氧化剂，还原剂，强碱，强酸
惰性气体

对金属的腐蚀性: 对金属无腐蚀性。

危险反应:
当产品被加热到闪点温度以上/喷雾或雾化时会产生可燃性空气混合物。

聚合反应，伴随放热。

液相中氧的耗尽可导致自发聚合反应的危险。 在加热或紫外光的照射下有自发聚合反应的危险。 如果抑制剂损失或过度受热，有发生自发剧烈自聚反应的危险。

同硝酸反应。 在有自由基链反应引发剂（如过氧化物）存在时，有自聚反应的危险。 在有氧化剂存在的情况下有自发的聚合反应的危险.

在上述提到的需避免的物质存在时会发生危险反应。

产品稳定，能抗自聚反应，不易变质。 按规定/说明贮存处理，该物品稳定。

危险分解产物:
如按照规定/指示存储和操作，无危险分解产物。

11. 毒理学信息

急性毒性

急性毒性评价:
实际上单次摄食是无毒的。 短期皮肤接触有低的毒性。 该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

实验/计算所得数据:
半致死剂量 大鼠 (口服): > 5,000 mg/kg (经济合作开发组织方针401)
该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

(吸入):根据曝露状态考虑不必进行研究

半致死剂量 兔 (皮肤): > 3,000 mg/kg (其它)
该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

刺激性

刺激效应的评价:
对眼睛和皮肤无刺激性。 此产品尚未经过全面测试。本声明由具有相似结构或成分的产品得出。 欧盟分类：对皮肤和眼睛有刺激性

实验/计算所得数据:
皮肤腐蚀性/刺激性 兔: 非刺激性 (其它)

眼睛严重损害/刺激 兔: 非刺激性 (经济合作开发组织方针405)

该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

呼吸/皮肤过敏

致敏性的评价:
动物研究中未观察到皮肤致敏性。 该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

实验/计算所得数据:
鼠类局部淋巴节试验（LLNA） 小鼠: 无致敏性。 (经济合作开发组织 429指引)
该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

生殖细胞突变性

诱变性评价:
物资对细菌无致突变性。物质在哺乳动物细胞培养中无致突变性。物质在哺乳动物试验中无致突变性。此产品尚未经过全面测试。本声明由具有相似结构或成分的产品得出。

致癌性

致癌性评价:
尚无有关致癌效应的资料。 化学结构没有表现出对于此种效应的特殊警惕性。

生殖毒性

生殖毒性评价:
动物研究结果表明对生育无损害影响。 该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

发展性毒性

致畸形评价:
该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。 动物研究表明对发育没有毒性或致畸性。

特异性靶器官系统毒性（一次接触）:

一次接触特异性靶器官系统毒性评估:
尚无资料。 欧盟将此物质分类为“引起呼吸道刺激”。

重复剂量毒性和特异性靶器官系统毒性（重复接触）

反复给药毒性:
现有的产品信息中没有指明该产品有特异性靶器官系统毒性（重复接触）。 该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

吸入性危害

预计没有吸入伤害.

12. 生态学信息

生态毒性

水生毒性评价:
此产品尚未经过全面测试。本声明由具有相似结构或成分的产品得出。

对鱼类的毒性:
非致死浓度 (96 h) > 10,000 mg/l, 斑马鱼 (经济合作开发组织203纲领, 静态的，静电的)

水生无脊椎动物:
尚无资料。

水生植物:
半有效浓度 (72 h) > 10 µg/l (生长率), Desmodesmus subspicatus (经济合作开发组织方针 201, 静态的，静电的)
该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

对微生物/活性污泥的活性:
半有效浓度 (180 min) > 10,000 mg/l, 生活污水活性污泥 (经济合作开发组织方针 209, 静态的，静电的)

对鱼类的慢性毒性:
尚无资料。

对水生无脊椎动物的慢性毒性:
无检测影响浓度 (21 天), >= 5.73 µg/l, 大型蚤 (经济合作开发组织 211指引, 半静电的)
该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

陆生毒性评价:

迁移率

对化学品在不同环境介质间转换的评估:
尚无资料。
尚无资料。
研究的科学性理由不足。

持续性和可降解性

生物降解和消除评价（H20):
此产品尚未经过全面测试。本声明由具有相似结构或成分的产品得出。

消除信息:
79 % 二氧化碳的理论形成量。 (28 天) (OECD 301C; ISO 9408; 92/69/EEC, C.4-F) (活性污泥)

评估在水中的稳定性:
尚无资料。
研究的科学性理由不足。

关于水中稳定性的信息（水解）:
尚无资料。

生物积累潜势

潜在生物体内积累评定:
未预见到显著的生物积累效应。 不会在生物体内积累
该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

生物积累潜势:
生物浓缩因子: 37 (56 h), 斑马鱼 (经济合作开发组织指引 305 E)
该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

补充说明（信息）

其它生态毒性建议:
不得无控制地将产品排入环境。

13. 废弃处置

遵循国家、州及当地的法规处理。

受污染的包装:
根据官方的规章制度进行处置。

14. 运输信息

陆地运输
道路运输

根据运输规则，不列入危险货物。

铁路运输

根据运输规则，不列入危险货物。

内河运输

根据运输规则，不列入危险货物。

海洋运输
IMDG
根据运输规则，不列入危险货物。

Sea transport
IMDG
Not classified as a dangerous good under transport regulations

航空运输
IATA/ICAO
根据运输规则，不列入危险货物。

Air transport
IATA/ICAO
Not classified as a dangerous good under transport regulations

15. 法规信息

<u>其它法规</u>

如欧洲经济共同体67/548/EEC指引 附录I所规定

如果本安全技术说明书的其它部分没有提供适用于此产品的法规信息，将在这一部分进行描述。

登记情况:

IECSC, CN	已放行/已列入
IECSC-P,CN	已放行/已列入

本安全技术说明书是根据《化学品分类和危险性公示 通则》制作。

本产品须遵守《中华人民共和国药品管理法》（如果产品应用于药品），《饲料和饲料添加剂管理条例》（如果产品应用于饲料）和《中华人民共和国食品安全法》（如果产品应用于食品）。

16. 其他信息

左边边缘划斜线的部分注明对前版本的修正。

此安全技术说明书中资料是依据我们的现有知识和经验编写，且仅对产品的安全要求进行了描述。安全技术说明书既不是（COA）也不是技术数据表。不得被误认为是规范的协议。这个安全数据表确定的用途既不代表有关物质/混合物的相应合同的质量的协议，也没有合同指定的用途。本产品的接收人有责任确保遵守所有权和现行的法律法规。