Phiếu An toàn Hóa chất

1. Nhận dạng hóa chất và thông tin về nhà cung cấp

Tên sản phẩm:
Myacide® GDA Technical

Sử dụng: preserving agent and disinfectant

Công ty:
Công ty TNHH BASF Việt Nam
Tầng 23, Ngôi nhà Đức Thành phố Hồ Chí Minh,
33 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé,
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: +84 28 3824 3833
Số fax: +84 28 3824 3832
Địa chỉ mail: minh-triet.thieu@basf.com

Thông tin khẩn cấp:
18001703 (Việt Nam)
Số fax: +84 28 3824 3832
International emergency number:
Điện thoại: +49 180 2273-112

2. Nhận dạng đặc tính nguy hiểm của hóa chất

Phân loại về chất và hợp chất:
Độ độc cấp tính: Cat.3 (tiếp xúc miệng)
Độ độc cấp tính: Cat.2 (Hô hấp - sương)
Độ độc cấp tính: Cat.5 (trên da)
Ăn da/ kích ứng da: Cat.1B
Thương tổn mắt/ kích ứng mắt nghiêm trọng: Cat.1
Chất gây kích ứng hô hấp: Cat.1
Chất gây dị ứng da: Cat.1A
Nguy hại cấp tính đối với môi trường thủy sinh: Cat.2
Nguy hại mãn tính đối với môi trường thủy sinh: Cat.2

Ghi nhãn sản phẩm và cảnh báo nguy cơ:

Hình đồ cảnh báo:

Cảnh báo:
Nguy hiểm

Cảnh báo nguy cơ:

H313	Có thể nguy hại khi tiếp xúc với da.
H330	Chết người nếu hít vào.
H301	Độc khi nuốt phải.
H334	Có thể gây các triệu chứng dị ứng hay hen suyễn hay khó thở nếu hít vào.
H317	Có thể gây phản ứng dị ứng da.
H314	Gây phỏng da và tổn thương mắt nghiêm trọng.
H401	Độc đối với sinh vật thuỷ sinh.
H411	Độc đối với sinh vật thuỷ sinh và tác động kéo dài.

Biện pháp phòng ngừa:

P271	Chỉ sử dụng ngoài trời hay trong khu vực được thông thoáng tốt.
P280	Đeo găng tay bảo vệ/ quần áo bảo hộ và thiết bị bảo vệ mắt/mặt.
P260	Không được hít bụi/hơi
P273	Tránh thải vào môi trường.
P284	Mang thiết bị bảo vệ hô hấp trong trường hợp thông gió không đủ.
P264	Rửa kỹ với nhiều nước và xà phòng sau khi sử dụng.
P272	Áo quần làm việc bị nhiễm bẩn hóa chất không được phép mang ra khỏi khu vực làm việc.

Lưu ý khi tiếp xúc:

P310	Ngay lập tức liên hệ với Trung Tâm Chất Độc hay bác sĩ.
P305+P351+P338	NẾU VÀNG VÀO MẮT: Rửa sạch cẩn thận với nước trong vài phút. Tháo kính sát tròng, nếu có và thực hiện nhẹ nhàng. Tiếp tục rửa sạch.
P304+P340	NẾU HÍT VÀO: Di chuyển ra nơi có không khí trong lành và nằm nghỉ ở vị trí có thể hít thở dễ chịu.
P303+P361+P353	NẾU DÍNH TRÊN DA (hay tóc): Cởi bỏ ngay lập tức quần áo nhiễm bẩn. Rửa sạch da với nước/vòi sen.
P301 + P330 + P331	KHI NUỐT PHẢI: súc miệng. Không làm nôn mửa.
P362 + P364	Cởi bỏ quần áo nhiễm bẩn và giặt sạch trước khi sử dụng lại.
P391	Thu gom tràn đổ.

Lưu ý khi bảo quản:

P403 + P233	Cất trữ ở nơi được thông thoáng tốt. Giữ thùng chứa đóng kín.
P405	Kho lưu trữ khóa kín.

Lưu ý khi thải bỏ:

P501	Thải bỏ hóa chất bên trong/thùng chứa đến điểm thu gom chất thải nguy hại hay đặc biệt.

Những mối nguy hiểm khác mà không được phân loại:
Sản phẩm này không có đầy đủ các tiêu chuẩn về PBT (bền trong môi trường/ tích lũy sinh học/ độc) và vPvB (rất bền trong môi trường/ tích lũy sinh học cao).

Phá huỷ hệ hô hấp.

3. Thông tin về thành phần các chất

Bản chất của hoá chất

Trạng thái chất: hỗn hợp

glutaral (Hàm lượng (W/W): 50 %), water (Hàm lượng (W/W): 50 %)

Thành phần nguy hại

glutaral

Hàm lượng (W/W): >= 50 % - <= 51 % Số CAS: 111-30-8	Acute Tox.: Cat. 3 (tiếp xúc miệng) Acute Tox.: Cat. 2 (Hô hấp - sương) Acute Tox.: Cat. 5 (trên da) Skin Corr./Irrit.: Cat. 1B Eye Dam./Irrit.: Cat. 1 Resp. Sens.: Cat. 1 Skin Sens.: Cat. 1A STOT SE: Cat. 3 (kích ứng hệ hô hấp) Aquatic Acute: Cat. 1 Aquatic Chronic: Cat. 2 M- nhân tố cấp tính: 1

4. Biện pháp sơ cứu về y tế

Khuyến cáo chung:
Di dời vị trí / nguồn ô nhiễm mẫu đơn lẻ; loại bỏ tất cả quần áo bị ô nhiễm tránh tiếp xúc với bản thân và / hoặc những người khác.

Nếu hít phải:
Bỏ người ra ngoài không khí trong lành và giữ cho thoải mái khi thở Giữ cho người đó bình tĩnh, duy trì nhiệt độ cơ thể, theo dõi hơi thở , bắt đầu hô hấp nhân tạo nếu cần. Gọi ngay cho TRUNG TÂM CHỐNG ĐỘC / bác sĩ.

Khi tiếp xúc với da:
Rửa da với nhiều nước mà không cần chà xát.

Khi tiếp xúc với mắt:
Rửa ngay bằng nước ít nhất trong 15 phút dưới vòi nước với mí mắt được mở. Luôn kiểm tra và tháo kính áp tròng Gọi ngay cho TRUNG TÂM CHỐNG ĐỘC / bác sĩ.

Lưu ý cho bác sĩ:
Triệu chứng: Tiếp xúc với da và mắt: Kích ứng các vết bỏng và da nghiêm trọng. Có thể gây chảy nước mắt, da nhạy cảm và / hoặc viêm da dị ứng. Tiếp xúc / nuốt miệng: Kích thích ăn mòn đường tiêu hóa. Có thể bao gồm buồn nôn, nôn, loét thực quản và / hoặc dạ dày với thủng sau, chảy máu và / hoặc chảy máu bên trong. Hít phải / hít phải: Kích thích sự ăn mòn đường hô hấp. Có thể bao gồm ho, viêm mũi, coryza, chảy máu cam, phù phổi, co thắt phế quản, suy hô hấp và / hoặc hen suyễn. Các biểu hiện lâm sàng khác có thể bao gồm; nhức đầu, nhịp tim nhanh, đánh trống ngực, hạ huyết áp và trầm cảm của CNS.

Việc xử lý: Theo dõi các dấu hiệu quan trọng trong ít nhất 24 giờ và cung cấp điều trị có triệu chứng và hỗ trợ theo các giao thức cục bộ. Trong trường hợp ăn uống, đánh giá việc thực hiện nội soi và pha loãng ngay lập tức và / hoặc khử nhiễm. Việc sử dụng xi-rô ipecac được chống chỉ định. Nếu hít phải, dùng corticosteroid từ ống hít có kiểm soát / đo liều. Hiện không có thuốc giải độc nào được biết. Dự phòng phù nề phổi.

5. Biện pháp xử lý khi có hỏa hoạn

Phương tiện chữa cháy phù hợp:
bọt, Phun nước, bột khô, cacbon dioxide

Những mối nguy hiểm cụ thể:
các oxit nitơ, các oxit cacbon
Những chất/nhóm chất được đề cập có thể thoát ra khi cháy.

Thiết bị bảo vệ đặc biệt:
Trang bị dụng cụ hô hấp độc lập và áo quần bảo hộ chống hóa chất.

Thông tin bổ sung:
Loại bỏ những mảnh vụn cháy và nước chữa cháy bị nhiễm bẩn hóa chất theo các quy định chính thức.

6. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó khi có sự cố

Những cảnh báo cá nhân:
Tránh hít vào Tránh tiếp xúc với da, mắt và áo quần.

Cảnh báo môi trường:
Không thải vào cống rãnh/nước mặt/nước ngầm.

Phương pháp lau dọn hoặc thu gom:
Cho lượng lớn: Bơm hút sản phẩm.
Cho phần còn lại: Thu gom bằng vật liệu hấp thụ phù hợp (như cát, mạt cưa, chất rắn đa năng, đất tảo cát) Xử lý vật liệu hấp thụ theo các quy định.

7. Yêu cầu về sử dụng, bảo quản

Hướng dẫn sử dung

Phải bảo đảm thông thoáng hoàn toàn ở khu vực lưu trữ và làm việc. Tránh sự hình thành sol khí.

Phòng chống cháy nổ:
Tránh tích tĩnh điện - các nguồn phát sinh tia lửa điện phải được giữ thông thoáng - nên có sẵn các bình chữa cháy.

Hướng dẫn bảo quản

Những vật liệu thích hợp cho thùng chứa: Nhựa tổng hợp tỷ trọng cao HDPE, Nhựa tổng hợp tỷ trọng thấp LDPE, Gốm lò sấy RDL 50, kính, Thép không gỉ 1.4541
Những vật liệu không thích hợp cho thùng chứa: giấy, thép cac-bon (sắt)

Thông tin bổ sung về điều kiện lưu trữ: Đóng chặt và lưu giữ nơi mát mẻ, thông thoáng tốt
Bảo quản dưới dạng khí trơ
Giữ ở nhiệt độ không vượt quá 40 °C.

Tính ổn định lưu trữ:
Nhiệt độ lưu trữ: < 30 °C
Thời gian lưu trữ: 12 Months
Các thông tin dữ liệu trong phiếu an toàn hoá chất này về thời gian bảo quản không trình bày vấn đề liên quan đến việc bảo đảm các đặc tính ứng dụng có thể được suy luận.

8. Kiểm soát phơi nhiễm / yêu cầu về thiết bị bảo vệ cá nhân

Thành phần của các thông số kiểm soát khu vực làm việc

glutaral, 111-30-8;
CLV 0.05 ppm (ACGIHTLV)

Thiết bị bảo hộ cá nhân

Bảo vệ hô hấp:
Thiết bị bảo vệ hô hấp nếu hình thành khí/ hơi. Bộ lọc khí dành cho khí/ hơi của các hợp chất hữu cơ (điểm sôi >65 °C, vd EN 14387 Loại A) Bảo vệ hô hấp khi hơi/ aerosol thoát ra. Bộ lọc kết hợp đối với khí/ hơi của các hợp chất hữu cơ và các hạt rắn và lỏng (f.e. EN 14387 Loại A-P2)

Bảo vệ tay:
Găng tay bảo vệ chống hóa chất (EN ISO 374-1)
Đáp ứng khả năng cấp độ 6, tương ứng với thời gian thử nghiệm > 480 phút theo tiêu chuẩn EN ISO 374-1
cao su butil - bề dày lớp phủ 0.7 mm
cao su nitril (NBR) - bề dày lớp phủ 0.4 mm
Nên tuân thủ những hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất do sự đa dạng về chủng loại.
Lưu ý bổ sung: Các thông số dựa trên thí nghiệm, dữ liệu lý thuyết và thông tin của nhà sản xuất găng tay hay hay có nguồn gốc từ những chất tương tự theo phép loại suy. Tuỳ thuộc vào nhiều điều kiện khác nhau (như nhiệt độ), trên thực tế việc sử dụng các găng tay chống hoá chất có thể ngắn hơn nhiều so với thời gian thẩm thấu được xác định qua các thí nghiệm

Bảo vệ mắt:
Điều chỉnh vừa kín kính an toàn (gọng kính) (ví dụ EN 166) và tấm che mặt.

Bảo vệ toàn thân:
Phải chọn bảo vệ cơ thể tùy thuộc vào hoạt động và khả năng phơi nhiễm có thể, ví dụ: phù hợp với hóa chất bảo vệ theo EN 14605 ví dụ làm bằng polyolefin laminate.

Tiêu chuẩn vệ sinh và an toàn chung:
Không hít thở hơi/bụi nước Tránh tiếp xúc với da, mắt và áo quần. Xử lý theo quy tắc vệ sinh và an toàn công nghiệp. Yêu cầu mặc trang phục làm việc bó sát ngoài thiết bị bảo vệ cá nhân đã nêu. Khi sử dụng, không ăn, uống hay hút thuốc. Nên rửa sạch tay và/ hay mặt trước khi nghỉ ngơi và vào cuối ca. Găng tay bảo hộ phải được kiểm tra thường xuyên và trước mỗi lần sử dụng. Thay thế nếu cần thiết (vd. Có lỗ ghim). Cởi bỏ tất cả quần áo nhiễm bẩn hoá chất ngay lập tức Giặt sạch quần áo nhiễm bẩn trước khi sử dụng lại. Cất trữ riêng biệt áo quần làm việc.

9. Đặc tính lý, hóa của hóa chất

Dạng:	chất lỏng	
Màu sắc:	không màu đến vàng	
Mùi:	Mùi hăng/cay, Không xác định cụ thể do hóa chất này độc nếu hít phải	
Ngưỡng mùi:	Chưa xác định bởi các nguy cơ tiềm tàng đối với sức khỏe do hít phải hóa chất.	
Giá trị pH:	5.9 (nước, 0.5 %(m), 23 °C) 3.7 (nước, 50 %(m), 23 °C)	
Điểm nóng chảy:	tương đương -18 °C	(Chỉ thị 92/69/EEC, A.1)
Điểm sôi:	101.5 °C (987.1 hPa)	
Điểm chớp cháy:	> 95 °C (50 %(m)) Không có điểm chớp – Tiến hành đo đến nhiệt độ cho trước, bỏ ánh đèn chong.	(cốc kín)
Tốc độ bay hơi:	Giá trị gần đúng theo Định luật Henry hoặc theo áp suất hơi.	
Tính dễ cháy (chất rắn/Khí gas):	không bắt cháy	(được bắt nguồn từ điểm chớp cháy)
Giới hạn nổ dưới (LEL):	1.5 %(V) Sản phẩm chưa kiểm tra: Giá trị được tính toán dựa trên dữ liệu các thành phần.	
Giới hạn nổ trên (UEL):	50 %(V) Sản phẩm chưa kiểm tra: Giá trị được tính toán dựa trên dữ liệu các thành phần.	
Nhiệt độ tự cháy:	395 °C (50 %(m))	(Chỉ thị 92/69/EEC, A.15)
Phân huỷ do nhiệt:	70 °C , 50 kJ/kg	(DDK (DIN 51007))
	190 °C , 140 kJ/kg	(DDK (DIN 51007))
	395 °C , > 90 kJ/kg	(DDK (DIN 51007))
Tự bắt cháy:	không tự cháy	Loại thí nghiệm: Tự bốc cháy ở nhiệt độ phòng
Khả năng tự gia nhiệt:	Chất không có khả năng tự gia nhiệt.	
SADT:	Các nghiên cứu khoa học chưa được chứng minh.	
Nguy cơ nổ:	không nổ	(Chỉ thị 92/69/EEC, A.14)

Những đặc tính làm tăng cháy:	Dựa trên các đặc điểm cấu trúc của nó sản phẩm không được phân loại là oxy hóa.	
Áp suất hơi:	20 hPa (20.1 °C)	(được đo lường)
	28 hPa (25.1 °C)	(được đo lường)
	104.68 hPa (50 °C)	
Tỷ trọng:	1.13 g/cm3 (20 °C)	(DIN 51757)
	1.0684 g/cm3 (55 °C)	(được tính toán)
Tỷ trọng tương đối:	1.13 (20 °C)	(tỷ trọng kế)
Tỷ trọng hơi (không khí):	Lượng nước lớn hơn 10%.	
Tính tan trong nước:	có thể pha trộn (20.2 °C)	
Hệ số phân chia n-octanol/nước (biểu đồ Pow):	-0.36 (23 °C; Giá trị pH: 7)	(Chỉ thị 92/69/EEC, A.8)
Thông tin trên: glutaral		
Hấp thụ/nước - đất:	KOC: 326	(OECD- Hướng dẫn 106)

Sức căng bề mặt:	68 mN/m (20 °C; 1 g/l)	(OECD-Hướng dẫn 115)
Tính nhớt, động lực:	20 mPa.s (50 °C)	(DIN 53015)
Tính nhớt, động học:	12.75 mm2/s (25 °C)	
Khối lượng mol:	100.12 g/mol	

10. Mức ổn định và phản ứng của hóa chất

Những điều kiện cần tránh:
Tránh các nguồn phát sinh tia lửa điện: nhiệt, tia lửa, ngọn lửa hở. Xem MSDS phần 7 - Xử lý và cất trữ.

Phân huỷ do nhiệt:	70 °C, 50 kJ/kg (DDK (DIN 51007))
Phân huỷ do nhiệt:	190 °C, 140 kJ/kg (DDK (DIN 51007))
Phân huỷ do nhiệt:	395 °C, > 90 kJ/kg (DDK (DIN 51007))

Những chất cần tránh:
các amine

SỰ ăn mòn kim loại: Không ăn mòn kim loại

Những phản ứng nguy hiểm:
Phản ứng với các amine. Phản ứng với các ba-zơ. Quy trình phản ứng là quy trình tỏa nhiệt.

Những sản phẩm phân huỷ do nhiệt độ:
carbon monoxide, carbon dioxide

Tính ổn định hóa học:
Sản phẩm thích hợp nếu cất trữ và xử lý như được trình bày/ thể hiện. Sản phẩm có thể trở nên kém bền vững ở nhiệt độ và áp suất cao.

11. Thông tin về độc tính

Các đường phơi nhiễm

Độ độc cấp tính khi tiếp xúc qua miệng

Dữ liệu thực nghiệm/ tính toán:
LD50chuột (miệng): tương đương 154 mg/kg (theo Hướng dẫn OECD 401)

Độ độc cấp tính khi hít phải

LC50 chuột (bằng cách hít phải): 0.28 - 0.39 mg/l 4 h (tương tự Hướng dẫn OECD 403)
Thí nghiệm sol khí.

Độ độc cấp tính trên da

LD50 thỏ (da): > 2,000 mg/kg (tương tự OECD hướng dẫn 402)

Thông tin trên: glutaral

Độ độc cấp tính khi tiếp xúc qua miệng

Dữ liệu thực nghiệm/ tính toán:
LD50 chuột (miệng): tương đương 77 mg/kg (theo Hướng dẫn OECD 401)

Thông tin trên: glutaral

Độ độc cấp tính khi hít phải

Dữ liệu thực nghiệm/ tính toán:
LC50 chuột (bằng cách hít phải): 0.28 - 0.39 mg/l 4 h (tương tự Hướng dẫn OECD 403)
Thí nghiệm sol khí.

Thông tin trên: glutaral

Độ độc cấp tính trên da

Dữ liệu thực nghiệm/ tính toán:
LD50 thỏ (da): > 1,000 mg/kg (tương tự OECD hướng dẫn 402)
Không có trường hợp tử vong nào được ghi nhận.

LD50 chuột (da): > 1,000 mg/kg (OECD-Chỉ thị 402)

Thông tin trên: glutaral

Đánh giá độ độc cấp tính

Độc tính cao sau 1 lần ăn vào. Rất độc tính sau khi hít trong thời gian ngắn. độc tính thấp sau khi tiếp xúc với da trong thời gian ngắn.

Triệu chứng

Tiếp xúc với da và mắt: Kích ứng các vết bỏng và da nghiêm trọng. Có thể gây chảy nước mắt, da nhạy cảm và / hoặc viêm da dị ứng. Tiếp xúc / nuốt miệng: Kích thích ăn mòn đường tiêu hóa. Có thể bao gồm buồn nôn, nôn, loét thực quản và / hoặc dạ dày với thủng sau, chảy máu và / hoặc chảy máu bên trong. Hít phải / hít phải: Kích thích sự ăn mòn đường hô hấp. Có thể bao gồm ho, viêm mũi, coryza, chảy máu cam, phù phổi, co thắt phế quản, suy hô hấp và / hoặc hen suyễn. Các biểu hiện lâm sàng khác có thể bao gồm; nhức đầu, nhịp tim nhanh, đánh trống ngực, hạ huyết áp và trầm cảm của CNS.

Kích ứng

Dữ liệu thực nghiệm/ tính toán:
Ăn mòn/Kích ứng da thỏ: Ăn mòn. (theo Hướng dẫn OECD 404)

Gây tổn thương/kích ứng mắt nghiêm trọng thỏ: tổn thương không thể thay đổi được (Thí nghiệm Draize)

Thông tin trên: glutaral
Đánh giá tác động kích ứng:
Ăn mòn! Tổn thương da và mắt.

Thông tin trên: glutaral
Dữ liệu thực nghiệm/ tính toán:
Ăn mòn/Kích ứng da thỏ: Ăn mòn. (theo Hướng dẫn OECD 404)

Thông tin trên: glutaral
Dữ liệu thực nghiệm/ tính toán:
Gây tổn thương/kích ứng mắt nghiêm trọng thỏ: tổn thương không thể thay đổi được (Thí nghiệm Draize)

Dị ứng da/hô hấp

Thông tin trên: glutaral
Đánh giá tính nhạy cảm:
Có thể làm mẫn cảm sau khi tiếp xúc với da. Chất có thể gây mẫn cảm đường hô hấp.

Thông tin trên: glutaral
Dữ liệu thực nghiệm/ tính toán:
Thí nghiệm trên da mở (OET) chuột lang: làm mẫn cảm da

con người: Kích ứng hô hấp

Gây đột biến tế bào

Thông tin trên: glutaral
Đánh giá khả năng gây đột biến:
Chất được xác định gây biến đổi gen trong nhiều hệ thống thí nghiệm trên các hệ vi khuẩn tế bào khác nhau, tuy nhiên chưa được xác nhận qua thí nghiệm ở động vật có vú.

Chất gây ung thư

Thông tin trên: glutaral
Đánh giá khả năng gây ung thư:
Trong các nghiên cứu lâu dài trên động vật bằng cách cho hoá chất nồng độ cao vào nước uống, không phát hiện tác nhân gây ung thư. Không phát hiện tác nhân gây ung thư trong các nghiên cứu lâu dài trên động vật bằng cách cho hít hoá chất.

Độc đối với sinh sản

Thông tin trên: glutaral
Đánh giá độ độc đến sinh sản:
Những kết quả nghiên cứu trên động vật không cho thấy tác dụng giảm khả năng sinh sản.

Độc tính gia tăng

Thông tin trên: glutaral
Đánh giá vấn đề quái thai:
Không chỉ số nào về tác dụng gia tăng độc tính/ gây quái thai được nhìn nhận trong các nghiên cứu trên động vật.

Độ độc lên cơ quan đích đặc trưng (phơi nhiễm đơn)

Phá huỷ hệ hô hấp.

Độ độc liều lượng lặp lại và cơ quan đích cụ thể (phơi nhiễm nhiều lần)

Thông tin trên: glutaral
Đánh giá độ độc liều lượng lặp:
Sau khi tiếp xúc nhiều lần, tác động nổi bật là gây kích ứng cục bộ. Hoá chất có thể gây tổn thương nghiêm trọng các cơ quan hô hấp phía trêncho dù tiếp xúc nhiều lần qua đường thở, thể hiện qua nhiều nghiên cứu trên động vật.

Nguy cơ khi hít vào

Không nhận thấy nguy cơ khi hít phải.

12. Thông tin về sinh thái

Độc sinh thái

Đánh giá độ độc với môi trường thuỷ sinh:
Độc cấp tính cho thuỷ sinh vật. Độc cho sinh vật thủy sinh dựa trên dữ liệu nghiên cứu độc tính (mãn tính) dài hạn. Tuỳ thuộc vào các điều kiện tại chỗ và nồng độ, sự rối loạn trong quy trình phân huỷ sinh học của bùn hoạt tính có thể xảy ra.

Độc với loài cá:
LC50 (96 h) 1.6 mg/l, Salmo gairdneri, syn. O. (Thí nghiệm cấp tính ở cá, tĩnh điện)

LC50 (96 h) 12.4 mg/l, Cyprinodon variegatus (Thí nghiệm cấp tính ở cá, tĩnh điện)

Loài không xương sống thủy sinh:
EC50 (48 h) 4.2 mg/l, Daphnia magna (Thí nghiệm cấp tính ở loài Daphnia, tĩnh điện)

EC50 (96 h) 1.56 mg/l, Crassotrea virginica (OPP 72-3 (EPA-Hướng dẫn), Chảy qua.)

Thực vật thủy sinh:
EC50 (72 h) 1.2 mg/l (tỷ lệ tăng trưởng), Desmodesmus subspicatus (Hướng dẫn OECD 201, tĩnh điện)

Nồng độ tác động không quan sát được (72 h) 0.05 mg/l (tỷ lệ tăng trưởng), Desmodesmus subspicatus (Hướng dẫn OECD 201, tĩnh điện)
Báo cáo về tác động gây độc có liên quan nồng độ xác định phân tích.

EC50 (72 h) 1.84 mg/l (tỷ lệ tăng trưởng), Skeletonema costatum (ISO/DIS 10253, tĩnh điện)
Các chi tiết của tác động độc tố có liên quan đến nồng độ nhỏ.

Vi sinh vật/ Tác động lên bùn hoạt tính:
EC20 (30 min) tương đương 30 mg/l, bùn hoạt tính, nước thải sinh hoạt (Hướng dẫn OECD 209, hiếu khí)

Độc mãn tính cho loài cá:
Nồng độ tác động không quan sát được (97 d) 3.2 mg/l, Oncorhynchus mykiss (Chảy qua.)

Độc mãn tính cho loài không xương sống thuỷ sinh:
Nồng độ tác động không quan sát được (21 d), 10.0 mg/l, Daphnia magna (OECD Hướng dẫn 211, bán tĩnh)
Các chi tiết của tác động độc tố có liên quan đến nồng độ nhỏ.

Thông tin trên: glutaral
Đánh giá độ độc với môi trường thuỷ sinh:
Rất độc (tác động cấp tính) đến thuỷ sinh vật. Độc cho sinh vật thủy sinh dựa trên dữ liệu nghiên cứu độc tính (mãn tính) dài hạn. Tuỳ thuộc vào các điều kiện tại chỗ và nồng độ, sự rối loạn trong quy trình phân huỷ sinh học của bùn hoạt tính có thể xảy ra.

Thông tin trên: glutaral
Độc với loài cá:
LC50 (96 h) 0.8 mg/l, Salmo gairdneri, syn. O. (Thí nghiệm cấp tính ở cá, tĩnh điện)
Các chi tiết của tác động độc tố có liên quan đến nồng độ nhỏ.

LC50 (96 h) 6.2 mg/l, Cyprinodon variegatus (Thí nghiệm cấp tính ở cá, tĩnh điện)
Các chi tiết của tác động độc tố có liên quan đến nồng độ nhỏ.

Thông tin trên: glutaral
Loài không xương sống thủy sinh:
EC50 (48 h) 2.1 mg/l, Daphnia magna (Thí nghiệm cấp tính ở loài Daphnia, tĩnh điện)
Các chi tiết của tác động độc tố có liên quan đến nồng độ nhỏ.

EC50 (96 h) 0.78 mg/l, Crassotrea virginica (OPP 72-3 (EPA-Hướng dẫn), Chảy qua.)
Báo cáo về tác động gây độc có liên quan nồng độ xác định phân tích.

Thông tin trên: glutaral
Thực vật thủy sinh:
EC50 (72 h) 0.6 mg/l (tỷ lệ tăng trưởng), Desmodesmus subspicatus (Hướng dẫn OECD 201, tĩnh điện)
Báo cáo về tác động gây độc có liên quan nồng độ xác định phân tích.

Nồng độ tác động không quan sát được (72 h) 0.025 mg/l (tỷ lệ tăng trưởng), Desmodesmus subspicatus (Hướng dẫn OECD 201, tĩnh điện)
Báo cáo về tác động gây độc có liên quan nồng độ xác định phân tích.

EC50 (72 h) 0.92 mg/l (tỷ lệ tăng trưởng), Skeletonema costatum (ISO/DIS 10253, tĩnh điện)
Các chi tiết của tác động độc tố có liên quan đến nồng độ nhỏ.

Thông tin trên: glutaral
Vi sinh vật/ Tác động lên bùn hoạt tính:
EC20 (30 min) tương đương 15 mg/l, bùn hoạt tính, nước thải sinh hoạt (Hướng dẫn OECD 209, hiếu khí)
Các chi tiết của tác động độc tố có liên quan đến nồng độ nhỏ.

Thông tin trên: glutaral
Độc mãn tính cho loài cá:
Nồng độ tác động không quan sát được (97 d) 1.6 mg/l, Oncorhynchus mykiss (Chảy qua.)
Các chi tiết của tác động độc tố có liên quan đến nồng độ nhỏ.

Thông tin trên: glutaral
Độc mãn tính cho loài không xương sống thuỷ sinh:
Nồng độ tác động không quan sát được (21 d), 5.0 mg/l, Daphnia magna (OECD Hướng dẫn 211, bán tĩnh)

Đánh giá độ độc với động vật trên cạn:

Vi sinh vật sống trong đất:
LC50 (14 d) > 500 mg/kg, Giun Eisenia foetida (Hướng dẫn OECD 207, đất nhân tạo)

EC10 (28 d) 21.0 mg/kg, những vi sinh vật trong đất (OECD 217, đất tự nhiên)
Các chi tiết của tác động độc tố có liên quan đến nồng độ nhỏ.

Thực vật trên cạn:
EC20 (19 d) > 450 mg/kg, Vicia sativa (Hướng dẫn OECD 208)

Thông tin trên: glutaral
Vi sinh vật sống trong đất:

LC50 (14 d) 170 mg/kg, Giun Eisenia foetida (Hướng dẫn OECD 207, đất nhân tạo)
Các chi tiết của tác động độc tố có liên quan đến nồng độ nhỏ.

EC10 (28 d) 10.45 mg/kg, những vi sinh vật trong đất (OECD 217, đất tự nhiên)
Các chi tiết của tác động độc tố có liên quan đến nồng độ nhỏ.

Thông tin trên: glutaral
Thực vật trên cạn:
EC20 (19 d), Vicia sativa (Hướng dẫn OECD 208)

Đặc tính không ổn định

Đánh giá giữa việc vận chuyển và dự luật môi trường:
Chất sẽ không bay hơi vào trong không khí từ mặt nước.
Có khả năng hấp thụ trong đất rắn.

Thông tin trên: glutaral
Đánh giá giữa việc vận chuyển và dự luật môi trường:
Chất sẽ không bay hơi vào trong không khí từ mặt nước.
Có khả năng hấp thụ trong đất rắn.

Tính bền và tính biến chất

Thông tin bị đào thải:
90 - 100 % giảm DOC (28 d) (Hướng dẫn OECD 301 A (phiên bản mới)) (hiếu khí, bùn hoạt tính, nước thải sinh hoạt)

Thông tin trên: glutaral

Thông tin trên: glutaral
Thông tin bị đào thải:
90 - 100 % giảm DOC (28 d) (Hướng dẫn OECD 301 A (phiên bản mới)) (hiếu khí, bùn hoạt tính, nước thải sinh hoạt)

Đánh giá tính ổn định trong nước:
Khi tiếp xúc với nước, hoá chất sẽ dần bị thuỷ phân.

Thông tin về tính ổn định trong nước (Thuỷ phân):
$t_{1/2}$ > 1 a (50 °C), (Chỉ thị 92/69/EEC, C.7, pH 7)
Khi tiếp xúc với nước, hoá chất sẽ dần bị thuỷ phân.

Thông tin trên: glutaral
Đánh giá tính ổn định trong nước:
Khi tiếp xúc với nước, hoá chất sẽ dần bị thuỷ phân.

Thông tin trên: glutaral
Thông tin về tính ổn định trong nước (Thuỷ phân):
$t_{1/2}$ > 1 a (pH 7, 50 °C), (Chỉ thị 92/69/EEC, C.7)
Khi tiếp xúc với nước, hoá chất sẽ dần bị thuỷ phân.

Tham số/ Giới hạn tổng

Nhu cầu oxy sinh hoá (COD): 1,385 mg/g

Nhu cầu oxy sinh học (BOD) Thời gian ủ bệnh 5 d: 235 mg/g

Khả năng tích lũy sinh học

Đánh giá khả năng phân huỷ sinh học:
Dự kiến không có sự tích tụ đáng kể trong các cơ quan do hệ số phân bổ n-octanol/nước (log Pow).

Thông tin trên: glutaral
Đánh giá khả năng phân huỷ sinh học:
Dự kiến không có sự tích tụ đáng kể trong các cơ quan do hệ số phân bổ n-octanol/nước (log Pow).

Những tác động bất lợi khác

Halogen mạch vòng hữu cơ có khả năng hấp phụ (AOX):
Sản phẩm này không có chứa halogen liên kết hữu cơ.

13. Thông tin về thải bỏ

Đốt trong các nhà máy đốt chất thải đạt chuẩn, tuân thủ quy định của chính quyền địa phương.

Bao bì nhiễm bẩn hoá chất:
Bao bì nhiễm bẩn nên được trút ra tối đa có thể, sau đó chúng có thể được chuyển đi tái sinh sau khi được làm sạch hoàn toàn.

14. Thông tin khi vận chuyển

Vận chuyển nội địa:

Số UN hoặc số ID:	UN 2922
Tên vận chuyển thích hợp của Liên Hợp Quốc:	CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (GLUTARALDEHYDE)
Lớp nguy hiểm trong vận chuyển:	8, 6.1, EHSM
Nhóm đóng gói:	II
Mối nguy hiểm về môi trường:	Có
Phòng ngừa đặc biệt cho người dùng:	Chưa có thông tin

Vận tải đường thủy		**Sea transport**	
IMDG		IMDG	
Số UN hoặc số ID:	UN 2922	UN number or ID number:	UN 2922
Tên vận chuyển thích hợp của Liên Hợp Quốc:	CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S.	UN proper shipping name:	CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S.

	(GLUTARALDEHYDE)		(GLUTARALDEHYDE)
Lớp nguy hiểm trong vận chuyển:	8, 6.1, EHSM	Transport hazard class(es):	8, 6.1, EHSM
Nhóm đóng gói:	II	Packing group:	II
Mối nguy hiểm về môi trường:	Có Ô nhiễm hàng hải: CÓ	Environmental hazards:	yes Marine pollutant: YES
Phòng ngừa đặc biệt cho người dùng:	EmS: F-A; S-B	Special precautions for user:	EmS: F-A; S-B

Vận tải hàng không IATA/ICAO		**Air transport** IATA/ICAO	
Số UN hoặc số ID:	UN 2922	UN number or ID number:	UN 2922
Tên vận chuyển thích hợp của Liên Hợp Quốc:	CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (GLUTARALDEHYDE)	UN proper shipping name:	CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (GLUTARALDEHYDE)
Lớp nguy hiểm trong vận chuyển:	8, 6.1	Transport hazard class(es):	8, 6.1
Nhóm đóng gói:	II	Packing group:	II
Mối nguy hiểm về môi trường:	Không cần thiết có dấu hiệu nguy hiểm cho môi trường.	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Phòng ngừa đặc biệt cho người dùng:	Chưa có thông tin	Special precautions for user:	None known

Thông tin bổ sung

Sản phẩm không có khuynh hướng tạo khí dung khi được giải phóng.

15. Thông tin về pháp luật

Những quy định khác

Phiếu An toàn hóa chất (SDS) được biên soạn theo các quy định quốc tế về phân loại và ghi nhãn hóa chất (GHS) cũng như các quy định pháp luật hiện hành có liên quan:
- Luật hóa chất.
- Nghị định 113/2017/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và các thông tư hướng dẫn liên quan, cũng như các quy định thay thế (nếu có). - Nghị định 42/2020/NĐ-CP quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm, việc vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thuỷ nội địa.
- Các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Khi có bất cứ văn bản pháp luật mới thay thế, chúng tôi sẽ tự động kiểm và cập nhật các thông tin, dữ liệu của phiếu An toàn hóa chất này.

16. Các thông tin cần thiết khác, bao gồm các thông tin khi xây dựng và hiệu đính Phiếu an toàn hóa chất

Không được dùng như là một chất aerosol.

Những hàng thẳng bên lề trái cho biết một số hiệu chỉnh so với phiên bản trước đó.

Những thông tin trong phiếu an toàn hoá chất này được biên soạn dựa trên các kiến thức hợp lệ và mới nhất về hoá chất nguy hiểm và phải được sử dụng để thực hiện các biện pháp ngăn ngừa rủi ro, tai nạn. Phiếu An toàn hóa chất chỉ mô tả sản phẩm liên quan đến những yêu cầu an toàn. Dữ liệu không mô tả thuộc tính của sản phẩm (chi tiết kỹ thuật). Người sử dụng sản phẩm chịu trách nhiệm về các quyền sở hữu, các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.