Ficha com Dados de Segurança (FDS)

1. Identificação

Myacide® GDA Technical

Principais Usos Recomendados:
Uso: Agente conservante e desinfectante

Empresa:
BASF S.A.
Av. Nações Unidas, 14.171
04794-000 Morumbi - São Paulo – SP, BRASIL
Telefone: +55 11 2039-2273
Número de fax: +55 11 2039-3131
Endereço de email: ehs-brasil@basf.com

Informação em caso de emergência:
Telefone: 0800-0112273 / +55 12 3128-1590

2. Identificação de perigos

Classificação da substância ou mistura

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Toxicidade aguda: Cat. 3 (oral)
Toxicidade aguda: Cat. 2 (Inalação - névoa)
Toxicidade aguda: Cat. 5 (dermal)
Corrosão cutânea: Cat. 1B
Lesões oculares graves: Cat. 1
Sensibilizante para as vias respiratórias: Cat. 1
Sensibilizante para a pele: Cat. 1A
Perigoso para o ambiente aquático - efeito agudo: Cat. 2
Perigoso para o ambiente aquático - efeito crônico: Cat. 2

Elementos do rótulo

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Pictograma:

Palavra Sinal:
Perigo

Advertência de perigo:

H313	Pode ser nocivo em contato com a pele.
H330	Mortal por inalação.
H301	Tóxico se ingerido.
H334	Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou dificuldades respiratórias.
H317	Pode provocar uma reação alérgica cutânea.
H314	Provoca queimadura severa à pele e dano aos olhos.
H401	Tóxico para organismos aquáticos.
H411	Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

Recomendação de prudência (Prevenção):

P271	Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.
P280	Usar luvas de proteção, vestuário de proteção, proteção ocular e proteção facial.
P260	Não respirar poeiras/névoa/vapores.
P273	Evitar a libertação para o ambiente.
P284	[Em caso de ventilação inadequada] usar proteção respiratória.
P264	Lavar cuidadosamente as partes do corpo contaminadas após manuseamento.
P272	A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.

Recomendação de prudência (Resposta):

P310	Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.
P305 + P351 + P338	SE ENTRAR EM CONTATO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contato, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.
P304 + P340	EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la em repouso numa posição que não dificulte a respiração.
P303 + P361 + P353	SE ENTRAR EM CONTATO COM A PELE (ou o cabelo): remover ou retirar toda a roupa contaminada imediatamente. Enxaguar a pele com água ou tomar uma ducha.
P301 + P330 + P331	EM CASO DE INGESTÃO: Enxaguar a boca. NÃO provocar o vômito.
P362 + P364	Retire a roupa contaminada. Lave-a antes de usar novamente.
P391	Recolha o material derramado.

Recomendação de prudência (Armazenamento):

P403 + P233	Armazene em local bem ventilado. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.
P405	Armazene em local fechado à chave.

Recomendação de prudência (Eliminação):

P501	Eliminar o conteúdo/recipiente em um ponto de coleta de resíduos especiais ou perigosos.

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Rotulagem de preparações especiais:
Corrosivo às vias respiratórias.

Outros perigos

O produto não satisfaz os critérios de PBT (persistente / bioacumulável / tóxico) e vPvB (muito Persistente / muito Bioacumulativo)

Avaliação PBT / vPvB:
De acordo com o Anexo XIII do Regulamento (UE) 1907/2006/CE relativo ao Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de substâncias químicas(REACH): O produto não satisfaz os critérios de PBT (persistente / bioacumulável / tóxico) e vPvB (muito Persistente / muito Bioacumulativo). Classificação Própria.

3.Composição e informações sobre os ingredientes

Misturas

Caracterização química

glutaral (conteúdo (m/m): 50 %), água (conteúdo (m/m): 50 %)

Ingredientes perigosos (GHS)
De acordo com os critérios do GHS (ONU)

glutaral

conteúdo (m/m): >= 50 % - <= 51 % número-CAS: 111-30-8 Número CE: 203-856-5 Número INDEX: 605-022-00-X	Toxicidade aguda: Cat. 3 (oral) Toxicidade aguda: Cat. 2 (Inalação - névoa) Toxicidade aguda: Cat. 5 (dermal) Corrosão cutânea: Cat. 1B Lesões oculares graves: Cat. 1 Sensibilizante para as vias respiratórias: Cat. 1 Sensibilizante para a pele: Cat. 1A Toxicidade específica em determinados orgãos (exposição única): Cat. 3 (Irritante para o sistema respiratório) Perigoso para o ambiente aquático - efeito agudo: Cat. 1 Perigoso para o ambiente aquático - efeito crônico: Cat. 2 Fator-M agudo: 1 H314, H313, H330, H301, H334, H317, H335, H411, H400

Para as frases de perigo não escritas na íntegra nesta seção, o texto completo está listado na seção 16.

4. Medidas de primeiros socorros

Indicações gerais:
Afastar o indivíduo do local contaminado/da fonte de contaminação; Retirar todo o vestuário contaminado para evitar a sua exposição e de outros. Retirar vestuário contaminado e lavar antes de voltar a usar. Consultar um médico se os sintomas persistirem ou se agravarem. Não administrar nada por via oral a uma pessoa debilitada ou inconsciente. Colocar em posição lateral estável, com os joelhos dobrados, e transportar para um posto de saúde. Se possível, levar consigo o rótulo ou a embalagem. Nunca deixar uma pessoa envenenada sem supervisão.

Após inalação:
Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração. Manter a pessoa calma, manter a temperatura corporal, controlar a respiração e, se necessário, iniciar a respiração artificial. Contactar imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/um médico.

Após contato com a pele:
Lavar a pele com água abundante, sem esfregar.

Após contato com os olhos:
Lavar de imediato com água corrente durante, pelo menos, 15 minutos. Manter as pálpebras abertas.
Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Contactar imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/um médico.

Indicações para o médico:
Sintomas: Contacto com a pele e os olhos: irritação ou queimaduras graves na pele e nos olhos. Pode provocar lacrimação, sensibilização da pele e/ou dermatite alérgica. Contacto com a

boca/ingestão: irritação a corrosão do trato gastrointestinal. Pode provocar náuseas, vómito ou ulceração no esófago ou estômago com consequente perfuração, sangue no vómito e/ou hemorragias internas. Inalação/aspiração: irritação a corrosão do sistema respiratório. Pode provocar tosse, rinite, secreções, epitaxia, edema pulmonar, broncospasmos, dificuldade em respirar ou asma. Outras manifestações clínicas podem incluir: cefaleias, taquicardia, palpitações, tensão arterial baixa e depressão do sistema nervoso central.
Tratamento: Manter sob vigilância médica durante, pelo menos, 24 horas; tratamento sintomático e de suporte de acordo com os protocolos locais. No caso de ingestão, avaliar a realização de uma endoscopia e diluição e/ou descontaminação imediata. Está contraindicada a utilização de xarope de ipeca. No caso de inalação, administrar corticosteroides por aerossol; de momento, não existe um antídoto. Profilaxia de edema pulmonar.

5. Medidas de combate a incêndio

Meios de extinção apropriados:
espuma, água pulverizada, pó extintor, dióxido de carbono

Perigos específicos:
óxidos nítricos, óxidos de carbono
As substâncias/grupos de substâncias podem ser emitidas em caso de incêndio.

Indicações adicionais:
Eliminar os resíduos do incêndio e a água de extinção contaminada, observando a legislação local oficial.

Equipamento especial de proteção para os bombeiros:
Usar o equipamento respiratório autônomo e roupas de proteção química.

6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência

Precauções pessoais:
Evitar a inalação. Evitar que atinja a pele, os olhos e a roupa.

Precauções ao meio ambiente:
Não permitir que atinja águas superficiais/ águas subterrâneas/ canalização.

Métodos de limpeza:
Para grandes quantidades: Bombear produto.
Resíduos: Recolher com material absorvente. (p.ex.: areia, absorvente universal, terra diatomácea)
Eliminar o material recolhido de acordo com as normas.

7. Manuseio e armazenamento

Manuseio
Medidas técnicas:

Não inalar o vapor/ aerossol. Evitar que atinja a pele, os olhos e a roupa.

Manusear de acordo com as normas de segurança para produtos químicos. É exigido o uso de roupa fechada de trabalho em complemento aos equipamentos de proteção pessoal adequados.

Prevenção de incêndio e explosão:
Prevenção de carga eletrostática - fontes de ignição devem ser mantidas bem distantes - extintores de incêndio devem ser mantidos próximos.

Medidas de higiene:
Manusear de acordo com as normas de segurança para produtos químicos.
Durante o uso não comer, beber ou fumar. As mãos e o rosto devem ser lavados antes dos intervalos e no final do turno. As luvas devem ser vistoriadas regularmente e antes de cada uso. Substituir se necessário (ex.pequenos buracos). Retirar imediatamente todo o vestuário contaminado. Lavar as roupas contaminadas antes de reutilizá-las. Guardar o vestuário de trabalho separadamente.

Armazenamento

Medidas técnicas:

Estabilidade de armazenamento:
Temperatura de armazenamento: < 30 °C
Tempo de armazenamento: 12 Meses
As indicações sobre a duração de armazenagem mencionadas nesta ficha de segurança não derivam de nenhuma garantia em relação às propriedades de aplicação.

Condições de armazenamento adequadas: Conservar em recipiente bem fechado e guardar em local fresco e bem ventilado.
Manter sob gás inerte.
Manter a uma temperatura não excedendo a 40 °C.

Materiais adequados para embalagens: Polietileno de alta densidade (HDPE), Polietileno de baixa densidade (LDPE), Verniz com secagem à estufa RDL 50, vidro, aço inoxidável 1.4541
Materiais inadequados para embalagens: papel, aço carbono (ferro)

8. Controle de exposição e proteção individual

Parâmetros de controle específicos

Limites de exposição ocupacional:

111-30-8: glutaral

VLM 0,05 ppm (ACGIH)

VLM 0,05 ppm (NR15)
Fonte de valor limite: ACGIH

Equipamento de proteção individual
Proteção dos olhos:
Óculos de segurança adequadamente ajustado (EN 166) e máscara facial.

Proteção da pele e do corpo:
Dependendo da atividade exercida e da possibilidade de exposição, equipamento de protecção individual (EPI) deverá ser usado, exemplo: protecção na cabeça (máscara, respirador, óculos de protecção, etc...), avental, botas, vestimenta apropriada.

A proteção do corpo deve ser escolhida dependendo da atividade e possível exposição, por ex. traje de proteção contra produtos químicos de acordo com EN 14605, por exemplo, feito de laminado de poliolefina.

Proteção das mãos:
Luvas resistentes a produtos químicos (EN ISO 374-1).
Nível de desempenho 6, correspondente ao tempo de ruptura de >480 min de acordo com a EN ISO 374-1
borracha butílica (butil) - 0,7 mm de espessura de camada
Borracha à base de nitrilo (NBR) - 0,4 mm de espessura de camada.
Devido a grande variedade de tipos, é necessário considerar as indicações de uso do fabricante.
Nota complementar: As especificações baseiam-se em testes, dados de publicações e informações de fabricantes de luvas ou são obtidas de substâncias semelhantes por analogia. Devido a várias condições (por exemplo: temperatura), deve-se considerar que tempo do uso da luva para proteger de produtos químicos, na prática, pode ser bem menor do que o tempo de permeação determinado através de testes.

Proteção respiratória:
Usar equipamento de segurança para proteger as vias respiratórias em caso de formação de gases/vapores. Filtro para gases/ vapores orgânicos (ponto de ebulição >65 ºC, por exemplo: EN 14387 Tipo A). Equipamento de segurança para vias respiratórias em caso de emissão de vapores/ aerossóis. Filtro combinado composto de gases/ vapores orgânicos e partículas sólidas e líquidas (p.exep.EN 14387 Tipo A-P2)

9. Propriedades físicas e químicas

Estado físico:	líquido (20 °C, 1.013 hPa)	
Forma:	líquido	
Cor:	incolor a amarelo	
Odor:	odor pungente, Não determinado especificamente uma vez que é tóxico por inalação	
Valor do pH:	5,9 (água, 0,5 %(m), 23 °C) 3,7 (água, 50 %(m), 23 °C)	
Temperaturas específicas ou faixas de temperaturas nas quais ocorrem mudanças de estado físico		
Ponto de fusão:	aprox. -18 °C	(Diretiva 92/69/CEE , A.1)
Ponto de ebulição:	101,5 °C (987,1 hPa)	
Ponto de fulgor:	> 95 °C (50 %(m)) Nenhum ponto de inflamação - medição foi realizada à temperatura indicada, apagando-se a chama ignição.	(vaso fechado)

Limite de explosividade inferior: 1,5 %(V)
Produto não testado: valor calculado pela base de dados dos componentes.
Limite de explosividade superior: 50 %(V)
Produto não testado: valor calculado pela base de dados dos componentes.
Decomposição térmica: 70 °C, 50 kJ/kg, (DSC (DIN 51007))
velocidade de aquecimento: 2,5 K/min
190 °C, 140 kJ/kg, (DSC (DIN 51007))
velocidade de aquecimento: 2,5 K/min
395 °C, > 90 kJ/kg, (DSC (DIN 51007))
velocidade de aquecimento: 2,5 K/min
Capacidade de auto-aquecimento: Não se trata de uma substância auto-inflamável.

SADT: Estudo não é necessário por razões científicas
Perigo de explosão: não explosivo (Diretiva 92/69/CEE, A14)
Características comburentes: Devido às suas propriedades estruturais, o produto não é classificado como oxidante.
Pressão de vapor: 20 hPa (medido)
(20,1 °C)
28 hPa (medido)
(25,1 °C)
104,68 hPa
(50 °C)
Conteúdo VOC: Dados não disponíveis.
Densidade relativa do vapor (ar):
Teor de água superior a 10%.
Densidade: 1,13 g/cm3 (DIN 51757)
(20 °C)
1,0684 g/cm3 (calculado)
(55 °C)
Densidade relativa: 1,13 (Picnométro)
(20 °C)
Solubilidade em água: miscível
(20,2 °C)
Coeficiente de partição n-octanol/água (log Pow): -0,36 (Diretiva 92/69/CEE, A.8)
(23 °C; Valor do pH: 7)
Tensão superficial: 68 mN/m (Diretiva-OECD 115)
(20 °C; 1 g/l)
Temperatura de autoignição: 395 °C (Diretiva 92/69/CEE, A.15)
(50 %(m))
Autoignição: não apresenta autoignição Tipo de teste: Autoignição espontânea à temperatura ambiente.

Limiar de odor:
Não determinado devido a possíveis riscos à saúde quando inalado.

Taxa de evaporação:	O valor pode ser estimado com base na constante da Lei Henry ou na pressão de vapor.	
Inflamabilidade:	não inflamável	(derivado do ponto de inflamação)
Viscosidade, dinâmica:	20 mPa.s (50 °C)	(DIN 53015)
Viscosidade, cinemática:	12,75 mm2/s (25 °C)	
Massa molar:	100,12 g/mol	

Corrosão de metal: Não é corrosivo perante metal.

10. Estabilidade e reatividade

Estabilidade química:
O produto é estável se armazenado e manuseado como descrito/indicado. O produto pode tornar-se instável a temperaturas elevadas e sob pressão.

Reações perigosas:
Reage com aminas. Reage com bases. O progresso da reacção é exotérmico.

Condições a evitar:
Evitar todas as fontes de ignição: calor, faíscas, chama acesa. Ver capítulo 7 da Ficha de Segurança - Manuseio e armazenamento.

Materiais ou substâncias incompatíveis:
aminas

Produtos de decomposição térmica:
monóxido de carbono, dióxido de carbono

11. Informações toxicológicas

Toxicidade aguda

DL50 oral para rato, feminino: aprox. 154 mg/kg

CL50 inalatória para rato, masculino/feminino: 0,28 - 0,39 mg/l 4 h
Foi ensaiado um aerossol.

DL50 dermal para coelho, masculino/feminino: > 2.000 mg/kg

Indicações para: glutaral

Avaliação da toxicidade aguda:
De toxicidade pronunciada após ingestão única. De alta toxicidade após inalação de curta duração. De baixa toxicidade após contato com a pele.

Indicações para: glutaral

DL50 oral para rato, feminino: aprox. 77 mg/kg

Indicações para: glutaral

CL50 inalatória para rato, masculino/feminino: 0,28 - 0,39 mg/l 4 h
Foi ensaiado um aerossol.

Indicações para: glutaral

DL50 dermal para coelho, masculino/feminino: > 2.000 mg/kg
Não se observou nenhuma mortalidade

DL50 dermal para rato, masculino/feminino: > 2.000 mg/kg (Regulamento 402 - OECD)

Efeitos locais

Irritação dérmica coelho: Corrosivo.

Irritação ocular coelho: Risco de lesões oculares graves. (teste Draize)

Indicações para: glutaral

Avaliação de efeitos irritantes:
Corrosivo! Causa lesões na pele e olhos.

Indicações para: glutaral

Irritação dérmica coelho: Corrosivo.

Indicações para: glutaral

Irritação ocular coelho: Risco de lesões oculares graves. (teste Draize)

Avaliação para outros efeitos agudos

Avaliação para outros efeitos agudos:
Corrosivo para as vias respiratórias.

Sensibilização

Indicações para: glutaral

Avaliação de efeitos sensibilizantes:
Possível sensibilização após contato com a pele. A substância pode causar sensibilização no aparelho respiratório.

Indicações para: glutaral

Teste epicutâneo aberto (OET) porquinho-da-índia: sensibilização da pele

ser humano: sensibilizantes respiratórios

Toxicidade genética

Indicações para: glutaral

Avaliação de mutagenicidade:
A substância apresentou efeitos mutagênicos em diversos ensaios realizados em bactérias e cultura de células; no entanto, estes resultados não puderam ser confirmados em ensaios realizados com mamíferos.

Carcinogenicidade

Indicações para: glutaral

Avaliação de carcinogenicidade:
Em ensaios de longa duração realizados em animais, nos quais a substância foi dada em concentrações elevadas na água para beber, não se observaram efeitos cancerígenos. Em estudos de longa duração realizados em animais, nos quais a substância foi administrada por inalação, não foram observados efeitos cancerígenos.

Toxicidade na reprodução

Indicações para: glutaral

Avaliação de toxicidade na reprodução:
Em ensaios em animais não foram encontrados indícios de efeitos prejudiciais à fertilidade.

Toxicidade para o desenvolvimento

Indicações para: glutaral

Avaliação da teratogecinidade:
Nos testes em animais não foram encontrados indícios de toxicidade para o desenvolvimento/ teratogenicidade.

Toxicidade crônica

Indicações para: glutaral

Avaliação da toxicidade após administração repetida:
Após a ingestão repetida o principal efeito é a irritação local. Quando inalada repetidamente, a substância pode provocar lesões a nível das vias respiratórias superiores (resultado do ensaio realizado em animais)

Perigo por aspiração

Avaliação da toxicidade por aspiração:
Não se espera qualquer risco de aspiração.

12. Informações ecológicas

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto:

Ecotoxicidade

Avaliação da toxicidade aquática:
Toxicidade aguda para organismos aquáticos. Tóxico para os organismos aquáticos baseado em estudos de toxicidade a longo prazo (crônico) Dependendo das condições locais e concentrações existentes, são possíveis distúrbios no processo de biodegradação do lodo ativado.

Toxicidade em peixes:
CL50 (96 h) 1,6 mg/l, Salmo gairdneri, syn. O. mykiss (Teste de efeitos agudos em peixes, estático)

CL50 (96 h) 12,4 mg/l, Cyprinodon variegatus (Teste de efeitos agudos em peixes, estático)

Invertebrados aquáticos:
CE50 (48 h) 4,2 mg/l, Daphnia magna (Teste de efeitos agudos dáfnias, estático)

CE50 (96 h) 1,56 mg/l, Crassostrea virginica (OPP 72-3(EPA-Directriz), Fluxo contínuo.)

Plantas aquáticas:
CE50 (72 h) 1,2 mg/l (taxa de crescimento), Desmodesmus subspicatus (OECD, Guideline 201, estático)

Efeito de concentração não observado. (NOEC) (72 h) 0,05 mg/l (taxa de crescimento), Desmodesmus subspicatus (OECD, Guideline 201, estático)
Os dados de efeito tóxico referem-se à concentração analiticamente determinada.

CE50 (72 h) 1,84 mg/l (taxa de crescimento), Skeletonema costatum (ISO/DIS 10253, estático)
Os dados de efeito tóxico referem-se à concentração nominal.

Microorganismos/efeito sobre lodo ativado:
CE20 (30 min) aprox. 30 mg/l, lodo ativado, doméstico (OECD, Guideline 209, aeróbio)

Toxicidade crônica em peixes:
Efeito de concentração não observado. (NOEC) (97 Dias) 3,2 mg/l, Oncorhynchus mykiss (Fluxo contínuo.)

Toxicidade crônica em invertebrados aquáticos:
Efeito de concentração não observado. (NOEC) (21 Dias), 10,0 mg/l, Daphnia magna (OECD, Guideline 211, semiestático)
Os dados de efeito tóxico referem-se à concentração nominal.

Indicações para: glutaral
Avaliação da toxicidade aquática:
Muito tóxico (efeito agudo) para organismos aquáticos. Tóxico para os organismos aquáticos baseado em estudos de toxicidade a longo prazo (crônico) Dependendo das condições locais e concentrações existentes, são possíveis distúrbios no processo de biodegradação do lodo ativado.

Indicações para: glutaral
Toxicidade em peixes:
CL50 (96 h) 0,8 mg/l, Salmo gairdneri, syn. O. mykiss (Teste de efeitos agudos em peixes, estático)
Os dados de efeito tóxico referem-se à concentração nominal.

CL50 (96 h) 6,2 mg/l, Cyprinodon variegatus (Teste de efeitos agudos em peixes, estático)
Os dados de efeito tóxico referem-se à concentração nominal.

Indicações para: glutaral
Invertebrados aquáticos:
CE50 (48 h) 2,1 mg/l, Daphnia magna (Teste de efeitos agudos dáfnias, estático)
Os dados de efeito tóxico referem-se à concentração nominal.

CE50 (96 h) 0,78 mg/l, Crassostrea virginica (OPP 72-3(EPA-Directriz), Fluxo contínuo.)
Os dados de efeito tóxico referem-se à concentração analiticamente determinada.

Indicações para: glutaral
Plantas aquáticas:
CE50 (72 h) 0,6 mg/l (taxa de crescimento), Desmodesmus subspicatus (OECD, Guideline 201, estático)
Os dados de efeito tóxico referem-se à concentração analiticamente determinada.

Efeito de concentração não observado. (NOEC) (72 h) 0,025 mg/l (taxa de crescimento), Desmodesmus subspicatus (OECD, Guideline 201, estático)
Os dados de efeito tóxico referem-se à concentração analiticamente determinada.

CE50 (72 h) 0,92 mg/l (taxa de crescimento), Skeletonema costatum (ISO/DIS 10253, estático)
Os dados de efeito tóxico referem-se à concentração nominal.

Indicações para: glutaral
Microorganismos/efeito sobre lodo ativado:
CE20 (30 min) aprox. 15 mg/l, lodo ativado, doméstico (OECD, Guideline 209, aeróbio)
Os dados de efeito tóxico referem-se à concentração nominal.

Indicações para: glutaral
Toxicidade crônica em peixes:

Efeito de concentração não observado. (NOEC) (97 Dias) 1,6 mg/l, Oncorhynchus mykiss (Fluxo contínuo.)
Os dados de efeito tóxico referem-se à concentração nominal.

Indicações para: glutaral
Toxicidade crônica em invertebrados aquáticos:
Efeito de concentração não observado. (NOEC) (21 Dias), 5,0 mg/l, Daphnia magna (OECD, Guideline 211, semiestático)

Avaliação da toxicidade terrestre:
Efeitos tóxicos tem sido observados em ensaios com plantas terrestres. Efeitos tóxicos foram observados em estudos com organismos vivos que vivem no solo.

Organismos vivos no solo:
CL50 (14 Dias) > 500 mg/kg, Eisenia foetida (OECD, Guideline 207, solo artificial)

EC10 (28 Dias) 21,0 mg/kg, microrganismos terrestres (OECD 217, solo natural)
Os dados de efeito tóxico referem-se à concentração nominal.

Plantas terrestres:
CE20 (19 Dias) > 450 mg/kg, Vicia sativa (OECD, Guideline 208)

Indicações para: glutaral
Organismos vivos no solo:
CL50 (14 Dias) 170 mg/kg, Eisenia foetida (OECD, Guideline 207, solo artificial)
Os dados de efeito tóxico referem-se à concentração nominal.

EC10 (28 Dias) 10,45 mg/kg, microrganismos terrestres (OECD 217, solo natural)
Os dados de efeito tóxico referem-se à concentração nominal.

Indicações para: glutaral
Plantas terrestres:
CE20 (19 Dias), Vicia sativa (OECD, Guideline 208)

Persistência e degradabilidade

Avaliação da biodegrabilidade e eliminação (H2O):
Facilmente biodegradável (Segundo critérios OECD)

Indicações para a eliminação:
90 - 100 % Redução de COD (Carbono orgânico dissolvido) (28 Dias) (OECD 301 A (nova versão)) (aeróbio, lodo ativado, doméstico)

Indicações para: glutaral
Avaliação da biodegrabilidade e eliminação (H2O):
Facilmente biodegradável (Segundo critérios OECD)

Indicações para: glutaral

Indicações para a eliminação:
90 - 100 % Redução de COD (Carbono orgânico dissolvido) (28 Dias) (OECD 301 A (nova versão)) (aeróbio, lodo ativado, doméstico)

Comportamento esperado/ Impacto ambiental

Avaliação da estabilidade em água:
A substância hidrolisa lentamente com água.

Indicações relativas à estabilidade em água (hidrolise).:
$t_{1/2}$ > 1 Anos (50 °C), (Diretiva 92/69/CEE, C.7, pH 7)
A substância hidrolisa lentamente com água.

Indicações para: glutaral
Avaliação da estabilidade em água:
A substância hidrolisa lentamente com água.

Indicações para: glutaral
Indicações relativas à estabilidade em água (hidrolise).:
$t_{1/2}$ > 1 Anos (pH 7, 50 °C), (Diretiva 92/69/CEE, C.7)
A substância hidrolisa lentamente com água.

Parâmetros cumulativos

Demanda Química de Oxigênio (DQO): 1.385 mg/g

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) Tempo de incubação 5 Dias: 235 mg/g

Bioacumulação

Avaliação do potencial de bioacumulação:
Não é esperado acúmulo significativo em organismos como resultado do coeficiente de partição n-octanol / água (log Pow).

Indicações para: glutaral
Avaliação do potencial de bioacumulação:
Não é esperado acúmulo significativo em organismos como resultado do coeficiente de partição n-octanol / água (log Pow).

Mobilidade

Avaliação do transporte entre compartimentos ambientais:
A substância não se evaporará da superfície da água para a atmosfera.
Possibilidade de absorção nas partículas sólidas do solo

Indicações para: glutaral
Avaliação do transporte entre compartimentos ambientais:
A substância não se evaporará da superfície da água para a atmosfera.
Possibilidade de absorção nas partículas sólidas do solo

Indicações para: glutaral
Adsorção/água-solo: *KOC:* 326 *(Regulamento OECD 106)*

Outros efeitos adversos

Halogênio adsorvível ligado organicamente (AOX):
O produto não contém nenhum composto de halogênio orgânico ligado na sua estrutura.

13. Considerações sobre destinação final

Métodos de tratamento e disposição
Produto: Incinerar em incinerador adequado, observando a regulamentação das autoridades locais.

Restos de produtos: Incinerar em incinerador adequado, observando a regulamentação das autoridades locais.

Embalagem usada:
Embalagem contaminada deve ser esvaziada o melhor possível; e então ser conduzida para a reciclagem após ser cuidadosamente limpa.

14. Informações sobre transporte

Transporte Terrestre

Classe de Risco:	8
Grupo de Embalagem:	II
Número ONU:	2922
Rótulo de Risco:	8, 6.1, EHSM
Número de Risco:	86
Nome apropriado para embarque:	LÍQUIDO CORROSIVO, TÓXICO, N.E. (GLUTARALDEÍDO)

Transporte Hidroviário

IMDG

Classe de Risco:	8
Grupo de Embalagem:	II
Número ONU:	2922
Rótulo de Risco:	8, 6.1, EHSM
Poluente Marinho:	SIM
Nome apropriado para embarque:	LÍQUIDO CORROSIVO, TÓXICO, N.S.A. (GLUTARAL)

Waterway Transport

IMDG

Hazard class:	8
Packing group:	II

UN Number:	2922
Hazard label:	8, 6.1, EHSM
Marine pollutant:	YES
Proper shipping name:	CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (GLUTARALDEHYDE)

Transporte Aéreo
IATA/ICAO

Classe de Risco:	8
Grupo de Embalagem:	II
Número ONU:	2922
Rótulo de Risco:	8, 6.1
Nome apropriado para embarque:	LÍQUIDO CORROSIVO, TÓXICO, N.S.A. (GLUTARAL)

Air transport
IATA/ICAO

Hazard class:	8
Packing group:	II
UN Number:	2922
Hazard label:	8, 6.1
Proper shipping name:	CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (GLUTARALDEHYDE)

Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da IMO

Não se destina ao transporte marítimo a granel.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

Indicações adicionais
O produto não tem tendência a criar aerossol quando liberado.

Informação adicional
Classificação de transporte terrestre gerada de acordo com os critérios da Resolução ANTT 5998 e alterações da Res. ANTT 6016:2023.

15. Informações sobre regulamentações

Outras regulamentações

FDS (Ficha com Dados de Segurança) gerada de acordo com os critérios da NBR14725:2023.

16. Outras informações

Não usar como aerossol.

Texto completo das frases de perigo, se mencionadas na seção 3:

H314	Provoca queimadura severa à pele e dano aos olhos.
H313	Pode ser nocivo em contato com a pele.
H330	Mortal por inalação.
H301	Tóxico se ingerido.
H334	Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou dificuldades respiratórias.
H317	Pode provocar uma reação alérgica cutânea.
H335	Pode provocar irritação das vias respiratórias.
H411	Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.
H400	Muito tóxico para os organismos aquáticos.

Linhas verticais na margem esquerda indicam alteração da versão atual.

Os dados contidos nesta publicação baseiam-se na nossa experiência e conhecimento atual, descrevendo o produto apenas considerando os requerimentos de segurança. Os dados não descrevem as propriedades do produto (especificação do produto). Não garante que certas propriedades ou a adequabilidade do produto para uma aplicação específica sejam deduzidos dos dados contidos na ficha de dados de segurança. É responsabilidade do receptor/ recebedor do produto assegurar que os direitos de propriedade, leis e regulamentações existentes sejam devidamente observados/ respeitados.