1. Identification

Identifiant de produit utilisé sur l'étiquette

Myacide® GDA Technique

Usage recommandé du produit chimique et restrictions d'usage

Utilisation appropriée*: Agent de conservation et désinfectant
Utilisation appropriée*: uniquement pour usage industriel

* L'utilisation recommandée identifiée pour ce produit est fournie uniquement pour se conformer à une exigence du gouvernement fédéral et ne fait pas partie d'une spécification publiée par le vendeur. Les termes de cette Fiche de Données de Sécurité (FDS) ne créent pas ni n'induisent de garantie, expresse ou implicite, y compris par incorporation dans ou référence à l'accord commercial du vendeur.

Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Société:
BASF Canada Inc.
5025 Creekbank Road
Édifice A, Étage 2
Mississauga, ON, L4W 0B6, CANADA
Global Oilfield Chemicals

Téléphone: +49 621 60-0
adresse E-Mail: RegXcellenceOilfieldChemicals@basf.com

Numéro d'appel d'urgence

Information 24 heures en cas d'urgence
CHEMTREC: 1-800-424-9300
BASF HOTLINE: (800) 454-COPE (2673)

Autres moyens d'identification

Formule brute:	CHO(CH2)3CHO
famille chimique:	dialdéhyde, solution aqueuse
PMRA Reg. # 26218	
Synonyme:	Glutaral. Utilisation: Produit chimique utilisé dans la synthèse et/ou la formulation de produits industriels.

2. Identification des dangers

Conformément à la Réglementation sur les Produits Dangereux (SOR/2015-17)

Classification du produit

Acute Tox.	3 (par voie orale)	Toxicité aiguë
Acute Tox.	2 (Inhalation - brouillard)	Toxicité aiguë
Skin Corr./Irrit.	1B	Corrosion/irritation cutanée
Eye Dam./Irrit.	1	Lésions oculaires graves / irritation oculaire
Resp. Sens.	1	Sensibilisation des voies respiratoires
Skin Sens.	1	sensibilisation de la peau
STOT SE	3 (Irritant pour le système respiratoire)	Toxicité Spécifique pour certains Organes Cibles (exposition unique)
Aquatic Acute	2	Danger pour le milieu aquatique - aigu
Aquatic Chronic	2	Danger pour le milieu aquatique - chronique

Éléments d'étiquetage

Pictogramme:

Mention d'avertissement:
Danger

Mention de Danger:

H330	Mortel par inhalation.
H301	Toxique en cas d'ingestion.
H334	Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
H317	Peut provoquer une allergie cutanée.
H335	Peut irriter les voies respiratoires.
H314	Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux .
H401	Toxique pour les organismes aquatiques.
H411	Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseil de Prudence (Prévention):

P271	Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
P280	Porter des gants, des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux ou du visage.
P260	Ne pas inhaler poussières/brouillards/vapeurs.
P273	Éviter le rejet dans l'environnement.
P284	Lorsque la ventilation du local est insuffisante, porter un équipement de protection respiratoire.
P264	Se laver les parties du corps contaminées soigneusement après manipulation.
P272	Les vêtements de travail contaminés ne doivent pas sortir du lieu de travail.

Conseils de prudence (Intervention):

P310	Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
P305 + P351 + P338	EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P304 + P340	EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
P303 + P361 + P353	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher.
P301 + P330 + P331	EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
P362 + P364	Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
P391	Recueillir le produit répandu.

Conseils de Prudence (Stockage):

P403 + P233	Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
P405	Garder sous clef.

Conseil de Prudence (Elimination):

P501	Eliminer le contenu/récipient conformément aux règlementations locales.

Dangers non classifiés par ailleurs

Le produit ne répond pas aux critères PBT (persistant/bioaccumulable/toxique) et vPvB (très persistant/très bioaccumulable).

Classement de préparations spéciales (GHS):
Corrosif pour les voies respiratoires.

3. Composition / Information sur les ingrédients

Conformément à la Réglementation sur les Produits Dangereux (SOR/2015-17)

glutaral
Numéro CAS: 111-30-8
Teneur (W/W): >= 50.0 - <= 51.0%
Synonyme: Glutaraldehyde

4. Premiers soins

Description des premiers soins

Indications générales:
Éloigner les personnes affectées de la zone/source de contamination. Retirer tous les vêtements contaminés tout en évitant de vous exposer ou d'exposer d'autres personnes. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Si les symptômes persistent ou empirent, veuillez consulter ou faire appel à un médecin. Ne rien administrer par voie buccale si la personne est perturbée ou inconsciente; Placer la personne en position latérale de sécurité, genoux repliés, et la transférer dans un centre de soins. Emportez avec vous, si possible, les étiquettes ou contenants concernés. Ne jamais laisser une personne contaminée sans surveillance.

Lorsque inhalé:
Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Garder les personnes au calme, maintenir la température corporelle, surveiller la respiration et, si besoin, pratiquer la respiration artificielle. Contacter immédiatement le centre antipoison/un médecin.

Lorsque en contact avec la peau:
Laver la peau à grande eau sans frictionner.

Retirer les vêtements contaminés.

Lorsque en contact avec les yeux:
Laver immédiatement à l'eau courante pendant au moins 15 minutes. Maintenir les paupières ouvertes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Contacter immédiatement le centre antipoison/un médecin.

Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Symptômes: En cas de contact avec la peau et les yeux: irritation ou graves brûlures chimiques de la peau et des yeux. Peut provoquer des larmoiements, une sensibilisation et/ou des dermatites allergiques de la peau. En cas de contact avec la bouche/ingestion: irritation ou graves brûlures chimiques du tractus gastro-instestinal. Peut provoquer des nausées, vomissements, une ulcération de l'œsophage et/ou de l'estomac avec risque de perforation, vomissement de sang et/ou hémorragies internes. Inhalation/aspiration: irritation ou graves brûlures chimiques du système respiratoire. Peut provoquer toux, rhinite, rhume, épitaxie, œdème pulmonaire, bronchospasmes, insuffisance respiratoire et/ou asthme. Autres manifestations cliniques pouvant survenir: maux de tête, tachycardie, palpitations, tension faible et dépression du système nerveux central.

Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Indications pour le médecin

Traitement:	Surveillance médicale pendant au moins 24 heures, traitement symptomatique et de soutien conformément au protocole du site. En cas d'ingestion, envisager aussitôt une endoscopie et une dilution et/ou décontamination. Le sirop Ipecac est contre-indiqué. En cas d'inhalation, utiliser un aérosol doseur de corticostéroide ; aucun antidote spécifique existant à ce jour. Prophylaxie de l'œdème pulmonaire.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie

Moyens d'extinction recommandés:
mousse, eau pulvérisée, poudre d'extinction, dioxyde de carbone

Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Dangers lors de la lutte contre l'incendie:
oxydes d'azote, oxydes de carbone
Les substances et les groupes de substances cités peuvent être libérés lors d'un incendie.

Conseils aux pompiers
Equipement de protection contre l'incendie:
Porter un appareil respiratoire autonome et une combinaison de protection contre les agents chimiques.

Autres informations:
Ne rejeter ni dans les canalisations d'égout, ni dans les eaux. Eliminer les résidus de combustion et l'eau contaminée, en respectant les prescriptions réglementaires locales.

sensibilité au choc:

Poids à l'impact:	10 kg
Hauteur de chute:	0.4 m
Méthode:	Propriétés explosives
Remarques:	La substance / le produit n'est pas sensible aux chocs à température ambiante.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

Autres indications en cas de libération:
Transporter sur le site d'élimination dans des récipients bien fermés. Peut libérer des gaz extrêmement inflammables et/ou corrosifs.

Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence
Eviter l'inhalation. Eviter le contact avec la peau, les yeux, les vêtements.

Précautions pour la protection de l'environnement
Retenir l'eau souillée/l'eau d'extinction d'incendie. Ne pas rejeter dans les canalisations d'égout/les eaux superficielles/les eaux souterraines.

Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Pour de grandes quantités: Pomper le produit.
Résidus: ramasser avec un produit absorbant les liquides (par ex. sable, sciure, liant universel, Kieselguhr). Le produit récupéré doit être éliminé conformément à la réglementation en vigueur.
Les déversements doivent être contenus, solidifiés et placés dans des conteneurs adaptés pour être éliminés.

7. Manutention et stockage

Précautions à prendre pour une manutention sans danger
Veiller à une bonne aération et ventilation de l'espace de stockage et du lieu de travail. Eviter la formation d'aérosols.

Protection contre l'incendie et l'explosion:
Prévoir des mesures contre l'accumulation des charges électrostatiques - tenir à l'écart de toute source d'ignition - mettre à disposition des extincteurs.

Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités
Séparer des acides et des bases. Séparer des agents oxydants puissants.

Matériaux adaptés: Polyéthylène haute densité (PEHD), Polyéthylène basse densité (PELD), Vernis d'émaillage RDL 50, verre, acier inox 1.4541
Matériaux inadaptés pour récipients: papier, acier au carbone (acier)

Autres données sur les conditions de stockage: Conserver le récipient bien fermé, dans un endroit frais et bien ventilé.
Conserver sous gaz inerte.
Conserver à une température ne dépassant pas 40 °C.

Stabilité de stockage:
Température de stockage: < 30 °C
Durée de stockage: 12 Mois
Les données relatives à la durée de stockage, figurant dans la présente FDS, ne constituent pas un engagement, ni une garantie quant aux propriétés d'application.

8. Contrôles de l'exposition/protection individuelle

Les utilisateurs de pesticides doivent se reporter à l'étiquette du produit pour les exigences en matière d'équipement de protection individuelle.

Paramètres d'exposition à contrôler sur le lieu de travail

glutaral	ACGIH, US:	VLE 0.05 ppm ;

Équipement de protection individuelle

Protection respiratoire**:**
Porter les protections respiratoires suivantes si les limites d'exposition peuvent être dépassées :
Porter un masque filtrant certifié NIOSH (ou équivalent) si nécessaire.

Protection des mains**:**
Gants de protection résistant aux produits chimiques, Matériaux adaptés, caoutchouc, matière plastique

Protection des yeux:
Des lunettes de sécurité bien ajustées (contre les agents chimiques) et un écran facial.

Vêtements de protection:
La protection corporelle doit être choisie en fonction de l'activité et de l'exposition possible, p.ex.: protection pour la tête, tablier, bottes de protection, tenue de protection contre les produits chimiques.

Mesures générales de protection et d'hygiène:
Les fontaines pour irrigation oculaire et les douches d'urgence doivent être d'accès facile. Porter des vêtements de protection au besoin pour éviter tout contact. Éviter d'inhaler les vapeurs / brouillards. Lors de l'utilisation, ne pas manger, ni boire, ni fumer. Se laver les mains et/ou le visage avant les pauses et après le travail. Les gants doivent être contrôlés régulièrement et avant chaque usage. Remplacer si nécessaire (en cas de petites fuites p.ex.). Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. Ranger séparément les vêtements de travail.

9. Propriétés physiques et chimiques

Etat physique:	liquide
Odeur:	odeur piquante, Non spécifiquement déterminé car toxique par inhalation.

Seuil olfactif:	Non déterminé en raison du danger potentiel pour la santé par inhalation.	
Couleur:	incolore à jaune jaune	
Valeur du pH:	5.9 (0.5 %(m), 23 °C) 3.7 (50 %(m), 23 °C)	
Point de fusion:	env. -18 °C	(Directive 92/69/CEE, A.1)
Point d'ébullition:	101.5 °C (987.1 hPa)	
température de sublimation:	non applicable	
Point d'éclair:	> 95 °C (50 %(m)) Pas de point d'éclair - Mesure réalisée jusqu'à la température indiquée,la flamme d'ignition s'éteint.	(coupelle fermée)
Inflammabilité:	non inflammable	(dérivé du point d'inflammation)
Limite inférieure d'explosivité:	1.5 %(V) Le produit n'a pas été testé: la valeur a été calculée à partir des données de ses composants.	
Limite supérieure d'explosivité:	50 %(V) Le produit n'a pas été testé: la valeur a été calculée à partir des données de ses composants.	
Auto-inflammation:	395 °C (50 %(m))	(Directive 92/69/CEE, A.15)
SADT:	Etude non nécessaire pour des raisons scientifiques	
Pression de vapeur:	20 hPa (20.1 °C) 28 hPa (25.1 °C) 104.68 hPa (50 °C)	(mesuré(e)) (mesuré(e))
Densité:	1.13 g/cm3 (20 °C) 1.0684 g/cm3 (55 °C)	(DIN 51757) (calculé(e))
Densité relative:	1.13 (20 °C)	(pycnomètre)
Densité de vapeur:	Teneur en eau supérieure à 10 %.	
Coefficient de partage n-octanol/eau (log Pow):	-0.36 (23 °C)	(Directive 92/69/CEE, A.8)
Température d'auto-inflammation:	non auto-inflammable	
Décomposition thermique:	70 °C, 50 kJ/kg (DSC (DIN 51007)) 190 °C, 140 kJ/kg (DSC (DIN 51007)) 395 °C, > 90 kJ/kg (DSC (DIN 51007))	
Viscosité dynamique:	20 mPa.s (50 °C)	(DIN 53015)

Viscosité, cinématique:	12.75 mm2/s (25 °C)
Solubilité dans l'eau:	(20.2 °C) miscible
Solubilité (quantitative):	Pas de données applicables disponibles.
Solubilité (qualitative):	Pas de données applicables disponibles.
Masse molaire:	100.12 g/mol
Vitesse d'évaporation:	La valeur peut être approximée à partir de la constante de la loi d'Henry ou de la pression de vapeur.

10. Stabilité et réactivité

Réactivité

Corrosion des métaux:
Non corrosif pour le métal.

Propriétés oxydantes:
Du fait de sa structure, le produit n'est pas classé comme comburant

Formation de gaz inflammables:	Remarques:	En présence d'eau, pas de formation de gaz inflammables.

Stabilité chimique
Le produit est stable, lorsque les prescriptions/recommandations pour le stockage sont respectées.
Le produit peut devenir instable à des températures élevées et sous pression.
Le produit est stable, lorsque les prescriptions/recommandations pour le stockage sont respectées.

Possibilité de réactions dangereuses
Réaction exothermique. Réactions avec les bases fortes.

Conditions à éviter
Voir la rubrique 7 de la FDS - Manipulation et stockage.

Matières incompatibles
acides, bases
amines

Produits de décomposition dangereux

Produits de décomposition:
Produits de décomposition thermique: monoxyde de carbone, Dioxyde de carbone

Décomposition thermique:
70 °C, 2.5 K/min (DSC (DIN 51007))

190 °C, 2.5 K/min (DSC (DIN 51007))

395 °C, 2.5 K/min (DSC (DIN 51007))

11. Données toxicologiques

Voie primaire d'exposition

Les voies de pénétration pour les solides et liquides sont l'ingestion et l'inhalation, mais peuvent inclure le contact avec les yeux ou la peau. Les voies de pénétration pour les gaz comprennent l'inhalation et le contact avec les yeux. Le contact avec la peau peut être une voie de pénétration pour les gaz liquéfiés.

Toxicité/Effets aigus

Toxicité aiguë

Données relatives à : glutaral
Evaluation de la toxicité aiguë:Très toxique après ingestion unique. D'une très haute toxicité après inhalation de courte durée. De toxicité faible par contact cutané.

Par voie orale
Type de valeur: DL50
espèce: rat (femelle)
Valeur: env. 154 mg/kg (similaire à la Ligne directrice OCDE 401)

Données relatives à : glutaral
Type de valeur: DL50
espèce: rat (femelle)
Valeur: env. 77 mg/kg (similaire à la Ligne directrice OCDE 401)

Inhalation
Type de valeur: CL50
espèce: rat (mâle/femelle)
Valeur: 0.28 - 0.39 mg/l (similaire à la ligne directive OCDE 403)
durée d'exposition: 4 h
Test réalisé avec un aérosol.

Données relatives à : glutaral
Type de valeur: CL50
espèce: rat (mâle/femelle)
Valeur: 0.28 - 0.39 mg/l (similaire à la ligne directive OCDE 403)
durée d'exposition: 4 h
Test réalisé avec un aérosol.

Par voie cutanée
Type de valeur: DL50
espèce: lapin (mâle/femelle)
Valeur: > 2,000 mg/kg (similaire au guideline 402 de l'OCDE)

Données relatives à : glutaral
Type de valeur: DL50
espèce: lapin (mâle/femelle)
Valeur: > 1,000 mg/kg (similaire au guideline 402 de l'OCDE)
Aucune mortalité n'a été constatée.

Type de valeur: DL50

espèce: rat (mâle/femelle)
Valeur: > 1,000 mg/kg (Ligne directrice 402 de l'OCDE)

Evaluation des autres effets aigüs
Evaluation simple de la Toxicité Spécifique pour certains Organes Cibles (STOT):
Corrosif pour les voies respiratoires.

Irritation / corrosion

Données relatives à : glutaral
Evaluation de l'effet irritant: Corrosif. Attaque la peau et les yeux.

Peau
espèce: lapin
Résultat: Corrosif.
Méthode: similaire à la ligne directrice OCDE 404

Données relatives à : glutaral
espèce: lapin
Résultat: Corrosif.
Méthode: similaire à la ligne directrice OCDE 404

Oeil
espèce: lapin
Résultat: Risque de lésions oculaires graves.
Méthode: test de Draize

Données relatives à : glutaral
espèce: lapin
Résultat: Risque de lésions oculaires graves.
Méthode: test de Draize

Sensibilisation

Données relatives à : glutaral
Evaluation de l'effet sensibilisant:
Possible sensibilisation de la peau après contact. La substance peut entrainer une sensibilisation du système respiratoire.

Données relatives à : glutaral
épreuve épicutanée à l'air libre (TOE)
espèce: cobaye
Résultat: sensibilisant

espèce: humain
Résultat: sensibilisant

Danger par Aspiration
Pas de danger par aspiration attendu.

Toxicité/effets chroniques

Toxicité en cas d'exposition/administration répétée

Données relatives à : glutaral
Evaluation de la toxicité après administration répétée: Après une administration répétée l'effet de l'irritation locale reste en avant plant. La substance peut provoquer des séquelles au niveau des voies respiratoires supérieures en cas d'exposition répétée (résultat de tests sur animaux).

Toxicité génétique

Données relatives à : glutaral
Evaluation du caractère mutagène: La substance a montré des effets mutagènes lors de différents types de tests sur des bactéries et cultures de cellules, ceux-ci ne pouvant toutefois être confirmés lors de tests sur mammifères.
---

cancérogénicité

Données relatives à : glutaral
Evaluation du caractère cancérogène: Lors d'essais à long terme sur animaux par administration à de fortes concentrations dans l'eau de boisson, la substance n'a pas montré d'effet cancérigène. Lors d'essais à long terme sur animaux par administration par inhalation , la substance n'a pas eu d'effet cancérigène.
---

toxicité pour la reproduction

Données relatives à : glutaral
Evaluation de la toxicité pour la reproduction: Les tests sur animaux n'ont révélé aucune indication pour des altérations de la fertilité.

Tératogénicité

Données relatives à : glutaral
Evaluation du caractère tératogène: Les tests sur animaux n'ont révélé aucune indication pour un effet néfaste pour le développement/tératogène.

Autres informations
Les données relatives à la toxicologie se rapportent à la matière active.

Troubles médicaux aggravés par la surexposition
Les données disponibles ne montrent pas qu'il existe des états médicaux généralement reconnus comme pouvant être aggravés par une exposition à cette substance / ce produit. Voir la rubrique 11 de la FDS - Informations toxicologiques

12. Données écologiques

Toxicité

Toxicité en milieu aquatique
Evaluation de la toxicité aquatique:
Toxique (toxicité aiguë) pour les organismes aquatiques Toxique pour les organismes aquatiques d'après des études de toxicité chronique. L'introduction en station d'épuration biologique peut entraîner des perturbations du cycle biologique des boues activées en fonction des conditions locales et des concentrations présentes.

Toxicité vis-à-vis des poissons
CL50 (96 h) 1.6 mg/l, Salmo gairdneri, syn. O. mykiss (, statique)

CL50 (96 h) 12.4 mg/l, Cyprinodon variegatus (, statique)

Invertébrés aquatiques
CE50 (48 h) 4.2 mg/l, Daphnia magna (, statique)

CE50 (96 h) 1.56 mg/l, Crassostrea virginica (OPP 72-3 (EPA-directive), Écoulement.)

Plantes aquatique(s)
CE50 (72 h) 1.2 mg/l (taux de croissance), Desmodesmus subspicatus (Ligne directrice 201 de l'OCDE, statique)

NOEC (72 h) 0.05 mg/l (taux de croissance), Desmodesmus subspicatus (Ligne directrice 201 de l'OCDE, statique)
L'indication de l'effet toxique se rapporte à la concentration déterminée analytiquement.

CE50 (72 h) 1.84 mg/l (taux de croissance), Skeletonema costatum (ISO/DIS 10253, statique)
L'indication de l'effet toxique se rapporte à la concentration nominale.

Effets chroniques sur poissons
NOEC (97 j) 3.2 mg/l, Oncorhynchus mykiss (Écoulement.)

Effets chroniques sur invertébrés aquat.
NOEC (21 j) 10.0 mg/l, Daphnia magna (Ligne directrice 211 de l'OCDE, semi-statique)
L'indication de l'effet toxique se rapporte à la concentration nominale.

Toxicité en milieu aquatique

Données relatives à : glutaral
Evaluation de la toxicité aquatique:
Très toxique (toxicité aiguë) pour les organismes aquatiques Toxique pour les organismes aquatiques d'après des études de toxicité chronique. L'introduction en station d'épuration biologique peut entraîner des perturbations du cycle biologique des boues activées en fonction des conditions locales et des concentrations présentes.

Toxicité vis-à-vis des poissons

Données relatives à : glutaral
CL50 (96 h) 0.8 mg/l, Salmo gairdneri, syn. O. mykiss (, statique)

L'indication de l'effet toxique se rapporte à la concentration nominale.
CL50 (96 h) 6.2 mg/l, Cyprinodon variegatus (, statique)
L'indication de l'effet toxique se rapporte à la concentration nominale.

Invertébrés aquatiques

Données relatives à : glutaral
CE50 (48 h) 2.1 mg/l, Daphnia magna (, statique)
L'indication de l'effet toxique se rapporte à la concentration nominale.
CE50 (96 h) 0.78 mg/l, Crassostrea virginica (OPP 72-3 (EPA-directive), Écoulement.)
L'indication de l'effet toxique se rapporte à la concentration déterminée analytiquement.

Plantes aquatique(s)

Données relatives à : glutaral
CE50 (72 h) 0.6 mg/l (taux de croissance), Desmodesmus subspicatus (Ligne directrice 201 de l'OCDE, statique)
L'indication de l'effet toxique se rapporte à la concentration déterminée analytiquement.
NOEC (72 h) 0.025 mg/l (taux de croissance), Desmodesmus subspicatus (Ligne directrice 201 de l'OCDE, statique)
L'indication de l'effet toxique se rapporte à la concentration déterminée analytiquement.
CE50 (72 h) 0.92 mg/l (taux de croissance), Skeletonema costatum (ISO/DIS 10253, statique)
L'indication de l'effet toxique se rapporte à la concentration nominale.

Effets chroniques sur poissons

Données relatives à : glutaral
NOEC (97 j) 1.6 mg/l, Oncorhynchus mykiss (Écoulement.)
L'indication de l'effet toxique se rapporte à la concentration nominale.

Effets chroniques sur invertébrés aquat.

Données relatives à : glutaral
NOEC (21 j) 5.0 mg/l, Daphnia magna (Ligne directrice 211 de l'OCDE, semi-statique)

Evaluation de la toxicité terrestre
Des effets toxiques ont été observés dans des études réalisées sur des plantes terrestres. Des effets toxiques ont été observés dans des études réalisées sur des organismes vivants dans les sols.

Organismes vivant dans le sol

Effets sur les organismes vivants du sol:
CL50 (14 j) > 500 mg/kg, Eisenia foetida (Ligne directrice 207 de l'OCDE, sol artificiel)

CE10 (28 j) 21.0 mg/kg, micro-organismes vivant dans le sol (OECD 217, sol naturel)
L'indication de l'effet toxique se rapporte à la concentration nominale.

Effets sur la flore terrestre

CE 20 (19 j) > 450 mg/kg, Vicia sativa (Ligne directrice 208 de l'OCDE)

Organismes vivant dans le sol

Données relatives à : glutaral
Effets sur les organismes vivants du sol:
CL50 (14 j) 170 mg/kg, Eisenia foetida (Ligne directrice 207 de l'OCDE, sol artificiel)
L'indication de l'effet toxique se rapporte à la concentration nominale.

CE10 (28 j) 10.45 mg/kg, micro-organismes vivant dans le sol (OECD 217, sol naturel)
L'indication de l'effet toxique se rapporte à la concentration nominale.

Effets sur la flore terrestre

Données relatives à : glutaral
CE 20 (19 j) 441 mg/kg, Vicia sativa (Ligne directrice 208 de l'OCDE)

Microorganisms/Effet sur la boue activée

Toxicité sur les microorganismes
Ligne directrice 209 de l'OCDE aérobie
boue activée, ménagère/CE 20 (30 min): env. 30 mg/l

Données relatives à : glutaral
Ligne directrice 209 de l'OCDE aérobie
boue activée, ménagère/CE 20 (30 min): env. 15 mg/l
L'indication de l'effet toxique se rapporte à la concentration nominale.

Persistance et dégradabilité

Evaluation de la biodégradabilité et de l'élimination (H2O)
Facilement biodégradable (selon critères OCDE).

Données sur l'élimination

90 - 100 % réduction du COD (28 j) (301 A de l'OCDE (nouvelle version)) (aérobie, boue activée, ménagère)

Evaluation de la biodégradabilité et de l'élimination (H2O)

Données relatives à : glutaral

Facilement biodégradable (selon critères OCDE).

Données sur l'élimination

Données relatives à : glutaral
90 - 100 % réduction du COD (28 j) (301 A de l'OCDE (nouvelle version)) (aérobie, boue activée, ménagère)

Evaluation de la stabilité dans l'eau
Par réaction avec l'eau, la substance est hydrolysée lentement.

Information sur la stabilité dans l'eau (hydrolyse)
$t_{1/2}$ > 1 a (50 °C), (Directive 92/69/CEE, C.7, pH 7)
Par réaction avec l'eau, la substance est hydrolysée lentement.

Evaluation de la stabilité dans l'eau

Données relatives à : glutaral

Par réaction avec l'eau, la substance est hydrolysée lentement.

Information sur la stabilité dans l'eau (hydrolyse)

Données relatives à : glutaral
$t_{1/2}$ > 1 a (pH 7, 50 °C), (Directive 92/69/CEE, C.7)
Par réaction avec l'eau, la substance est hydrolysée lentement.

Potentiel de bioaccumulation

Evaluation du potentiel de bioaccumulation
En raison du coefficient de partage n-octanol/eau (log Pow) une accumulation notable dans les organismes n'est pas attendue.

Evaluation du potentiel de bioaccumulation

Données relatives à : glutaral

En raison du coefficient de partage n-octanol/eau (log Pow) une accumulation notable dans les organismes n'est pas attendue.

Mobilité dans le sol

Evaluation du transport entre les compartiments environnementaux
La substance ne s'évapore pas de la surface de l'eau vers l'atmosphère.
Une adsorption sur la phase solide du sol est possible.

Données relatives à : glutaral

La substance ne s'évapore pas de la surface de l'eau vers l'atmosphère.
Une adsorption sur la phase solide du sol est possible.

Indications complémentaires

Paramètres cumulatifs

Demande chimique en oxygène (DCO): 1,385 mg/g

Demande biologique en oxygène (DBO) Période d'incubation 5 j: 235 mg/g

Halogène adsorbable lié organiquement(AOX):
Le produit ne contient pas d'halogène sous forme de composé organique.

13. Données sur l'élimination

Elimination du produit**:**
Incinération en station d'incinération agréée. Les prescriptions réglementaires locales doivent toutefois être respectées.

Elimination des emballages:
Les emballages contaminés sont à vider de manière optimale; ils peuvent ensuite être valorisés après un nettoyage adéquat.

14. Informations relatives au transport

Transport terrestre
TDG

Classe de danger:	8
Groupe d'emballage:	II
N° d'identification:	UN 2922
Étiquette de danger:	8, 6.1, EHSM
Dénomination technique d'expédition:	LIQUIDE CORROSIF, TOXIQUE, N.S.A. (contient GLUTARAL)

Transport maritime
IMDG

Classe de danger:	8
Groupe d'emballage:	II
N° d'identification:	UN 2922
Étiquette de danger:	8, 6.1, EHSM
Polluant marin:	OUI

Dénomination technique d'expédition:
LIQUIDE CORROSIF, TOXIQUE, N.S.A.
(contient GLUTARAL)

Sea transport
IMDG

Hazard class:	8
Packing group:	II
ID number:	UN 2922
Hazard label:	8, 6.1, EHSM
Marine pollutant:	YES

Proper shipping name:
CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S.
(contains GLUTARALDEHYDE)

Transport aérien
IATA/ICAO

Classe de danger:	8
Groupe d'emballage:	II
N° d'identification:	UN 2922
Étiquette de danger:	8, 6.1

Dénomination technique d'expédition:
LIQUIDE CORROSIF, TOXIQUE, N.S.A.
(contient GLUTARAL)

Air transport
IATA/ICAO

Hazard class:	8
Packing group:	II
ID number:	UN 2922
Hazard label:	8, 6.1

Proper shipping name:
CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S.
(contains GLUTARALDEHYDE)

Autres informations
Le produit n'a pas tendance à former un aérosol lorsqu'il est libéré.

15. Informations sur la réglementation

Règlements fédéraux

Status d'enregistrement:

produit chimique	DSL, CA	non bloqué / listé
biocide	DSL, CA	libre / exempté

NFPA Code de danger:
Santé: 3 Feu: 1 Réactivité: 0 Spécial:

16. Autres informations

FDS rédigée par:
BASF NA Product Regulations
FDS rédigée le: 2022/09/10

Nous soutenons les initiatives de la charte mondiale de la Gestion Responsable. Nous agissons positivement sur la santé et la sécurité de nos employées, clients, fournisseurs et voisins ainsi que sur la protection de l'environnement. Notre engagement dans le cadre du Responsible Care est total que ce soit pour commercer, opérer nos unités de production de façon sûre et responsable pour l'environnement, aider nos clients et fournisseurs à utiliser correctement nos produits. Nous voulons minimiser l'impact sur la société et l'environnement de nos activités de production, stockage, transport ainsi que l'impact de nos produits lors de leur utilisation et de leur traitement en fin de vie.

Myacide® GDA Technique est une marque déposée de BASF Canada ou BASF SE
FIN DE LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ