We create chemistry

安全技术说明书

巴斯夫 安全技术说明书
按照GB/T 16483编制
日期 / 本次修订: 02.06.2022 版本: 2.0
日期/上次修订: 15.09.2021 上次版本: 1.0
日期 / 首次编制: 15.09.2021
产品: Myacide® GDA Technical
(30042523/SDS_CPA_CN/ZH)
印刷日期 09.07.2025

1. 化学品及企业标识

Myacide® GDA Technical

推荐用途和限制用途: 保存剂和消毒剂

公司:
巴斯夫(中国)有限公司
中国 上海
浦东江心沙路300号邮政编码 200137
电话: +86 21 20391000
传真号: +86 21 20394800
E-mail地址: china-psr-sds@basf.com

Company:
BASF (China) Co., Ltd.
300 Jiang Xin Sha Road
Pu Dong Shanghai 200137, CHINA
Telephone: +86 21 20391000
Telefax number: +86 21 20394800
E-mail address: china-psr-sds@basf.com

紧急联络信息:
巴斯夫紧急热线中心（中国）
+86 21 5861-1199
巴斯夫紧急热线中心（国际）:
电话: +49 180 2273-112

Emergency information:
Emergency Call Center (China):
+86 21 5861-1199
International emergency number:
Telephone: +49 180 2273-112

2. 危险性概述

纯物质和混合物的分类:
急性毒性: 分类 3 (口服)
急性毒性: 分类 2 (吸入-薄雾)

急性毒性: 分类 5 (皮肤接触)
皮肤腐蚀/刺激: 分类 1B
严重损伤/刺激眼睛: 分类 1
呼吸道致敏物: 分类 1
皮肤致敏物: 分类 1A
对水环境的急性危害: 分类 2
对水环境的慢性危害: 分类 2

标签要素和警示性说明:

图形符号:

警示词:
危险

危险性说明:

H313	皮肤接触可能有害。
H330	吸入致命。
H301	吞咽会中毒。
H334	吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难。
H317	可能造成皮肤过敏反应。
H314	造成严重皮肤灼伤和眼损伤。
H401	对水生生物有毒。
H411	对水生生物有毒并具有长期持续影响。

预防措施:

P271	只能在室外或通风良好之处使用。
P280	戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。
P260	不要吸入粉尘/烟雾/蒸气。
P273	避免释放到环境中。
P284	[在通风不足的情况下]戴呼吸防护装置。
P264	作业后彻底清洗受污染的身体部位。
P272	受沾染的工作服不得带出工作场地。

事故响应:

P310	立即呼叫解毒中心或医生。
P305 + P351 + P338	如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。
P304 + P340	如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。
P303 + P361 + P353	如皮肤（或头发）沾染：立即去除/脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴。
P301 + P330 + P331	如误吞咽：漱口。不要诱导呕吐。
P362 + P364	脱掉所有沾染的衣服，清洗后方可重新使用。
P391	收集溢出物。

安全储存:

P403 + P233	存放在通风良好的地方。保持容器密闭。
P405	存放处须加锁。

废弃处置:

P501	内装物/容器应按照地方/区域/国家/国际规章处置或（交危险废物或特殊废物收集公司进行处置）。

其它危害但是不至于归入分类:
该产品不符合PBT（持久性/生物蓄积性/毒性）和vPvB（非常持久/生物蓄积性)的分类标准。

对呼吸道有腐蚀性。

3. 成分/组成信息

化学性质: 混合物

戊二醛 (含量 (W/W): 50 %), 水 (含量 (W/W): 50 %)

危险组分

戊二醛

含量 (W/W): >= 50 % - <= 51 % CAS No.: 111-30-8	急性毒性: 分类 3 (口服) 急性毒性: 分类 2 (吸入-薄雾) 急性毒性: 分类 5 (皮肤接触) 皮肤腐蚀/刺激: 分类 1B 严重损伤/刺激眼睛: 分类 1 Resp. Sens.: 分类 1 皮肤致敏物: 分类 1A 特异性靶器官毒性--一次接触: 分类 3 (对呼吸道系统有刺激性) 对水环境的急性危害: 分类 1 对水环境的慢性危害: 分类 2 M-系数 急性: 1

4. 急救措施

一般建议:
重新安置个别形式的污染场地/来源；去除所有受污染的衣服，避免接触自己和/或他人。

如吸入:
将人员转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。保持镇静、保持体温、监测呼吸，必要时开始人工呼吸。立即呼叫解毒中心/医生。

皮肤接触:
用大量水清洗皮肤，不要摩擦。

眼睛接触:
立即用水冲洗至少15分钟，在流动的水中打开眼睑。务必检查并取下隐形眼镜。立即呼叫解毒中心/医生。

医生注意事项:
症状: 皮肤和眼睛接触：刺激皮肤和眼睛严重灼伤。可能引起眼睛流泪、皮肤过敏和/或过敏性皮炎。口腔接触/摄入：刺激腐蚀胃肠道。可能包括恶心、呕吐、食道和/或胃溃疡，随后穿孔、呕血和/或内出血。吸入：刺激腐蚀呼吸道。可能包括咳嗽、过敏性鼻炎、鼻炎、鼻出血、肺水肿、支气管痉挛、呼吸窘迫和/或哮喘。其他临床表现可能包括：头痛、心动过速、心悸、低血压和中枢神经系统抑制。
处理: 监测生命体征至少24小时，并按照当地医疗方案提供对症治疗和支持。如误食，建议内窥镜检查并立即稀释和/或去除污染。不可使用吐根糖浆。如吸入，通过控制/计量吸入器给予皮质类固醇。目前尚无已知的解毒剂。注意预防肺水肿。

5. 消防措施

适宜的灭火介质:
泡沫, 水喷雾, 干粉末, 二氧化碳

特殊危害:
氮氧化物, 碳氧化物
遇火会释放出所提及的物质/物质基团。

特殊保护设备:
戴自给式呼吸器，穿化学防护服。

更多信息:
按照官方条例处置火灾残骸和受污染的消防水。

6. 泄漏应急处理

个人预防措施:
避免吸入。 避免沾及皮肤、眼睛和衣物。

环境污染预防:
不得排入排水沟/地表水系/地下水系中。

清理或收集方法:
大量: 用泵清除产品
残余物: 用适当的吸收材料吸尽剩余产品(如: 黄沙,木屑, 万能粘合剂, 硅藻土等) 按照条例处置被吸收的材料。

7. 操作处置与储存

操作处置

确保存储和工作地点通风良好。 避免形成烟雾。

防火防爆:
防止静电-远离火源-灭火器就近放置。

储存

适于作容器的材料: 高密度聚乙烯, 低密度聚乙烯, 耐热漆 RDL 50, 玻璃, 不锈钢 1.4541
不适于作容器的材料: 纸, 碳钢（铁）
关于存储条件的详细信息: 保持容器密封并在阴凉、通风良好处保存。
在惰性气体中存放。
保持温度不超过40℃。

存储稳定性:
存储温度: < 30 度
存储期: 12 月
化学品安全技术说明书的储存日期并不能保证或代表此产品的应用性质可依此期间类推.

8. 接触控制和个体防护

职业接触限值要求的要素

戊二醛, 111-30-8;
CLV 0.05 ppm (ACGIHTLV)

个人防护设施

呼吸防护:
如有气体/蒸气形成，需采用呼吸保护。 适用于有机化合物（沸点>65℃）气体/蒸气的EN 14387 A型气体过滤器. 如有蒸气/烟雾释放，需采取呼吸保护。联合式过滤器适用于有机化合物气体/蒸气及固体和液体颗粒(EN 14387 A-P2型).

双手保护:
耐化学防护手套(EN ISO 374-1)
根据EN 374，防护指数6，> 480分钟渗透时间。
丁基橡胶（丁基）-0.7毫米涂层厚
丁腈橡胶（NBR）-0.4毫米涂层厚
由于手套种类繁多，应遵守手套制造商的使用指南。
补充：该规格基于自测，文献资料及手套制造商的信息或相似的产品推而及之。由于许多条件影响（如温度），化学防护手套的实际防渗透时间有可能比标准测试所定的时间短。

眼睛保护:
紧贴面部的安全眼镜（支架式护目镜）（EN166）和面部护罩。

身体保护:
身体保护必须基于活动和可能的暴露，例如根据EN 14605由聚烯烃层压材料制成的化学防护服。

一般安全及卫生措施:
不要吸入蒸气/喷雾。 避免沾及皮肤、眼睛和衣物。 根据优良工业卫生和安全实践操作。 除了指定的个人保护用品外，还需穿密闭式工作服。 使用过程中，切勿进食、饮水或吸烟。 下班或小憩前应洗手洗脸。 每次使用前必须认真检查手套。如有必要需更换（如孔渗漏）。 立即脱去所有污染的衣着。 受污染的衣物再次使用前需清洗。 工作服单独存放

9. 理化特性

形状:	液态	
颜色:	无色至黄色	
气味:	刺激性气味, 因吸入有毒未具体确定	
嗅觉阈值:	未确定因吸入造成的潜在健康危害。	
PH值:	5.9 (水, 0.5 %(m), 23 度) 3.7 (水, 50 %(m), 23 度)	
熔点:	大约 -18 度	(欧洲经济共同体 92/69/EEC指引, A.1)
沸点:	101.5 度 (987.1 百帕)	
闪点:	> 95 度 (50 %(m)) 没有闪点- 测试至指示温度时,标灯熄灭.	(闭杯。)
蒸发速率:	数值近似等于亨利定律常数或蒸汽压	
可燃性 (固体/气体):	不燃烧	(来自闪点)

爆炸下限:	1.5 %(V) 产品未经检验：数据根据产品组分资料计算得出。	
爆炸上限:	50 %(V) 产品未经检验：数据根据产品组分资料计算得出。	
燃烧温度:	395 度 (50 %(m))	(Directive 92/69/EEC, A.15)
热分解:	70 度 , 50 kJ/kg	(DSC（德国工业标准51007）)
	190 度 , 140 kJ/kg	(DSC（德国工业标准51007）)
	395 度 , > 90 kJ/kg	(DSC（德国工业标准51007）)
自燃:	不自燃。	试验型: 室温下自燃。
自热能力:	这不是一个可以自热的物质.	
爆炸危险:	无爆炸性	(欧洲经济共同体92/69/EEC指引, A.14)
促燃性:	根据其结构特点，该产品不被定义为氧化性的。	
蒸气压:	20 百帕 (20.1 度)	(测定值)
	28 百帕 (25.1 度)	(测定值)
	104.68 百帕 (50 度)	
密度:	1.13 克/cm3 (20 度)	(德国工业标准51757)
	1.0684 克/cm3 (55 度)	(计算值)
相对密度:	1.13 (20 度)	(固缩测量计)
相对蒸气密度（空气）:	水含量>10%	
水中溶解性:	可混溶的 (20.2 度)	
辛醇/水分配系数（log Pow）:	-0.36 (23 度; PH值: 7)	(92/69/EEC指引， A.8部分)
物质信息： 戊二醛		
吸附/水-油:	KOC: 326	(OECD Guideline 106)

表面张力:	68 mN/m (20 度; 1 g/l)	(经济合作开发组织115指引)

动力学粘度:	20 mPa.s (50 度)	(德国工业标准53015)
运动学粘度:	12.75 mm2/s (25 度)	
摩尔质量:	100.12 g/mol	

10. 稳定性和反应性

需避免的情况:
杜绝一切火源：热源、火星、明火。 参见化学品安全技术说明书 第7节 - 操作处置与储存.

热分解:	70 度, 50 kJ/kg (DSC（德国工业标准51007）)
热分解:	190 度, 140 kJ/kg (DSC（德国工业标准51007）)
热分解:	395 度, > 90 kJ/kg (DSC（德国工业标准51007）)

需避免的物质:
胺类

对金属的腐蚀性: 对金属无腐蚀性。

危险反应:
与碱反应。 与碱反应 反应过程放热.

热分解产品:
一氧化碳, 二氧化碳

11. 毒理学信息

急性毒性

实验/计算所得数据:
半致死剂量 大鼠 (口服): 大约 154 mg/kg (类似于OECD方法401)

半致死浓度 大鼠 (吸入): 0.28 - 0.39 mg/l 4 h
气溶胶测试。

半致死剂量 兔 (皮肤): > 2,000 mg/kg

物质信息： 戊二醛

急性毒性评价:
单次摄入有高毒性。 在短期吸入试验中显示高毒性。 短期皮肤接触有低的毒性。

物质信息： 戊二醛
实验/计算所得数据:
半致死剂量 大鼠 (口服): 大约 77 mg/kg (类似于OECD方法401)

物质信息： 戊二醛
实验/计算所得数据:
半致死浓度 大鼠 (吸入): 0.28 - 0.39 mg/l 4 h
气溶胶测试。

物质信息： 戊二醛
实验/计算所得数据:
半致死剂量 兔 (皮肤): > 1,000 mg/kg
未观察到致死现象。

半致死剂量 大鼠 (皮肤): > 1,000 mg/kg (经济合作开发组织方针402)

刺激性

实验/计算所得数据:
皮肤腐蚀性/刺激性 兔: 有腐蚀性的。

眼睛严重损害/刺激 兔: 不可逆的损害 (Draize 试验)

物质信息： 戊二醛
刺激效应的评价:
具腐蚀性！会损伤皮肤和眼睛。

物质信息： 戊二醛
实验/计算所得数据:
皮肤腐蚀性/刺激性 兔: 有腐蚀性的。

物质信息： 戊二醛
实验/计算所得数据:
眼睛严重损害/刺激 兔: 不可逆的损害 (Draize 试验)

呼吸/皮肤过敏

物质信息： 戊二醛
致敏性的评价:

接触皮肤可能造成过敏。 该物质可引起呼吸道过敏。

物质信息： 戊二醛
实验/计算所得数据:
开放皮肤表层试验（OET） 天竺鼠: 皮肤过敏

人类: 呼吸过敏

生殖细胞突变性

物质信息： 戊二醛
诱变性评价:
在对细菌和哺乳动物细胞培养的各种测试系统中,物质具有诱变性;然而,在哺乳动物测试中不能确定.

致癌性

物质信息： 戊二醛
致癌性评价:
在长期的动物试验中，在饮用水中加入高浓度的该物质，未观察到致癌影响. 通过让动物以吸入方式摄取本物质的长期研究中，没有观察到致癌效应。

生殖毒性

物质信息： 戊二醛
生殖毒性评价:
动物研究结果表明对生育无损害影响。

发展性毒性

物质信息： 戊二醛
致畸形评价:
动物研究表明对发育没有毒性或致畸性。

特异性靶器官系统毒性（一次接触）:

一次接触特异性靶器官系统毒性评估:
对呼吸道有腐蚀性。

重复剂量毒性和特异性靶器官系统毒性（重复接触）

物质信息： 戊二醛

反复给药毒性:
反复给药后的影响是发生局部刺激 动物试验表明, 重复吸入少量该物质也会对上呼吸道有损伤.

吸入性危害

预计没有吸入伤害.

12. 生态学信息

生态毒性

水生毒性评价:
对水生生物有急性毒性。 根据长期的（慢性）毒理学研究对水生生物有毒。 根据当地条件和现有浓度，活性污泥生物降解过程可能发生紊乱。

对鱼类的毒性:
半致死浓度 (96 h) 1.6 mg/l, 虹鳟（Oncorhynchus mykiss） (鱼类急性毒性试验, 静态的，静电的)

半致死浓度 (96 h) 12.4 mg/l, Cyprinodon variegatus (鱼类急性毒性试验, 静态的，静电的)

水生无脊椎动物:
半有效浓度 (48 h) 4.2 mg/l, 大型蚤 (溞类急性活动抑制试验, 静态的，静电的)

半有效浓度 (96 h) 1.56 mg/l, Crassotrea virginica (OPP 72-3 (EPA-Guideline), 流经)

水生植物:
半有效浓度 (72 h) 1.2 mg/l (生长率), Desmodesmus subspicatus (经济合作开发组织方针 201, 静态的，静电的)

无检测影响浓度 (72 h) 0.05 mg/l (生长率), Desmodesmus subspicatus (经济合作开发组织方针 201, 静态的，静电的)
毒性效应的声明与分析额定浓度相关。

半有效浓度 (72 h) 1.84 mg/l (生长率), Skeletonema costatum (ISO/DIS 10253, 静态的，静电的)
毒性效应的详情与额定浓度有关。

对微生物/活性污泥的活性:
20%有效浓度 (30 min) 大约 30 mg/l, 生活污水活性污泥 (经济合作开发组织方针 209, 好氧的)

对鱼类的慢性毒性:
无检测影响浓度 (97 天) 3.2 mg/l, 虹鳟（Oncorhynchus mykiss） (流经)

对水生无脊椎动物的慢性毒性:
无检测影响浓度 (21 天), 10.0 mg/l, 大型蚤 (经济合作开发组织 211指引, 半静电的)
毒性效应的详情与额定浓度有关。

物质信息： 戊二醛
水生毒性评价:
对水生生物很毒（急性影响）。 根据长期的（慢性）毒理学研究对水生生物有毒。 根据当地条件和现有浓度，活性污泥生物降解过程可能发生紊乱。

物质信息： 戊二醛
对鱼类的毒性:
半致死浓度 (96 h) 0.8 mg/l, 虹鳟（Oncorhynchus mykiss） (鱼类急性毒性试验, 静态的，静电的)
毒性效应的详情与额定浓度有关。

半致死浓度 (96 h) 6.2 mg/l, Cyprinodon variegatus (鱼类急性毒性试验, 静态的，静电的)
毒性效应的详情与额定浓度有关。

物质信息： 戊二醛
水生无脊椎动物:
半有效浓度 (48 h) 2.1 mg/l, 大型蚤 (溞类急性活动抑制试验, 静态的，静电的)
毒性效应的详情与额定浓度有关。

半有效浓度 (96 h) 0.78 mg/l, Crassotrea virginica (OPP 72-3 (EPA-Guideline), 流经)
毒性效应的声明与分析额定浓度相关。

物质信息： 戊二醛
水生植物:
半有效浓度 (72 h) 0.6 mg/l (生长率), Desmodesmus subspicatus (经济合作开发组织方针 201, 静态的，静电的)
毒性效应的声明与分析额定浓度相关。

无检测影响浓度 (72 h) 0.025 mg/l (生长率), Desmodesmus subspicatus (经济合作开发组织方针 201, 静态的，静电的)
毒性效应的声明与分析额定浓度相关。

半有效浓度 (72 h) 0.92 mg/l (生长率), Skeletonema costatum (ISO/DIS 10253, 静态的，静电的)
毒性效应的详情与额定浓度有关。

物质信息： 戊二醛
对微生物/活性污泥的活性:
20%有效浓度 (30 min) 大约 15 mg/l, 生活污水活性污泥 (经济合作开发组织方针 209, 好氧的)
毒性效应的详情与额定浓度有关。

物质信息： 戊二醛
对鱼类的慢性毒性:
无检测影响浓度 (97 天) 1.6 mg/l, 虹鳟（Oncorhynchus mykiss） (流经)

毒性效应的详情与额定浓度有关。

物质信息： 戊二醛
对水生无脊椎动物的慢性毒性:
无检测影响浓度 (21 天), 5.0 mg/l, 大型蚤 (经济合作开发组织 211指引, 半静电的)

陆生毒性评价:

土壤生物:
半致死浓度 (14 天) > 500 mg/kg, Eisenia foetida (经济合作开发组织方针 207, 人造土壤)

10%有效浓度 (28 天) 21.0 mg/kg, soil dwelling microorganisms (OECD 217, 自然土壤)
毒性效应的详情与额定浓度有关。

陆生植物:
20%有效浓度 (19 天) > 450 mg/kg, Vicia sativa (经济合作开发组织方针 208)

物质信息： 戊二醛
土壤生物:
半致死浓度 (14 天) 170 mg/kg, Eisenia foetida (经济合作开发组织方针 207, 人造土壤)
毒性效应的详情与额定浓度有关。

10%有效浓度 (28 天) 10.45 mg/kg, soil dwelling microorganisms (OECD 217, 自然土壤)
毒性效应的详情与额定浓度有关。

物质信息： 戊二醛
陆生植物:
20%有效浓度 (19 天), Vicia sativa (经济合作开发组织方针 208)

迁移率

对化学品在不同环境介质间转换的评估:
物质不会从水表蒸发到大气中。
可能吸附在固相上。

物质信息： 戊二醛
对化学品在不同环境介质间转换的评估:
物质不会从水表蒸发到大气中。
可能吸附在固相上。

持续性和可降解性

消除信息:

90 - 100 % 溶解性有机碳降低法 (28 天) (经济合作开发组织方针 301A（新版）) (好氧的, 生活污水活性污泥)

物质信息： 戊二醛

物质信息： 戊二醛
消除信息:
90 - 100 % 溶解性有机碳降低法 (28 天) (经济合作开发组织方针 301A（新版）) (好氧的, 生活污水活性污泥)

评估在水中的稳定性:
遇水物质缓慢水解

关于水中稳定性的信息（水解）:
$t_{1/2}$ > 1 年 (50 度), (欧洲经济共同体92/69/EEC指引， C.7, PH值：7 （中性）)
遇水物质缓慢水解

物质信息： 戊二醛
评估在水中的稳定性:
遇水物质缓慢水解

物质信息： 戊二醛
关于水中稳定性的信息（水解）:
$t_{1/2}$ > 1 年 (PH值：7 （中性）, 50 度), (欧洲经济共同体92/69/EEC指引， C.7)
遇水物质缓慢水解

总参数

化学需氧量（COD）: 1,385 mg/g

生化需氧量（BOD） 孵化期 5 天: 235 mg/g

生物积累潜势

潜在生物体内积累评定:
由于辛醇/水分配系数(log Pow), 未预见到产品有显著的生物积累效应。

物质信息： 戊二醛
潜在生物体内积累评定:
由于辛醇/水分配系数(log Pow), 未预见到产品有显著的生物积累效应。

其它不利影响

可吸附的有机结合卤 (AOX):
产品不含有机结合卤素

13. 废弃处置

在合适的焚化厂中焚烧，遵守当地权威条例。

受污染的包装:
受污染的包装材料应尽量清空；经彻底清洗后方可送往回收再利用。

14. 运输信息

陆地运输
道路运输

危险等级:	8, 6.1, EHSM
包装组别:	II
识别编号:	UN 2922
危害标签:	8, 6.1, EHSM
货品名称:	腐蚀性液体，有毒的，未另作规定的（含有 戊二醛）

铁路运输

危险等级:	8, 6.1, EHSM
包装组别:	II
识别编号:	UN 2922
危害标签:	8, 6.1, EHSM
货品名称:	腐蚀性液体，有毒的，未另作规定的（含有 戊二醛）

内河运输

危险等级:	8, 6.1, EHSM
包装组别:	II
识别编号:	UN 2922
危害标签:	8, 6.1, EHSM
货品名称:	腐蚀性液体，有毒的，未另作规定的（含有 戊二醛）

海洋运输
IMDG

危险等级:	8, 6.1, EHSM
包装组别:	II

Sea transport
IMDG

Hazard class:	8, 6.1, EHSM
Packing group:	II

识别编号:	UN 2922	ID number:	UN 2922
危害标签:	8, 6.1, EHSM	Hazard label:	8, 6.1, EHSM
海洋污染:	是	Marine pollutant:	YES
货品名称:		Proper shipping name:	
腐蚀性液体，有毒的，未另作规定的（含有 戊二醛）		CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (contains GLUTARALDEHYDE)	

航空运输		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
危险等级:	8, 6.1	Hazard class:	8, 6.1
包装组别:	II	Packing group:	II
识别编号:	UN 2922	ID number:	UN 2922
危害标签:	8, 6.1	Hazard label:	8, 6.1
货品名称:		Proper shipping name:	
腐蚀性液体，有毒的，未另作规定的（含有 戊二醛）		CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (contains GLUTARALDEHYDE)	

更多信息

该产品在释放时没有形成气溶胶的趋势。

15. 法规信息

本产品须遵守《危险化学品安全管理条例》的规定， 有关危险货物的分类需参阅本SDS第14章节。

其它法规

登记情况:

IECSC, CN	已放行/已列入
IECSC, CN	已放行/已列入

本安全技术说明书是根据《化学品分类和危险性公示 通则》制作。

本产品须遵守《中华人民共和国农药管理条例》规定。

本产品须遵守《中华人民共和国药品管理法》（如果产品应用于药品），《饲料和饲料添加剂管理条例》（如果产品应用于饲料）和《中华人民共和国食品安全法》（如果产品应用于食品）。

16. 其他信息

不能用作气雾剂。

左边边缘划斜线的部分注明对前版本的修正。

此安全技术说明书中资料是依据我们的现有知识和经验编写，且仅对产品的安全要求进行了描述。安全技术说明书既不是（COA）也不是技术数据表。不得被误认为是规范的协议。这个安全数据表确定的用途既不代表有关物质/混合物的相应合同的质量的协议，也没有合同指定的用途。本产品的接收人有责任确保遵守所有权和现行的法律法规。