# Паспорт безопасности



BASF Паспорт безопасности в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с внесенными в него поправками
Дата / переработан: 17.09.2024 Версия: 10.0
Дата / Предыдущая версия: 18.07.2024 Предыдущая версия: 9.0
Продукт: **Spectrum Gold SE**
(Идентификационный номер 30725643/SDS_CPA_RU/RU)
Дата печати 09.07.2025

## Раздел 1: Наименование вещества/препарата и название фирмы

### 1.1. Идентификатор продукта

# Spectrum Gold SE

### 1.2. Области применения субстанции или смеси и нерекомендованные области применения

Области применения: средство защиты растений, гербицид

### 1.3. Подробности для поставщиков, которым предоставляется паспорт безопасности

Фирма:
БАСФ СЕ
Германия
67056 Людвигсхафен

Адрес для связи:
ООО БАСФ
37А-4, Ленинградский проспект
Москва, 125167, Россия

Телефон: +7 495 231-7200 или 8 800 200 58 37
Адрес электронной почты: info.russia@basf.com

### 1.4. Номер телефона в экстренных ситуациях

Номер телефона для экстренной связи в России
8 800 200 58 37
International emergency number:
Телефон: +49 180 2273-112

## Раздел 2: Возможные опасности

### 2.1. Классификация вещества или смеси

Для классификации смеси применялись следующие методы: экстраполяция на уровни концентраций опасных веществ, на основе результатов испытаний и после оценки экспертов. Используемые методологии упоминаются в соответствующих результатах испытаний.

Согласно распоряжению ЕС № 1272/2008 [CLP]

| | |
|---|---|
| Acute Tox. 4 (оральный) | H302 Вредно при проглатывании. |
| Skin Sens. 1 | H317 При контакте с кожей может вызвать аллергическую реакцию. |
| STOT RE 2 | H373 Вызывает повреждение органов в результате длительного или многократного воздействия. |
| Aquatic Acute 1 | H400 Чрезвычайно токсично для водных организмов |
| Aquatic Chronic 1 | H410 Чрезвычайно токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. |

Подробную информацию можно найти в графе 16.

### 2.2. Элементы маркировки

Согласно распоряжению ЕС № 1272/2008 [CLP]

Globally Harmonized System (GHS)

Пиктограмма:

Сигнальное слово:

Осторожно

Указание на риск:

| | |
|---|---|
| H302 | Вредно при проглатывании. |
| H317 | При контакте с кожей может вызвать аллергическую реакцию. |
| H373 | Вызывает повреждение органов в результате длительного или многократного воздействия. |
| H400 | Чрезвычайно токсично для водных организмов |
| H410 | Чрезвычайно токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. |

Указание по безопасности:

| | |
|---|---|
| P101 | При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку/маркировку продукта. |
| P102 | Хранить в недоступном для детей месте. |
| P103 | Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению/ маркировкой продукта. |

Указание на безопасность (Предупреждение):

| | |
|---|---|
| P280 | Пользоваться защитными перчатками. |
| P260 | Не вдыхать пыль/газ/аэрозоль/пары. |
| P272 | Не уносить загрязненную рабочую одежду с места работы. |

| | |
|---|---|
| P270 | При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. |
| P264 | После работы тщательно вымыть загрязненные части тела |

Указание на безопасность (Реакция):

| | |
|---|---|
| P314 | При плохом самочувствии обратиться к врачу. |
| P302 + P352 | ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: промыть большим количеством воды с мылом. |
| P301 + P312 | ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу. |
| P330 | Прополоскать рот. |
| P391 | Ликвидировать просыпания/проливы/утечки. |
| P362 + P364 | Снять всю загрязненную одежду и выстирать перед повторным использованием. |

Указания по безопасности (утилизация):

| | |
|---|---|
| P501 | Упаковку/содержимое при соблюдении местных административных предписаний следует доставить на приспособленную для этого установку для сжигания отходов. |

Обуславливающий опасность продукта компонент(ы) - для этикетирования: (S)-2-хлор-N-(2,4-диметил-3-тиенил)-N-(2-метокси-1-метилэтил)ацетамид, N2-третбутил-6-хлор-N4-этил-1,3,5-триазин-2,4-диамин

### 2.3. Другие опасности

Согласно распоряжению ЕС № 1272/2008 [CLP]

См. главу 12 - результаты оценки PBT и vPvB.
Если применимая информация есть в данном разделе касательно других опасностей, не указанных в классификации, но которые могут провоцировать опасности в веществе или смеси.

## Раздел 3: Состав/Сведения о веществах, входящих в состав

### 3.1. Вещества

Неприменимо

### 3.2. Смеси

Химическая характеристика

средство защиты растений, гербицид, Суспо-эмульсия (CE)

Нормативные ингредиенты

(S)-2-хлор-N-(2,4-диметил-3-тиенил)-N-(2-метокси-1-метилэтил)ацетамид

| | |
|---|---|
| Содержание (W/W): 25,13 %<br>CAS-номер: 163515-14-8 | Acute Tox. 4 (оральный)<br>Skin Sens. 1<br>Aquatic Acute 1<br>Aquatic Chronic 1<br>острый М-фактор: 10<br>М-фактор хронический: 10<br>H302, H317, H400, H410 |

N2-третбутил-6-хлор-N4-этил-1,3,5-триазин-2,4-диамин

| | |
|---|---|
| Содержание (W/W): 22,44 %<br>CAS-номер: 5915-41-3<br>Номер EC: 227-637-9 | Acute Tox. 4 (оральный)<br>STOT RE 2<br>Aquatic Acute 1<br>Aquatic Chronic 1<br>острый М-фактор: 10<br>М-фактор хронический: 10<br>H302, H373, H400, H410 |

Полимер гидроксибензолсульфоновой кислоты с формальдегидом, фенолом и мочевиной, натриевая соль

| | |
|---|---|
| Содержание (W/W): < 5 %<br>CAS-номер: 102980-04-1 | Eye Dam./Irrit. 2A<br>Aquatic Acute 3<br>Aquatic Chronic 3<br>H319, H402, H412 |

Alcohols, C12-15, ethoxylated

| | |
|---|---|
| Содержание (W/W): < 5 %<br>CAS-номер: 68131-39-5 | Acute Tox. 4 (оральный)<br>Eye Dam./Irrit. 1<br>Aquatic Chronic 3<br>Aquatic Acute 2<br>H318, H302, H412, H401 |

2-метил-2H-изотиазол-3-он

| | |
|---|---|
| Содержание (W/W): < 0,005 %<br>CAS-номер: 2682-20-4<br>Номер EC: 220-239-6<br>INDEX-номер: 613-326-00-9 | Acute Tox. 2 (Вдыхание - пыль)<br>Acute Tox. 3 (оральный)<br>Acute Tox. 3 (дерматит)<br>Skin Corr. 1B<br>Eye Dam. 1<br>Skin Sens. 1A<br>Aquatic Acute 1<br>Aquatic Chronic 1<br>острый М-фактор: 10<br>М-фактор хронический: 1<br>H330, H317, H314, H301 + H311, H400, H410<br>EUH071<br><br><u>Удельный предел концентрации:</u><br>Skin Sens. 1A: >= 0,0015 % |

1,2-пропандиол

Содержание (W/W): < 5 %
CAS-номер: 57-55-6
Номер EC: 200-338-0

Для классификации, не указанной в даннном разделе в полной мере, вкл. классы опасности и краткие характеристики опасности, полный текст указан в главе 16.

## Раздел 4: Меры по оказанию первой помощи

### 4.1. Описание мер по оказанию первой помощи

Удалить загрязненную одежду.

После вдыхания:
Покой, свежий воздух, медицинская помощь.

После контакта с кожей:
Основательно промыть водой с мылом.

После попадания в глаза:
Не менее 15 минут промывать открытые глаза проточной водой.

После проглатывания:
Незамедлительно промыть рот, выпить 200-300 мл. воды, обратиться к врачу.

### 4.2. Самые важные острые и замедленные симптомы и последствия

Симптомы: Информация, в.т.ч. дополнительная информация о симптомах и последствиях может быть включена в фразы для маркировки СГС, имеющиеся в разделе 2, и в токсикологические оценки, имеющиеся в разделе 11., (Дальнейшие) симптомы и / или эффекты пока неизвестны

Опасности: Информация, в.т.ч. дополнительная информация о симптомах и последствиях может быть включена в фразы для маркировки СГС, имеющиеся в разделе 2, и в токсикологические оценки, имеющиеся в разделе 11. (Дальнейшие) симптомы и / или эффекты пока неизвестны

### 4.3. Данные к необходимой в данном случае срочной медицинской помощи и специальному обращению

Лечение: Симптоматическое лечение (обеззараживание, поддержание жизнеспособности) , специальный антидот неизвестен.

## Раздел 5: Меры по тушению пожара

### 5.1. Средства пожаротушения

Пригодные средства пожаротушения:

вода, разбрызгиваемая через спринклерную систему, двуокись углерода, пена, огнегасящий порошок

### 5.2. Особенные опасности, происходящие от вещества или смеси

Опасные вещества: монооксид углерода, диоксид углерода, Соляная кислота, оксиды азота, галогенированные соединения, оксиды серы, цианиды, соединения кремнезема
Заметка: Указанные вещества/группы веществ могут выделяться в случае пожара.

### 5.3. Указания по тушению пожара

Специальные средства защиты:
Надеть автономный дыхательный аппарат и противохимический защитный костюм.

Дополнительная информация:
Не вдыхать газы, выделяющиеся в результате взрыва и пожара. Подверженные воздействию резервуары охлаждать водой. Изолировать загрязненную воду, использованную для тушения; не разрешается сливать в канализацию или в сточные воды. Остатки после пожара и загрязненную воду, использовавшуюся для тушения пожара, утилизовать согласно предписаниям.

## Раздел 6: Меры в случае непреднамеренного высвобождения

### 6.1. Меры предосторожности персонала, защитное снаряжение и действия в чрезвычайной ситуации

Использовать индивидуальную защитную одежду. Избегать контакта с кожей, глазами и одеждой. не вдыхать пары/аэрозоли.

### 6.2. Меры защиты окружающей среды

Не допускать попадания в грунт/почву. Не допускать попадания в канализацию/поверхностные воды/ грунтовые воды.

### 6.3. Способы и материалы для сдерживания и очистки

Для небольших количеств: Собрать при помощи подходящего материала, впитывающего жидкость (песок, опилки, универсальные связующие материалы, кизельгур).
Для больших количеств: Локализовать утечку. Откачать.
Утилизовать адсорбированный материал согласно действующим предписаниям. Собрать отходы в подходящие емкости (раздельно), нанести обозначения и закрыть. Загрязненные предметы и пол основательно вымыть водой и тензидами при соблюдении предписаний по охране окружающей среды. Наденьте подходящие защитные средства.

### 6.4. Ссылка на другие разделы

Данные по ограничению и контролю экспозиции/средствам индивидуальной защиты и утилизации находятся в разделах 8 и 13.

## Раздел 7: Обращение и хранение

### 7.1. Меры предосторожности для безопасного обращения

При надлежащем хранении и обращении с материалом не требуется применения специальных мер. Достаточная вентиляция/вытяжка на рабочем месте и в месте хранения. Не есть, не пить и не курить во время работы с продуктом. Перед перерывами и в конце рабочей смены вымыть руки и/или лицо.

Обеспечение пожаро- и взрывобезопасности:
Не требуется принятия специальных мер. Вещество/продукт не является горючим. Продукт не является взрывоопасным.

### 7.2. Условия для безопасного хранения, учитывая несовместимость продуктов

Держать отдельно от продуктов питания, ароматических веществ и кормов.
Другие указания по условиям хранения: Предохранять от нагревания. Защищать от влажности. Предохранять от прямого воздействия солнечных лучей.

Стабильность при хранении:
Время хранения товара на складе: 60 Мес.

Предохранять от температуры ниже:-5 °C
Свойства продукта могут меняться, если материал/продукт хранился длительное время ниже указанной температуры.
Предохранять от температуры выше:40 °C
Свойства продукта могут меняться, если продукт хранился длительное время при температуре выше указанной.

### 7.3. Специфическое конечное использование

Для релевантных идентифицированных применений, перечисленных в разделе 1, названные в разделе 7 указания должны учитываться.

## Раздел 8: Контроль экспозиции и индивидуальные средства противохимической защиты

### 8.1. Контрольные параметры

Компоненты с профессиональными пределами воздействия.

57-55-6: 1,2-пропандиол
ПДК м.р. 7 мг/м3, Пар и аэрозоль
163515-14-8: Диметанамид-П
ПДК с.с. 0,54 мг/м3

### 8.2. Контроль высвобождения

Индивидуальные средства противохимической защиты

Защита дыхательных путей:

При высоких концентрациях или длительном воздействии необходима подходящая защита органов дыхания. Комбинированный фильтр EN 14387 ABEK (газы/пары органических соединений, неорганических кислот и щелочей).

Защита рук:
Необходимы специальные, устойчивые к воздействию химикатов перчатки (EN ISO 374-1), подходящие для длительного прямого контакта (рекомендован индекс защиты 6, соответствует > 480 минутам времени воздействия), например, из нитрокаучука (0,4 мм), хлоропренкаучука (0,5 мм), ПВХ (0,7 мм) и др.

Защита глаз:
Очки с боковой защитой (в оправе)(EN 166)

Спецодежда:
Защиту тела следует выбирать в зависимости от активности и возможного воздействия, например, фартук, защитные сапоги, костюм химической защиты (согласно EN 14605 в случае брызг или EN ISO 13982 в случае пыли)

Общие профилактические и гигиенические меры

При обращении со средствами защиты растений в упаковке конечного потребителя используется информация по средствам противохимической защиты, содержащаяся в инструкции по эксплуатации. Рекомендуется закрытая рабочая одежда. Рабочую одежду хранить отдельно. Хранить вдали от пищевых продуктов, напитков и кормов.

## Раздел 9: Химические и физические свойства

### 9.1. Данные по основным физическим и химическим свойствам

| | |
|---|---|
| Состояние материи: | жидкость |
| форма: | жидкость |
| Цвет: | бежевый |
| Запах: | слегка ароматный |
| Порог восприятия запаха: | Не определен ввиду потенциального вреда для здоровья при вдыхании. |
| Точка плавления: | Продукт не протестирован. |
| Точка кипения: | ок. 100 °C<br>(1.013 мбар)<br>Данные относятся к растворителю. |
| Воспламеняемость: | не применимо к данному случаю |
| Нижний предел взрывоопасной концентрации: | Исходя из состава продукта и предыдущего опыта обращения с ним, при надлежащем использовании продукта согласно предписаниям не ожидается никаких опасностей. |

Верхний предел взрывоопасной концентрации:
Исходя из состава продукта и предыдущего опыта обращения с ним, при надлежащем использовании продукта согласно предписаниям не ожидается никаких опасностей.

Температура вспышки:
Точка воспламенения отсутствует - измерение проводилось до температуры кипения.

Температура самовоспламенения: 445 °C ( 92/69/EEC, A.15)

Термический распад: 160 °C, 260 kJ/kg (DSC (OECD 113)) (начальная температура)
Материал не подвержен самораспаду согласно транспортной классификации UN (Класс 4.1).

Показатель pH: ок. 6 - 7
(21,6 °C)

Вязкость, динамическая: ок. 164 mPa.s (OECD 114)
(23 °C, 100 1/s)

Растворимость в воде: диспергируемый

Коэффициент распределения n-октанол/вода (log Kow):

Это утверждение базируется на свойствах каждого компонента.

*Данные по: 6-хлор-N2-(1,1-диметилэтил)-N4-этил-1,3,5-триазин-2,4-диамин*
*Коэффициент распределения n-октанол/вода (log Kow):*
*3,4*
*(25 °C)*

*Данные по: (S)-2-хлор-N-(2,4-диметил-3-тиенил)-N-(2-метокси-1-метилэтил)ацетамид*
*Коэффициент распределения n-октанол/вода (log Kow):*
*1,89*

---

Давление пара:
Продукт не протестирован.

Плотность: ок. 1,11 g/cm3
(20 °C)

Относительная плотность паров (воздух):
не применимо к данному случаю

## 9.2. Другая информация

### Информация о классах физической опасности

Взрывчатое вещество

Опасность взрыва: невзрывоопасный (Директива 92/69/ЕЭС)

Окислительные свойства

Воспламеняющие свойства: не способствует распространению огня (UN Test O.2 (oxidizing liquids))

### Другие характеристики безопасности

| | |
|---|---|
| Прочие сведения: | В случае необходимости, информация о физических и химических параметрах будет указана в данном разделе. |
| Скорость испарения: | не применимо к данному случаю |

## Раздел 10: Стабильность и реактивность

### 10.1. Реактивность

При соблюдении предписаний/указаний по хранению и применению не происходит опасных реакций.

### 10.2. Химическая стабильность

Продукт стабилен при соблюдении предписаний/указаний по хранению и обращению.

### 10.3. Возможность опасных реакций

При соблюдении предписаний/указаний по хранению и применению не происходит опасных реакций.

### 10.4. Условия, которых следует избегать

См. главу 7 - Обращение и хранение.

### 10.5. Несовместимые материалы

Вещества, которых необходимо избегать:
концентрированные основы, сильные кислоты, сильные оксиданты

### 10.6. Опасные продукты разложения

Опасные продукты разложения:
В случае соблюдения предписаний/указаний по хранению и использованию материала опасные продукты распада не выделяются.

## Раздел 11: Данные по токсикологии

### 11.1. Информация о классах опасности, определенных в Регламенте (ЕС) No 1272/2008

Токсичность.

Оценка острой токсичности:

После однократного проглатывания. Практически не токсичен при однократном контакте с кожей. Практически не токсичен при однократном вдыхании.

Экспериментальные/вычисленные данные:

LD50 крыса (орально): > 300 - < 500 мг/кг (OCDE, Директива 423)

LC50 крыса (при вдыхании): > 5,2 мг/л 4 ч (OECD, Директива 403)
Смертности не наблюдалось. Аэрозоль, содержащий вдыхаемые частицы, был протестирован
LD50 крыса (кожный): > 5.000 мг/кг (OCDE, Директива 402)

Раздражающее действие

Оценка раздражающего действия:

Не раздражает глаза и кожу.

Экспериментальные/вычисленные данные:

Ожог/раздражение кожи

кролик: не раздражает (OCDE, Директива 404)

Серьезное повреждение/раздражение глаз

кролик: не раздражает (OCDE, Директива 405)

Повышение чувствительности дыхательных путей/кожи

Оценка сенсибилизации:

Действует раздражающе при повторном контакте с кожей.

Экспериментальные/вычисленные данные:

Тест Бюлера морская свинка: повышение чувствительности кожи (OCDE, Директива 406)

Мутагенность на зародышевые клетки

Определение мутагенности:

Продукт не был протестирован. Утверждение основано на свойствах отдельных компонентов. Тесты на мутацию не выявили генотоксичного потенциала.

Способность вызывать заболевание раком (канцерогенность)

Определение канцерогенности:
Продукт не был протестирован. Утверждение основано на свойствах отдельных компонентов. Канцерогенный эффект не наблюдался при проведении тестов на животных.

Репродуктивная токсичность

Оценка репродуктивной токсичности:
Продукт не был протестирован. Утверждение основано на свойствах отдельных компонентов. В ходе опытов над животными не получено доказательств негативного воздействия на способность к размножению.

Развивающаяся токсичность.

Оценка тератогенной токсичности:

Продукт не был протестирован. Утверждение основано на свойствах отдельных компонентов. В результате опытов на животных не выявлено повреждающего воздействия на плод в дозах, нетоксичных для родителей.

Специфическое токсическое воздействие на орган (однократное воздействие)

Простая оценка согласно STOT:
Основываясь на имеющейся в наличии информации, однократная экспозиция не вызывает специфической токсичности органов.

Примечания: Продукт не был протестирован. Утверждение основано на свойствах отдельных компонентов.

Токсичность при повторяющемся приеме и специфическое токсическое воздействие на орган (повторяющееся воздействие)

Оценка токсичности после повторной выдачи:

Продукт не был протестирован. Утверждение основано на свойствах отдельных компонентов.

*Данные по: (S)-2-хлор-N-(2,4-диметил-3-тиенил)-N-(2-метокси-1-метилэтил)ацетамид*
*Оценка токсичности после повторной выдачи:*
*В исследованиях на животных после повторной экспозиции наблюдались адаптивные эффекты.*

*Данные по: N2-третбутил-6-хлор-N4-этил-1,3,5-триазин-2,4-диамин*
*Оценка токсичности после повторной выдачи:*
*Субстанция может вызывать при многократном приеме специфическое повреждение органов.*
---

Опасность попадания инородного тела при вдыхании.

не применимо к данному случаю

Взаимодействия

Нет данных.

### 11.2. Информация о других опасностях

Другая информация

Другие указания, касающиеся токсичности

Неправильное использование может причинить вред здоровью.

## Раздел 12: Информация по экологии

### 12.1. Токсичность

Оценка водной токсичности:
Чрезвычайно токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

Токсичность для рыб:
LC50 (96 ч) 14,8 мг/л, Радужная форель/Oncorhynchus mykiss (OCDE 203/ ISO 7346/ 92/69/CEE, C.1)

Водные беспозвоночные:
EC50 (48 ч) 48 мг/л, дафния/Daphnia magna (OECD Директива 202)

Водные растения (водоросли):

EC50 (72 ч) 0,133 мг/л (Коэффициент роста), зеленые водоросли (OECD- Директива 201)

EC50 (7 d) 0,084 мг/л (Коэффициент роста), Lemna gibba (OECD 221)

EC10 (7 d) 0,009 мг/л (Коэффициент роста), Lemna gibba (OECD 221)

*Данные по:(S)-2-хлор-N-(2,4-диметил-3-тиенил)-N-(2-метокси-1-метилэтил)ацетамид*
*Хроническая токсичность для рыб:*
*NOEC (90 d) 0,120 мг/л, Радужная форель/Oncorhynchus mykiss*

*Данные по:N2-третбутил-6-хлор-N4-этил-1,3,5-триазин-2,4-диамин*
*Хроническая токсичность для рыб:*
*NOEC (90 d) 0,045 мг/л, Радужная форель/Oncorhynchus mykiss (OECD Guideline 236)*
---

*Данные по:(S)-2-хлор-N-(2,4-диметил-3-тиенил)-N-(2-метокси-1-метилэтил)ацетамид*
*Хроническая токсичность для водных беспозвоночных:*
*NOEC (21 d) 0,680 мг/л, дафния/Daphnia magna*

*Данные по:N2-третбутил-6-хлор-N4-этил-1,3,5-триазин-2,4-диамин*
*Хроническая токсичность для водных беспозвоночных:*
*NOEC (21 d) 0,019 мг/л, дафния/Daphnia magna*
---

## 12.2. Устойчивость и распад

Оценка биораспада и элиминации (H2O).:
Продукт не был протестирован. Утверждение основано на свойствах отдельных компонентов.

*Данные по:(S)-2-хлор-N-(2,4-диметил-3-тиенил)-N-(2-метокси-1-метилэтил)ацетамид*
*Оценка биораспада и элиминации (H2O).:*
*Нелегко поддается биологическому распаду (по критериям OECD)*

*Данные по:N2-третбутил-6-хлор-N4-этил-1,3,5-триазин-2,4-диамин*
*Оценка биораспада и элиминации (H2O).:*
*Нелегко поддается биологическому распаду (по критериям OECD)*
---

## 12.3. Потенциал биоаккумулирования

Оценка биоаккумуляционного потенциала:
Продукт не был протестирован. Утверждение основано на свойствах отдельных компонентов.

*Данные по:(S)-2-хлор-N-(2,4-диметил-3-тиенил)-N-(2-метокси-1-метилэтил)ацетамид*
*Оценка биоаккумуляционного потенциала:*
*Исходя из значения коэффициента распределения n-октанол/вода (logPow), не следует ожидать накопления в организме.*
---

*Данные по:N2-третбутил-6-хлор-N4-этил-1,3,5-триазин-2,4-диамин*
*Способность к бионакоплению.:*
*Возможна концентрация в организме из-за низкого коэффициента распределения n-октанол/вода.*
---

## 12.4. Изменчивость в почве

Оценка переноса между экологическими компартментами:
Адсорбция в почве: Продукт не был протестирован. Утверждение основано на свойствах отдельных компонентов.

*Данные по:(S)-2-хлор-N-(2,4-диметил-3-тиенил)-N-(2-метокси-1-метилэтил)ацетамид*
*Оценка переноса между экологическими компартментами:*
*Адсорбция в почве: При попадании на землю продукт впитывается и может с большим количеством воды в зависимости от биологического разложения попасть в более глубокие слои почвы.*

*Данные по:N2-третбутил-6-хлор-N4-этил-1,3,5-триазин-2,4-диамин*
*Оценка переноса между экологическими компартментами:*
*Летучесть: Нет данных.*
*Адсорбция в почве: При попадании на землю продукт впитывается и может с большим количеством воды в зависимости от биологического разложения попасть в более глубокие слои почвы.*
---

## 12.5. Результаты PBT и vPvB-оценки

Продукт не содержит веществ, которые удовлетворяют PBT-Критериям (устойчивый, биоаккумулятивный, токсичный) или vPvB-Критериям (очень устойчивый/очень биоаккумулятивный).

## 12.6. Свойства, нарушающие функции эндокринной системы

## 12.7. Другие вредные воздействия

Продукт не содержит веществ, разрушающих озоновый слой, указанных в Монреальском протоколе

Дополнительные указания

Прочие указания по экотоксикологии:
Не допускать бесконтрольного попадания продукта в окружающую среду.

## Раздел 13: Указания по утилизации

### 13.1. Способы переработки отходов

При соблюдении местных административных предписаний продукт должен быть доставлен на приспособленную для этого установку для сжигания отходов.

Загрязненная упаковка:
Использованные упаковки должны быть полностью очищены и утилизованы тем же образом, что и вещество/продукт.

## Раздел 14: Данные по транспортировке

**Наземный транспорт**

ADR

| | |
|---|---|
| UN номер или ID номер: | UN3082 |
| UN подходящее отгрузочное наименование(UN proper shipping name): | ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ , Н.У.К (ДИМЕТЕНАМИД-П, TERBUTHYLAZINE) |
| Класс опасности при транспортировке: | 9, EHSM |
| Группа упаковки: | III |
| Опасность для окуржающей среды: | да |
| Особые меры предосторожности для пользователей: | неизвестны |

RID

| | |
|---|---|
| UN номер или ID номер: | UN3082 |
| UN подходящее отгрузочное наименование(UN proper shipping name): | ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ , Н.У.К (ДИМЕТЕНАМИД-П, TERBUTHYLAZINE) |
| Класс опасности при транспортировке: | 9, EHSM |
| Группа упаковки: | III |
| Опасность для окуржающей среды: | да |
| Особые меры предосторожности для пользователей: | неизвестны |

**Речной транспорт**

ADN

| | |
|---|---|
| UN номер или ID номер: | UN3082 |

| | |
|---|---|
| UN подходящее отгрузочное наименование(UN proper shipping name): | ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ , Н.У.К (ДИМЕТЕНАМИД-П, TERBUTHYLAZINE) |
| Класс опасности при транспортировке: | 9, EHSM |
| Группа упаковки: | III |
| Опасность для окуржающей среды: | да |
| Особые меры предосторожности для пользователей: | неизвестны |

Перевозка суднами внутреннего плавания
Не оценено.

| **Морской транспорт** | | **Sea transport** | |
|---|---|---|---|
| IMDG | | IMDG | |
| UN номер или ID номер: | UN 3082 | UN number or ID number: | UN 3082 |
| UN подходящее отгрузочное наименование(UN proper shipping name): | ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ , Н.У.К (ДИМЕТЕНАМИД-П, TERBUTHYLAZINE) | UN proper shipping name: | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (DIMETHENAMID-P, TERBUTHYLAZINE) |
| Класс опасности при транспортировке: | 9, EHSM | Transport hazard class(es): | 9, EHSM |
| Группа упаковки: | III | Packing group: | III |
| Опасность для окуржающей среды: | да<br>Вещество, загрязняющее морскую среду: ДА | Environmental hazards: | yes<br>Marine pollutant: YES |
| Особые меры предосторожности для пользователей: | EmS: F-A; S-F | Special precautions for user: | EmS: F-A; S-F |

| **Воздушный транспорт** | **Air transport** |
|---|---|
| IATA/ICAO | IATA/ICAO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| UN номер или ID номер: | UN 3082 | UN number or ID number: | UN 3082 |
| UN подходящее отгрузочное наименование(UN proper shipping name): | ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ , Н.У.К (ДИМЕТЕНАМИД-П, TERBUTHYLAZINE) | UN proper shipping name: | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (DIMETHENAMID-P, TERBUTHYLAZINE) |
| Класс опасности при транспортировке: | 9, EHSM | Transport hazard class(es): | 9, EHSM |
| Группа упаковки: | III | Packing group: | III |
| Опасность для окуржающей среды: | да | Environmental hazards: | yes |
| Особые меры предосторожности для пользователей: | неизвестны | Special precautions for user: | None known |

### 14.1. UN номер или ID номер
См. Соответствующие записи для «номера ООН или идентификационного номера» для соответствующих правил в таблицах выше.

### 14.2. UN подходящее отгрузочное наименование(UN proper shipping name)
См. соответствующие записи для "Надлежащее отгрузочное наименование UN " в соответствующих правилах в таблице выше.

### 14.3. Класс опасности при транспортировке
См. соответствующие записи для "класс опасности для транспорта " в соответствующих правилах в таблице выше.

### 14.4. Группа упаковки
См. соответствующие записи для "Упаковочная группа" в соответствующих правилах в таблице выше.

### 14.5. Опасность для окуржающей среды
См. соответствующие записи для "Опасность для окружающей среды" в соответствующих правилах в таблице выше.

### 14.6. Особые меры предосторожности для пользователей
См. соответствующие записи для "Особые меры предосторожности для пользователей" в соответствующих правилах в таблице выше.

### 14.7. Морские перевозки наливом согласно документам IMO

Морской транспорт оптом не предназначен.

### Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

**Дополнительная информация**

Продукт может транспортироваться как неопасный в подходящей упаковке, содержащей: чистое количество 5 л или менее согласно положениям различных регулирующих органов: ADR, RID, ADN: Special Provision 375; JT/T617.3; IMDG: 2.10.2.7; IATA: A197; TDG: Специальное положение 99 (2); 49CFR:
§171.4 (c) (2).

## Раздел 15: Предписания

### 15.1. Предписания по безопасности, здоровью и окружающей среде/особенные правовые предписания для вещества или смеси

Во избежание рисков для человека и окружающей среды необходимо соблюдать инструкцию по эксплуатации.

## Раздел 16: Прочие сведения

Полный текст классификаций, вкл. расшифровку символов опасности кратких характеристик опасностей, приведенных в главе 2 или 3:

| | |
|---|---|
| Acute Tox. | Острая токсичность |
| Skin Sens. | Сенсибилизация кожи |
| STOT RE | Специфическая токсичность на целевые органы (повторное воздействие). |
| Aquatic Acute | Острая токсичность для водного животного мира |
| Aquatic Chronic | Хронические опасности к акватической окружающей среде |
| Eye Dam./Irrit. | Сильное повреждение/раздражение глаз |
| Skin Corr. | Поражение кожи |
| Eye Dam. | Серьезное поражение глаз |
| H302 | Вредно при проглатывании. |
| H317 | При контакте с кожей может вызвать аллергическую реакцию. |
| H373 | Вызывает повреждение органов в результате длительного или многократного воздействия. |
| H400 | Чрезвычайно токсично для водных организмов |
| H410 | Чрезвычайно токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. |
| H319 | При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение. |
| H402 | Вредно для водных организмов. |
| H412 | Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями. |
| H318 | При попадании в глаза вызывает необратимые последствия. |
| H401 | Токсично для водных организмов. |
| H330 | Смертельно при вдыхании. |
| H314 | Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждение глаз. |
| H301 + H311 | Токсично при проглатывании или при попадании на кожу. |
| EUH071 | Раздражающее действие на дыхательные пути. |

Сокращения
ADR = Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов. ADN = Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов по внутренним водным путям. ATE = оценки острой токсичности. CAO = только грузовые самолеты. CAS = Химическая реферативная служба. CLP = классификация, маркировка и упаковка веществ и смесей. DIN = Немецкая национальная организация по стандартизации. DNEL = полученный уровень без эффекта. EC50 = Эффективная средняя концентрация для 50% населения. EC = Европейское Сообщество. EN = Европейские стандарты. IARC = Международное агентство по исследованию рака. IATA = Международная ассоциация воздушного транспорта. IBC-код = Код промежуточного контейнера для массовых грузов. IMDG = Международный морской кодекс по опасным грузам. ISO = Международная организация по стандартизации. STEL = предел краткосрочного воздействия. LC50 = смертельная медиана концентрации для 50% населения. LD50 = средняя смертельная доза для 50% населения. TLV = пороговое значение. MARPOL = Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов. NEN = голландская норма NOEC = Нет наблюдаемой концентрации эффекта. OEL = Предел воздействия на рабочем месте. OECD = Организация экономического сотрудничества и развития. PBT = стойкий, биоаккумуляционный и токсичный. PNEC = Прогнозируемый уровень без эффекта. PPM = частей на миллион. RID = Европейское соглашение о международной железнодорожной перевозке опасных грузов. TWA = средневзвешенный вес. Номер UN = номер ООН на транспорте. vPvB = очень стойкий и очень биоаккумуляционный.

Представленные в паспорте безопасности данные основаны на знаниях и опыте, полученных в настоящее время, и описывают продукт с точки зрения требований безопасности. Эти данные не следует рассматривать как описание свойств товара (спецификацию продукта). Не следует делать заключений о качестве или пригодности продукта для конкретного применения исходя из данных листа безопасности. Конечный потребитель продукта должен соблюдать существующие законы и предписания, а также правовые нормы.

Вертикальными линиями с левой стороны обозначены изменения по отношению к предыдущей версии.