# Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos



## 1. Identificação do produto e da empresa

### BalanGut™ LS L

Empresa:
BASF S.A.
Av. Nações Unidas, 14.171
04794-000 Morumbi - São Paulo – SP, BRASIL
Telefone: +55 11 2039-2273
Número de fax: +55 11 2039-3131
Endereço de email: ehs-brasil@basf.com

Informação em caso de emergência:
Telefone: 0800-0112273 / +55 12 3128-1590

## 2. Identificação dos perigos

### Classificação da substância ou mistura

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Irritação ocular: Cat. 2A

### Elementos do rótulo

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Pictograma:

Palavra Sinal:
Atenção

Advertência de perigo:

| | |
|---|---|
| H319 | Provoca irritação ocular grave. |

Recomendação de prudência (Prevenção):

| | |
|---|---|
| P280 | Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial. |
| P264 | Lavar cuidadosamente as partes do corpo contaminadas após manuseamento. |

Recomendação de prudência (Resposta):

| | |
|---|---|
| P305 + P351 + P338 | SE ENTRAR EM CONTATO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contato, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. |
| P337 + P313 | Caso a irritação ocular persista: consulte um médico. |

### Outros perigos

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Outros Perigos (GHS):
Disponibiliza-se nesta seção informações aplicável sobre outros perigos que não resultam na classificação, mas que possam contribuir ao perigo da substância ou mistura.

## 3. Composição / informação sobre os componentes

### Misturas

Caracterização química

Mistura à base de: Ácidos graxos saturados mono,di e triglicérides de C4, C8 e C10, glicerol

Ingredientes perigosos (GHS)
De acordo com os critérios do GHS (ONU)

ácido butírico

| | |
|---|---|
| conteúdo (m/m): > 0 % - < 0,2 % | Líquidos inflamáveis: Cat. 4 |
| número-CAS: 107-92-6 | Toxicidade aguda: Cat. 4 (oral) |
| Número CE: 203-532-3 | Corrosão/ Irritação da pele: Cat. 1B |
| Número INDEX: 607-135-00-X | Grave lesão ocular/ Irritação nos olhos: Cat. 1 |
| | Perigoso para o ambiente aquático - efeito agudo: Cat. 3 |
| | H227, H302, H314, H402 |

Para as frases de perigo não escritas na íntegra nesta seção, o texto completo está listado na seção 16.

## 4. Medidas de primeiros socorros

Indicações gerais:
Retirar a roupa contaminada.

Após inalação:
Manter o paciente calmo, remover para um local arejado e consultar um médico.

Após contato com a pele:
Lavar meticulosamente com água e sabão.

Após contato com os olhos:
Lavar bem os olhos, com as pálpebras abertas, durante 15 minutos sob água corrente. Consulte um oftalmologista.

Após ingestão:
Enxaguar imediatamente a boca e beber posteriormente 200-300 ml de água. Procurar ajuda médica.

Indicações para o médico:
Sintomas: Informações adicionais sobre sintomas e efeitos podem ser incluídas nas frases de rotulagem do GHS disponíveis na Seção 2 e nas avaliações toxicológicas disponíveis na Seção 11., Outros sintomas e/ou efeitos não são conhecidos até o momento
Perigos: Informações adicionais sobre sintomas e efeitos podem ser incluídas nas frases de rotulagem do GHS disponíveis na Seção 2 e nas avaliações toxicológicas disponíveis na Seção 11. Outros sintomas e/ou efeitos não são conhecidos até o momento
Tratamento: Tratamento sintomático (descontaminação, funções vitais), nenhum antídoto específico conhecido.

## 5. Medidas de combate a incêndio

Meios de extinção apropriados:
água pulverizada, espuma, pó extintor, dióxido de carbono

Meios de extinção não apropriados:
jato de água

Perigos específicos:
2-propenal, vapores nocivos para a saúde, óxidos de carbono
As substâncias/grupos de substâncias podem ser emitidas em caso de incêndio. Formação de fumo/ névoa. A combustão provoca fumos perigosos e tóxicos.

Indicações adicionais:
Eliminar os resíduos do incêndio e a água de extinção contaminada, observando a legislação local oficial. Arrefecer os recipientes em perigo com spray de água.

Equipamento especial de proteção para os bombeiros:
Usar um equipamento de respiração autônomo.

## 6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência

Precauções pessoais:
Usar roupa de proteção individual. Informações referentes às medidas de proteção individual, ver seção 8. Assegurar ventilação adequada. Não inalar o vapor/ aerossol. Evitar que atinja a pele, os olhos e a roupa.

Precauções ao meio ambiente:
Não permitir que atinja águas superficiais/ águas subterrâneas/ canalização.

Métodos de limpeza:
Para pequenas quantidades: Aglutinar o líquido com material absorvente (p.ex. areia, diatomite, aglutinante ácido, aglutinante universal, serradura).
Para grandes quantidades: Bloquear/represar o vazamento. Bombear produto.
Eliminar o material recolhido de acordo com as normas.

## 7. Manuseio e armazenamento

Manuseio
Medidas técnicas:
Manusear de acordo com as normas de segurança para produtos químicos. É exigido o uso de roupa fechada de trabalho em complemento aos equipamentos de proteção pessoal adequados. Evitar que atinja os olhos.

Prevenção de incêndio e explosão:
Evitar o acúmulo de carga eletrostática. Evitar todas as fontes de ignição: calor, faíscas, chama acesa.

Precauções/ Orientações para manuseio seguro:
Ventilação e arejamento adequados no local de armazenamento e de trabalho. Usar vestuário e equipamento de proteção para os olhos/ face adequados. Evitar que atinja a pele, os olhos e a roupa. Manter os recipientes bem fechados.

Medidas de higiene:
Não comer, beber ou fumar no local de trabalho. As mãos e o rosto devem ser lavados antes dos intervalos e no final do turno. Guardar o vestuário de trabalho separadamente.

Armazenamento

Medidas técnicas:

Estabilidade de armazenamento:
Temperatura de armazenamento: < 30 °C

Proteger de temperaturas superiores a: 25 °C
Caso o transporte tenha uma duração superior a 8 dias, o produto embalado deve ser protegido contra os excessos de temperatura, respeitando a temperatura indicada.

Condições de armazenamento adequadas: Manter o recipiente hermeticamente fechado e em lugar seco; armazenar em lugar fresco.

## 8. Controle de exposição e proteção individual

Parâmetros de controle específicos

Limites de exposição ocupacional:

Não são conhecidos limites de exposição ocupacional específicos para substâncias.

Equipamento de proteção individual
Proteção dos olhos:
Óculos de segurança com anteparos laterais (óculos com armação) (EN 166)

Proteção da pele e do corpo:
A proteção do corpo deve ser escolhida dependendo da atividade e possível exposição, por exemplo: avental, botas de proteção, roupa de proteção química (de acordo com a EN 14605 em caso de salpicos ou com a EN ISO 13982 em caso de formação de pó).

Proteção das mãos:
Luvas de proteção apropriadas resistentes a produtos químicos (EN ISO 374-1) mesmo durante o contato direto e prolongado (Recomendado: índice de proteção 6, correspondente a > 480 minutos de tempo de permeação segundo EN ISO 374-1): Ex.: borracha nitrílica (0,4 mm), borracha de cloropreno (0.5 mm), borracha de butila (0.7 mm) entre outros.
Nota complementar: As especificações baseiam-se em testes, dados de publicações e informações de fabricantes de luvas ou são obtidas de substâncias semelhantes por analogia. Devido a várias condições (por exemplo: temperatura), deve-se considerar que tempo do uso da luva para proteger de produtos químicos, na prática, pode ser bem menor do que o tempo de permeação determinado através de testes.
Devido a grande variedade de tipos, é necessário considerar as indicações de uso do fabricante.

Proteção respiratória:
Equipamento de segurança para vias respiratórias em caso de emissão de vapores/ aerossóis. Filtro de eficiência média para partículas sólidas e líquidas (por exemplo: EN 143 ou 149,Tipo P2 ou FFP2).

## 9. Propriedades físicas e químicas

| | |
|---|---|
| Estado físico: | líquido<br>(20 °C, 1.013 hPa) |
| Forma: | líquido |
| Cor: | castanho, transparente |
| Odor: | tipo nóz |
| Valor do pH: | 3,0<br>(10 %(m)) |

Temperaturas específicas ou faixas de temperaturas nas quais ocorrem mudanças de estado físico

| | |
|---|---|
| Temperatura de fusão: | -78 °C |
| Temperatura de ebulição: | Não se pode determinar.<br>Decomposição da substância/produto |

| | | |
|---|---|---|
| Ponto de fulgor: | 176 °C | (ASTM D93) |
| Limite de explosividade inferior: | | |
| | Para líquidos não relevante para classificação e rotulagem., O limite inferior de explosão pode ser de 5 - 15ºC abaixo do ponto de fulgor. | |
| Limite de explosividade superior: | | |
| | Para líquidos não relevante para classificação e rotulagem. | |
| Decomposição térmica: | >= 320 °C | |
| | reação auto-acelerada | |
| Capacidade de auto-aquecimento: | não aplicável | |
| SADT: | > 75 °C | |
| | Calor acumulado / Dewar 500 ml (SADT, UN-Test H.4, 28.4.4) | |
| Perigo de explosão: | Baseado na estrutura química não existe nenhuma indicação de propriedades explosivas. | |
| Características comburentes: | Devido às suas propriedades estruturais, o produto não é classificado como oxidante. | |
| Pressão de vapor: | | |
| | não determinado | |
| Conteúdo VOC: | Dados não disponíveis. | |
| Densidade relativa do vapor ( ar ): | > 1 | (calculado) |
| | (20 °C) | |
| | Mais denso que o ar. | |
| | > 1 | (calculado) |
| | (20 °C) | |
| | Mais denso que o ar. | |
| Densidade: | aprox. 1,190 g/cm3 | |
| | (20 °C) | |
| Densidade relativa: | Dados não disponíveis. | |
| Solubilidade em água: | parcialmente miscível | |
| Solubilidade (qualitativa) solvente(s): | Etanol, éter | |
| Coeficiente de partição n-octanol/água (log Pow): | | |
| | Não aplicável para misturas. | |
| Temperatura de autoignição: | 381 °C | |
| Autoignição: | Dados não disponíveis. | |
| Limiar de odor: | | |
| | não determinado | |
| Taxa de evaporação: | Dados não disponíveis. | |
| Inflamabilidade: | dificilmente combustível | |
| Viscosidade, dinâmica: | 718 mPa.s | |
| | (20 °C) | |
| Viscosidade, cinemática: | aprox. 603 mm2/s | (calculado (a partir da viscosidade dinâm) |
| | calculado | |

Corrosão de metal: Não são de esperar efeitos corrosivos no metal.

## 10. Estabilidade e reatividade

Reatividade:
Não haverá reações perigosas, se as prescrições/ indicações para a armazenagem e manuseio forem respeitadas.

Estabilidade química:
O produto é estável se armazenado e manuseado como descrito/indicado.

Reações perigosas:
Não haverá reações perigosas, se as prescrições/ indicações para a armazenagem e manuseio forem respeitadas.

Condições a evitar:
Ver capítulo 7 da Ficha de Segurança - Manuseio e armazenamento.

Materiais ou substâncias incompatíveis:
Não conhecido durante o uso e armazenagem, se utilizado de acordo com as instruções.

Produtos perigosos de decomposição:
Nenhum produto de decomposição perigoso se forem respeitadas as normas de armazenamento e manuseio.

## 11. Informações toxicológicas

### Toxicidade aguda

Avaliação da toxicidade aguda:
Após uma única ingestão, praticamente não tóxico. Após uma única inalação, praticamente não tóxico. Praticamente não tóxico se atingir a pele uma única vez.

DL50 rato(oral): > 6.000 mg/kg

### Efeitos locais

Avaliação de efeitos irritantes:
Em contato com os olhos causa irritação.

Irritação primária da pele Ensaio in vitro: não irritante (OECD Guidelines 431/439)

Irritação ocular Ensaio in vitro: Irritante. (testes in vitro)

### Avaliação para outros efeitos agudos

Observações: Baseado em dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

### Sensibilização

Avaliação de efeitos sensibilizantes:
Baseado em dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

### Toxicidade genética

teste de mutação reversa de bactérias

Bactérias: negativo (OECD Guideline 471)

### Carcinogenicidade

Avaliação de carcinogenicidade:
Baseado em dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

### Toxicidade na reprodução

Avaliação de toxicidade na reprodução:
Baseado em dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

### Toxicidade para o desenvolvimento

Avaliação da teratogecinidade:
Baseado em dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

### Toxicidade crônica

Avaliação da toxicidade após administração repetida:
Baseado em dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

### Perigo por aspiração

Avaliação da toxicidade por aspiração:
Dados não disponíveis.

### Outras indicações referentes à toxicidade

O produto não foi testado. A informação deriva das características dos componentes individuais.

## 12. Informações ecológicas

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto:

### Ecotoxicidade

Avaliação da toxicidade aquática:
Existe uma alta probabilidade de que o produto não seja extremamente nocivo para os organismos aquáticos.
Baseado em dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

Invertebrados aquáticos:
CE50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna (OECD, Guideline 202, parte 1, semiestático)
Teste de limite de concentração (Teste LIMIT)

Microorganismos/efeito sobre lodo ativado:
EC10 (3 h) > 1.000 mg/l, lodo ativado, doméstico, não adaptado (OECD, Guideline 209, aeróbio)

Avaliação da toxicidade terrestre:
Dados não disponíveis.

### Persistência e degradabilidade

Avaliação da biodegrabilidade e eliminação (H2O):
Facilmente biodegradável (Segundo critérios OECD)

Indicações para a eliminação:
83 % formação de CO2 do valor teórico (28 Dias) (OECD 301B; ISO 9439; 92/69/EEC, C.4-C) (aeróbio, lodo ativado, doméstico, não adaptado) Facilmente biodegradável (Segundo critérios OECD)

### Bioacumulação

Avaliação do potencial de bioacumulação:
O produto ainda não foi testado. O produto ainda não foi completamente testado. As afirmações derivam, em parte, de outros produtos de estrutura ou composição similar.

### Mobilidade

Avaliação do transporte entre compartimentos ambientais:
não determinado
não determinado

## 13. Considerações sobre destinação final

Métodos de tratamento e disposição
Produto: Observar as prescrições legais locais e nacionais.

Restos de produtos: Observar as prescrições legais locais e nacionais.

## 14. Informações sobre transporte

**Transporte Terrestre**

Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte

**Transporte Hidroviário**
IMDG

Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte

**Waterway Transport**
IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

**Transporte Aéreo**
IATA/ICAO

Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de

transporte

**Air transport**
IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

**Informação adicional**
Classificação de transporte terrestre gerada de acordo com os critérios da Resolução ANTT 5998 e alterações da Res. ANTT 6016:2023.

## 15. Informações sobre regulamentações

**Outras regulamentações**

Esta subseção descreve informação regulamentar aplicável que não está mencionada em outras seções desta ficha de segurança

FISPQ (Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico) gerada de acordo com os critérios da NBR14725-2:2019.

## 16. Outras informações

Outras aplicações propostas devem ser acordadas com o fabricante. As correspondentes medidas de proteção no local de trabalho devem ser respeitadas.

Texto completo das frases de perigo, se mencionadas na seção 3:

| | |
|---|---|
| H227 | Líquido combustível. |
| H302 | Nocivo se ingerido. |
| H314 | Provoca queimadura severa à pele e dano aos olhos. |
| H402 | Nocivo para os organismos aquáticos. |

Linhas verticais na margem esquerda indicam alteração da versão atual.

Os dados contidos nesta publicação baseiam-se na nossa experiência e conhecimento atual, descrevendo o produto apenas considerando os requerimentos de segurança. Os dados não descrevem as propriedades do produto (especificação do produto). Não garante que certas propriedades ou a adequabilidade do produto para uma aplicação específica sejam deduzidos dos dados contidos na ficha de dados de segurança. É responsabilidade do receptor/ recebedor do produto assegurar que os direitos de propriedade, leis e regulamentações existentes sejam devidamente observados/ respeitados.