安全技术说明书

巴斯夫 安全技术说明书
按照GB/T 16483编制
日期 / 本次修订: 12.10.2023　　版本: 2.2
日期/上次修订: 30.12.2022　　上次版本: 2.1
日期 / 首次编制: 13.04.2016
产品: **莱思诺 CA 5140 EM**
Product: Loxanol® CA 5140 EM

(30790528/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 07.07.2025

1. 化学品及企业标识

莱思诺 CA 5140 EM
Loxanol® CA 5140 EM

推荐用途和限制用途: 墨水,清漆或涂料用添加剂, 涂料添加剂, 聚结剂

公司:
巴斯夫(中国)有限公司
中国 上海
浦东江心沙路300号邮政编码 200137
电话: +86 21 20391000
传真号: +86 21 20394800
E-mail地址: china-psr-sds@basf.com

Company:
BASF (China) Co., Ltd.
300 Jiang Xin Sha Road
Pu Dong Shanghai 200137, CHINA
Telephone: +86 21 20391000
Telefax number: +86 21 20394800
E-mail address: china-psr-sds@basf.com

紧急联络信息:
巴斯夫紧急热线中心（中国）
+86 21 5861-1199
巴斯夫紧急热线中心（国际）:
电话: +49 180 2273-112

Emergency information:
Emergency Call Center (China):
+86 21 5861-1199
International emergency number:
Telephone: +49 180 2273-112

2. 危险性概述

纯物质和混合物的分类:
根据 GHS 标准，该产品不需要进行分类。

标签要素和警示性说明:

根据GHS标准，该产品不需要添加危险警示标签

其它危害但是不至于归入分类:
注意有关存储和操作的规定或注解，无已知特殊危害。

3. 成分/组成信息

化学性质: 物质

(C16-18-饱和、C18-不饱和)脂肪酸甲酯
CAS No.: 67762-38-3

4. 急救措施

一般建议:
脱掉受污染的衣物。

如吸入:
保持病人冷静，移至空气新鲜处。

皮肤接触:
用肥皂和清水彻底清洗。

眼睛接触:
翻转眼睑，用流动清水清洗受沾染眼睛至少15分钟以上。

摄食:
先嗽口，再喝200－300毫升水。

医生注意事项:
症状: （进一步）症状和/或影响尚未明确
处理: 对症治疗（清除污物，注意生命体症）

5. 消防措施

适宜的灭火介质:
水喷雾，干粉末，泡沫

基于安全原因不适用的灭火介质:
直流水喷射

特殊危害:
有害蒸气, 碳氧化物
形成烟雾 遇火会释放出所提及的物质/物质基团。

特殊保护设备:
戴自给式呼吸器。

更多信息:
危险程度视燃烧物质和火情而定。 必须按照官方条例处置受污染的消防水。

6. 泄漏应急处理

个人预防措施:
穿着个人防护服。 关于个人保护措施的信息参见第8节

环境污染预防:
收集受污染的水/消防水 不得排入排水沟/地表水系/地下水系中。

清理或收集方法:
大量: 筑堤拦截溢出物。 用泵清除产品
残余物: 使用合适的吸收材料吸除。
按照条例处置被吸收的材料。

7. 操作处置与储存

操作处置

工作地点切勿进食、饮水、吸烟。 休息前和工作结束时洗手。 进入饮食区前须脱去受污染衣物和防护装备。

防火防爆:
无需特殊防护措施。

储存

适于作容器的材料: 高密度聚乙烯, 不锈钢 1.4571, 耐热漆 R 78433
关于存储条件的详细信息: 保持容器密封、干燥，存于阴凉处。

防止温度低于: 10 ° C
低于限定温度时，产品性能可发生可逆的变化。

8. 接触控制和个体防护

职业接触限值要求的要素

无职业接触限值。

个人防护设施

呼吸防护:
适于较高浓度或长期接触情况下的呼吸保护： 适用于有机化合物（沸点>65℃）气体/蒸气的EN 14387 A型气体过滤器.

双手保护:
防化保护手套.
适合长时间、直接接触的材料（推荐：在保护索引6中，按照EN ISO 374-1规定相应的防渗透时间>480分钟）：
丁腈橡胶（NBR）-0.4毫米涂层厚
补充：该规格基于自测，文献资料及手套制造商的信息或相似的产品推而及之。由于许多条件影响（如温度），化学防护手套的实际防渗透时间有可能比标准测试所定的时间短。
由于手套种类繁多，应遵守手套制造商的使用指南。

眼睛保护:
有边框遮蔽的安全眼镜.

身体保护:
身体保护用品必须根据活动和可能的暴露部位选择，如围裙、保护靴、化学防护服（根据EN 14605 防止弹着或根据 ISO 13982 防止灰尘）

一般安全及卫生措施:
建议穿密闭式工作服。 工作地点切勿进食、饮水、吸烟。 根据优良工业卫生和安全实践操作。

9. 理化特性

形状:	液体	
颜色:	淡黄色	
气味:	产品特有的	
嗅觉阈值:	未测试的	
PH值:	不适用, 不溶	
倾点:	-5.5 ° C	(DIN ISO 3016)
沸点:	349 - 360 ° C	(测定值)

闪点:	172 - 174 ° C	(德国工业标准/国际标准化组织 2592)
蒸发速率:	数值近似等于亨利定律常数或蒸汽压	
可燃性 (固体/气体):	不燃烧	(来自闪点)
爆炸下限:	对于液体无须分类和标示。, 低爆点可能低于闪点5-15 ° C。	
爆炸上限:	对于液体无须分类和标示。	
燃烧温度:	未测试的	
热分解:	未测试的	
自燃:	尚无资料。	
自热能力:	依据联合国运输规定分类4.2，该物质是不能够自热的物质。	
爆炸危险:	无爆炸性	
促燃性:	无助燃性。	
蒸气压:	4.2 百帕 (25 ° C)	(92/69/EEC指引，A.4部分)
密度:	大约 0.8790 g/cm3 (20 ° C) 大约 0.8555 g/cm3 (55 ° C)	(德国工业标准51757)
相对密度:	尚无资料。	
相对蒸气密度（空气）:	未测试的	
水中溶解性:	不溶 < 0.023 mg/l (20 ° C)	
辛醇/水分配系数（log Pow）:	> 6.2 (22 ° C;PH值: 6)	(欧洲经济共同体117指引)
表面张力:	尚无资料。	
动力学粘度:	大约 5.6 mPa.s (20 ° C)	(德国工业标准53015)
	大约 10 mPa.s (0 ° C)	(德国工业标准53015)

其他信息:
若有必要，其它理化性质参数将在这一部分列明。

10. 稳定性和反应性

需避免的情况:
参见化学品安全技术说明书 第7节 – 操作处置与储存.

热分解: 未测试的

需避免的物质:
酸类, 碱类。, 焦散线, 活性化学品

对金属的腐蚀性: 对金属无腐蚀性。

危险反应:
如按说明存储和操作，无危险反应。

危险分解产物:
如按照规定/指示存储和操作，无危险分解产物。

11. 毒理学信息

急性毒性

急性毒性评价:
实际上单次摄食是无毒的。 实际上单次皮肤接触是无毒的。

实验/计算所得数据:
半致死剂量 大鼠 (口服): > 5,000 mg/kg (类似于OECD方法401)

半致死浓度 大鼠 (吸入):
未测试的

半致死剂量 兔 (皮肤): > 2,000 mg/kg
未观察到致死现象。 该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

刺激性

刺激效应的评价:
对眼睛和皮肤无刺激性。

实验/计算所得数据:
皮肤腐蚀性/刺激性 兔: 非刺激性 (经济合作开发组织方针404)

眼睛严重损害/刺激: 非刺激性 (经济合作开发组织方针405)

呼吸/皮肤过敏

致敏性的评价:
动物研究中未观察到皮肤致敏性。

生殖细胞突变性

诱变性评价:
可以获得大量的微生物,哺乳动物及细胞培养的研究结果，考虑所有资料，没有迹象表明有诱变性。 此产品尚未经过全面测试。本声明由具有相似结构或成分的产品得出。

致癌性

致癌性评价:
对小鼠的长期研究结果表明没有潜在的致癌性。 该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

生殖毒性

生殖毒性评价:
动物研究结果表明对生育无损害影响。 在覆盖试验中得出的结果（经济合作开发组织421/422）

发展性毒性

致畸形评价:
对母体或后代无不良影响。 在覆盖试验中得出的结果（经济合作开发组织421/422）

特异性靶器官系统毒性（一次接触）:

一次接触特异性靶器官系统毒性评估:
根据已有的信息，没有一次接触的特异性靶器官毒性。

重复剂量毒性和特异性靶器官系统毒性（重复接触）

反复给药毒性:
经反复暴露动物试验研究，没有相反的作用显示。

吸入性危害

预计没有吸入伤害.

12. 生态学信息

生态毒性

水生毒性评价:
在溶程之内无毒性效应。

对鱼类的毒性:
(96 h), 斑马鱼 (OECD 203; ISO 7346; 84/449/EEC, C.1)
在溶程之内无毒性效应。

水生无脊椎动物:
(48 h), 大型蚤 (经济合作开发组织方针 202 第1部分)
在溶程之内无毒性效应。

水生植物:
半有效浓度 > 0.131 mg/l (生长率), 羊角月芽藻（Pseudokirchneriella subcapitata） (经济合作开发组织方针 201)
在溶程之内无毒性效应。

无检测影响浓度 > 0.131 mg/l (生长率), 羊角月芽藻（Pseudokirchneriella subcapitata） (经济合作开发组织方针 201)
在溶程之内无毒性效应。

对微生物/活性污泥的活性:
无效浓度 (16 h) > 5,000 mg/l, 假单胞菌属 putida (DIN EN ISO 10712)

对鱼类的慢性毒性:
根据曝露状态考虑不必进行研究

对水生无脊椎动物的慢性毒性:
根据曝露状态考虑不必进行研究

陆生毒性评价:
无法获得关于陆生毒性的资料。

迁移率

对化学品在不同环境介质间转换的评估:
根据曝露状态考虑不必进行研究

持续性和可降解性

生物降解和消除评价（H20):
易于生物降解（根据经济合作开发组织OECD标准）

消除信息:
> 70 % 化学需氧量中生化需氧量 (28 天) (OECD 301B; ISO 9439; 92/69/EEC, C.4-C) 易于生物降解（根据经济合作开发组织OECD标准）

生物积累潜势

潜在生物体内积累评定:
未预见到显著的生物积累效应。

补充说明（信息）

附加环境归宿及途径说明:
生物废水处理厂的处理工作需遵照当地行政法规。

13. 废弃处置

必须按照地方/区域/国家规章进行处置或焚烧处置。

受污染的包装:
未受污染的包装可以再利用。
不能清理干净的包装应按与其内容物相同的处理方式处置。

14. 运输信息

陆地运输
道路运输

根据运输规则，不列入危险货物。

铁路运输

根据运输规则，不列入危险货物。

内河运输

根据运输规则，不列入危险货物。

海洋运输
IMDG

Sea transport
IMDG

根据运输规则，不列入危险货物。	Not classified as a dangerous good under transport regulations
航空运输 IATA/ICAO 根据运输规则，不列入危险货物。	**Air transport** IATA/ICAO Not classified as a dangerous good under transport regulations

15. 法规信息

其它法规

如果本安全技术说明书的其它部分没有提供适用于此产品的法规信息，将在这一部分进行描述。

登记情况:

IECSC, CN

已列入或豁免。

本安全技术说明书是根据《化学品分类和危险性公示 通则》制作。

本产品须遵守《中华人民共和国药品管理法》（如果产品应用于药品），《饲料和饲料添加剂管理条例》（如果产品应用于饲料）和《中华人民共和国食品安全法》（如果产品应用于食品）。

16. 其他信息

产品为工业品，除另有说明或指定的用途外，仅供工业用途。 这包括提及的和推荐的用途。 若打算用于任何其它用途，均应同制造商探讨。 特别是当产品的使用被特殊的标准和条例管制时，更应如此。

左边边缘划斜线的部分注明对前版本的修正。

此安全技术说明书中资料是依据我们的现有知识和经验编写，且仅对产品的安全要求进行了描述。安全技术说明书既不是（COA）也不是技术数据表。不得被误认为是规范的协议。这个安全数据表确定的用途既不代表有关物质/混合物的相应合同的质量的协议，也没有合同指定的用途。本产品的接收人有责任确保遵守所有权和现行的法律法规。