We create chemistry

安全資料表

1. 化學品與廠商資料

Citronellol

其他名稱: /

用途: 化學製品，清潔劑用化學品，化妝和口腔護理化學品，調味品

<u>製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話:</u>
台灣巴斯夫股份有限公司
台北市 10457松江路106號10樓
電話: +886 2 2518-7600
傳真號碼: +886 2 2518-7702
電子郵件地址: SDS-inquiry-tw@basf.com

<u>緊急連絡電話/傳真電話:</u>
台灣緊急連絡電話
0800-002-119
International emergency number:
電話: +49 180 2273-112

2. 危害辨識資料

純物質和混合物的分類:
急毒性物質: 分類 5 (吞食)
急毒性物質: 分類 5 (皮膚)
腐蝕/刺激皮膚物質: 分類 2
嚴重損傷/刺激眼睛物質: 分類 2A

皮膚過敏物質: 分類 1B
水環境之危害物質（急性): 分類 2

標示元件和危害防範措施:

圖示:

警示語:
警告

危害警告訊息:

H319	造成嚴重眼睛刺激。
H315	造成皮膚刺激。
H313	皮膚接觸可能有害。
H303	吞食可能有害。
H317	可能造成皮膚過敏。
H401	對水生生物有毒。

危害防範措施（預防):

P280	著戴防護手套及眼睛/臉部防護具。
P261	避免吸入粉塵/燻煙/氣體/霧滴/蒸氣/噴霧。
P273	避免排放至環境中。
P272	受沾染的工作服不得帶出工作場所。
P264	處置後徹底清洗雙手。

危害防範措施（應變):

P333 + P311	若發生皮膚刺激或有發疹症狀: 須聯繫毒/藥物防治諮詢中心或醫師.
P305 + P351 + P338	如進入眼睛：用水小心沖洗幾分鐘，如帶隱形眼鏡在可取出情形下，取出隱形眼鏡，繼續沖洗。
P303 + P352	若沾及皮膚（頭髮）：用大量肥皂和清水冲洗。
P332 + P313	如發生皮膚刺激，立即就醫。
P362 + P364	脫掉沾染的衣服，清洗後方可重新使用。
P337 + P311	若眼睛持續不適: 須聯繫毒/藥物防治諮詢中心或醫師.

危害防範措施（廢棄):

P501	此類物質與其容器應棄置於正式指定的廢棄物收集點。

其他危害不會導致分類:
本產品中不含有達到PBT（持久性、生物累積性、毒性）規定或VPVB（高持久性、生物累積性）規定的物質。

3. 成分辨識資料

化學性質

3,7-Dimethyl-octen-6-ol-1
化學文摘社登錄編號(CAS No.): 106-22-9

4. 急救措施

對急救人員之防護:
脫去污染的衣物。

吸入:
讓病患保持鎮定，移至空氣新鮮處，並尋求醫療救助。

皮膚接觸:
以肥皂和水澈底洗淨。

眼睛接觸:
沾及眼睛後，翻轉眼瞼，用流動清水清洗15 分鐘以上，請眼科醫生診治。

食入:
立刻漱口後喝下200~300毫升的水，就醫診治.

對醫師之提示:
症狀: 最重要的已知症狀和危害在標籤（見第2章）和/或第11章中已有描述。，到目前為止還不知道其他症狀和/或影響。
處理: 依症狀治療（除污，維持生命功能)，無特定的解毒劑。

5. 滅火措施

適用滅火劑:
二氧化碳，泡沫，乾粉

滅火時可能遭遇之特殊危害:
碳氧化物，有害蒸氣
火災時能釋放出以上所提到之物質/物質群組。

消防人員之特殊防護設備:
穿戴自背式空氣呼吸裝置。

特殊滅火程序:
依法規規定處置火災後殘餘物及受污染之消防水。 以水將危及的容器冷卻。

6. 洩漏處理方法

個人應注意事項:
穿著個人防護衣。 個人防護措施相關資料，見第8章。 確保通風充足。 切勿吸入蒸氣/噴霧。 避免接觸皮膚，眼睛和衣服。

環境注意事項:
不要排入排水溝/地表水/地下水。

清理方法:
小量的洩漏: 包含可吸收之物質(例如：砂、矽膠等)
大量溢出時: 圍堵洩漏物。 用幫浦注入容器。
依法規處置被吸收的材料。

7. 安全處置與儲存方法

處置

確保存放及工作地點完全的通風。 穿著適當的防護衣, 以及眼/臉部的防護具. 避免接觸皮膚, 眼睛和衣服。 將容器密封 該產品可能導致刺激；每次接觸後請洗手。

防火、防爆措施:
對於靜電應採取預防措施。 避免任何引火源: 熱, 火花, 明火。

儲存

適當的容器材質: 低密度聚乙烯 (LDPE), 玻璃, 高密度聚乙烯 (HDPE), 鋁, 烤漆 RDL 50
儲存條件的詳盡資訊: 避免接觸空氣。 容器必須密封儲存在乾燥地方。 防止受熱。

8. 暴露預防措施

工程控制參數

無職業暴露限制值。

個人防護設備

呼吸防護:
適合高濃度或長時間曝露時配戴的呼吸防護用具 有機化合物氣體/蒸氣濾氣器(沸點>65 ˚C，如 EN 14387 A型)

手部防護:
化學防護手套 (EN 374)
可適合短時間直接接觸化學品之材質 (建議: 保護指標 至少為2, 依 EN 374 標準, 防滲透時間大於30分鐘)
丁基橡膠 - 包覆厚度 0.7 毫米
丁腈橡膠 (NBR) - 包覆厚度0.4毫米
補充說明:該說明是基於測試結果、手套製造商的文獻資料或由相似物質推論。由於許多條件(如-溫度)必須考量，化學防護手套的實際使用可能比實驗中測定的滲透時間短上許多。

眼睛防護:
有側邊的安全眼鏡 (EN 166)

身體防護:
選擇防護用具時必須依工作項目及可能之曝露, 如依 DIN-EN 465 防護標準選擇圍裙, 防護靴, 化學防護衣。

衛生措施:
依優良工業衛生和安全實作處理。 除所描述之個人防護用具外, 要求加穿密閉工作服。 避免沾及皮膚及眼睛。 工作場所內禁止飲食及吸煙。 休息和下班前必須洗手和/或臉。 工作服須分開放置。

9. 物理及化學性質

物質狀態:	油油地	
顏色:	無色	
氣味:	溫和的, 精油	
嗅覺閾值:	未測試	
酸鹼值:	大約 7	
沸點:	223.8 ℃ (1,013 hPa)	(量測)
閃火點:	107 ℃	(德國工業標準(DIN) 51758, 閉杯)
揮發速率:	未測試	
易燃性 (固體/氣體):	不會著火	
爆炸限值下限:	無數據。	
爆炸限值上限:	無數據。	
自燃溫度:	240 ℃	(德國工業標準(DIN) 51794)
分解溫度:	> 200 ℃	
自燃:	根據其結構特性該產品是不被定義為自燃的。	
自體發熱能力:	非自燃性物質。	
爆炸危害:	根據其化學結構, 本物質不具爆炸特性	
助燃特性:	依據其化學結構, 本產品不被定義為氧化性	

蒸氣壓:	< 0.01 hPa (20 ℃)	(量測)
密度:	0.8549 g/cm3 (20 ℃) 0.83 g/cm³ (55 ℃)	(pyknometer)
相對密度:	0.8549 (20 ℃)	(pyknometer)
相對蒸氣密度 (空氣):	未測試	
水中溶解度:	307 mg/l (25 ℃)	
正辛醇/水中的分配係數 (log Pow):	3.41 (25 ℃)	(歐洲經濟共同體(EEC)指引 92/69, A.8)
吸收/水 - 土壤:	KOC: 70.79; KOC對數: 1.85	(計算)
表面張力:	基於化學結構特性，並不預期會有表面活性。	
黏度，動態的:	11.1 mPa.s (20 ℃)	(OECD 114)
	5.33 mPa.s (40 ℃)	(OECD 114)
黏度，運動學的:	13 mm2/s (20 ℃)	(OECD 114)
	6.34 mm2/s (40 ℃)	(OECD 114)
莫耳質量:	156.27 g/mol	

10. 安定性及反應性

應避免之狀況:
避免任何引火源: 熱, 火花, 明火。 避免接觸空氣。

分解溫度: > 200 ℃

應避免之物質:
酸, 鹼類

腐蝕金屬: 不會腐蝕金屬。

特殊狀況下可能之危害反應:
若依指示儲存和處理不會產生危害反應。

危害分解物:
若儲存和操作依上述指示, 不會有危害分解物質。

11. 毒性資料

急性毒性

劇烈毒性評估:
單一吸後入為低毒性。 短期皮膚接觸有低的毒性。

實驗/計算所得數據:
(LD50) 半數致死量 大鼠 (口服): 3,450 mg/kg

(LD50) 半數致死量 兔子 (皮膚): 2,650 mg/kg

刺激性

刺激性影響評估:
皮膚接觸有刺激性。 眼睛接觸有刺激性。

實驗/計算所得數據:
皮膚 腐蝕/刺激 兔子: 刺激性。 (經濟合作開發組織(OECD)準則 404)

眼睛嚴重 損傷/刺激 兔子: 刺激性。 (Draize 試驗)

呼吸/皮膚 敏感性

致過敏性評估:
接觸皮膚可能造成過敏。

實驗/計算所得數據:
老鼠局部淋巴腫瘤分析 (LLNA) 老鼠: 皮膚敏感性 (經濟合作開發組織(OECD)準則 429)

細胞致突變性

誘變作用評估:
就現有一些微生物與哺乳動物細胞培養的誘變性研究結果，總結所有資料，該物質並未呈現誘變性。 本產品尚未經過全面測試。本聲明由具有相似結構或成分的產品得出。

致癌性

致癌作用評估:

動物試驗中未顯示致癌性。 此產品未被測試，此聲明來自於類似的化學物質/產品 結構或組成。

生殖毒性

生殖毒性評估:
依動物研究試驗結果不會削弱生育力。 以篩選測試決定結果(OECD 421/422)。 此產品未被測試，此聲明來自於類似的化學物質/產品 結構或組成。

發展性毒性

畸形作用評估:
動物研究試驗並未發現發展性的中毒/畸形之影響。 以篩選測試決定結果(OECD 421/422)。 此產品未被測試，此聲明來自於類似的化學物質/產品 結構或組成。

特定標的器官系統毒性物質(單一暴露):

單一特定標的器官毒性物質的評估:
根據可得到的資料，未達到分類的標準。

重複劑量毒性和特定標的器官系統毒性物質(重複暴露)

重覆吸收毒性評估:
現有的產品資訊中沒有指明該產品有特異性靶器官系統毒性（重複接觸）。 此產品未被測試，此聲明來自於類似的化學物質/產品 結構或組成。

呼吸性危害

無吸入性危害.

12. 生態資料

生態毒性

對魚類毒性:
LC50 (半致死濃度) (96 h) 14.66 mg/l, 高體雅羅魚(Leuciscus idus) (德國工業標準(DIN) 38412 第 15 部, 靜電)
毒性作用的細項依指標濃度

水生無脊椎生物:
半有效濃度 (EC50) (48 h) 17.48 mg/l, 大型蚤類(Daphnia magna) (歐洲經濟共同體(EEC)指引 79/831, 靜電)
毒性作用的細項依指標濃度 產品在試驗媒介中的溶解度低, 試驗時採用了加入增溶劑的水溶液.

水生植物:
半有效濃度 (EC50) (72 h) 2.4 mg/l (生長率), 藻類 (德國工業標準(DIN) 38412 T.9, 靜電)
毒性作用的細項依指標濃度 產品在試驗媒介中的溶解度低, 試驗時採用了加入增溶劑的水溶液.

微生物/對活性污泥的影響:
10%有效濃度 (EC10) (30 min) 580 mg/l, 戀臭假單胞菌 (Pseudomonas putida) (德國工業標準(DIN) 38412 第 27 部 (草稿), 水生的)
毒性作用的細項依指標濃度

對魚類的慢性毒性:
研究的科學性理由不足。

對水生無脊椎生物的慢性毒性:
研究的科學性理由不足。

對陸棲生物毒性評估:
無數據。
研究的科學性理由不足。

流動性

在不同環境區間評估運輸風險。:
物質會緩慢的由水面蒸發至大氣中
預期不會在固態土壤相吸收。

持久性及降解性

消去度資訊:
80 - 90 % 理論需氧量中的生化需氧量 (28 天) (OECD 301F; ISO 9408; 92/69/EEC, C.4-D) (有氧的, 生活活性污泥)

評估在水中的穩定性:
物質易於生物降解，因此預期水解是不相關的。

水中溶解度資訊(水解):
研究的科學性理由不足。

生物蓄積性

潛在生物體內累積評估:
由於在正辛醇/水中的分配系數 (log Pow), 預期在有機體中不會累積。

13. 廢棄處置方法

注意國家和當地的法規

14. 運送資料

國內運輸:

根據運輸條例，不列入危險品

詳細資料
國內運送規定: 請遵守道路交通安全規則。

海運
IMDG
根據運輸條例，不列入危險品

Sea transport
IMDG

空運
IATA/ICAO
根據運輸條例，不列入危險品

Air transport
IATA/ICAO

15. 法規資料

適用法規

如果本安全資料表的其它部份沒有提供適用於此產品的法規訊息，將在這一部份進行描述。

登錄狀態根據TCSCA(毒性化學物質管理法):
此產品的所有成分皆列在既有清單裡或被豁免。所有成分皆已登錄、預登錄或被豁免。在台灣可向台灣巴斯夫法人實體購買。 如果您從非台灣巴斯夫法人實體處購買，請聯繫您當地的銷售代表以獲取更多信息。

需遵守職業安全衛生法(如:職業安全衛生設施規則、危害性化學品標示及通識規則、特定化學物質危害預防標準、勞工作業場所容許暴露標準)，道路交通安全規則和事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

16. 其它資料

任何其他之應用須和原製造商討論 須採取相應的職業保護措施。

參考文獻：巴斯夫環安資料
製表單位 ：台灣巴斯夫股份有限公司
地址/電話：台北市10486松江路87號16樓 / +886 2 2518-7737
製表人/職稱：李威霖 副理
製表日期：請參照首頁

本安全資料表的內容是根據現有知識與經驗編寫，僅止於描敘產品相關安全要求。此安全資料表不是分析（COA）也不是技術數據表的證明，不應誤認為是協議規範，用途不包含物質/混合物相應合約的品質協議。產品的接收人有責任確保任何所有權和現行的法律和法規。