We create chemistry

Təhlükəsizlik haqqında məlumat vərəqəsi

BASF Vaxtaşırı olaraq dəyişikliklər edilmiş No. 1907/2006 Əsasnaməyə (EC) uyğun olaraq təhlükəsizlik haqqında məlumat vərəqəsi.
Tarix / İşlənmilşdir.: 09.12.2020 Versiya: 3.0
Əvvəlki versiya tarixi: 28.03.2018 Əvvəlki versiya: 2.0
məhsul: **Storm Wax Block Bait 20 gr**
(ID nömrəsi 30729666/SDS_GEN_AZ/AZ)
Çap tarixi 25.06.2025

Bölmə 1: Maddənin/qarışın və şirkətin adının müəyyən edilməsi

1.1. Məhsulun müəyyənləşdirilməsi

Storm Wax Block Bait 20 gr

1.2. Maddənin və ya qarışığın və ya müvafiq istifadəsi və tövsiyyə edilməyən maddələrin istifadəsi

Müəyyən istifadələr: rodentisid, biosid

1.3. Təhlükəsizlik haqqında məlumat vərəqəsi təchizatçısı barədə ətraflı məlumat

Şirkət:
OOO BASF
37A-4, Leningradsky Prospekt
Moscow, 125167, RUSSIAN FEDERATION

telefon: +7 495 231-7200 or 8 800 200 58 37
E-poçt ünvanı: info.russia@basf.com

1.4. Fövqəladə hallar ilə bağlı telefon nömrəsi

International emergency number:
telefon: +49 180 2273-112

Bölmə 2: Təhlükənin müəyyənləşdirilməsi

2.1. Maddənin və ya qarışığın təsnifləndirilməsi

Qarışığın təsnif edilməsi üçün aşağıdakı metodlar tətbiq olunub: test nəticələri əsasında və ekspert qiymətləndirməsindən sonra təhlükəli maddələrin konsentrasiya səviyyələrinin extrapolyasiyası. İstifadə olunmuş test metodologiyaları müvafiq test nəticələrində qeyd olunmuşdur.

1272/2008(CLP) saylı Əsasnaməyə (EC) uyğun olaraq

STOT RE 2	H373 Uzun müddət məruz qalındıqda orqanlara zərər verə bilər (qan).

Bu bölmədə tam yazılmamış təsnifatların tam mətni 16-cı bölmədə verilmişdir.

2.2. Etiket elementləri

Globally Harmonized System (GHS)

Piktoqram:

İşarə sözü:
Xəbərdarlıq

Təhlükə ilə bağlı məlumatlar:

H373	Uzun müddət məruz qalındıqda orqanlara zərər verə bilər.(qan)

Təhlükəsizlik Tədbirləri:

Tibbi yardım tələb olunarsa, məhsulun qabını və ya etiketini yanınızda saxlayın.
Uşaqlardan uzaq tutun.
İstifadədən əvvəl etiketi oxuyun.

Qabaqlayıcı tədbirlərlə bağlı məlumatlar (Profilaktik):

P260	Tozu tənəffüs etməyin.

Qabaqlayıcı tədbirlərlə bağlı məlumatlar (Reaksiya):

P314	Özünüzü yaxşı hiss etmirsinizsə həkimlə məsləhətləşin.

Qabaqlayıcı tədbirlərlə bağlı məlumatlar (Utilizasiya):

P501	İçindəkiləri və konteyneri təhlükəli və ya xüsusi tullantılar məntəqəsinə atınr.

1272/2008(CLP) saylı Əsasnaməyə (EC) uyğun olaraq

Etiketləmə üçün təhlükəni müəyyən edən komponentlər: flocoumafen (ISO); reaction mass of: cis-4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-3-(4-(4-trifluoromethylbenzyloxy)phenyl)-1-naphthyl)coumari n; trans-4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-3-(4-(4-trifluoromethylbenzyloxy)phenyl)-1-naphthyl)coumarin

2.3. Digər təhlükələr

1272/2008(CLP) saylı Əsasnaməyə (EC) uyğun olaraq

12-ci bölmə-PBT nəticələri və vPvB qiymətləndirməyə baxın.

Mümkün olduqda, təsnifləndirmə ilə nəticələnməyən, lakin maddə və ya qarışıq üçün ümumi təhlükələr əmələ gətirə bilən digər təhlükələr barədə bu bölmədə məlumatlar verilir.

Bu məhsul məməlilər, o cümlədən əhliləşdirilmiş heyvanlar və quşlar üçün təhlükəlidir. Hədəf olmayan heyvanların təsirə məruz qalmasının qarşısı alınmalıdır.

Bölmə 3: Maddələrin tərkibi və onlara dair məlumat

3.1. Maddələr

Tətbiq olunmur

3.2. Qarışıqlar

Kimyəvi xarakter

biosid məhsul, rodentisid, Tələ yemi

Təhlükəli maddələr (GHS)
№ 1272/2008 Əsasnaməyə (EC) uyğun olaraq

flocoumafen (ISO); reaction mass of: cis-4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-3-(4-(4-trifluoromethylbenzyloxy)phenyl)-1-naphthyl)coumari n; trans-4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-3-(4-(4-trifluoromethylbenzyloxy)phenyl)-1-naphthyl)coumarin

Tərkib (W/W): 0,005 %	Kəskin toksiklik 1 (inhalyasiya - toz)
CAS-nömrəsi: 90035-08-8	Kəskin toksiklik 1 (oral)
EC-Nömrəsi: 421-960-0	Kəskin toksiklik 1 (dəri)
INDEX-Nömrəsi: 607-375-00-5	STOT RE (qan) 1
	Su mühiti üçün təhlükə -kəskin 1
	Su mühiti üçün təhlükə - xroniki 1
	Kəskin M-faktor: 10
	Xroniki M-faktor: 10
	H310, H330,, H372, H400, H410
	Xüsusi konsentrasiya həddi
	STOT RE 2: >= 0,005 %
	STOT RE 1: >= 0,05 %

Wheat flour

Tərkib (W/W): < 75 %
CAS-nömrəsi: 130498-22-5
EC-Nömrəsi: 310-127-6

Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes
Tərkib (W/W): < 30 %
CAS-nömrəsi: 8002-74-2
EC-Nömrəsi: 232-315-6

Təhlükə sinifləri və təhlükə ilə bağlı məlumatların da daxil olduğu bu bölmədə tam olaraq yazılmayan təsnifatlar üçün, tam siyahı 16-cı bölmədə sıralanır.

Bölmə 4: İlk yardım tədbirləri

4.1. İlk yardım tədbirlərinin təsviri

Çirklənmiş paltarı kənarlaşdırmaq.

İnhalyasiyadan sonra:
Pasiyenti sakitlik və təmiz hava olan yerdə saxlamalı, tibbi yardım göstərməli.

Dəri ilə təmasdan sonra:
Sabun və su ilə yaxşıca yuyun

Gözlərlə təmasdan sonra:
Açıq gözləri 15 dəqiqədən az olmayaraq axar su ilə yumaq

Udduqdan sonra:
Ağzınızı dərhal yaxalayın və 200-300 ml su için, həkimə müraciət edin

4.2. Kəskin və gecikmiş vacib simptomlar və təsirlər

Simptomlar: Koaqulyasiya (qan) pozuntuları

Qanamağa meyilliliyi artmışdır.

Ciddi hallarda, daxili orqanlarda kütləvi qanaxma ölümlə nəticələnən qan dövranı şokuna səbəb ola bilər.

Simptomların başlanğıcı, qəbulundan sonra, ən çoxu 4 gün gecikdirilir.

Təhlükələr: Maddə/məhsul kumarin növünə məxsus təsir mexanizmi olan antikoaqulyant rodentisiddir.

4.3. Hər hansı bir təcili tibbi yardım və lazımi xüsusi müalicənin müəyyənləşdirilməsi

Emal: Simptomatik müalicə (dezaktivasiya, həyati funksiyalar).
Antidot: Antidot qismində tərkibində K 1 vitamini olan preparat istifadə olunur

Bölmə 5: Yanğın söndürmə tədbirləri

5.1. Yanğın söndürmə vasitələri

Müvafiq yanğınsöndürmə vasitələri:
köpük, su çiləyici, quru toz

Təhlükəsizlik səbəbi ilə əlaqədar qeyri-müvafiq yanğınsöndürmə vasitəsi:
karbon dioksid

5.2. Maddədən və ya qarışıqdan əmələ gələn xüsusi təhlükələr

Təhlükə yaradan maddələr: carbon monoxide, carbon dioxide, hydrogen fluoride, hydrogen chloride, Azot oksidi, haloidləşdirilmiş birləşmələr, metal oksidləri, silisium birləşmələri, sianidlər, kükürd oksidləri
Məsləhətlər: Göstərilən maddələr/maddələr qrupu yanğın zamanı ayrılır.

5.3. Yanğın söndürənlər üçün tövsiyələr

Xüsusi mühafizə vatiələri:
Öz-özünə işləyən tənəffüs aparatından və kimyəvi maddələrə qarşı qoruyucu geyimlərdən istifadə edin.

Əlavə məlumat:
Yanğın və/və ya partlayış zamanı dumanlarını nəfəs almayın. Yanğın baş verdikdə su çiləməklə konteynerləri sərin saxlayın. Çirklənmiş yanğınsöndürmə sularını ayrılıqda toplayın, kanalizasiya və ya çirkab sularının sistemlərinə daxil olmasına yol verməyin. Rəsmi qaydalara uyğun olaraq yanğın dağıntıları və yanğınsöndürmə üçün istifadə edilən suların utilizasiyası.

Bölmə 6: Qəzalara qarşı görüləcək tədbirlər

6.1. Şəxsi tədbirlər, qoruyucu avadanlıq və fövqəladə hallar üzrə prosedurlar

Tozun əmələ gəlməsinin qarşısını almaq. Fərdi mühafizə geyimindən istifadə edin. Dəri, gözlər və geyimlə təmasına imkan verməyin.

6.2. Ətraf mühit ilə bağlı tədbirlər

Kanalizasiyaya/səth sularına/qrunt sularına tökməyin. Süxur/torpağa düşməsinə yol verməməli.

6.3. Saxlama və təmizləmə üçün üsullar və material

Az miqdar üçün: Bağlayıcı vasitənin köməyi ilə yığmaq və utilizasiya etmək.
Çox miqdar üçün: Təmizləyin/kürəklə yığın
Tozun yaranmasının qarşısını alın. Qaydalara uyğun olaraq sorulmuş materialın məhv edilməsi. Tullantıları etiketlənən və möhür vurulan müvafiq konteynerlərə yığın. Çirklənmiş döşəmələri və əşyaları ətraf mühit qaydalarına riayət etməklə təmizləyin.

6.4. Digər bölmələrə istinad

Təsirə məruz qalmaya nəzarət / şəxsi müdafiə və məhv mülahizələri barədə məlumata 8 və 13-cü bölmədə rast gəlinə bilər.

Bölmə 7: Daşınma və saxlanılma

7.1. Təhlükəsiz istifadə üçün tədbirlər

Materialların lazımi qaydada qorunması və davranış zamanı xüsusi tədbirlərin istifadəsi tələb olunmur. Anbarları və iş sahəsini kifayət qədər havalandırın. İstifadə zamanı yemek yemeyin, içməyin və ya siqaret çəkməyin. Tənəffüsdən əvvəl və növbənin sonunda əllər və/və ya üz yuyulmalıdır.

Əgər gəmiricilərlə mübarizə tədbirlərdən sonra ölmüş və ya ölməkdə olan siçovul və ya siçanlar aşkar edilərsə, təkrar yoluxmanın qarşısını almaq üçün onları dərhal kənarlaşdırmaq lazımdır. Açıq havada istifadə etməməli - yeri tələ yemi ilə örtmək və ya tələ yemi olan qutu istifadə etmək.

Yanğın və partlayış əleyhinə tədbirlər:
Tozun əmələ gəlməsinin qarşısını almaq. Toz, hava ilə partlayıcı qarışıq əmələ gətirə bilər. Elektrostatik yükün qarşısının alınması - alışma mənbələri çox yaxşı mühafizə edilməlidir - yanğın söndürənlər hazır saxlanmalıdır.

7.2. Hər hansı bir uyğunsuzluqlar daxil olmaqla təhlükəsiz saxlama vəziyyəti

İnsan qidalarından və heyvan yemlərindən ayrı saxlayın. Qoxuya-həssas: Qoxu yayan məhsullardan ayırın.
Saxlama şərtləri haqqında əlavə məlumat: İstidən qoruyun. Rütubətdən qorunma Birbaşa günəş işığından qoruyun

Yuxarı temperaturdan qorunmalıdır: 30 °C
Əgər məhsul uzun müddət göstərilən temperaturdan yuxarı şəraitdə saxlanmışdırsa, məhsulun xüsusiyyətləri dəyişə bilər.

7.3. Müəyyən son istifadə

1-ci Bölmədə sıralanan müəyyənləşdirilmiş müvafiq istifadə üçün, 7-ci Bölmədə qeyd olunan məsləhət müşahidə edilməmişdir.

Bölmə 8: Təsirə məruz qalmaya Nəzarət/ Şəxsi Müdafiə

8.1. Nəzarət parametrləri

İş ilə bağlı təsirə məruz qalma hədləri olan komponentlər.

İş ilə bağlı heç bir təsirə məruz qalma məhdudiyyətləri aşkar edilməmişdir.

8.2. Təsirə məruz qalmaya nəzarət

Şəxsi mühafizə avadanlığı

Tənəffüs orqanlarının qorunması:

Aşağı konsentrasiya və ya qısamüddətli təsir zamanı tənəffüs yollarının qorunmasına ehtiyac duyulur. Bərk və maye hissəciklər üçün (məsələn, EN 143 və ya 149, P3 və ya FFP3 Növü) yüksək təsirli hissəcik filteri.

Əllərin mühafizəsi:
Qoruyucu əlcəklər (EN 374) bu məhsulun təhlükəsiz istifadəsi üçün tələb olunur və gəmiricilərlə yayılan xəstəliklərə qarşı mühafizə üçün tövsiyə olunur.
Nitril kauçuk (0.4 mm), xloropren kauçuk (0.5 mm), polvinilxlorid (0.7 mm) və digər
Növlər arasında çox müxtəliflik olduğu üçün isatehsalçının təlimatlarına əməl etmək lazımdır.

Gözün mühafizəsi:
Yan qalxanları olan qoruyucu eynəklər (qoruyucu eynək)(məs: EN 166)

Bədənin mühafizəsi:
Fəaliyyətdən və təsirdən asılı olaraq, bədən qoruyucu vasitələr seçilməlidir, məs, önlük, qoruyucu ayaqqabılar, kimyəvi maddələördən müdafiə geyimi (maddə dağıldıqda EN 14605, toz yarandıqda EN ISO 13982 standartına əməl olunmalıdır).

Ümumi təhlükəsizlik və gigiyena tədbirləri
Ənənəvi sənaye gigiyenası və təhlükəsizlik təcrübəsinə müvafiq olaraq istifadə edin. Qapalı işçi paltarı tövsiyə edilir İş geyimini ayrı saxlayın İnsan qidalarından, içkilərdən və heyvan yemlərindən ayrı saxlayın.

Bölmə 9: Fiziki və Kimyəvi xüsusiyyətləri

9.1. Əsas fiziki və kimyəvi xüsusiyyətlərə dair məlumat

Forma:	bərk, bloklar	
Rəng:	mavi	
İy:	təxminən qoxusuz, Zəif qoxu, təzə biçilmiş otun	
Qoxunun müəyyən edilmə həddi:	Nəfəs alarkən sağlamlığa dəyən potensial təhlükə ilə əlaqədar müəyyən edilməmişdir.	
pH göstəricisi:	təxmini 4 - 7 (20 °C)	
Ərimə nöqtəsi:	>= 64 °C Məlumatlar ayrı-ayrı komponentlərin xassələrinə əsaslanır.	
Qaynama nöqtəsi:	> 300 °C Məlumatlar ayrı-ayrı komponentlərin xassələrinə əsaslanır.	
Yanma temperaturu:	tətbiq olunmur, məhsul bərkdir.	
Buxarlanma sürəti:	tətbiq olunmur	
Alışma qabiliyyəti:	alışmayan	(Directive 92/69/EEC, A.10)

Partlayış təhlükəsinin aşağı həddi:
Bu məhsulla olan təcrübəmizə və tərkibi haqqında bildiklərimizə əsaslanaraq bu məhsulun istehsalat ərzində təhlükəsiz olduğunu düşünürük.

Partlayış təhlükəsinin yuxarı həddi:
Bu məhsulla olan təcrübəmizə və tərkibi haqqında bildiklərimizə əsaslanaraq bu məhsulun istehsalat ərzində təhlükəsiz olduğunu düşünürük.

Buxar təzyiqi:
tətbiq olunmur

Sıxlıq: təxmini 1,27 g/cm3 (20 °C) (OCDE, Directiv 109)

Buxarın nisbi sıxlığı (hava):
tətbiq olunmur

Suda ərimə qabiliyyəti: həll olmayan

Bölgü əmsalı n-oktanol / su (Kow daxil edilməsi):
tətbiq olunmur

Öz-özünə alışma qabiliyyəti: Temperatur: 267 °C

İstiliyin ayrılması: Saxlama və tətbiq etmə təlimatlarına/göstərişlərinə riayət etdikdə maddənin parçalanması baş vermir

Dinamik özlülük:
tətbiq olunmur, məhsul bərkdir.

Partlayış təhlükəsi: Kimyəvi quruluş xassələrinə əsasən, heç bir partlayıcı xassənin əlaməti yoxdur. (Direktiv 84/449/EEC, A.14)

Yanğının artmasına səbəb olan xüsusiyyətlər: Struktur xassələrinə əsasən, məhsul oksidləşdirici kimi təsnif edilmir.

9.2. Digər məlumatlar

Öz-özünə isinmə qabiliyyəti: BMT daşınma qaydaları sinif 4.2-yə əsasən bu, öz-özünə isinən maddə deyil.

Bölmə 10: Sabitliyi və reaktivliyi

10.1. Reaktivlik

Saxlama və tətbiq etmə təlimatlarına/göstərişlərinə riayət etdikdə təhlükəli reaksiyalar baş vermir.

10.2. Kimyəvi sabitlik

Məhsul, saxlama və istifadə üzrə təlimatlara/göstərişlərə riayət edildiyi zaman stabildir.

10.3. Təhlükəli reaksiyaların mümkünlüyü
Saxlama və tətbiq etmə təlimatlarına/göstərişlərinə riayət etdikdə təhlükəli reaksiyalar baş vermir.

10.4. Qarşısını almaq üçün şərtlər
MSDS bölmə 7-yə baxın - İstifadə və saxlama

10.5. Uyğun gəlməyən materiallar

İstifadəsinə yol verilməyən maddələr:
güclü turşular, qatılaşdırılmış əsaslar, güclü oksidantlar

10.6. Təhlükəli parçalanma məhsulları

Təhlükəli parçalanma məhsulları:
Qeyd edilənlərə/göstərilənə əsasaən saxlanıldıqda/ istifadə edildikdə, təhlükəli parçalanma məhsulları olmur.

Bölmə 11: Toksikoloji məlumatlar

11.1. Zəhərli təsirlərə dair məlumatlar

Toksiklik

Kəskin toksikliyin qiymətləndirilməsi:
Birdəfəlik qəbuldan sonra praktiki cəhətdən qeyri-toksik təsir göstərir. Birdəfəlik inhalyasiyadan sonra praktiki cəhətdən qeyri-toksik təsir göstərir. Dəri ilə birdəfəlik təmasdan sonra praktiki cəhətdən qeyri-toksik təsir göstərir. Məhsul test edilməmişdir. Məlumatlar eyni struktur və ya tərkibin maddələrindən/məhsullarından əldə edilmişdir.

Eksperimental / hesablanan məlumatlar:
LD50 siçovul (oral): > 5.000 mg/kg

LC50 (inhalyasiya yolu ilə):
Məhsulun fiziki-kimyəvi xassələrinə görə nəfəs almaq mümkün olmur.

LD50 siçovul (dəri): > 5.000 mg/kg

Qıcıqlandırıcı təsir

Qıcıqlandırıcı təsirlərin qiymətlnədirilməsi:
Məhsul test edilməmişdir. Məlumatlar eyni struktur və ya tərkibin maddələrindən/məhsullarından əldə edilmişdir. Gözləri qıcıqlandırmır. Dərini qıcıqlandırmır.

Eksperimental / hesablanan məlumatlar:
Dəri aşınması/qıcıqlanması dovşan: qeyri-qıcıqlandırıcı

Kəskin göz zədələnməsi/qıcıqlanması dovşan: qeyri-qıcıqlandırıcı

Tənəffüs yollarının/dərinin həssaslığı

Sensibilizasiyanın qiymətləndirilməsi:
Məhsul test edilməmişdir. Məlumatlar eyni struktur və ya tərkibin maddələrindən/məhsullarından əldə edilmişdir. Dəriyə həssaslaşdırıcı təsiri ilə bağlı məlumat yoxdur.

Eksperimental / hesablanan məlumatlar:
Modifikasiya edilmiş Büler testi Qvineya donuzu: Qeyri həssaslaşdırıcı

Embrion hüceyrəsinin mutagenliyi

Mutagen təsirin müəyyən edilməsi.:
Məhsul test edilməmişdir. Məlumatlar ayrı-ayrı komponentlərin xüsusiyyətlərindən əldə edilmişdir
Mutasiya testləri zamanı genotoksik təsirlə bağlı əlamətlər müəyyən edilməmişdir.

Kanserogen təsri

Kanserogen təsirin müəyyən edilməsi.:
Məhsul test edilməmişdir. Məlumatlar ayrı-ayrı komponentlərin xüsusiyyətlərindən əldə edilmişdir
Heyvanlar üzərində aparılan müxtəlif tədqiqatlar nəticəsində kanserogen təsirin heç bir əlaməti müşahidə edilməmişdir.

Reproduktiv toksiklik

Reproduktiv toksikliyihn qiymətləndirilməsi:
Məhsul test edilməmişdir. Məlumatlar ayrı-ayrı komponentlərin xüsusiyyətlərindən əldə edilmişdir
Heyvanlr üzərində aparılan tədqiqatlar nəticəsində reproduktivlik qabiliyyətinə mənfi təsiri müəyyən edilməmişdir.

İnkişafla bağlı toksiklik

Tetratogen təsirinin qiymətləndirilməsi:
Məhsul test edilməmişdir. Məlumatlar ayrı-ayrı komponentlərin xüsusiyyətlərindən əldə edilmişdir
Heyvanlar üzərində aparılan tədqiqatlara əsasən, ana fərdlərə toksiki təsir göstərən dozanın qəbulu zamanı embriotoksiklik müşahidə edilməmişdir.

Hədəf orqana xüsusi toksiki təsir (bir dəfə təsirə məruz qalma)

Sadə smetaya uyğun olaraq STOT:
Müvafiq məlumatlara əsasən, birdəfəlik təsirdən sonra orqanlarda toksik effekt yaranmır.

Qeyd: Məhsul test edilməmişdir. Məlumatlar ayrı-ayrı komponentlərin xüsusiyyətlərindən əldə edilmişdir

Dozanın təkrar qəbul edilməsi zamanı yaranan toksiklik və hədəf orqana toksiki təsirin göstərilməsi (təkrar təsirə məruz qalma)

Təkrar doza toksikliyinin qiymətləndirilməsi:
Məhsul test edilməmişdir. Məlumatlar ayrı-ayrı komponentlərin xüsusiyyətlərindən əldə edilmişdir

Aşağıdakılarla bağlı məlumat: flocoumafen (ISO); reaction mass of: cis-4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-3-(4-(4-trifluoromethylbenzyloxy)phenyl)-1-naphthyl)coumari n; trans-4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-3-(4-(4-trifluoromethylbenzyloxy)phenyl)-1-naphthyl)coumarin
Təkrar doza toksikliyinin qiymətləndirilməsi:
Az sayda təkrar təsirə məruz qalma müəyyən orqanlara təsir edə bilər. Qanın laxtalanma sisteminə zərər verir.

Aspirasiya təhlükəsi

Heç bir aspirasiya təhlükəsi gözlənilmir.
Məhsul test edilməmişdir. Məlumatlar ayrı-ayrı komponentlərin xüsusiyyətlərindən əldə edilmişdir

Toksikliklə bağlı digər müvafiq məlumatlar

Səhv istifadə sağlamlıq üçün zərərli ola bilər.

Bölmə 12: Ekoloji məlumatlar

12.1. Zəhərlənmə

Su toksikliyinin qiymətləndirilməsi:
Böyük ehtimala görəməhsul su orqanizmlərinə kəskin şəkkildə zərərli təsir göstərmir.
Məhsul test edilməmişdir. Məlumatlar ayrı-ayrı komponentlərin xüsusiyyətlərindən əldə edilmişdir

Aşağıdakılarla bağlı məlumat: flocoumafen (ISO); reaction mass of: cis-4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-3-(4-(4-trifluoromethylbenzyloxy)phenyl)-1-naphthyl)coumari n; trans-4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-3-(4-(4-trifluoromethylbenzyloxy)phenyl)-1-naphthyl)coumarin
Balığın toksikliyi:
LC50 (96 h) 0,067 mg/l, Oncorhynchus mykiss (OECD Direktiv 203)

Aşağıdakılarla bağlı məlumat: flocoumafen (ISO); reaction mass of: cis-4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-3-(4-(4-trifluoromethylbenzyloxy)phenyl)-1-naphthyl)coumari n; trans-4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-3-(4-(4-trifluoromethylbenzyloxy)phenyl)-1-naphthyl)coumarin
Suda yaşayan onurğasızlar:
EC50 (48 h) 0,17 mg/l, Daphnia magna (OECD Direktiv 202, hissə 1)

Aşağıdakılarla bağlı məlumat: flocoumafen (ISO); reaction mass of: cis-4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-3-(4-(4-trifluoromethylbenzyloxy)phenyl)-1-naphthyl)coumari n; trans-4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-3-(4-(4-trifluoromethylbenzyloxy)phenyl)-1-naphthyl)coumarin
Suda yaşayan bitkilər:
EC50 (72 h) > 18,2 mg/l (artım əmsalı), yaşıl yosunlar (OECD Direktiv 201)

EC10 (72 h) > 18,2 mg/l (artım əmsalı), yaşıl yosunlar (OECD Direktiv 201)

Aşağıdakılarla bağlı məlumat: flocoumafen (ISO); reaction mass of: cis-4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-3-(4-(4-trifluoromethylbenzyloxy)phenyl)-1-naphthyl)coumari n; trans-4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-3-(4-(4-trifluoromethylbenzyloxy)phenyl)-1-naphthyl)coumarin
Balıqlara xroniki toksiki təsir:
Hər hansı bir effekti müşahidə olunmayıb. (28 d) < 0,1 mg/l, Brachydanio rerio (other, Axın.)

Yerüstü toksikliyin qiymətləndirilməsi:
Quşlar və məməlilər üçün təhlükəlidir.

12.2. Qalıcılığı və parçalanabilmə qabiliyyəti

Biodeqradasiya və eliminasiyanın qiymətləndirilməsi (H2O):
Məhsul test edilməmişdir. Məlumatlar ayrı-ayrı komponentlərin xüsusiyyətlərindən əldə edilmişdir

Aşağıdakılarla bağlı məlumat: flocoumafen (ISO); reaction mass of: cis-4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-3-(4-(4-trifluoromethylbenzyloxy)phenyl)-1-naphthyl)coumari n; trans-4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-3-(4-(4-trifluoromethylbenzyloxy)phenyl)-1-naphthyl)coumarin
Biodeqradasiya və eliminasiyanın qiymətləndirilməsi (H2O):
Asan biodeqradasiyaya uğramır (OECD meyarlarına əsasən).

12.3. Bioakkumulyasiya potensialı

bioakkumulyasiya potensialının qiymətləndirilməsi:
Məhsul test edilməmişdir. Məlumatlar ayrı-ayrı komponentlərin xüsusiyyətlərindən əldə edilmişdir

Aşağıdakılarla bağlı məlumat: flocoumafen (ISO); reaction mass of: cis-4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-3-(4-(4-trifluoromethylbenzyloxy)phenyl)-1-naphthyl)coumari n; trans-4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-3-(4-(4-trifluoromethylbenzyloxy)phenyl)-1-naphthyl)coumarin
biotoplanma qabiliyyətli:

Biokonsentrasiya faktoru (BCF): > 2.000
Orqanizmdə toplanması mümkündür.

12.4. Torpaqda hərəkətlilik

Ətraf mühit çirklənmələri obyektləri arasında daşınmanın qiymətləndirilməsi:
Torpaqda adsorbsiya.: Məhsul test edilməmişdir. Məlumatlar ayrı-ayrı komponentlərin xüsusiyyətlərindən əldə edilmişdir

Aşağıdakılarla bağlı məlumat: flocoumafen (ISO); reaction mass of: cis-4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-3-(4-(4-trifluoromethylbenzyloxy)phenyl)-1-naphthyl)coumari n; trans-4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-3-(4-(4-trifluoromethylbenzyloxy)phenyl)-1-naphthyl)coumarin
Ətraf mühit çirklənmələri obyektləri arasında daşınmanın qiymətləndirilməsi:
Torpaqda adsorbsiya.: Torpağa daxil olduqdan sonra bərk torpaq hissəcikləri ilə adsorbsiya ehtimalı olduğu üçün yeraltı suların çirklənməsi gözlənilmir.

12.5. PBT və vPvB qiymətləndirməsinin nəticələri

Məhsulun tərkibində potensial PBT maddəsi var.

Məhsulun tərkibində potensial vPcB maddəsi var.

Aşağıdakılarla bağlı məlumat: flocoumafen (ISO); reaction mass of: cis-4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-3-(4-(4-trifluoromethylbenzyloxy)phenyl)-1-naphthyl)coumari n; trans-4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-3-(4-(4-trifluoromethylbenzyloxy)phenyl)-1-naphthyl)coumarin
PBT və vPvB meyarlarına uyğundur

12.6. Digər mənfi təsirləri

Məhsulun tərkibidə Monreal Protokolunda göstərilən ozon qatını zədələyən maddələr yoxdur.

12.7. əlavə məlumatlar

Ekotoksikologiya ilə bağlı digər məsləhət:
Ətrafa axıdılmamalıdır.

Bölmə 13: Zərərsizləşdirmə ilə bağlı məlumatlar

13.1. Tullantıların təmizlənmə üsulları

Yerli qaydalara uyğun olaraq utilizasiya edilməli və ya yandırılmalıdır.

Çirkli qablaşdırma:
İstifadə edilmiş qabalşdırmalar tam təmizlənməli və maddə/məhsul kimi utilizasiya edilməlidir.

Bölmə 14: Daşınmaya dair məlumatlar

<u>Quru Nəqliyyatı</u>

ADR

UN nömrəsi:	Tətbiq olunmur
UN müvafiq yükləmə adı:	Tətbiq olunmur
Nəqliyyat təhlükəsi sinfi:	Tətbiq olunmur
Qablaşdırma qrupu:	Tətbiq olunmur
Ətraf mühit ilə bağlı təhlükələr:	Tətbiq olunmur
İstifadəçi üçün xüsusi tədbirlər	Məlum deyil

RID

UN nömrəsi:	Tətbiq olunmur
UN müvafiq yükləmə adı:	Tətbiq olunmur
Nəqliyyat təhlükəsi sinfi:	Tətbiq olunmur
Qablaşdırma qrupu:	Tətbiq olunmur
Ətraf mühit ilə bağlı təhlükələr:	Tətbiq olunmur
İstifadəçi üçün xüsusi tədbirlər	Məlum deyil

Daxili mesajlar üçün su nəqliyyatı

ADN

UN nömrəsi:	Tətbiq olunmur
UN müvafiq yükləmə adı:	Tətbiq olunmur
Nəqliyyat təhlükəsi sinfi:	Tətbiq olunmur
Qablaşdırma qrupu:	Tətbiq olunmur
Ətraf mühit ilə bağlı təhlükələr:	Tətbiq olunmur
İstifadəçi üçün xüsusi tədbirlər:	Məlum deyil

Daxili sularda su yolu ilə daşınma

Yoxdur.

Dəniz nəqliyyatı

IMDG

UN nömrəsi:	Tətbiq olunmur
UN müvafiq yükləmə adı:	Tətbiq olunmur
Nəqliyyat təhlükəsi sinfi:	Tətbiq olunmur
Qablaşdırma qrupu:	Tətbiq olunmur
Ətraf mühit ilə bağlı təhlükələr:	Tətbiq olunmur

Sea transport

IMDG

UN number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable

İstifadəçi üçün xüsusi tədbirlər	Məlum deyil	Special precautions for user	None known

Hava nəqliyyatı		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
UN nömrəsi:	Tətbiq olunmur	UN number:	Not applicable
UN müvafiq yükləmə adı:	Tətbiq olunmur	UN proper shipping name:	Not applicable
Nəqliyyat təhlükəsi sinfi:	Tətbiq olunmur	Transport hazard class(es):	Not applicable
Qablaşdırma qrupu:	Tətbiq olunmur	Packing group:	Not applicable
Ətraf mühit ilə bağlı təhlükələr:	Tətbiq olunmur	Environmental hazards:	Not applicable
İstifadəçi üçün xüsusi tədbirlər	Məlum deyil	Special precautions for user	None known

14.1. UN nömrəsi
Muvafiq məlumat üçün yuxarıdaki cədvəldən "UN nömrəsi" başlığına baxın

14.2. UN müvafiq yükləmə adı
Muvafiq məlumat üçün yuxarıdaki cədvəldən "UN daşınma adı" başlığına baxın

14.3. Nəqliyyat təhlükəsi sinfi
Muvafiq məlumat üçün yuxarıdaki cədvəldən "Daşınma təhlükə qrupu(ları)" başlığına baxın

14.4. Qablaşdırma qrupu
Muvafiq məlumat üçün yuxarıdaki cədvəldən "Paketləşdirmə qrupu" başlığına baxın

14.5. Ətraf mühit ilə bağlı təhlükələr
Muvafiq qaydalar haqqında məlumat üçün yuxarıdaki cədvəldən "Ətraf mühit üçün zərərləri" başlığına baxın

14.6. İstifadəçi üçün xüsusi tədbirlər
Muvafiq qaydalar haqqında məlumat üçün yuxarıdaki cədvəldən "İsitfadədən əvvəl görüləcək qabaqlayıcı tədbirlər" başlığına baxın

14.7. MARPOL və IBC Məcəlləsinə Əlavə II-ə uyğun olaraq toplu nəqliyyat		**Transport in bulk according to Annex II of MARPOL and the IBC Code**	
Tənzimləmə:	Yoxdur.	Regulation:	Not evaluated
Daşınma təsdiq edilmişdir:	Yoxdur.	Shipment approved:	Not evaluated
Çirklənmənin adı:	Yoxdur.	Pollution name:	Not evaluated
Çirklənmənin kateqoriyası:	Yoxdur.	Pollution category:	Not evaluated

Gəmi növü:	Yoxdur.	Ship Type:	Not evaluated

Bölmə 15: Tənzimləyici məlumatlar

15.1. Maddə və ya qarışığa məxsus təhlükəsizlik, sağlamlıq və ətraf mühit qaydaları/qanunları

Digər tənzimləyici məlumatlar bu təhlükəsizlik haqqında məlumat vərəqəsindən əlavə başqa yerdə verilmədikdə, bu zaman alt bölmədə bununla bağlı məlumat verilir.

Bölmə 16: Digər məlumatlar

2-ci və ya 3-cü bölmədə göstərilən təhlükə sinifləri və təhlükə ilə bağlı məlumatların da daxil olduğu təsnifatların tam siyahısı. bağlı məlumatların da daxil olduğu təsnifatların tam siyahısı.

STOT RE	Orqana spesifik toksik təsiri - təkrar təsir
Kəskin toksiklik	Kəskin toksiklik
Su mühiti üçün təhlükə - kəskin	Su mühiti üçün təhlükə -kəskin
Su mühiti üçün təhlükə - xroniki	Su mühiti üçün təhlükə - xroniki
H373	Uzun müddət məruz qalındıqda orqanlara zərər verə bilər.(qan)
H310	Dəriyə təmas edərsə ölümcül ola bilər.
H330	Tənəffüs edilməsi ölümcül ola bilər. Udulduğunda ölümcüldür.
H372	Uzunmüddətli və ya təkrar təsirə məruz qalma yolu ilə orqanlara zərər verə bilər (qan).
H400	Sudakı canlıları zəhərləyə bilər.
H410	Sudakı canlıları zəhərləyə, uzun müddətli effektlərə səbəb ola bilər.

İxtisarlar
ADR = Təhlükəli Yüklərin Beynəlxalq Yol ilə Daşınması ilə əlaqəli AvropaSazışi. ADN Təhlükəli Yüklərin Daxili su yolu ilə Beynəxalq Daşınması ilə əlaqəli Avropa Sazış. ATE = Kəskin Toksiklik Qiymətləndirməsi. CAO =Yalnız Yük Təyyarəsi. CAS = Kimyəvi Referativ Xidmət. CLP = Maddələrin və qarışıqların Siniflendirilməsi, Etiketlənməsi və Qablaşdırılması. DIN = Almaniy milli standartlaşdırma təşkilatı. DNEL = Müəyyən EdilmişTəsir Etməmə Səviyyəsi. EC50 = Əhalinin 50%-i üçün səmərəli konsentrasiya medianı. EC = Avropa Birliyi. EN = Avropa Standartları. IARC = Beynəlxalq Xərçəng Araşdırma Agentliyi. IATA = Beynəlxalq Hava NəqliyyatıAssosasiyası. IBC-Code = Aralıq İri Konteyner kodu. IMDG = TəhlükəliYüklər üzrə Beynəlxalq Dəniz Məcəlləsi. ISO = Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatı. STEL = Qısa müddətli məruz qalma limiti. LC50 = Əhalinin 50%-i üçün ölümcül konsentrasiya medianı. LD50 = Əhalinin 50%-i üçün ölümcül doza medianı. TLV = Kənar Limit Dəyəri. MARPOL = Gəmilərdən Tullatının Qarşısının Alınması üçün Beynəlxalq Konvensiya. NEN = Hollandiya Normativi. NOEC = Təsir Müşahidə Olunmayan Konsentrasiya. OEL = Peşə Məruz Qalma Limiti. OECD = İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı. PBT = Davamlı, Bioakumulyativ və Toksik. PNEC = Proqnozlaşdırılan Təsir Etməmə Səviyyəsi. PPM = Millionda bir hissə. RID = Təhlükəli YüklərinDəmiryolu ilə Beynəlxalq Daşınması ilə əlaqəli Avropa Sazişi. TWA = Zaman Əsaslı Orta. UN-number = Nəqliyyatda UN nömrəsi. vPvB = çox Davamlı və çoc Bioakumulyativ.

Bu təhlükəsizlik vərəqəsində olan məlumat hal-hazırki bilik və təcrübəmizə əsaslanır və yalnız təhlükəsizlik tələblərinə istinadən malın xüsusiyyətlərini təsvir edir. Bu təhlükəsizlik vərəqi Analiz sertifikatı və ya Texniki məlumat vərəqi hesab edilmir və spesifikasiya razılığı ilə səhv salınmamalıdır. Bu təhlükəsizlik vərəqəsində müəyyənləşdirilmiş istifadə üsulları malın/qatqının keyfiyyət və ya təyin olunmuş istifadə razılaşdırılmasını müəyyən etmir. Məhsulu qəbul edən mülkiyyət hüquqları və mövcud qanunvericiliyin riayət edilməsinə məsuliyyət daşıyır.

Sol tərəfdə olan şaquli xətlər əvvəlki versiyaya dəyişikliklərin edildiyini göstərir.