We create chemistry

安全技术说明书

巴斯夫 安全技术说明书
按照GB/T 16483编制
日期 / 本次修订: 25.02.2024 版本: 8.0
日期 / 上次版本: 05.01.2021 上次版本: 7.0
日期 / 首次编制: 29.12.2005

产品: Kauramin® Impregnating Resin 800

(30034785/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 23.06.2025

1. 化学品及企业标识

Kauramin® Impregnating Resin 800

推荐用途和限制用途: 化学品

公司:
巴斯夫(中国)有限公司
中国 上海
浦东江心沙路300号邮政编码 200137
电话: +86 21 20391000
传真号: +86 21 20394800
E-mail地址: china-psr-sds@basf.com

Company:
BASF (China) Co., Ltd.
300 Jiang Xin Sha Road
Pu Dong Shanghai 200137, CHINA
Telephone: +86 21 20391000
Telefax number: +86 21 20394800
E-mail address: china-psr-sds@basf.com

紧急联络信息:
巴斯夫紧急热线中心（中国）
+86 21 5861-1199
巴斯夫紧急热线中心（国际）:
电话: +49 180 2273-112

Emergency information:
Emergency Call Center (China):
+86 21 5861-1199
International emergency number:
Telephone: +49 180 2273-112

2. 危险性概述

纯物质和混合物的分类:
皮肤致敏物: 分类 1
致癌性: 分类 1B

皮肤刺激: 分类 3

标签要素和警示性说明:

图形符号:

警示词:
危险

危险性说明:

H316	造成轻微皮肤刺激。
H317	可能造成皮肤过敏反应。
H350	可能致癌。

预防措施:

P280	戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。
P201	在使用前取得专用说明。
P261	避免吸入烟雾/蒸气/喷雾。
P202	在读懂所有安全防范措施之前切勿搬动。
P272	受沾染的工作服不得带出工作场地。

事故响应:

P308 + P313	如接触到或有疑虑：求医/就诊。
P302 + P352	如皮肤沾染：用大量肥皂和水清洗。
P333 + P313	如发生皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。
P362 + P364	脱掉所有沾染的衣服，清洗后方可重新使用。
P332 + P313	如发生皮肤刺激：求医/就诊。

安全储存:

P405	存放处须加锁。

废弃处置:

P501	内装物/容器应按照地方/区域/国家/国际规章处置或（交危险废物或特殊废物收集公司进行处置）。

其它危害但是不至于归入分类:
注意有关存储和操作的规定或注解，无已知特殊危害。

3. 成分/组成信息

化学性质: 混合物

聚合物基于： 1,3,5-三嗪-2,4,6-三胺(三聚氰胺;蜜胺), 甲醛

水溶液, 部分醚化的, 改良（修正）

危险组分

甲醛

含量 (W/W): >= 0.5 % - <= 0.5 % CAS 号: 50-00-0	易燃液体: 分类 4 急性毒性: 分类 2 (吸入-蒸汽) 急性毒性: 分类 3 (口服) 急性毒性: 分类 3 (皮肤接触) 皮肤腐蚀: 分类 1B 严重眼损伤: 分类 1 皮肤致敏物: 分类 1A 致癌性: 分类 1B 对水环境的急性危害: 分类 2

甲醇

含量 (W/W): >= 0.3 % - <= 0.3 % CAS 号: 67-56-1	易燃液体: 分类 2 急性毒性: 分类 3 (吸入-蒸汽) 急性毒性: 分类 3 (口服) 急性毒性: 分类 3 (皮肤接触) 特异性靶器官毒性--一次接触 (中枢神经系统, 视神经): 分类 1

氢氧化钠(烧碱)

含量 (W/W): >= 0.2 % - <= 0.2 % CAS 号: 1310-73-2	金属腐蚀物: 分类 1 皮肤腐蚀: 分类 1A 严重眼损伤: 分类 1

4. 急救措施

一般建议:
脱掉受污染的衣物。

如吸入:
如吸入蒸气/烟雾后有不适感，移至空气新鲜处，就医诊治。

皮肤接触:
用肥皂和清水彻底清洗。

眼睛接触:
翻转眼睑，立即用流动清水清洗15分钟以上，咨询眼科医生。

摄食:
立即清洗口腔，然后饮200-300 毫升水，就医诊治.

医生注意事项:
症状: 信息，即有关症状和危害的其他信可能包含在第2章节中已描述的GHS标签短语中，以及第11章节中已描述的毒理学评估中。，（进一步）症状和/或影响尚未明确
危害: 在预期的用途并且适当地操作时不会有危害。
处理: 对症治疗（清除污物，注意生命体症），无特效解毒剂。

5. 消防措施

适宜的灭火介质:
水喷雾，泡沫，二氧化碳，干粉末

特殊危害:
甲醛, 甲醇, 一氧化碳, 二氧化碳, 氮氧化物
遇火会释放出所提及的物质/物质基团。

更多信息:
按照官方条例处置火灾残骸。 以防燃烧产生的可能的毒气/汽. 不得排入下水道及河道。 与水形成光滑表面

6. 泄漏应急处理

个人预防措施:
溅出的产品可能造成易滑的地板。 避免皮肤和眼睛接触。

环境污染预防:
避免进入排水系统、地面或地表水。 未经正当许可不得排入水道或污水系统。

清理或收集方法:
大量: 扫除/铲除
残余物: 使用合适的吸收材料吸除。

补充说明（信息）: 与水形成光滑表面

7. 操作处置与储存

操作处置

根据优良工业卫生和安全实践操作。

告知工人在加工处理中由甲醛释放引起的可能的风险

防火防爆:
远离火源。 蒸气可与空气形成爆炸性混合物。 对静电需采取预防措施。

储存

隔离酸类及酸性物质。

适于作容器的材料: 低密度聚乙烯, 玻璃, 高密度聚乙烯
不适于作容器的材料: 纸
关于存储条件的详细信息: 保持温度不超过25℃

存储稳定性:
存储温度: 20 ° C
存储期: 12 月
存储温度: 30 ° C
存储期: 6 月
存储温度: 15 - 25 ° C
应注意指定的存储温度。

8. 接触控制和个体防护

职业接触限值要求的要素

甲醛, 50-00-0;

STEL 值 0.3 ppm (ACGIHTLV)
TWA 值： 0.1 ppm (ACGIHTLV)
MAK 0.5 mg/m3 (OEL (CN))

甲醇, 67-56-1;

TWA 值： 200 ppm (ACGIHTLV)
STEL 值 250 ppm (ACGIHTLV)
皮肤指示： (OEL (CN))
物质可通过皮肤被吸收。
皮肤指示： (ACGIHTLV)
皮肤吸收危险性
皮肤指示： (ACGIHTLV)
皮肤吸收危险性
TWA 值： 25 mg/m3 (OEL (CN))
STEL 值 50 mg/m3 (OEL (CN))

氢氧化钠(烧碱), 1310-73-2;

CLV 2 mg/m3 (ACGIHTLV)
MAK 2 mg/m3 (OEL (CN))

个人防护设施

呼吸防护:
如有气体/蒸气形成，需采用呼吸保护。 (EN 14387 A型气体过滤器)

双手保护:
适宜的耐化学品防护手套（EN ISO 374-1）及适于长时间直接接触的手套（推荐：在保护索引6中，按EN ISO 374-1 规定，相应的防渗透时间>480分钟）如：丁腈橡胶手套（0.4毫米）、氯丁二烯橡胶手套（0.5毫米）聚氯乙烯手套（0.7毫米）及其它手套

眼睛保护:
双边有框架的安全眼镜(框架式护目镜)(EN 166)

身体保护:
身体的保护取决于活动和身体曝露的水平.

一般安全及卫生措施:
根据优良工业卫生和安全实践操作。 不要吸入蒸气或粉尘。 使用过程中禁止饮食。 避免皮肤和眼睛接触。 根据优良工业卫生和安全实践操作。 受污染的衣物再次使用前需清洗。

9. 理化特性

形状:	液态	
颜色:	无色	
气味:	刺激性气味	
嗅觉阈值:	尚无资料。	
PH值:	大约 9 (20 ° C)	(DIN ISO 976)
熔点:	0 ° C (大约 1,013 百帕)	
沸腾温度:	大约 102 ° C	
闪点:	无闪点 - 测量至指示灯熄灭。	(德国工业标准 51755)
蒸发速率:	数值近似等于亨利定律常数或蒸汽压	
可燃性 (固体/气体):	无高度可燃性。	
燃烧温度:	大约 435 ° C	(德国工业标准51794)
热分解:	如正确存储和操作不会分解。	
自燃:	不自燃。	
爆炸危险:	无爆炸性	

促燃性:	无助燃性。	
蒸气压:	大约 100 毫巴 (50 ° C)	
密度:	大约 1.18 g/cm3 (20 ° C)	(国际标准化组织 2811-1)
相对密度:	尚无资料。	
水中溶解性:	可混溶的 (20 ° C) 可混溶的 (90 ° C)	
辛醇/水分配系数（log Pow）:	< 3.0 本声明基于产品单个组分的性质。	
动力学粘度:	150 - 300 mPa.s (20 ° C)	(DIN EN ISO 3219，附录B)
运动学粘度:	45 mm2/s (23 ° C)	

其他信息:
无

10. 稳定性和反应性

需避免的情况:
> 30 ° C
绝热。 防霜冻。 参见化学品安全技术说明书 第7节 - 操作处置与储存.

热分解: 如正确存储和操作不会分解。

需避免的物质:
有机过氧化物, 强碱, 强酸, 酸酐

危险反应:
加工处理酸的过程中，会释放出有可能成为敏化剂的水和/或高温甲醛

甲醛

11. 毒理学信息

急性毒性

急性毒性评价:
实际上单次摄食是无毒的。 吸入危险测试（IRT）：动物试验表明，8小时内无致死现象。吸入高度饱和的蒸气-空气混合物表现出没有急性危害。 该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

实验/计算所得数据:
半致死剂量 大鼠 (口服): 大约 10,000 mg/kg

刺激性

刺激效应的评价:
对皮肤无刺激性。 对眼睛无刺激性。 该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

实验/计算所得数据:
皮肤腐蚀性/刺激性 兔: 非刺激性 (巴斯夫试验)

眼睛严重损害/刺激 兔: 非刺激性

眼睛严重损害/刺激 兔: 非刺激性 (巴斯夫试验)

呼吸/皮肤过敏

致敏性的评价:
持续与皮肤接触，不能排除致敏性。 该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

实验/计算所得数据:
Buehler 测试 天竺鼠: 无致敏性。 (OECD 测试导则 406)

致癌性

致癌性评价:
有限证据表明有致癌影响。 小鼠终身吸入可严重损伤鼻腔上皮的浓度,引发鼻腔肿瘤;其它物种的研究未发现有此现象或没有如此明显. 国际癌症研究组织 (IARC) 基于流行病学证据将甲醛的暴露与鼻咽癌和白血病的发生相关联，从而将甲醛定义为第一组 Group 1 (已知）人类致癌物质。

物质信息： 甲醛
致癌性评价:
小鼠终身吸入可严重损伤鼻腔上皮的浓度,引发鼻腔肿瘤;其它物种的研究未发现有此现象或没有如此明显. 国际癌症研究组织 (IARC) 基于流行病学证据将甲醛的暴露与鼻咽癌和白血病的发生相关联，从而将甲醛定义为第一组 Group 1 (已知）人类致癌物质。 如果采用推荐的个人保护用品和工业卫生措施，预计不会产生不利影响。

生殖毒性

生殖毒性评价:
未有生殖毒性效应的报导.

发展性毒性

致畸形评价:
非致畸剂。

特异性靶器官系统毒性（一次接触）:

一次接触特异性靶器官系统毒性评估:
根据已有的信息，没有一次接触的特异性靶器官毒性。

重复剂量毒性和特异性靶器官系统毒性（重复接触）

物质信息： 甲醛
反复给药毒性:
反复给药后的影响是发生局部刺激

物质信息： 甲醇
反复给药毒性:
反复食入可能造成失明. 反复吸入可能造成失明.

吸入性危害

预计没有吸入伤害.

其它相关毒性资料

该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

12. 生态学信息

生态毒性

水生毒性评价:
对水生生物有急性危害。 该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

对鱼类的毒性:
半致死浓度 (96 h) > 500 mg/l, 高体雅罗鱼 (德国工业标准38412 第15部分, 静态的，静电的)
额定浓度。

水生无脊椎动物:
半有效浓度 (48 h) > 100 mg/l, 大型蚤 (经济合作开发组织方针 202 第1部分, 静态的，静电的)
毒性效应的声明与分析额定浓度相关。

水生植物:

半有效浓度 (72 h) 88.2 mg/l (生长率), Desmodesmus subspicatus (经济合作开发组织方针 201, 静态的，静电的)
毒性效应的声明与分析额定浓度相关。

对微生物/活性污泥的活性:
20%有效浓度 (30 min) > 1,000 mg/l, 生活污水活性污泥 (经济合作开发组织方针 209, 水生的)
若正确地以较低浓度引入，未预见到对活性污泥降解活性抑制性。

迁移率

对化学品在不同环境介质间转换的评估:
物质不会从水表蒸发到大气中。

物质信息： 甲醛
对化学品在不同环境介质间转换的评估:
物质不会从水表蒸发到大气中。
未预见到对固态土壤相的吸附性。

物质信息： 甲醇
对化学品在不同环境介质间转换的评估:
物质不会从水表蒸发到大气中。
未预见到对固态土壤相的吸附性。

持续性和可降解性

消除信息:
尚无资料。

生物积累潜势

潜在生物体内积累评定:
该聚合物的结构特性决定其不能被生物利用。未预见到其生物积累效应。

补充说明（信息）

其它生态毒性建议:
不得将未处理的产品排入自然水系。 若正确地以较低浓度引入，未预见到对活性污泥降解活性抑制性。
该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

13. 废弃处置

在合适的焚化厂中焚烧，遵守当地权威条例。
不得通过污水或废水处理系统进行处置。

14. 运输信息

陆地运输
道路运输

根据运输规则，不列入危险货物。

铁路运输

根据运输规则，不列入危险货物。

内河运输

根据运输规则，不列入危险货物。

海洋运输
IMDG
根据运输规则，不列入危险货物。

Sea transport
IMDG
Not classified as a dangerous good under transport regulations

航空运输
IATA/ICAO
根据运输规则，不列入危险货物。

Air transport
IATA/ICAO
Not classified as a dangerous good under transport regulations

15. 法规信息

本产品须遵守《危险化学品安全管理条例》的规定， 有关危险货物的分类需参阅本SDS第14章节。

<u>其它法规</u>

如果本安全技术说明书的其它部分没有提供适用于此产品的法规信息，将在这一部分进行描述。

登记情况:

IECSC, CN 已放行/已列入

本安全技术说明书是根据《化学品分类和危险性公示 通则》制作。

本产品须遵守《中华人民共和国药品管理法》（如果产品应用于药品），《饲料和饲料添加剂管理条例》（如果产品应用于饲料）和《中华人民共和国食品安全法》（如果产品应用于食品）。

16. 其他信息

左边边缘划斜线的部分注明对前版本的修正。

此安全技术说明书中资料是依据我们的现有知识和经验编写，且仅对产品的安全要求进行了描述。安全技术说明书既不是（COA）也不是技术数据表。不得被误认为是规范的协议。这个安全数据表确定的用途既不代表有关物质/混合物的相应合同的质量的协议，也没有合同指定的用途。本产品的接收人有责任确保遵守所有权和现行的法律法规。