Информационен лист за безопасност

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.
Дата / Преработен на: 21.02.2025 Версия: 3.0
Дата / Предишна версия: 20.11.2022 Предишна версия: 2.2
Продукт: **Biopolyester Purge**
(Идентификационен номер ID no. 30715827/SDS_GEN_BG/BG)
Дата на отпечатване 08.07.2025

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

1.1. Идентификатор на продукта

Biopolyester Purge

1.2. Идентифицирани видове употреба на веществото или сместа, които са от значение, и видове употреба, които не се препоръчват

Подходяща област на приложение: само за промишлена по-нататъшна преработка

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Фирма:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Адрес за контакт:
БАСФ ЕООД
Бул. България 118, ет. 1
Бизнес Център АБАКУС
1618 София
България

Телефон: +359 2 915 20 09
Адрес e-mail: product-safety-bulgaria@basf.com

1.4. Телефонен номер при спешни случаи

Клиника по токсикология към МБАЛСМ „ Н.И. Пирогов”
Телефон за спешни случаи /факс: +359 2 9154 233
International emergency number:
Телефон: +49 180 2273-112

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

2.1. Класифициране на веществото или сместа

За класификацията на сместа са приложени следните методи: екстраполация на нивата на концентрация на опасните вещества, на базата на резултатите от изпитванията и след оценка на експерти. Използваните методологии са споменати при съответните резултати от тестове.

В съответствие с Регламент (ЕО) 1272/2008 [CLP]

Класифициране на продукта по критериите на GHS не е необходимо.

2.2. Елементи на етикета

В съответствие с Регламент (ЕО) 1272/2008 [CLP]

Продуктът не подлежи на задължително класифициране според критериите на Глобалната хармонизирана система (GHS).

2.3. Други опасности

В съответствие с Регламент (ЕО) 1272/2008 [CLP]

Продуктът не отговаря на PBT критериите (устойчив/биоакумулативен/токсичен) и на vPvB (много устойчив/силно биоакумулативен)

Продуктът не съдържа вещество над законоустановените граници, включени в списъка, установен в съответствие с член 59, параграф 1 на Регламент (ЕО) 1907/2006 като притежаващо(и)свойства, разрушаващи ендокринната система или идентифицирано(и)като притежаващо(и)свойства, разрушаващи ендокринната система в съответствие с критериите, посочени в Делегиран регламент на Комисията (ЕС) 2017/2100 или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

3.1. Вещества:

Неприложим

3.2. Смеси

Химична характеристика

Смес на основата на:полиестер, модифицирани

РАЗДЕЛ 4: Мерки за оказване на първа помощ

4.1. Описание на мерките за първа помощ.

Да се избягва контакт с кожата, очите и дрехите. Да се отстрани замърсеното облекло.

При вдишване:
При оплаквания след инхалиране на прах: чист въздух, консултация с лекар.

При контакт с кожата:
Изгаряния от разтопен материал следва да бъдат клинично третирани.

При контакт с очите:
При контакт с очите веднага да се изплакне обилно с вода в продължение на 15 минути. При поява на дразнене да се потърси лекарска консултация.

При поглъщане:
Веднага да се изплакне устата и да се изпие 200-300 мл вода; да не се предизвиква повръщане; да се потърси лекарска помощ.

4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Симптоми: (Други) симптоми и / или ефекти не са известни досега

Опасности: Не следва да се очакват опасности.

4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Лечение: Симптоматично лечение (обеззаразяване, витални функции), не е позната специфична противоотрова.

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

5.1. Средства за гасене на пожар

Подходящи средства за гасене на пожар:
водна мъглява струя, пяна, сухи гасители, въглероден диоксид

Неподходящи средства за гасене по съображения за сигурност:
водна плътна струя

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Опасни вещества
: въглероден моноксид, въглероден диоксид, тетрахидрофуран, изпарения / дим, сажди,
Вредни за здравето пари
Съвет

: Образуването на други продукти от разпадането и окисляването зависи от условията на горене. При определени условия на горене не са изключени следи от други токсични вещества.

5.3. Съвети за пожарникарите

Специална предпазна екипировка:
Да се носи индивидуален апарат за дихателна защита (противогаз).

Други данни:
Остатъци от пожар и замърсената вода от гасенето да се отстранят в съответствие с местните разпоредби.

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

Опасност от подхлъзване поради изтекъл/разсипан продукт.

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Да се избягва инхалиране. Да се държи настрана от запалителни източници.

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Не са необходими специални мерки.

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

За големи количества: Да се събира механично.
При остатъци: Да се събира механично.
Събраният материал да се елиминира съобразно разпоредбите.

6.4. Позоваване на други раздели

Данни за ограничаване и контролиране на експозицията/Лично защитно оборудване и указания за елиминирането могат да бъдат намерени в Глави 8 и 13.

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Да се осигури подходяща циркулация и вентилация на преработващите машини. При работа на инсталациите за изсмукване трябва да се спазват строги правила за безопасност, тъй като в остатъците в изсмукващата инсталация могат да се съберат опасни вещества. Да се избягва образуването и отлагането на прах. Работете в съответствие с правилата за добра промишлена хигиена и техника за безопасност.

Защита срещу пожар и експлозия:
Да се предотвратява образуването на прах. Прахът може да образува с въздуха взривоопасна смес. Да се предвиди вентилация. При раздробяване (смилане) следва да се спазват разпоредбите за предпазване от прахова експлозия.

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Да се държи отделно от хранителни продукти и храни за животни.

Подходящи материали за опаковки: въглеродна стомана (желязо), полиетиленгликол висока плътност (HDPE), Полиетилен ниска плътност (LDPE), полипропилен
Други указания относно условията на съхранение: Да се пази от влага. Да се избягва екстремно загряване. Да се избягва директно излагане на слънце. Да се избягват всички запалителни източници: топлина, искри, открити пламъци. Съхранението на продукта да се извършва съгласно Регламент (ЕО) № 2023/2006. Да се избягва замърсяване с други вещества. Да се избягва съвместното съхранение с други вещества, особено опасни вещества.

Стабилност на съхранение:
Да се пази от влага.

7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

При установените релевантни приложения съгласно раздел 1 следва да се спазват съдържащите се в този раздел 7 указания.

РАЗДЕЛ 8: Контрол при експозиция и лични предпазни средства

8.1. Параметри на контрол

Компоненти с подлежащи на контрол гранични стойности на работното място

При подходящи мерки за осигуряване на проветряването може със сигурност да се предполагат по-ниски стойности от граничните.

109-99-9: тетрахидрофуран
Стойност STEL 300 mg/m3 ; 100 ppm (OEL (EU))
индикативна
Стойност (TWA) 150 mg/m3 ; 50 ppm (OEL (EU))
индикативна
Ефект върху кожата: (OEL (EU))
Веществото може да бъде абсорбирано през кожата.
Стойност (TWA) 150,0 mg/m3 ; 50,0 ppm (ПДК (БГ))
Ефект върху кожата: (ПДК (БГ))
Веществото може да бъде абсорбирано през кожата.
Стойност STEL 300,0 mg/m3 ; 100 ppm (ПДК (БГ))
Максимално ограничение / Коефициент на превишаване:
Стойност (TWA) 120 mg/m3 ; 50 ppm
Максимално ограничение / Коефициент на превишаване:

Ефект върху кожата:
Веществото може да бъде абсорбирано през кожата.
Стойност STEL 300 mg/m3 ; 100 ppm
Максимално ограничение / Коефициент на превишаване:
110-63-4: бутан-1,4-диол

PNEC

Задължението за регистриране съгласно REACH Директивата EG) Nr. 1907/2006 не се отнася за полимери.

DNEL

Задължението за регистриране съгласно REACH Директивата EG) Nr. 1907/2006 не се отнася за полимери.

8.2. Контрол на експозицията

Лични предпазни средства

Защита на дихателните пътища:
Защита на дихателните пътища при образуването на прах. Филтър за частици с ниска способност за задържане на твърди частици (например EN 143 или 149 Тип P1 или FFP1).

Защита на ръцете:
При работа с разтопен материал да се използват допълнително предпазни ръкавици, устойчиви на висока температура (EN 407), например от плат или кожа.

Защита на очите:
Предпазни очила със странична защита (очила с рамка) (например, EN 166).

Защита на кожата и тялото:
Средствата за защита на тялото трябва да се избират в зависимост от дейността и възможното въздействие, например престилка, предпазни ботуши, предпазно облекло против химикали (в съответствие с EN 14605 при пръскане или EN ISO 13982 при прах).

Общи предпазни и хигиенни мерки

Да се избягва контакт на кожата с разтопения материал. Да се избягва вдишване на прах/мъгла/пари. Спрей за очи и аварийни пръскачки следва да са на лесно достъпно място. Работете в съответствие с правилата за добра промишлена хигиена и техника за безопасност. Препоръчва се носенето на затворено работно облекло. По време на работа да не се консумира храна, да не се пие и пуши. Преди почивка и в края на работния ден да се измиват ръцете и/или лицето. След приключване на работа да се осигури почистване и подхранване на кожата.

Контрол на експозицията на околната среда.

За информация относно Контрол на експозицията на околната среда, виж раздел 6.

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

Състояние на материята: твърд
Външен вид: гранулат
Цвят: натурален
Мирис: слаба собствена миризма, специфичен за продукта
Праг на възприемане на миризмата:
Неприложим
Интервал на топене: 100 - 120 °C (DIN 53736)
Интервал на кипене:
Не може да бъде определено.
Веществото/продуктът се разлага.
Възпламенимост: не се възпламенява лесно
Възпламенимост на аерозоли:
неприложим, тъй като продуктът не образува възпламеними аерозоли
Долна граница на експлозия:
За твърди вещества не е релевантно класифициране и обозначаване., Въз основа на състава на продукта и досегашния опит с този продукт не следва да се очаква някакво увреждане при работа в съответствие с предписанията и използване по предназначение.
Горна граница на експлозия:
За твърди вещества не е релевантно класифициране и обозначаване., Въз основа на състава на продукта и досегашния опит с този продукт не следва да се очаква някакво увреждане при работа в съответствие с предписанията и използване по предназначение.
Пламна точка:
неприложим, продуктът е твърдо вещество
Температура на самозапалване: > 400 °C (ASTM D1929)
Термично разлагане: > 280 °C
Да не се пренагрява, за да се избегне термично разлагане.
SADT: Веществото няма способност да се саморазлага по смисъла на UN транспортната класификация на UN , клас 4.1.
pH:
веществото/сместа не се разтваря (във вода)
Вискозитет, кинематичен:
неприложим, продуктът е твърдо вещество

Вискозитет, динамичен: неприложим, продуктът е твърдо вещество
Разтворимост във вода: неразтворим (20 °C, 1.013 hPa)
Коефициент на разпределение n-октанол/вода (log Kow): Неприложим
Парно налягане: Продуктът е нелетливо твърдо вещество.
Относителна плътност: ок. 0,8 - 1,4 (20 °C, 1.013 hPa)
Плътност: ок. 0,8 - 1,4 g/cm3 (20 °C, 1.013 hPa)
Относителна плътност на парите (въздух): Неприложим, Продуктът е нелетливо твърдо вещество.

Характеристики на частиците

Разпределение на размера на частиците: Не е необходимо изследване. -

9.2. Друга информация

Информация във връзка с класовете на физична опасност

Експлозиви

Опасност от експлозия: не съществува опасност от експлозия

Оксидиращи свойства

Свойства, стимулиращи горенето: не стимулира горенето

Запалими твърди вещества

Скорост на изгаряне: Материалът не отговаря на критериите, които са посочени в параграф 33.2.4.4 на UN на

самозагряващи се вещества и смеси

Способност за самовъзпламеняване: Веществото не се самовъзпламенява по смисъла на UN транспортната класификация клас 4.2.

Корозия на металите

Няма корозионно действие върху метал.

Други характеристики за безопасност

Радиоактивност: не е радиоактивен при транспортиране

Насипна плътност:	ок. 500 - 1.000 kg/m3 (20 °C, 1.013 hPa)	(DIN 53466)
Смесваемост с вода:	неразтворим	
Друга информация:	Ако е необходимо, в тази глава са дадени други физически и химически показатели.	
SAPT-температура:	Продуктът неотговаря за полимеризиращо вещество съгласно транспортните разпоредби.	
Скорост на изпаряване:	Неприложим, Продуктът е нелетливо твърдо вещество.	

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

10.1. Реакционна способност

Не съществуват опасни реакции при спазване разпоредбите за съхранение и боравене.

Корозия на металите:	Няма корозионно действие върху метал.	
Реакции с вода/въздух:	Реакция с:	вода
	Възпламеними газове:	не
	Отровни газове:	не

10.2. Химична стабилност

Продуктът е химически стабилен.

Перокиси:	Продуктът не съдържа пероксиди. Продуктът/веществото няма склонност за образуване на пероксиди.

10.3. Възможност за опасни реакции

Не съществуват опасни реакции при спазване разпоредбите за съхранение и боравене.
Продуктът е химически стабилен.

10.4. Условия, които трябва да се избягват

Да се избягва екстремно загряване. Да се избягват всички запалителни източници: топлина, искри, открити пламъци.

10.5. Несъвместими материали

Вещества, които следва да се избягват:
силни окислителни агенти

10.6. Опасни продукти на разпадане

Възможни продукти от разлагането:
При по-продължително и/или силно термично натоварване над точката на разпадане могат да се образуват опасни продукти от разпадането.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

11.1. Информация за класовете на опасност съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008

акутна токсичност

Оценка на остра токсичност:

Не е токсичен при еднократен допир с ръка. Не е токсичен след еднократно вдишване. Не е токсичен след еднократен орален прием.

Дразнещо въздействие

Оценка на дразнещ ефект:

Няма дразнещо въздействие върху очите. Няма дразнещо въздействие върху кожата.

Сенсибилизация на дихателните пътища / кожата

Оценка на сензибилизиращия ефект:

Възоснова на химическата структура не съществува опасност от сензибилизиращо действие.

Мутагенност на зародишни клетки

Оценка на мутагенност:

Химическата структура не дава особени съмнения за такова въздействие.

Канцерогенност

Оценка на канцерогенност:
Химическата структура не дава особени съмнения за такова въздействие.

Репродуктивна токсичност

Определяне на репродуктивна токсичност:
Химическата структура не дава особени съмнения за такова въздействие.

Развиваща се токсичност

Оценка на тератогенност:

Химическата структура не дава особени съмнения за такова въздействие.

Специфична токсичност на целеви орган (еднократна експозиция)

Оценка STOT единична:
На основата на наличната информация не следва да се очаква специфична за органите токсичност при еднократна експозиция.

Токсичност при повторно поемане и специфична токсичност на целевия орган (повторна експозиция)

Оценка на токсичност след повторен прием:

Многократно дермално поемане на веществото не предизвика ефекти, причинени от субстанцията. Многократно инхалаторно поемане на веществото не предизвика ефекти, причинени от субстанцията. Повторен орален прием на веществото не предизвиква съществени ефекти.

Опасност от аспириране

Не се очаква опасност от аспирация.

Интерактивни ефекти

Няма налични данни.

11.2. Информация за други опасности

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Продуктът не съдържа вещество, което се счита, че притежава свойства, разрушаващи ендокринната система съгласно чл. 57, буква (е) на Регламент REACH

Друга информация

Други информации относно токсичността

Продуктът не е изпитван. Оценката е направена въз основа свойствата на отделните компоненти.

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

12.1. Токсичност

Оценка на токсичността спрямо водата:
С голяма вероятност няма акутна опасност за водни организми.
Продуктът не е изпитван. Данните са въз основа структурата на веществото.

Токсичност спрямо риба:
ЛК50 > 100 mg/l, Leuciscus idus
Библиография.

Водни безгръбначни животни:
EC50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna
Библиография.

Водни растения:
EC50 > 100 mg/l, Desmodesmus subspicatus

Библиография.

Организми, които живеят в почвата:
(14 d), Eisenia foetida (Директива 207 на OECD, изкуствена почва)
Никакви ефекти при максимално изпитаната концентрация.

Земни растения:
Triticum aestivum ()
Никакви ефекти при максимално изпитаната концентрация.

12.2. Устойчивост и разградимост

Оценка на биологичното разграждане и елиминиране (H2O):
Продуктът е биологически елиминируем.

Информация за третирането на отпадъците:
90 - 100 % образуване на CO2 в съответсвтие с теоретичната стойност (124 d) (ISO 14855) (аеробна, почва)

12.3. Биоакумулираща способност

Оценка на потенциала за биоакумулиране:
Не се натрупва съществено в организми.

Потенциал за биоакумулиране:
Въз основа на консистенцията както и на ограничената разтворимост във вода на продукта не следва да се предполага бионаличност.

12.4. Преносимост в почвата

Оценка на транспорта между отделните елементи на околната среда.:
Адсорбция в почвата: Не следва да се очаква адсорбция с твърдата почвена фаза.

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB

Съгласно Приложение XIII на Регламент (ЕО) Nr.1907/2006 за регистриране, оценка, разрешение и ограничаване на химическите вещества (REACH):
: Продуктът не съдържа вещество, което да отговаря на критериите PBT (устойчив/биоакумулативен/токсичен) или на критериите vPvB (много устойчив/силно биоакумулативен).

12.6. Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Продуктът не съдържа вещество, което се счита, че притежава свойства, разрушаващи ендокринната система съгласно чл. 57, буква (е) на Регламент REACH

12.7. Други неблагоприятни ефекти

Продуктът не съдържа вещества, които са посочени в Регламент (EG) Nr. 1005/2009 на Европейския парламент и Съвета от 16 септември 2009 година, относно вещества, които нарушават озоновия слой

Допълнителна информация

Адсорбируеми органично свързани халогени (AOX):
Продуктът не съдържа органично свързан халоген.

Допълнителни указания за разпространяване и съхранение:
Според сегашното ниво на познание не следва да се очакват отрицателни екологични въздействия.

Други данни за екотоксичност:
Продуктът не е изпитван. Данните за екотоксичността са по аналогия с продукти със сходна структура.

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

13.1. Методи за третиране на отпадъци

Може да бъде повторно използван без възстановяване.
Изгаряне в подходящи инсталации. Да се спазват административните разпоредби.

Кодовете на отпадъчни вещества са препоръка на производителя въз основа на предвидената област на приложение на продукта. Други приложения и специални условия за елиминиране при потребителя могат да изискват прилагането на различаващи се кодове на отпадъчните вещества.

Код на отпадъци:07 02 13 пластмасови отпадъци
Непочистени опаковки:
Напълно изпразнени опаковки могат да се предадат за рециклиране.

РАЗДЕЛ 14: Информация за транспортиране

Сухопътен транспорт

ADR

	Продуктът не е опасен от гледна точка на транспортните разпоредби
UN-номер или ID-номер:	Не се прилага
Точното наименование на пратката по списъка на ООН:	Не се прилага
Клас(ове) на опасност при	Не се прилага

транспортиране:	
Група на амбалажа:	Не се прилага
Опасности за околната среда:	Не се прилага
Специални предпазни мерки за потребителите	Няма познати

RID

	Продуктът не е опасен от гледна точка на транспортните разпоредби
UN-номер или ID-номер:	Не се прилага
Точното наименование на пратката по списъка на ООН:	Не се прилага
Клас(ове) на опасност при транспортиране:	Не се прилага
Група на амбалажа:	Не се прилага
Опасности за околната среда:	Не се прилага
Специални предпазни мерки за потребителите	Няма познати

Речен транспорт

ADN

	Продуктът не е опасен от гледна точка на транспортните разпоредби
UN-номер или ID-номер:	Не се прилага
Точното наименование на пратката по списъка на ООН:	Не се прилага
Клас(ове) на опасност при транспортиране:	Не се прилага
Група на амбалажа:	Не се прилага
Опасности за околната среда:	Не се прилага
Специални предпазни мерки за потребителите:	Няма познати

Транспорт във вътрешноводен плавателен съд

Не е правена оценка.

Морски транспорт

IMDG

Продуктът не е опасен от гледна точка на транспортните разпоредби

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN-номер или ID-номер:	Не се прилага	UN number or ID number:	Not applicable
Точното наименование на пратката по списъка на ООН:	Не се прилага	UN proper shipping name:	Not applicable
Клас(ове) на опасност при транспортиране:	Не се прилага	Transport hazard class(es):	Not applicable
Група на амбалажа:	Не се прилага	Packing group:	Not applicable
Опасности за околната среда:	Не се прилага	Environmental hazards:	Not applicable
Специални предпазни мерки за потребителите	Няма познати	Special precautions for user	None known

Въздушен транспорт		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
Продуктът не е опасен от гледна точка на транспортните разпоредби		Not classified as a dangerous good under transport regulations	
UN-номер или ID-номер:	Не се прилага	UN number or ID number:	Not applicable
Точното наименование на пратката по списъка на ООН:	Не се прилага	UN proper shipping name:	Not applicable
Клас(ове) на опасност при транспортиране:	Не се прилага	Transport hazard class(es):	Not applicable
Група на амбалажа:	Не се прилага	Packing group:	Not applicable
Опасности за околната среда:	Не се прилага	Environmental hazards:	Not applicable
Специални предпазни мерки за потребителите	Няма познати	Special precautions for user	None known

14.1. UN-номер или ID-номер
Вижте съответните записи за "UN-номер или ID-номер" за съответните регламенти в таблиците по-горе.

14.2. Точното наименование на пратката по списъка на ООН
Виж съответните записи в "UN Надлежно обозначаване на експедицията" за съответните предписания в горните таблици.

14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране
Виж съответните записи в "Транспортен клас на опасност" за съответните предписания в горните таблици.

14.4. Група на амбалажа
Виж съответните записи в "Група на опаковката" за съответните предписания в горните таблици.

14.5. Опасности за околната среда

Виж съответните записи в "Опасности за околната среда" за съответните предписания в горните таблици.

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите

Виж съответните записи в "Специални мерки за безопасност за потребителя" за съответните предписания в горните таблици.

14.7. Морски транспорт в насипно състояние според инструментите на IMO.

Морски транспорт не е предвиден.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

Забрани, ограничения и правомощия

Regulation on Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (EU)
Ограниченията на Регламент (ЕО) № 1907/2006, Приложение XVII, не се прилагат за предвидената (ите) употреба (и) на продукта, даден в този Информационен лист за безопасност.

Приложение XVII на Регламент (ЕО) № 1907/2006: Списъчен номер: 78

Директива 2012/18 / ЕС - Контрол на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества (ЕС):
Посочени в горният регламент: не
Класификацията е приложима за стандартни условия на температура и налягане.

15.2. Оценка на безопасност на химично вещество или смес

Законът не предвижда издаването на Информационен лист за безопасност за този продукт. Ние го издаваме от уважение към нашите клиенти.

Продуктът не е класифициран като опасен.

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

В допълнение към Информационния лист за безопасност молим да се има предвид и специфичната за продукта 'Техническа информация'.

Съкращения

ADR = Европейското споразумение относно международния автомобилен превоз на опасни товари. ADN = Европейското споразумение относно международния превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища. ATE = оценка на острата токсичност. CAO = Само товарни самолети. CAS = Химическата реферативна служба. CLP = Класификация, етикетиране и опаковане на вещества и смеси. DIN = Немска национална организация за стандартизация. DNEL = Получено ниво без ефект. EC50 = средна ефикасна концентрация за 50% от населението. EO = Европейска общност. EN = Европейски стандарти. IARC = Международна агенция за изследване на рака. IATA = Международна асоциация за въздушен транспорт. IBC-код = Код на междинния контейнер за насипни товари. IMDG = Международен кодекс за опасни товари по море. ISO = Международна организация по стандартизация. STEL = Краткосрочен лимит на експозиция. LC50 = Средната стойност на смъртоносна концентрация при 50% от населението. LD50 = Средната стойност на смъртоносна доза при 50% от населението. TLV = Прагова гранична стойност. MARPOL = Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби. NEN = холандска норма. NOEC = Концентрация без наблюдаван ефект . OEL = Лимит на професионална експозиция. ОИСР = Организация за икономическо сътрудничество и развитие. PBT = устойчиви, биоакумулиращи и токсични. PNEC = Предвидено ниво без ефект. PPM = Части на милион. RID = Европейското споразумение относно международния железопътен превоз на опасни товари. TWA = Средно претеглена величина. UN-number = UN-номер при транспорт. vPvB = много устойчиво и много биоакумулиращо.

Данните, съдържащи се в този Информационен лист за безопасност се основават на нашите досегашни познания и опит и описват продукта само от гледна точка на изискванията за безопасност. Този информационен лист за безопасност е нито сертификат за анализ (CoA), нито лист с технически данни и в никакъв случай не трябва да се разглежда, като договорена спецификация. Определените употреби в този информационен лист за безопасност нито представляват споразумение за съответното качество на веществото/сместа, нито договорно определена употреба. Получателят на продукта има отговорността да гарантира съблюдаването на всички права на собственост, както и на съществуващите закони и законодателство.

Вертикалните линии от лявата страна посочват изменения спрямо предходната версия.