We create chemistry

安全技术说明书

巴斯夫 安全技术说明书
按照GB/T 16483编制
日期 / 本次修订: 15.06.2023 版本: 3.1
日期/上次修订: 10.12.2021 上次版本: 3.0
日期 / 首次编制: 10.06.2019
产品: **围固泡 WA 3710 F**
Product: R+D VINAPOR WA 3710 F

(30678945/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 09.07.2025

1. 化学品及企业标识

围固泡 WA 3710 F
R+D VINAPOR WA 3710 F

推荐用途和限制用途: 建筑用化学产品

公司:
巴斯夫(中国)有限公司
中国 上海
浦东江心沙路300号邮政编码 200137
电话: +86 21 20391000
传真号: +86 21 20394800
E-mail地址: china-psr-sds@basf.com

Company:
BASF (China) Co., Ltd.
300 Jiang Xin Sha Road
Pu Dong Shanghai 200137, CHINA
Telephone: +86 21 20391000
Telefax number: +86 21 20394800
E-mail address: china-psr-sds@basf.com

紧急联络信息:
巴斯夫紧急热线中心（中国）
+86 21 5861-1199
巴斯夫紧急热线中心（国际）:
电话: +49 180 2273-112

Emergency information:
Emergency Call Center (China):
+86 21 5861-1199
International emergency number:
Telephone: +49 180 2273-112

2. 危险性概述

纯物质和混合物的分类:
自热物质及其混合物: 分类 2

标签要素和警示性说明:

图形符号:

警示词:
警告

危险性说明:

H252	数量大时自热；可能燃烧。

预防措施:

P280	戴防护手套/戴防护眼罩/戴防护面具。
P235	保持低温。

安全储存:

P407	垛/托盘之间应留有空隙。
P420	远离其他材料存放。
P413	贮存散货质量大于1000千克/2205磅，温度不得超过25° C/77° F。

其它危害但是不至于归入分类:
在一定条件下，产品可形成粉尘爆炸。

仅在容器>=3 m³时，分类与标签为自热物质分类2(H252)。

3. 成分/组成信息

化学性质: 混合物

制备基于： 非离子表面活性剂, 填料

无已知特殊危害。

4. 急救措施

一般建议:
脱掉受污染的衣物。

如吸入:
如吸入粉尘后有不适感，移至空气新鲜处，就医诊治。

皮肤接触:
用肥皂和清水彻底清洗。

眼睛接触:
翻转眼睑，用流动清水清洗受沾染眼睛至少15分钟以上。

摄食:
先嗽口，再喝200－300毫升水。 除非得到毒性控制中心或医生许可，否则不得催吐。

医生注意事项:
症状: （进一步）症状和/或影响尚未明确
处理: 对症治疗（清除污物，注意生命体症），无特效解毒剂。

5. 消防措施

适宜的灭火介质:
干粉末, 泡沫

基于安全原因不适用的灭火介质:
二氧化碳

补充说明（信息）:
由于粉尘爆炸危险，故应避免卷扬物料/产品。

特殊危害:
有害蒸气
形成烟雾 遇火会释放出所提及的物质/物质基团。

特殊保护设备:
戴自给式呼吸器。

更多信息:
危险程度视燃烧物质和火情而定。 必须按照官方条例处置受污染的消防水。

6. 泄漏应急处理

个人预防措施:
避免形成粉尘。 穿着个人防护服。

环境污染预防:
收集受污染的水/消防水 不得排入排水沟/地表水系/地下水系中。

清理或收集方法:
少量: 选择合适的器械处理。
大量: 包含灰尘吸附材料及处理.
避免形成粉尘。

7. 操作处置与储存

操作处置

在当地没有排气通风装置时倾倒大量产品，必须使用呼吸保护。

防火防爆:
避免形成粉尘。 对静电需采取预防措施。

储存

关于存储条件的详细信息: 保持容器密封、干燥，存于阴凉处。

8. 接触控制和个体防护

职业接触限值要求的要素

硅酸钙, 1344-95-2;
TWA 值： 10 mg/m3 (ACGIHTLV), 可吸入颗粒
TWA 值： 3 mg/m3 (ACGIHTLV), 可呼吸的微粒

个人防护设施

呼吸防护:
适于较低浓度或短期接触情况下的呼吸保护： 适用于固体及液体颗粒的中效过滤器（如EN143或149，P2或FFP2型过滤器）

双手保护:
防化保护手套.
适合长时间、直接接触的材料（推荐：在保护索引6中，按照EN ISO 374-1规定相应的防渗透时间>480分钟）：
如丁腈橡胶（0.4毫米），氯丁二烯橡胶（0.5毫米），聚氯乙稀（0.7毫米）和其它材料
补充：该规格基于自测，文献资料及手套制造商的信息或相似的产品推而及之。由于许多条件影响（如温度），化学防护手套的实际防渗透时间有可能比标准测试所定的时间短。
由于手套种类繁多，应遵守手套制造商的使用指南。

眼睛保护:
有边框遮蔽的安全眼镜.

一般安全及卫生措施:
根据优良工业卫生和安全实践操作。 建议穿密闭式工作服。

9. 理化特性

形状:	粉末	
颜色:	白色至微黄色	
气味:	特有的	
PH值:	大约 7 (20 ° C) (象水悬浮液)	
熔点:	大约 32 ° C 提供的数据是活性成分的数据。	(DIN ISO 2207)
沸点:	> 250 ° C 提供的数据是活性成分的数据。	
闪点:	不适用，该产品是固体。	
可燃性 (固体/气体):	不燃烧	
爆炸下限:	250 g/m3	
燃烧温度:	410 ° C	
热分解:	未测试的	
自燃:	温度: > 120 ° C 粉末固体的数据。 在该温度以下未观察到自燃。 该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。	试验型: 高温下自燃。 (方法: VDI 2263, sheet 1, 1.4.2)
自热能力:	根据UN运输规则分类4.2, 这是一个能自发热的物质. 根据测试结果从分类中去除包装小于3立方米的。	(UN Test N.4 (self heating substances))
最小燃烧能:	300 - 999 mJ 诱导性: 1 mH 粒度分布: < 500 µm	
爆炸危险:	无爆炸性	
促燃性:	无助燃性。	
密度:	尚无资料。	
堆积密度:	大约 700 - 900 kg/m3	
水中溶解性:	部分可溶	
湿度测定法:	产品未经测试。	
辛醇/水分配系数（log Pow）:	研究没有必要进行。	

10. 稳定性和反应性

需避免的情况:
参见化学品安全技术说明书 第7节 – 操作处置与储存.

热分解: 未测试的

需避免的物质:
强酸, 强碱, 强氧化剂, 强还原剂

危险反应:
粉尘爆炸危险。

危险分解产物:
如按照规定/指示存储和操作，无危险分解产物。

11. 毒理学信息

急性毒性

急性毒性评价:
实际上单次摄食是无毒的。 根据可得到的数据，未达到分类的标准。

实验/计算所得数据:
半致死剂量 大鼠 (口服): > 5,000 mg/kg
产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

半致死浓度 大鼠 (吸入): 4 h
未测试的

半致死剂量 大鼠 (皮肤):
未测试的

刺激性

刺激效应的评价:
在预期的用途并且适当地操作时不会有刺激性。 根据可得到的数据，未达到分类的标准。

实验/计算所得数据:
皮肤腐蚀性/刺激性 兔: 非刺激性
产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

眼睛严重损害/刺激 兔: 非刺激性

产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

呼吸/皮肤过敏

致敏性的评价:
无致敏效应。 产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

实验/计算所得数据:
天竺鼠: 无致敏性。 (OECD 测试导则 406)
产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

生殖细胞突变性

诱变性评价:
基于组分分析没有可疑的诱导有机体突变的影响。

致癌性

致癌性评价:
整体的评估信息表明该产品无致癌效应。

生殖毒性

生殖毒性评价:
基于组分分析没有可疑的生殖毒性。

发展性毒性

致畸形评价:
基于组分分析没有可疑的致畸效应。

特异性靶器官系统毒性（一次接触）:

一次接触特异性靶器官系统毒性评估:
根据已有的信息，没有一次接触的特异性靶器官毒性。

注意: 产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

重复剂量毒性和特异性靶器官系统毒性（重复接触）

反复给药毒性:
关于反复剂量的毒性没有可靠的现成的数据。 根据可得到的数据，未达到分类的标准。

吸入性危害

不适用

12. 生态学信息

生态毒性

水生毒性评价:
根据可得到的数据，未达到分类的标准。 产品很可能对水生生物不具急性危害。

对鱼类的毒性:
半致死浓度 (96 h), 鱼 (其它)
未测试的

水生无脊椎动物:
半致死浓度 (48 h), 水蚤 (其它)
未测试的

水生植物:
半有效浓度 (72 h), 藻类 (其它)
未测试的

对微生物/活性污泥的活性:
半有效浓度 (0.5 h), 细菌 (其它)
未测试的

对鱼类的慢性毒性:
尚无资料。

对水生无脊椎动物的慢性毒性:
尚无资料。

陆生毒性评价:
无法获得关于陆生毒性的资料。

迁移率

对化学品在不同环境介质间转换的评估:
尚无资料。

生物积累潜势

潜在生物体内积累评定:
尚无资料。

补充说明（信息）

附加环境归宿及途径说明:

生物废水处理厂的处理工作需遵照当地行政法规。

13. 废弃处置

必须按照地方/区域/国家规章进行处置或焚烧处置。

受污染的包装:
未受污染的包装可以再利用。
不能清理干净的包装应按与其内容物相同的处理方式处置。

14. 运输信息

陆地运输
道路运输

危险等级:	4.2
包装组别:	III
识别编号:	UN 3088
危害标签:	4.2
货品名称:	自热固体，有机的，未另作规定的（聚醚）

铁路运输

危险等级:	4.2
包装组别:	III
识别编号:	UN 3088
危害标签:	4.2
货品名称:	自热固体，有机的，未另作规定的（聚醚）

内河运输

危险等级:	4.2
包装组别:	III
识别编号:	UN 3088
危害标签:	4.2
货品名称:	自热固体，有机的，未另作规定的（聚醚）

海洋运输
IMDG
危险等级: 4.2

Sea transport
IMDG
Hazard class: 4.2

包装组别:	III	Packing group:	III
识别编号:	UN 3088	ID number:	UN 3088
危害标签:	4.2	Hazard label:	4.2
海洋污染:	不是	Marine pollutant:	NO
货品名称:		Proper shipping name:	
自热固体，有机的，未另作规定的（聚醚）		SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S. (POLYETHER)	

航空运输		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
危险等级:	4.2	Hazard class:	4.2
包装组别:	III	Packing group:	III
识别编号:	UN 3088	ID number:	UN 3088
危害标签:	4.2	Hazard label:	4.2
货品名称:		Proper shipping name:	
自热固体，有机的，未另作规定的（聚醚）		SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S. (POLYETHER)	

更多信息
小于3000升包装时不属于4.2类危险货物。

15. 法规信息

本产品须遵守《危险化学品安全管理条例》的规定， 有关危险货物的分类需参阅本SDS第14章节。

其它法规

登记情况:

IECSC, CN 已放行/已列入

本安全技术说明书是根据《化学品分类和危险性公示 通则》制作。

本产品须遵守《中华人民共和国药品管理法》（如果产品应用于药品），《饲料和饲料添加剂管理条例》（如果产品应用于饲料）和《中华人民共和国食品安全法》（如果产品应用于食品）。

16. 其他信息

左边边缘划斜线的部分注明对前版本的修正。

此安全技术说明书中资料是依据我们的现有知识和经验编写，且仅对产品的安全要求进行了描述。安全技术说明书既不是（COA）也不是技术数据表。不得被误认为是规范的协议。这个安全数据表确定的用途既不代表有关物质/混合物的相应合同的质量的协议，也没有合同指定的用途。本产品的接收人有责任确保遵守所有权和现行的法律法规。