We create chemistry

安全技术说明书

巴斯夫 安全技术说明书
按照GB/T 16483编制
日期 / 本次修订: 18.09.2022 版本: 3.0
日期/上次修订: 29.12.2021 上次版本: 2.0
日期 / 首次编制: 07.12.2018
产品: **异胡薄荷醇**
Product: L-Isopulegol FG

(30695624/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 26.06.2025

1. 化学品及企业标识

异胡薄荷醇
L-Isopulegol FG

推荐用途和限制用途: 化学品, 清洁剂用化学品, 化妆和口腔护理化学品, 调味品

公司:
巴斯夫(中国)有限公司
中国 上海
浦东江心沙路300号邮政编码 200137
电话: +86 21 20391000
传真号: +86 21 20394800
E-mail地址: china-psr-sds@basf.com

Company:
BASF (China) Co., Ltd.
300 Jiang Xin Sha Road
Pu Dong Shanghai 200137, CHINA
Telephone: +86 21 20391000
Telefax number: +86 21 20394800
E-mail address: china-psr-sds@basf.com

紧急联络信息:
巴斯夫紧急热线中心（中国）
+86 21 5861-1199
巴斯夫紧急热线中心（国际）:
电话: +49 180 2273-112

Emergency information:
Emergency Call Center (China):
+86 21 5861-1199
International emergency number:
Telephone: +49 180 2273-112

2. 危险性概述

纯物质和混合物的分类:
易燃液体: 分类 4

急性毒性: 分类 4 (口服)
皮肤腐蚀/刺激: 分类 2
严重损伤/刺激眼睛: 分类 2A
对水环境的急性危害: 分类 3

标签要素和警示性说明:

图形符号:

警示词:
警告

危险性说明:

H227	可燃液体。
H319	造成严重眼刺激。
H315	造成皮肤刺激。
H302	吞咽有害。
H402	对水生生物有害。

预防措施:

P280	戴防护手套/戴防护眼罩/戴防护面具。
P280	戴防护眼罩。
P210	远离热源/火花/明火/热表面。禁止吸烟。
P273	避免释放到环境中。
P270	使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。
P264	作业后彻底清洗受污染的身体部位。

事故响应:

P305 + P351 + P338	如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。
P301 + P312	如误吞咽：如感觉不适，呼叫解毒中心或医生。
P302 + P352	如皮肤沾染：用大量肥皂和水清洗。
P330	漱口。
P332 + P313	如发生皮肤刺激：求医/就诊。
P337 + P313	如仍觉眼刺激：求医/就诊。
P362 + P364	脱掉所有沾染的衣服，清洗后方可重新使用。
P370 + P378	火灾时：使用抗溶泡沫、二氧化碳、干粉或水喷雾灭火。

安全储存:

P403	存放在通风良好的地方。

废弃处置:

P501 内装物/容器应按照地方/区域/国家/国际规章处置或（交危险废物或特殊废物收集公司进行处置）。

其它危害但是不至于归入分类:
此部分提供适用的其它危害信息，这些信息不影响分类，但可能会影响该物质或混合物的整体危害性。

3. 成分/组成信息

化学性质: 物质

5-甲基-2-(1-甲基乙烯基)环己醇
CAS No.: 89-79-2

危险组分

5-甲基-2-(1-甲基乙烯基)环己醇

含量 (W/W): >= 100 % - <= 100 %	易燃液体: 分类 4
CAS No.: 89-79-2	急性毒性: 分类 4 (口服)
	皮肤腐蚀/刺激: 分类 2
	严重损伤/刺激眼睛: 分类 2A
	对水环境的急性危害: 分类 3

4. 急救措施

一般建议:
脱掉受污染的衣物。

如吸入:
保持病人冷静，移至空气新鲜处，就医诊治。

皮肤接触:
用肥皂和清水彻底清洗。

眼睛接触:
翻转眼睑，用流动清水清洗受影响的眼睛至少15分钟以上，咨询眼科专家。

摄食:
立即清洗口腔，然后饮200-300 毫升水，就医诊治.

医生注意事项:
症状: 信息，即有关症状和危害的其他信可能包含在第2章节中已描述的GHS标签短语中，以及第11章节中已描述的毒理学评估中。，（进一步）症状和/或影响尚未明确
处理: 对症治疗（清除污物，注意生命体症），无特效解毒剂。

5. 消防措施

适宜的灭火介质:
二氧化碳, 干粉末, 抗溶性泡沫, 水喷雾

基于安全原因不适用的灭火介质:
直流水喷射

特殊危害:
丙烯醛,有害蒸气, 碳氧化物
遇火会释放出所提及的物质/物质基团。 易燃液体

特殊保护设备:
戴自给式呼吸器，穿化学防护服。

更多信息:
单独收集受污染的消防水，不允许排入污水及废水系统。 按照官方条例处置火灾残骸和受污染的消防水。 使用水喷雾冷却处于危险状态的容器。

6. 泄漏应急处理

个人预防措施:
穿着个人防护服。 确保通风良好。 不要吸入蒸气/喷雾。 如通风不畅，戴呼吸保护器。 避免沾及皮肤、眼睛和衣物。 关于个人保护措施的信息参见第8节

环境污染预防:
不得排入排水沟/地表水系/地下水系中。

清理或收集方法:
少量: 包含吸收材料(如黄砂，硅藻土，耐酸粘结剂，通用粘合剂，锯屑）。
大量: 筑堤拦截溢出物。 用泡沫垫覆盖（抗溶泡沫）。 用泵清除产品
按照条例处置被吸收的材料。 进行清洁操作时必须佩戴呼吸保护器。

7. 操作处置与储存

操作处置

避免沾及皮肤、眼睛和衣物。 确保存储和工作地点通风良好。 穿适当的防护服，戴适当的防护眼镜或防护面罩。 保持容器严格密封。 该产品可能导致刺激；每次接触后请洗手。

防火防爆:
可燃物。 对静电需采取预防措施。 杜绝一切火源：热源、火星、明火。 如暴露于火中，用水喷雾使容器冷却。 蒸气可与空气形成爆炸性混合物。

储存

关于存储条件的详细信息: 保持容器密封、干燥，存于阴凉处。 防止对容器的物理性损害。 在氮气中存放。

8. 接触控制和个体防护

职业接触限值要求的要素

没有已知的特定物质职业接触限值。

个人防护设施

呼吸防护:
适于较高浓度或长期接触情况下的呼吸保护： 适用于有机化合物（沸点>65℃）气体/蒸气的EN 14387 A型气体过滤器.

双手保护:
耐化学防护手套(EN ISO 374-1)
适合长时间、直接接触的材料（推荐：在保护索引6中，按照EN ISO 374-1规定相应的防渗透时间>480分钟）：
如丁腈橡胶（0.4毫米），氯丁二烯橡胶（0.5毫米），聚氯乙稀（0.7毫米）和其它材料
由于手套种类繁多，应遵守手套制造商的使用指南。
补充：该规格基于自测，文献资料及手套制造商的信息或相似的产品推而及之。由于许多条件影响（如温度），化学防护手套的实际防渗透时间有可能比标准测试所定的时间短。

眼睛保护:
双边有框架的安全眼镜(框架式护目镜)(EN 166)

身体保护:
身体保护用品必须根据活动和可能的暴露部位选择，如围裙、保护靴、化学防护服（根据EN 14605 防止弹着或根据 ISO 13982 防止灰尘）

一般安全及卫生措施:
根据优良工业卫生和安全实践操作。 除了指定的个人保护用品外，还需穿密闭式工作服。 避免皮肤和眼睛接触。 工作地点切勿进食、饮水、吸烟。 下班或小憩前应洗手洗脸。 工作服单独存放

9. 理化特性

形状:	液态
颜色:	无色
气味:	新鲜的，椒薄荷油，水果味，草药香味的

嗅觉阈值:	未测试的	
PH值:	5.0 (3 g/kg, 21.9 度)	
熔点:	-10 度 (1,013.25 百帕) 产品具两个熔融吸热峰	(经济合作开发组织102指引)
	13 度 (1,013.25 百帕) 产品具两个熔融吸热峰	(经济合作开发组织102指引)
沸点:	211.66 度 (1,013 百帕)	
闪点:	83.5 度	(ISO 2719)
蒸发速率:	未测试的	
可燃性 (固体/气体):	可燃液体。	(来自闪点)
爆炸下限:	对于液体无须分类和标示。, 低爆点可能低于闪点5-15 ° C。	
爆炸上限:	对于液体无须分类和标示。	
燃烧温度:	264 度	(DIN EN 14522)
热分解:	大约 355 度	(DSC（德国工业标准51007）)
自燃:	根据其结构特性该产品是不被定义为自燃的。	试验型: 室温下自燃。
自热能力:	不适用，本产品是液体。	
爆炸危险:	根据化学结式构显示没有爆炸性。	
促燃性:	根据其结构特点，该产品不被定义为氧化性的。	
蒸气压:	0.1397 百帕 (20 度) 动力学, 外推值	(测定值)
密度:	0.91 克/cm3 (20 度)	
相对蒸气密度（空气）:	> 1 (20 度) 比空气重。	(计算值)

水中溶解性:
3 g/l
(21.9 度)
辛醇/水分配系数（log Pow）: 2.4 (欧洲经济共同体117指引)
(23 度; PH值: 6.2)
吸附/水-油: KOC: 88.15; log KOC: 1.94 (计算值)
表面张力:
基于分子结构，不认为有表面活性。

动力学粘度: 8.47 mPa.s
(20 度)
1.8 mPa.s
(60 度)

摩尔质量: 154.25 g/mol

10. 稳定性和反应性

需避免的情况:
参见化学品安全技术说明书 第7节 - 操作处置与储存. 杜绝一切火源：热源、火星、明火。

热分解: 大约 355 度 (DSC（德国工业标准51007）)

需避免的物质:
强氧化剂

对金属的腐蚀性: 未预见到对金属的腐蚀性。

危险反应:
按规定/说明贮存处理无危险反应。

危险分解产物:
如按照规定/指示存储和操作，无危险分解产物。

11. 毒理学信息

急性毒性

急性毒性评价:
一次摄取后有中度毒性。 实际上单次皮肤接触是无毒的。

实验/计算所得数据:

半致死剂量 大鼠 (口服): 936 mg/kg (其它)
文献资料。

半致死剂量 兔 (皮肤): 5 ml/kg (其它)
文献资料。

刺激性

刺激效应的评价:
皮肤接触有刺激性。 眼睛接触会导致刺激。 活体试验表明对眼睛无潜在的严重损害危险。

实验/计算所得数据:
皮肤腐蚀性/刺激性 人类: 有刺激性的。

眼睛严重损害/刺激 体外测定: 无不可逆损害 (BCOP)

眼睛严重损害/刺激 体外测定: 有刺激性的。 (OECD 测试导则 492)

呼吸/皮肤过敏

致敏性的评价:
无致敏效应。

实验/计算所得数据:
天竺鼠: 无致敏性。 (其它)
文献资料。

天竺鼠: 无致敏性。 (其它)
文献资料。

人类: 无致敏性。 (其它)
文献资料。

生殖细胞突变性

诱变性评价:
物资对细菌无致突变性。

致癌性

致癌性评价:
尚无有关致癌效应的资料。

生殖毒性

生殖毒性评价:
尚无资料。

发展性毒性

致畸形评价:
尚无资料。

特异性靶器官系统毒性（一次接触）:

一次接触特异性靶器官系统毒性评估:
根据可得到的数据，未达到分类的标准。

重复剂量毒性和特异性靶器官系统毒性（重复接触）

反复给药毒性:
关于反复剂量的毒性没有可靠的现成的数据。

吸入性危害

尚无资料。

12. 生态学信息

生态毒性

水生毒性评价:
若以适当的低浓度引入到生物处理系统中，未预见到对活性污泥降解活性的抑制作用。 对水生生物有急性危害。

对鱼类的毒性:
研究没有必要进行。

水生无脊椎动物:
半有效浓度 (48 h) 53.2 mg/l, 水蚤属 (经济合作开发组织方针 202 第1部分, 静态的，静电的)
毒性效应的详情与额定浓度有关。

水生植物:
研究没有必要进行。

对微生物/活性污泥的活性:
10%有效浓度 (180 min) 430 mg/l, 生活污水活性污泥 (经济合作开发组织方针 209, 水生的)
毒性效应的详情与额定浓度有关。

对鱼类的慢性毒性:
研究没有必要进行。

对水生无脊椎动物的慢性毒性:
研究没有必要进行。

陆生毒性评价:
研究没有必要进行。

迁移率

对化学品在不同环境介质间转换的评估:
物质将从水表缓慢蒸发到大气中。
未预见到对固态土壤相的吸附性。

持续性和可降解性

消除信息:
80 - 90 % 二氧化碳的理论形成量。 (28 天) (OECD 301B; ISO 9439; 92/69/EEC, C.4-C) (好氧的,生活污水活性污泥)

评估在水中的稳定性:
根据结构特性，预计不会/不可能发生水解

生物积累潜势

潜在生物体内积累评定:
由于辛醇/水分配系数(log Pow),未预见到产品有显著的生物积累效应。

13. 废弃处置

遵守国家和当地法规要求。

14. 运输信息

陆地运输
道路运输

根据运输规则，不列入危险货物。

铁路运输

根据运输规则，不列入危险货物。

内河运输

根据运输规则，不列入危险货物。

海洋运输
IMDG
根据运输规则，不列入危险货物。

Sea transport
IMDG
Not classified as a dangerous good under transport regulations

航空运输
IATA/ICAO
根据运输规则，不列入危险货物。

Air transport
IATA/ICAO
Not classified as a dangerous good under transport regulations

15. 法规信息

本产品须遵守《危险化学品安全管理条例》的规定， 有关危险货物的分类需参阅本SDS第14章节。

<u>其它法规</u>

如果本安全技术说明书的其它部分没有提供适用于此产品的法规信息，将在这一部分进行描述。

登记情况:

IECSC-P,CN	已放行/已列入
IECSC, CN	已放行/已列入

本安全技术说明书是根据《化学品分类和危险性公示 通则》制作。

本产品须遵守《中华人民共和国药品管理法》（如果产品应用于药品），《饲料和饲料添加剂管理条例》（如果产品应用于饲料）和《中华人民共和国食品安全法》（如果产品应用于食品）。

16. 其他信息

若打算用于任何其它用途，均应同制造商探讨。 须采取相应的职业保护措施。

此安全技术说明书中资料是依据我们的现有知识和经验编写，且仅对产品的安全要求进行了描述。安全技术说明书既不是（COA）也不是技术数据表。不得被误认为是规范的协议。这个安全数据表确定的用途既不代表有关物质/混合物的相应合同的质量的协议，也没有合同指定的用途。本产品的接收人有责任确保遵守所有权和现行的法律法规。