We create chemistry

安全資料表

1. 化學品與廠商資料

英文化學品名稱: Kollidon® 90 F

其他名稱: /

用途: 藥用輔料

製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話:
台灣巴斯夫股份有限公司
台北市 10457松江路106號10樓
電話: +886 2 2518-7600
傳真號碼: +886 2 2518-7702
電子郵件地址: SDS-inquiry-tw@basf.com

緊急連絡電話/傳真電話:
台灣緊急連絡電話
0800-002-119
International emergency number:
電話: +49 180 2273-112

2. 危害辨識資料

化學品危害分類:
此產品依據GHS無對應之危害分類

標示內容 (及危害防範措施):

根據GHS標準，該產品不需要添加危險警示標籤。

其他危害 (但不至於歸入分類):

在某些狀況下，產品可產生粉塵爆炸

3. 成分辨識資料

化學性質

物質性質: 純物質

2-Pyrrolidinone, 1-ethenyl-, homopolymer
化學文摘社登記號碼 (CAS No.): 9003-39-8

危害成分之中英文名稱

甲酸 (Formic acid)
其他名稱:/

濃度或濃度範圍(成分百分比)	Flam. Liq.: 級別 3
(W/W): > 0 % - < 1 %	Acute Tox.: 級別 3 (吸入-蒸氣)
化學文摘社登記號碼 (CAS No.):	Acute Tox.: 級別 4 (吞食)
64-18-6	Skin Corr./Irrit.: 級別 1A
	Eye Dam./Irrit.: 級別 1

4. 急救措施

對急救人員之防護:
脫去污染的衣物。

不同暴露途徑之急救方法 - 吸入:
讓病患保持鎮定，並移至空氣新鮮處。

不同暴露途徑之急救方法 - 皮膚接觸:
以肥皂和水澈底洗淨。

不同暴露途徑之急救方法 - 眼睛接觸:
沾到眼睛後，將眼瞼翻開，以清水沖洗至少15分鐘。

不同暴露途徑之急救方法 - 食入:
沖洗嘴巴然後喝200-300 ml 的水。

對醫師之提示:
症狀: 到目前為止還不知道其他症狀和/或影響。
最重要症狀及危害效應: 無預期之危害。
處理: 依症狀治療 (除污，維持生命功能)。

5. 滅火措施

適用滅火劑:
泡沫, 水霧, 乾粉

滅火時可能遭遇之特殊危害:
有害蒸氣, 碳氧化物, 氮氧化物(nitrogen oxides)
火災時能釋放出以上所提到之物質/物質群組。 粉塵爆炸危害

消防人員之特殊防護設備:
穿戴自背式空氣呼吸裝置。

特殊滅火程序:
依法規規定處置火災後殘餘物及受污染之消防水。

6. 洩漏處理方法

個人應注意事項:
避免粉塵產生。穿著個人防護衣。個人防護措施相關資料，見第8章。

環境注意事項:
不要排入排水溝/地表水/地下水。

清理方法:
小量的洩漏: 用適當的器具設備收集並合法丟棄。
大量溢出時: 掃除/鏟除
依法規處置被吸收的材料。 避免揚起粉塵。

其它資訊: 避免粉塵的形成和積聚-粉塵爆炸危險-

7. 安全處置與儲存方法

處置

避免粉塵產生。 若形成粉塵時需有良好抽風。

防火、防爆措施:
產品可造成粉塵爆炸 避免粉塵產生。 防止靜電 - 切勿近火- 滅火器應放置可隨時取用處。 使用防爆設備與配件。

儲存

儲存條件的詳盡資訊: 容器必須密封儲存在乾燥地方。 防止受熱。

儲存安定性:

無需特定的儲存溫度。

8. 暴露預防措施

控制參數

甲酸 (Formic acid), 64-18-6;
八小時日時量平均濃度 (TWA) 5 ppm (ACGIHTLV)
短時間時量平均容許濃度 (STEL) 10 ppm (ACGIHTLV)
八小時日時量平均濃度 (TWA) 9.4 mg/m3；5 ppm (職業暴露限制OEL(台灣))
短時間時量平均容許濃度 (STEL) 18.8 mg/m3；10 ppm (職業暴露限制OEL(台灣))

個人防護設備

呼吸防護:
若有可吸入性之霧氣/粉塵生成時須帶呼吸防護具。 對固狀微粒具有低效率的微粒過濾裝置(如，EN 143，149，型號 P1或FFP1)

手部防護:
著抗化學品手套。

眼睛防護:
有側邊的安全眼鏡 (EN 166)

皮膚及身體防護:
基於暴露程度的不同，身體防護具必須備適當的考量。

衛生措施:
依優良工業衛生和安全實作處理。 建議穿著密閉工作服 工作場所內禁止飲食及吸菸。 休息和下班前必須洗手和/或臉。 工作服須分開放置。

9. 物理及化學性質

物質狀態:	粉末	
外觀(顏色):	白至乳白色	
氣味:	極乎無味的	
嗅覺閾值:	未測試	
PH值:	5.0 - 9.0 (水, 10 %(m), 20 ℃)	(Ph. Eur. 2.2.3)
熔程:	>= 130 ℃ 物質/產品產生分解	
沸點/沸點範圍:	此產品為非揮發性固體。	

閃火點:	不適用	
揮發速率:	此產品為非揮發性固體。	
易燃性 (固體/氣體):	非高度易燃	(其他)
爆炸界限(下限):	50 g/m3 對於固體無須分類和標示。	(空氣)
爆炸界限(上限):	對於固體無須分類和標示。	
自燃溫度:	425 ℃	(德國工業標準(DIN) 51794)
分解溫度:	425 ℃ 此非自行分解的物質。	(DSC (DIN 51007))
自燃:	非自燃	
自體發熱能力:	根據UN運輸規則分類4.2，這是一個能自發熱的物質。 根據測試結果從分類中去除包裝小於3立方米的。	(UN Test N.4 (self heating substances))
自加速分解溫度(SADT):	根據聯合國運輸規定之分類4.1此物質非自分解性物質。	
爆炸危害:	該產品非爆炸物，但空氣/粉塵的混合物會引起塵爆。	
助燃特性:	不傳播火焰	
蒸氣壓:	不適用	
密度:	1.2 g/cm3 (20 ℃)	
相對密度:	無數據。	
體積密度:	大約 400 - 600 kg/m3	(DIN EN ISO 60)
相對蒸氣密度 (空氣):	此產品為非揮發性固體。	
(水中)溶解度:	> 270 g/l (23 ℃)	
水溶性:	可溶	
溶解度 (定性的) 溶劑:	有機溶劑 可溶	
辛醇/水分配係數 (log Kow):	未測試	

資料關於: 2-Pyrrolidinone, 1-ethenyl-, homopolymer
辛醇/水分配係數 (log Kow): -3.4

黏度，動態的:	10,000 - 30,000 mPa.s (20 %(m), 23 ℃)	(DIN EN ISO 2555 (RVT))

10. 安定性及反應性

應避免之狀況:
避免粉塵產生。 防止靜電發生。 避免任何引火源: 熱, 火花, 明火。 參見安全資料表 第7章- 安全處置與儲存方法。

分解溫度:	425 ℃ (DSC (DIN 51007)) 此非自行分解的物質。

應避免之物質:
已知無物質應被避免

腐蝕金屬: 不預期會腐蝕金屬。

特殊狀況下可能之危害反應:
粉塵爆炸危害

危害分解物:
若儲存和操作依上述指示, 不會有危害分解物質。

安定性:
若依說明/指示儲存與操作則產品呈安定狀態。

反應性:
若依指示儲存和處理不會產生危害反應。

11. 毒性資料

暴露途徑

口服急毒性

實驗/計算所得數據:
(LD50) 半數致死量大鼠 (口服): > 2,000 mg/kg (巴斯夫公司試驗)

呼吸急毒性

LC50 (半致死濃度) 大鼠 (經由吸入): > 5.2 mg/l 4 h (經濟合作開發組織(OECD)準則 403)

急毒性評估

經單一攝取試驗後, 實際為非毒性。 經吸入試驗後, 實際為非毒性。

症狀

到目前為止還不知道其他症狀和/或影響。

急毒性 - 刺激性

刺激性影響評估:
不刺激眼睛及皮膚。

實驗/計算所得數據:
皮膚 腐蝕/刺激 兔子: 非刺激性。 (Draize 試驗)

眼睛嚴重 損傷/刺激 兔子: 非刺激性。 (Draize 試驗)

慢毒性或長期毒性 - 生殖細胞致突變性

誘變作用評估:
在哺乳類的研究測試, 此物質不會導致誘變

慢毒性或長期毒性 - 致癌性

致癌作用評估:
長期動物研究指出在餵食高劑量下，未呈現致癌影響。

慢毒性或長期毒性 - 生殖毒性

生殖毒性評估:
預計不會引起生殖毒性。(根據組分測定確定)

慢毒性或長期毒性 - 發育毒性

畸形作用評估:
動物研究試驗並未發現發展性的中毒/畸形之影響。

特定標的器官系統毒性物質(單一暴露)

根據現有的資訊, 在單一暴露後不具特定標的器官系統毒性。

重複劑量毒性和特定標的器官系統毒性物質(重複暴露)

重覆吸收毒性評估:
未知

呼吸性危害

無吸入性危害.

12. 生態資料

生態毒性

對水生物毒性評估:
本產品很可能不會造成水中生物急性危害。 若適當引進低濃度至生化處理廠，預期不會發生抑制活性污泥降解作用。

對魚類毒性:
LC50 (半致死濃度) (96 h) > 10,000 mg/l, 高體雅羅魚(Leuciscus idus) (德國工業標準(DIN) 38412 第 15 部, 靜電)

微生物/對活性污泥的影響:
EC20 (0.5 h) > 1,995 mg/l, 工業活性污泥 (經濟合作開發組織(OECD)準則 209, 有氧的)

土壤中之流動性

在不同環境區間評估運輸風險。:
無數據。

持久性及降解性

生物降解與消去度的評估 (H2O):
很難由水中移除

資料關於: 2-Pyrrolidinone, 1-ethenyl-, homopolymer
消去度資訊:
< 10 % 溶解有機碳降低法 (15 天) (經濟合作開發組織(OECD)準則 302 B) (有氧的, 工業活性污泥) 很難由水中移除

生物蓄積性

生物蓄積性:
依其結構性質，此聚合物不會以生物形態存在，預期不會在有機體上累積。

其它資訊

其它生態毒性資訊:
生態資料由類推法判定。

13. 廢棄處置方法

必須按當地官方條例送至適當的焚燒裝置中。
因產品具不同的用途，無法依據歐洲廢棄物目錄 (EWC) 給予一特定代碼。
注意國家和當地的法規

受污染的包裝材料:
未經污染之包材可再回收使用。
無法清潔的包裝材料應按其內容物相同的處理方法棄置處理。

14. 運送資料

國內運輸:

聯合國編號:	UN 3088
聯合國運輸名稱:	自行加熱固體,有機物,未特別述明時 (1-ETHENYL-2-PYRROLIDINONE, HOMOPOLYMER)
運輸危害分類:	4.2
包裝類別:	III
環境危害:	否
特殊運送方法及注意事項:	小於3000公升包裝時不屬於4.2類危險品。

特殊運送方法及注意事項（詳細資料）
國內運送規定: 請遵守道路交通安全規則。

海運 IMDG		**Sea transport** IMDG	
聯合國編號:	UN 3088	UN number or ID number:	UN 3088
聯合國運輸名稱:	自行加熱固體，有機物，未特別述明時 (1-ETHENYL-2-PYRROLIDINONE, HOMOPOLYMER)	UN proper shipping name:	SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S. (1-ETHENYL-2-PYRROLIDINONE, HOMOPOLYMER)
運輸危害分類:	4.2	Transport hazard class(es):	4.2
包裝類別:	III	Packing group:	III
環境危害:	否 海洋污染物(是/否): 否	Environmental hazards:	no Marine pollutant: NO
特殊運送方法及注意事項:	EmS: F-A; S-J 小於3000公升包裝時不屬於4.2類危險品。	Special precautions for user:	EmS: F-A; S-J Not dangerous goods of class 4.2 in packages up to 3000 litres capacity.

空運 IATA/ICAO		**Air transport** IATA/ICAO	
聯合國編號:	UN 3088	UN number or ID number:	UN 3088
聯合國運輸名稱:	自行加熱固體，有機物，未特別述明時 (1-ETHENYL-2-PYRRO	UN proper shipping name:	SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S. (1-ETHENYL-2-PY

	LIDINONE, HOMOPOLYMER)		RROLIDINONE, HOMOPOLYMER)
運輸危害分類:	4.2	Transport hazard class(es):	4.2
包裝類別:	III	Packing group:	III
環境危害:	不需要標記為對環境有害	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
特殊運送方法及注意事項:	小於3000公升包裝時不屬於4.2類危險品。	Special precautions for user:	Not dangerous goods of class 4.2 in packages up to 3000 litres capacity.

緊急應變指南處理原則 (ERG-Number): 135

國內運輸規定見第15 章。

特殊運送方法及注意事項（詳細資料）
小於3000公升包裝時不屬於4.2類危險品。

15. 法規資料

適用法規

如果本安全資料表的其它部份沒有提供適用於此產品的法規訊息，將在這一部份進行描述。

需遵守職業安全衛生法(如:職業安全衛生設施規則、危害性化學品標示及通識規則、特定化學物質危害預防標準、勞工作業場所容許暴露標準)、毒性及關注化學物質管理法及其標示與安全資料表管理辦法、道路交通安全規則（聯合國危險貨物運輸建議書[橘皮書]、國際海運危險貨物規則)和事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

16. 其它資料

任何其他之應用須和原製造商討論須採取相應的職業保護措施。

參考文獻：巴斯夫環安資料
製表單位 ：台灣巴斯夫股份有限公司
地址/電話：台北市10486松江路87號16樓 / +886 2 2518-7600

製表人/職稱：責任部門 產品安全暨法規部(PS&R)
製表日期：請參照首頁

左邊垂直線表示相較前一版本經修改處。

本安全資料表的內容是根據現有知識與經驗編寫，僅止於描敘產品相關安全要求。此安全資料表不是分析（COA）也不是技術數據表的證明，不應誤認為是協議規範，用途不包含物質/混合物相應合約的品質協議。產品的接收人有責任確保任何所有權和現行的法律和法規。