We create chemistry

# 安全資料表



巴斯夫 安全資料表
日期 / 製表: 19.09.2023 版本: 4.0
產品: Citronellal

(30035052/SDS_GEN_TW/ZF)

列印日期: 10.07.2025

## 1. 化學品與廠商資料

英文化學品名稱: Citronellal

其他名稱: /

用途: 化學製品，清潔劑用化學品，化妝和口腔護理化學品，調味品

製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話:
台灣巴斯夫股份有限公司
台北市 10457松江路106號10樓
電話: +886 2 2518-7600
傳真號碼: +886 2 2518-7702
電子郵件地址: SDS-inquiry-tw@basf.com

緊急連絡電話/傳真電話:
台灣緊急連絡電話
0800-002-119
International emergency number:
電話: +49 180 2273-112

## 2. 危害辨識資料

化學品危害分類:
易燃液體: 級別4
急毒性物質: 級別5 (吞食)
急毒性物質: 級別5 (皮膚)
腐蝕/刺激皮膚物質: 級別2
嚴重損傷/刺激眼睛物質: 級別2A
皮膚過敏物質: 級別1B

水環境之危害物質（急性): 級別2

標示內容（及危害防範措施):

圖示:

警示語:
警告

危害警告訊息:

| | |
|---|---|
| H227 | 可燃液體。 |
| H319 | 造成嚴重眼睛刺激。 |
| H315 | 造成皮膚刺激。 |
| H317 | 可能造成皮膚過敏。 |
| H303 + H313 | 吞食或接觸皮膚可能有害。 |
| H401 | 對水生生物有毒。 |

危害防範措施（預防):

| | |
|---|---|
| P280 | 著戴防護手套及眼睛/臉部防護具。 |
| P261 | 避免吸入煙霧、蒸氣或噴霧。 |
| P280 | 穿戴眼部保護裝置。 |
| P273 | 避免排放至環境中。 |
| P210 | 遠離火源，例如熱源/火花/明火－禁止抽菸。 |
| P272 | 受沾染的工作服不得帶出工作場所。 |
| P264 | 處置後徹底清洗雙手。 |

危害防範措施（應變):

| | |
|---|---|
| P305 + P351 + P338 | 如進入眼睛：用水小心沖洗幾分鐘，如帶隱形眼鏡在可取出情形下，取出隱形眼鏡，繼續沖洗。 |
| P302 + P352 | 如皮膚沾染：用大量肥皂和水清洗。 |
| P333 + P313 | 如發生皮膚刺激或皮疹，立即送醫。 |
| P301 + P312 | 若不慎吞食：如有不適，立即呼救毒物諮詢中心或送醫。 |
| P302 + P312 | 如果皮膚接觸：如果感覺不適，請呼叫毒物中心或醫生。 |
| P332 + P313 | 如發生皮膚刺激，立即就醫。 |
| P362 + P364 | 脫掉沾染的衣服，清洗後方可重新使用。 |
| P337 + P313 | 如仍覺眼睛有刺激，立即送醫。 |
| P370 + P378 | 火災時，使用乾粉、泡沫或二氧化碳(CO2)滅火。 |

危害防範措施（儲存):

| | |
|---|---|
| P403 | 存放在通風良好的地方。 |

危害防範措施（廢棄):

| | |
|---|---|
| P501 | 此類物質與其容器應棄置於正式指定的廢棄物收集點。 |

其他危害（但不至於歸入分類):
如均勻地散佈到多孔材質，有可能自燃。

## 3. 成分辨識資料

化學性質

物質性質: 純物質

香茅醛 (Citronella)
化學文摘社登記號碼 (CAS No.): 106-23-0

危害成分之中英文名稱

香茅醛 (Citronella)
其他名稱: /

| | |
|---|---|
| 濃度或濃度範圍(成分百分比) | Flam. Liq.: 級別 4 |
| (W/W): >= 75 % - <= 100 % | Acute Tox.: 級別 5 (吞食) |
| 化學文摘社登記號碼 (CAS No.): | Acute Tox.: 級別 5 (皮膚) |
| 106-23-0 | Skin Corr./Irrit.: 級別 2 |
| | Eye Dam./Irrit.: 級別 2A |
| | Skin Sens.: 級別 1B |
| | Aquatic Acute: 級別 2 |

## 4. 急救措施

對急救人員之防護:
脫去污染的衣物。

不同暴露途徑之急救方法 - 吸入:
讓病患保持鎮定，移至空氣新鮮處，並尋求醫療救助。

不同暴露途徑之急救方法 - 皮膚接觸:
以肥皂和水澈底洗淨。

不同暴露途徑之急救方法 - 眼睛接觸:
沾及眼睛後，翻轉眼瞼，用流動清水清洗15 分鐘以上，請眼科醫生診治。

不同暴露途徑之急救方法 - 食入:
立刻漱口後喝下200~300毫升的水，就醫診治.

對醫師之提示:
症狀: 信息，即有關症狀和影響的資訊可能在第2章的GHS標籤短語中和第11章的毒理學評估中得知。, 到目前為止還不知道其他症狀和/或影響。
處理: 依症狀治療 (除污，維持生命功能)，無特定的解毒劑。

## 5. 滅火措施

適用滅火劑:
二氧化碳，泡沫，乾粉

基於安全因素而不適用之滅火介質:
水

滅火時可能遭遇之特殊危害:
碳氧化物，有害蒸氣
火災時能釋放出以上所提到之物質/物質群組。 易燃液體

消防人員之特殊防護設備:
穿戴自攜式空氣呼吸器及化學防護衣。

特殊滅火程序:
受污染之消防水必須分開收集，勿使其流入污水系統。 依法規規定處置火災後殘餘物及受污染之消防水。 以水將危及的容器冷卻。

## 6. 洩漏處理方法

個人應注意事項:
穿著個人防護衣。個人防護措施相關資料，見第8章。確保通風充足。切勿吸入蒸氣/噴霧。避免接觸皮膚，眼睛和衣服。

環境注意事項:
不要排入排水溝/地表水/地下水。

清理方法:
小量的洩漏: 以合適之吸收物質吸起。 清除時，切勿使用木屑或其它可燃物質為吸收材料。
大量溢出時: 圍堵洩漏物。 用泡沫墊覆蓋（抗溶泡沫）。 用幫浦注入容器。
依法規處置被吸收的材料。 用不可燃的吸附劑清理洩漏（如蛭石，洩漏墊）。 有髒污的紡織品/抹布/吸附劑和矽膠可能自燃，因此需以水濕潤並以安全的方式處理。

其它資訊: 如均勻地散佈到多孔材質，有可能自燃。 由天然纖維（例如純羊毛或純棉）製成的髒汙紡織品/清潔抹布具有引燃性，不應使用和/或必須以安全的方式處置。

## 7. 安全處置與儲存方法

處置

確保存放及工作地點完全的通風。 穿著適當的防護衣，以及眼/臉部的防護具. 避免接觸皮膚，眼睛和衣服。 將容器密封 該產品可能導致刺激；每次接觸後請洗手。

防火、防爆措施:
由於良好的分散情況而產生大量的表面積時有自燃的危險。 有髒污的紡織品/抹布/吸附劑和矽膠可能自燃，因此需以水濕潤並以安全的方式處理。 避免任何引火源: 熱, 火花, 明火。 對於靜電應採取預防措施。

儲存

氣味敏感: 與產品釋出的氣味分隔。
儲存條件的詳盡資訊: 容器必須緊密和乾燥並貯存在陰涼處。 防止受熱。

## 8. 暴露預防措施

控制參數

沒有已知的物質具有特定職業暴露限值

個人防護設備

呼吸防護:
適合高濃度或長時間曝露時配戴的呼吸防護用具 有機化合物氣體/蒸氣濾氣器(沸點>65 °C，如 EN 14387 A型)

手部防護:
耐化學品安全手套 (EN ISO 374-1) 適合長時間,直接接觸化學藥品時配戴 (建議: 保護指數6,依 EN ISO 374-1,防滲透時間 > 480 分鐘): 如亞硝酸鹽類橡膠 (0.4 毫米)，氯丁二烯橡膠 (0.5 毫米)，丁基橡膠 (0.7 毫米) 及其他類型。
補充說明:該說明是基於測試結果、手套製造商的文獻資料或由相似物質推論。由於許多條件(如-溫度)必須考量，化學防護手套的實際使用可能比實驗中測定的滲透時間短上許多。
因類別繁多，必須遵守製造商提供之使用指南。

眼睛防護:
有側邊的安全眼鏡 (EN 166)

皮膚及身體防護:
選擇防護用具時必須依工作項目及可能之曝露, 如依 DIN-EN 465 防護標準選擇圍裙, 防護靴, 化學防護衣。

衛生措施:
依優良工業衛生和安全實作處理。 建議穿著密閉工作服 避免接觸皮膚, 眼睛和衣服。 工作場所內禁止飲食及吸菸。 休息和下班前必須洗手和/或臉。 工作服須分開放置。

## 9. 物理及化學性質

| | |
|---|---|
| 物質狀態: | 液體 |
| 外觀(顏色): | 無色至微黃色 |

| | | |
|---|---|---|
| 氣味: | 有水果香味 | |
| 嗅覺閾值: | < 100 ppm | |
| PH值: | 大約 7 | |
| 熔點: | < -20 ℃<br>(1,013 hPa) | |
| 沸點/沸點範圍: | 206.9 ℃<br>(1,013 hPa)<br>文獻中資料。 | |
| 閃火點: | 74 ℃<br>文獻中資料。 | (閉杯) |
| 揮發速率: | 數值近似等於亨利定律常數或蒸汽壓 | |
| 易燃性 (固體/氣體): | 可燃液體。 | (源自閃火點) |
| 爆炸界限(下限): | 對於液體無需分類和標示。, 低爆炸點可能低於閃火点5-15 ˚C。 | |
| 爆炸界限(上限): | 對於液體無需分類和標示。 | |
| 自燃溫度: | 202 ℃ | (德國工業標準(DIN) 51794) |
| 分解溫度: | >= 190 ℃ | (DSC (DIN 51007)) |
| 自燃: | 根據其結構特性該產品是不被定義為自燃的。 | 試驗形式: 室溫自燃 |
| 自加速分解溫度(SADT): | 根據聯合國運輸規定之分類4.1此物質非自分解性物質。 | |
| 爆炸危害: | 根據其化學結構, 本物質不具爆炸特性 | |
| 助燃特性: | 依據其化學結構, 本產品不被定義為氧化性 | |
| 蒸氣壓: | 0.16 hPa<br>(20 ℃)<br>動態 | (OECD Guideline 104) |
| | 1.73 hPa<br>(50 ℃)<br>動態 | (OECD Guideline 104) |
| 密度: | 0.85 g/cm3<br>(20 ℃) | |
| 相對密度: | 0.86<br>(20 ℃) | |
| 相對蒸氣密度 (空氣): | 5.31<br>(20 ℃)<br>比空氣重 | (計算) |

| | | |
|---|---|---|
| (水中)溶解度: | | |
| | 88 mg/l<br>(25 ℃) | |
| 溶解度 (定性的) 溶劑: | 有機溶劑<br>可溶 | |
| 辛醇/水分配係數 (log Kow): | 3.62<br>(25 ℃) | (歐洲經濟共同體(EEC)指引 92/69, A.8) |
| 吸收/水 - 土壤: | KOC: 147.7; KOC對數: 2.169 | (計算) |
| 表面張力: | | |
| | 基於化學結構特性，並不預期會有表面活性。 | |
| 黏度，動態的: | 1.48 mPa.s<br>(20 ℃)<br>0.52 mPa.s<br>(100 ℃) | |
| 黏度，運動學的: | 1.82 mm2/s<br>(20 ℃)<br>1.33 mm2/s<br>(40 ℃) | (OECD 114) |
| 莫耳質量: | 154.25 g/mol | |

## 10. 安定性及反應性

應避免之狀況:
避免任何引火源: 熱, 火花, 明火。 參見安全資料表 第7章- 安全處置與儲存方法。

分解溫度: >= 190 ℃ (DSC (DIN 51007))

應避免之物質:
酸, 鹼類

腐蝕金屬: 不預期會腐蝕金屬。

特殊狀況下可能之危害反應:
如果在存在空氣的情況下散佈在易燃表面上，可能會自燃。

危害分解物:
若儲存和操作依上述指示, 不會有危害分解物質。

安定性:
若依說明/指示儲存與操作則產品呈安定狀態。

反應性:
若依指示儲存和處理不會產生危害反應。

## 11. 毒性資料

### 暴露途徑

#### 口服急毒性

實驗/計算所得數據:
(LD50) 半數致死量大鼠 (口服): 2,423 mg/kg (巴斯夫公司試驗)

#### 皮膚急毒性

(LD50) 半數致死量 兔子 (皮膚): > 2,500 - < 5,000 mg/kg

#### 急毒性評估

單次攝入毒性低。 短期皮膚接觸有低的毒性。

#### 症狀

信息，即有關症狀和影響的資訊可能在第2章的GHS標籤短語中和第11章的毒理學評估中得知。 到目前為止還不知道其他症狀和/或影響。

### 急毒性 - 刺激性

刺激性影響評估:
皮膚接觸有刺激性。 眼睛接觸有刺激性。

實驗/計算所得數據:
皮膚 腐蝕/刺激 兔子: 刺激性。 (巴斯夫公司試驗)

眼睛嚴重 損傷/刺激 兔子: 刺激性。 (巴斯夫公司試驗)

### 急毒性 - 呼吸道/皮膚致敏性

致過敏性評估:
經動物研究試驗造成過敏。

實驗/計算所得數據:
豚鼠最強化試驗 豚鼠: 皮膚敏感性

### 慢毒性或長期毒性 - 生殖細胞致突變性

誘變作用評估:
目前此物質不會導致細菌突變。 依哺乳類細胞培養結果, 此物質不會導致突變性。

### 慢毒性或長期毒性 - 致癌性

致癌作用評估:
現有部份致癌物質長期研究中, 並未指出該物質本身具有致癌性。 此產品未被測試，此聲明來自於類似的化學物質/產品 結構或組成。

### 慢毒性或長期毒性 - 生殖毒性

生殖毒性評估:
依動物研究試驗結果不會削弱生育力。 此產品未被測試，此聲明來自於類似的化學物質/產品 結構或組成。

### 慢毒性或長期毒性 - 發育毒性

畸形作用評估:
依動物研究試驗, 對懷孕動物不具毒害的劑量不會削弱生育力。 此產品未被測試，此聲明來自於類似的化學物質/產品 結構或組成。

### 特定標的器官系統毒性物質(單一暴露)

根據可得到的資料，未達到分類的標準。

### 重複劑量毒性和特定標的器官系統毒性物質(重複暴露)

重覆吸收毒性評估:
長期反復接觸在小老鼠的呼吸道引起自燃性退化過程 導致食管和胃腸道的刺激性影響。 此產品未被測試，此聲明來自於類似的化學物質/產品 結構或組成。

### 呼吸性危害

無吸入性危害.

## 12. 生態資料

### 生態毒性

對水生物毒性評估:
對水中有機物產生急性毒性。 若適當引進低濃度至生化處理廠, 預期不會發生抑制活性污泥降解作用。

對魚類毒性:
LC50 (半致死濃度) (96 h) 大約 22 mg/l, 高體雅羅魚(Leuciscus idus) (德國工業標準(DIN) 38412 第 15 部, 靜電)
毒性作用的細項依指標濃度

水生無脊椎生物:
半有效濃度 (EC50) (48 h) 8.7 mg/l, 大型蚤類(Daphnia magna) (歐洲經濟共同體(EEC)指引 79/831, 靜電)
毒性作用的細項依指標濃度 產品在試驗媒介中的溶解度低, 試驗時採用了加入增溶劑的水溶液.

水生植物:
半有效濃度 (EC50) (72 h) 13.33 mg/l (生長率), 藻類 (德國工業標準(DIN) 38412 T.9, 靜電)
毒性作用的細項依指標濃度

微生物/對活性污泥的影響:
EC20 (0.5 h) 大約 400 mg/l, 生活活性污泥 (經濟合作開發組織(OECD)準則 209, 靜電)
毒性作用的細項依指標濃度

對魚類的慢性毒性:
研究的科學性理由不足。

對水生無脊椎生物的慢性毒性:
研究的科學性理由不足。

對陸棲生物毒性評估:
無數據。
研究的科學性理由不足。

### 土壤中之流動性

在不同環境區間評估運輸風險。:
物質會緩慢的由水面蒸發至大氣中
預期不會在固態土壤相吸收。

### 持久性及降解性

消去度資訊:
83 % 二氧化碳形成量與理論值相關 (28 天) (OECD 301B; ISO 9439; 92/69/EEC, C.4-C) (有氧的, 非適宜的生活活性污泥)

評估在水中的穩定性:
物質易於生物降解，因此預期水解是不相關的。

### 生物蓄積性

潛在生物體內累積評估:
預料在有機體中不會明顯累積。
本產品未經過試驗, 本聲明的內容是由產品結構推論的。

生物蓄積性:
生物濃度係數: 113.6 (計算)
本產品未經過試驗, 本聲明的內容是由產品結構推論的。

## 13. 廢棄處置方法

注意國家和當地的法規

## 14. 運送資料

**國內運輸:**

根據運輸條例，不列入危險品

| | |
|---|---|
| 聯合國編號 | 不適用 |
| 聯合國運輸名稱: | 不適用 |
| 運輸危害分類: | 不適用 |
| 包裝類別: | 不適用 |
| 環境危害: | 不適用 |
| 特殊運送方法及注意事項 | 未知 |

**特殊運送方法及注意事項（詳細資料）**

國內運送規定: 請遵守道路交通安全規則。

**海運**

IMDG

根據運輸條例，不列入危險品

| | |
|---|---|
| 聯合國編號: | 不適用 |
| 聯合國運輸名稱: | 不適用 |
| 運輸危害分類: | 不適用 |
| 包裝類別: | 不適用 |
| 環境危害: | 不適用<br>海洋污染物(是/否): 否 |
| 特殊運送方法及注意事項 | 未知 |

**Sea transport**

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

| | |
|---|---|
| UN number or ID number: | Not applicable |
| UN proper shipping name: | Not applicable |
| Transport hazard class(es): | Not applicable |
| Packing group: | Not applicable |
| Environmental hazards: | Not applicable<br>Marine pollutant: no |
| Special precautions for user | None known |

**空運**

IATA/ICAO

根據運輸條例，不列入危險品

| | |
|---|---|
| 聯合國編號: | 不適用 |
| 聯合國運輸名稱: | 不適用 |
| 運輸危害分類: | 不適用 |
| 包裝類別: | 不適用 |
| 環境危害: | 不適用 |
| 特殊運送方法及注意事項 | 未知 |

**Air transport**

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

| | |
|---|---|
| UN number or ID number: | Not applicable |
| UN proper shipping name: | Not applicable |
| Transport hazard class(es): | Not applicable |
| Packing group: | Not applicable |
| Environmental hazards: | Not applicable |
| Special precautions for user | None known |

緊急應變指南處理原則 (ERG-Number): 128

國內運輸規定見第15 章。

## 15. 法規資料

適用法規

如果本安全資料表的其它部份沒有提供適用於此產品的法規訊息，將在這一部份進行描述。

需遵守職業安全衛生法(如:職業安全衛生設施規則、危害性化學品標示及通識規則、特定化學物質危害預防標準、勞工作業場所容許暴露標準)、毒性及關注化學物質管理法及其標示與安全資料表管理辦法、道路交通安全規則 (聯合國危險貨物運輸建議書[橘皮書]、國際海運危險貨物規則)和事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

## 16. 其它資料

任何其他之應用須和原製造商討論須採取相應的職業保護措施。

參考文獻：巴斯夫環安資料
製表單位 ：台灣巴斯夫股份有限公司
地址/電話：台北市10486松江路87號16樓 / +886 2 2518-7600
製表人/職稱：責任部門 產品安全暨法規部(PS&R)
製表日期：請參照首頁

左邊垂直線表示相較前一版本經修改處。

本安全資料表的內容是根據現有知識與經驗編寫，僅止於描敘產品相關安全要求。此安全資料表不是分析（COA）也不是技術數據表的證明，不應誤認為是協議規範，用途不包含物質/混合物相應合約的品質協議。產品的接收人有責任確保任何所有權和現行的法律和法規。