We create chemistry

安全資料表

1. 化學品與廠商資料

英文化學品名稱: ULTRAMID® ADVANCED N2U40G7 LS BLACK 23300 POLYAMIDE

其他名稱: /

建議用途: 僅供工業用途

製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話:
台灣巴斯夫股份有限公司
台北市 10457松江路106號10樓
電話: +886 2 2518-7600
傳真號碼: +886 2 2518-7702
電子郵件地址: SDS-inquiry-tw@basf.com

緊急連絡電話/傳真電話:
台灣緊急連絡電話
0800-002-119
International emergency number:
電話: +49 180 2273-112

2. 危害辨識資料

化學品危害分類:
此產品依據GHS無對應之危害分類

標示內容 (及危害防範措施):

根據GHS標準，該產品不需要添加危險警示標籤。

其他危害 (但不至於歸入分類):
若依法規/注意事項考慮儲存和操作，已知無特別的危害。

3. 成分辨識資料

外觀(物質狀態): 固體

化學性質

物質性質: 混合物

製備基於：
1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2-methyl-1,8-octanediamine and 1,9-nonanediamine

添加劑，填充劑類

4. 急救措施

對急救人員之防護:
避免接觸皮膚，眼睛和衣服。

不同暴露途徑之急救方法 - 吸入:
若因吸入粉塵產生呼吸困難，將患者移至空氣新鮮處並尋求醫療救助。

不同暴露途徑之急救方法 - 皮膚接觸:
被熔融物料燒傷須送醫治療

不同暴露途徑之急救方法 - 眼睛接觸:
如眼睛接觸化學藥品，立刻以大量清水沖洗至少15分鐘。 若產生刺激，應就醫治療。

不同暴露途徑之急救方法 - 食入:
沖洗嘴巴然後喝200-300 ml 的水。 如發生困難: 就醫治療。

對醫師之提示:
症狀: 到目前為止還不知道其他症狀和/或影響。
最重要症狀及危害效應: 適當操作用途上無預期危害。
處理: 依症狀治療 (除污，維持生命功能)，無特定的解毒劑。

5. 滅火措施

適用滅火劑:
水霧，泡沫，乾粉

基於安全因素而不適用之滅火介質:
水柱

滅火時可能遭遇之特殊危害:
在溫度 > 350 ℃ 可被發散: 氫氧化銨 (Ammonium hydroxide), 一氧化碳 (CO), 二氧化碳 (CO2), 氰化氫 (Hydrogen cyanide), 胺類衍生物, 腈
在特殊的著火狀況下, 可能具有少量其他的毒性物質 視著火情況而定, 能形成其它分解物和氧化物

消防人員之特殊防護設備:
穿戴自背式空氣呼吸裝置。

特殊滅火程序:
依法規規定處置火災後殘餘物及受污染之消防水。

6. 洩漏處理方法

個人應注意事項:
無須採取特別預防措施。

環境注意事項:
無須採取特別預防措施。

清理方法:
小量的洩漏: 用適當的器具設備收集並合法丟棄。
大量溢出時: 用適當的器具設備收集並合法丟棄。
剩餘溢出物: 掃除/鏟除
依法規處置被吸收的材料。

其它資訊: 因產品洩漏/溢出造成滑倒之危險。

7. 安全處置與儲存方法

處置

避免吸粉塵/霧氣/蒸氣。 進行熱加工及/或機器加工作業時製程機器必須安裝排氣通風裝置。

防火、防爆措施:
對於靜電應採取預防措施。

儲存

與食品和動物飼料隔離。

適當的容器材質: 低密度聚乙烯 (LDPE), 高密度聚乙烯 (HDPE), 鋁, 碳鋼(鐵)
儲存條件的詳盡資訊: 容器必須緊密和乾燥並貯存在陰涼處。 避免粉塵形成，產品粉塵可與空氣形成爆炸性混合物。

儲存安定性:
防潮。

8. 暴露預防措施

控制參數

若產品加工正確和提供適當的通風，將不會達到極限值。

個人防護設備

呼吸防護:
若有可吸入性之霧氣/粉塵生成時須帶呼吸防護具。若通風不良應配戴呼吸防護用具。(Particle filter EN 143 P2)

手部防護:
操作熱熔融物時應額外配戴防熱手套(EN 407)，如紡織或皮革製品。

眼睛防護:
有側邊的安全眼鏡 (EN 166)

皮膚及身體防護:
基於暴露程度的不同，身體防護具必須備適當的考量。

衛生措施:
無須採取特別預防措施。 立即去除污染的衣服，在重新使用前清潔或作必要的處理。 休息和下班前必須洗手和/或臉。 使用手套後使用皮膚清潔劑和護膚品。

9. 物理及化學性質

物質狀態:	粒劑	
外觀(顏色):	各種顏色，視染料而定	
氣味:	無嗅無味的	
嗅覺閾值:	不適用	
PH值:	不適用	
熔點:	大約 295 ℃	(DIN 53765)
沸程:	由於物質/產品分解，因此無法測定。	
昇華點:	無適用資料。	
閃火點:	不適用	
揮發速率:	此產品為非揮發性固體。	

易燃性 (固體/氣體):	非自燃	(源自閃火點)
爆炸界限(下限):	對於固體無須分類和標示。	
爆炸界限(上限):	對於固體無須分類和標示。	
自燃溫度:	> 470 ℃	(美國材料試驗標準 D1929)
分解溫度:	> 350 ℃ 避免熱分解, 不要過度加熱。	(TGA)
自燃:	非自燃	試驗形式: 室溫自燃
自體發熱能力:	依聯合國運輸條例4.2，此物質非自熱性物質。	(VDI 2263, sheet 1, 1.4.1 (May 1990))
爆炸危害:	非爆炸性	
助燃特性:	不傳播火焰	
蒸氣壓:	不適用	
密度:	1.1 - 1.7 g/cm3 (20 ℃,1,013 hPa)	(EN ISO 1183-1)
相對密度:	無需進行研究.	
體積密度:	500 - 1,000 kg/m3 (20 ℃,1,013 hPa)	(德國工業標準 53466)
相對蒸氣密度 (空氣):	不適用	
(水中)溶解度:	不溶 (20 ℃,1,013 hPa)	
辛醇/水分配係數 (log Kow):	不適用	
黏度，動態的:	不適用，該產品是固體。	
黏度，運動學的:	不適用，該產品是固體。	

<u>顆粒特性</u>

粒徑分布:	球 -
比表面積:	0.0 m^2/g

10. 安定性及反應性

應避免之狀況:
溫度: > 350 °C
參見安全資料表 第7章- 安全處置與儲存方法。

分解溫度: > 350 ℃ (TGA)
避免熱分解，不要過度加熱。

應避免之物質:
已知無物質應被避免

腐蝕金屬: 不會腐蝕金屬。

特殊狀況下可能之危害反應:
已知無危害反應
此物質之化性穩定。

可能的分解產物:
氫氧化銨 (Ammonium hydroxide), 一氧化碳 (CO), 二氧化碳 (CO2), 氰化氫 (Hydrogen cyanide)
胺類, 腈

安定性:
若依說明/指示儲存與操作則產品呈安定狀態。
此物質之化性穩定。

反應性:
若依指示儲存和處理不會產生危害反應。

11. 毒性資料

暴露途徑

急毒性評估

蹤觸到熔融的產品可能造成燙傷

症狀

到目前為止還不知道其他症狀和/或影響。

急毒性 - 刺激性

刺激性影響評估:
依照經驗及現有資料，若依建議小心正確的使用，預期不會危害健康。

實驗/計算所得數據:
眼睛嚴重 損傷/刺激:可能會導致機械刺激。

急毒性 - 呼吸道/皮膚致敏性

致過敏性評估:

依照經驗及現有資料，若依建議小心正確的使用，預期不會危害健康。

慢毒性或長期毒性 - 生殖細胞致突變性

誘變作用評估:
依照經驗及現有資料，若依建議小心正確的使用，預期不會危害健康。

慢毒性或長期毒性 - 致癌性

致癌作用評估:
依照經驗及現有資料，若依建議小心正確的使用，預期不會危害健康。

慢毒性或長期毒性 - 生殖毒性

生殖毒性評估:
依照經驗及現有資料，若依建議小心正確的使用，預期不會危害健康。

慢毒性或長期毒性 - 發育毒性

畸形作用評估:
依照經驗及現有資料，若依建議小心正確的使用，預期不會危害健康。

特定標的器官系統毒性物質(單一暴露)

不適用

重複劑量毒性和特定標的器官系統毒性物質(重複暴露)

重覆吸收毒性評估:
依照經驗及現有資料，若依建議小心正確的使用，預期不會危害健康。

呼吸性危害

無吸入性危害.

其它相關毒性資料

依照經驗及現有資料，若依建議小心正確的使用，預期不會危害健康。

12. 生態資料

生態毒性

對水生物毒性評估:
本產品未經過試驗，本聲明的內容是由產品結構推論的。 本產品很可能不會造成水中生物急性危害。

土壤中之流動性

在不同環境區間評估運輸風險。:
預期不會在固態土壤相吸收。

持久性及降解性

生物降解與消去度的評估 (H2O):
經驗顯示，此產品為惰性和不可降解的。

消去度資訊:
不易被生物降解的。

評估在水中的穩定性:
依據結構特性，不預期/很不可能有水解作用。

生物蓄積性

潛在生物體內累積評估:
在有機體內無顯著累積。

生物蓄積性:
由於堅實並且不溶於水，產品將不會被生物利用。

其它不良效應

可吸附有機鹵化物 (AOX):
產品不含有機結合鹵化物。

13. 廢棄處置方法

查證是否可回收.
參照當地法規，在合適之焚化廠焚燒。

受污染的包裝材料:
包裝材料必須澈底清空
澈底清空之包裝材料，可做資源回收利用

14. 運送資料

國內運輸:

	根據運輸條例，不列入危險品
聯合國編號	不適用
聯合國運輸名稱:	不適用
運輸危害分類:	不適用
包裝類別:	不適用
環境危害:	不適用

特殊運送方法及注意事項 未知

特殊運送方法及注意事項（詳細資料）
國內運送規定：請遵守道路交通安全規則。

海運
IMDG
根據運輸條例，不列入危險品

聯合國編號:	不適用
聯合國運輸名稱:	不適用
運輸危害分類:	不適用
包裝類別:	不適用
環境危害:	不適用
	海洋污染物(是/否): 否
特殊運送方法及注意事項	未知

Sea transport
IMDG
Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
	Marine pollutant: no
Special precautions for user	None known

空運
IATA/ICAO
根據運輸條例，不列入危險品

聯合國編號:	不適用
聯合國運輸名稱:	不適用
運輸危害分類:	不適用
包裝類別:	不適用
環境危害:	不適用
特殊運送方法及注意事項	未知

Air transport
IATA/ICAO
Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

根據國際海事組織(IMO)規定下進行的海運散裝

不打算進行散裝海運。

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

國內運輸規定見第15 章。

15. 法規資料

適用法規

需遵守職業安全衛生法(如:職業安全衛生設施規則、危害性化學品標示及通識規則、特定化學物質危害預防標準、勞工作業場所容許暴露標準)、毒性及關注化學物質管理法及其標示與安全資料表管理辦法、道路交通安全規則 (聯合國危險貨物運輸建議書[橘皮書]、國際海運危險貨物規則)和事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

16. 其它資料

參考文獻：巴斯夫環安資料
製表單位 ：台灣巴斯夫股份有限公司
地址/電話：台北市10486松江路87號16樓 / +886 2 2518-7600
製表人/職稱：責任部門 產品安全暨法規部(PS&R)
製表日期：請參照首頁

左邊垂直線表示相較前一版本經修改處。

本安全資料表的內容是根據現有知識與經驗編寫，僅止於描敘產品相關安全要求。此安全資料表不是分析（COA）也不是技術數據表的證明，不應誤認為是協議規範，用途不包含物質/混合物相應合約的品質協議。產品的接收人有責任確保任何所有權和現行的法律和法規。