We create chemistry

安全技术说明书

巴斯夫 安全技术说明书
按照GB/T 16483编制
日期 / 本次修订: 07.02.2023 版本: 17.0
日期/上次修订: 16.12.2022 上次版本: 16.0
日期 / 首次编制: 16.11.2005
产品: **硫化氢清除剂 Basolon GL 40 exp**
Product: Basolon GL 40 exp

(30735178/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 01.07.2025

1. 化学品及企业标识

硫化氢清除剂 Basolon GL 40 exp
Basolon GL 40 exp

推荐用途和限制用途: 油田用特性化学品

公司:
巴斯夫(中国)有限公司
中国 上海
浦东江心沙路300号邮政编码 200137
电话: +86 21 20391000
传真号: +86 21 20394800
E-mail地址: china-psr-sds@basf.com

Company:
BASF (China) Co., Ltd.
300 Jiang Xin Sha Road
Pu Dong Shanghai 200137, CHINA
Telephone: +86 21 20391000
Telefax number: +86 21 20394800
E-mail address: china-psr-sds@basf.com

紧急联络信息:
巴斯夫紧急热线中心（中国）
+86 21 5861-1199
巴斯夫紧急热线中心（国际）:
电话: +49 180 2273-112

Emergency information:
Emergency Call Center (China):
+86 21 5861-1199
International emergency number:
Telephone: +49 180 2273-112

2. 危险性概述

纯物质和混合物的分类:
急性毒性: 分类 5 (口服)
急性毒性: 分类 4 (吸入-薄雾)

皮肤腐蚀/刺激: 分类 2
严重损伤/刺激眼睛: 分类 2B
皮肤致敏物: 分类 1
特异性靶器官毒性-一次接触: 分类 3 (对呼吸道系统有刺激性)
对水环境的急性危害: 分类 3

标签要素和警示性说明:

图形符号:

警示词:
警告

危险性说明:

H320	造成眼刺激。
H315	造成皮肤刺激。
H332	吸入有害。
H303	吞咽可能有害。
H317	可能造成皮肤过敏反应。
H335	可能造成呼吸道刺激。
H402	对水生生物有害。

预防措施:

P280	戴防护手套。
P271	只能在室外或通风良好之处使用。
P260	不要吸入烟雾/蒸气。
P273	避免释放到环境中。
P272	受沾染的工作服不得带出工作场地。
P264	作业后彻底清洗受污染的身体部位。

事故响应:

P312	如感觉不适，呼叫解毒中心或医生。
P305 + P351 + P338	如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。
P304 + P340	如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。
P302 + P352	如皮肤沾染：用大量肥皂和水清洗。
P333 + P313	如发生皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。
P332 + P313	如发生皮肤刺激：求医/就诊。
P362 + P364	脱掉所有沾染的衣服，清洗后方可重新使用。
P337 + P313	如仍觉眼刺激：求医/就诊。

安全储存:

P403 + P233	存放在通风良好的地方。保持容器密闭。
P405	存放处须加锁。

废弃处置:

P501	内装物/容器应按照地方/区域/国家/国际规章处置或（交危险废物或特殊废物收集公司进行处置）。

其它危害但是不至于归入分类:
此部分提供适用的其它危害信息，这些信息不影响分类，但可能会影响该物质或混合物的整体危害性。

3. 成分/组成信息

化学性质: 混合物

混合物

危险组分

乙二醛

含量 (W/W): >= 39.5 % - <= 40.5 % CAS No.: 107-22-2	急性毒性: 分类 5 (口服) 急性毒性: 分类 4 (吸入-薄雾) 皮肤腐蚀/刺激: 分类 2 严重损伤/刺激眼睛: 分类 2B 皮肤致敏物: 分类 1 特异性靶器官毒性-一次接触: 分类 3 (对呼吸道系统有刺激性) 对水环境的急性危害: 分类 3

1,2-乙二醇

含量 (W/W): >= 0 % - <= 2.5 % CAS No.: 107-21-1	急性毒性: 分类 4 (口服) 特异性靶器官毒性-反复接触 (肾): 分类 2

羟基乙酸

含量 (W/W): >= 0.05 % - <= 0.35 % CAS No.: 79-14-1	急性毒性: 分类 4 (口服) 急性毒性: 分类 4 (吸入-薄雾) 皮肤腐蚀/刺激: 分类 1B 严重损伤/刺激眼睛: 分类 1 对水环境的急性危害: 分类 3

甲醛

含量 (W/W): >= 0 % - <= 0.01 %	易燃液体: 分类 4
CAS No.: 50-00-0	急性毒性: 分类 2 (吸入-蒸汽)
	急性毒性: 分类 3 (口服)
	急性毒性: 分类 3 (皮肤接触)
	皮肤腐蚀/刺激: 分类 1B
	严重损伤/刺激眼睛: 分类 1
	皮肤致敏物: 分类 1A
	致癌性: 分类 1B
	对水环境的急性危害: 分类 2

4. 急救措施

一般建议:
脱掉受污染的衣物。

如吸入:
保持病人冷静，移至空气新鲜处，就医诊治。

皮肤接触:
用肥皂和清水彻底清洗。

眼睛接触:
翻转眼睑，用流动清水清洗受影响的眼睛至少15分钟以上，咨询眼科专家。

摄食:
立即清洗口腔, 然后饮200-300 毫升水, 就医诊治.

医生注意事项:
症状: 信息，即有关症状和危害的其他信可能包含在第2章节中已描述的GHS标签短语中，以及第11章节中已描述的毒理学评估中。
处理: 对症治疗（清除污物，注意生命体症），无特效解毒剂。

5. 消防措施

适宜的灭火介质:
水喷雾, 泡沫, 干粉末, 二氧化碳

特殊危害:
氮氧化物, 碳氧化物
遇火会释放出所提及的物质/物质基团。

特殊保护设备:
戴自给式呼吸器，穿化学防护服。

更多信息:
单独收集受污染的消防水，不允许排入污水及废水系统。

6. 泄漏应急处理

个人预防措施:
避免沾及皮肤、眼睛和衣物。

环境污染预防:
不得排入排水沟/地表水系/地下水系中。

清理或收集方法:
大量: 用泵清除产品
残余物: 用适当的吸收材料吸尽剩余产品(如: 黄沙,木屑, 万能粘合剂, 硅藻土等) 按照条例处置被吸收的材料。

7. 操作处置与储存

操作处置

确保存储和工作地点通风良好。

储存

适于作容器的材料: 不锈钢 1.4401, 不锈钢 1.4301（V2）, 高密度聚乙烯, 玻璃, 低密度聚乙烯
不适于作容器的材料: 纸
关于存储条件的详细信息: 防止接触空气。

存储稳定性:
存储温度: < 50 ° C
存储期: 6 月
长期存储后可能变黄。
在贮存过程中,可能发生三聚乙二醛水合物浊点或结晶析出.
如果缓缓加热, 工艺是可逆的(不超过 40 ° C).
化学品安全技术说明书的储存日期并不能保证或代表此产品的应用性质可依此期间类推.

防止温度高于: 50 ° C
包装产品必须保护以防止超过提示温度。

8. 接触控制和个体防护

职业接触限值要求的要素

甲醛, 50-00-0;
STEL 值 0.3 ppm (ACGIHTLV)
TWA 值： 0.1 ppm (ACGIHTLV)
MAK 0.5 mg/m3 (OEL (CN))

1,2-乙二醇, 107-21-1;
TWA 值： 25 ppm (ACGIHTLV), 气相分率
STEL 值 50 ppm (ACGIHTLV), 气相分率
STEL 值 10 mg/m3 (ACGIHTLV), 可吸入气雾剂。
TWA 值： 20 mg/m3 (OEL (CN))
STEL 值 40 mg/m3 (OEL (CN))

乙二醛, 107-22-2;
TWA 值： 0.1 mg/m3 (ACGIHTLV), 可吸入部分和蒸气

个人防护设施

呼吸防护:
如通风不畅，戴呼吸保护器。 适用于有机化合物（沸点<65℃）气体/蒸气的EN 14387AX型气体过滤器

双手保护:
适宜的耐化学品防护手套（EN ISO 374-1）及适于长时间直接接触的手套（推荐：在保护索引6中，按EN ISO 374-1 规定，相应的防渗透时间>480分钟）如：丁腈橡胶手套（0.4毫米）、氯丁二烯橡胶手套（0.5毫米）聚氯乙烯手套（0.7毫米）及其它手套
由于手套种类繁多，应遵守手套制造商的使用指南。

补充：该规格基于自测，文献资料及手套制造商的信息或相似的产品推而及之。由于许多条件影响（如温度），化学防护手套的实际防渗透时间有可能比标准测试所定的时间短。

眼睛保护:
双边有框架的安全眼镜(框架式护目镜)(EN 166)

身体保护:
身体保护用品必须根据活动和可能的暴露部位选择，如围裙、保护靴、化学防护服（根据EN 14605 防止弹着或根据 ISO 13982 防止灰尘）

一般安全及卫生措施:
避免沾及皮肤、眼睛和衣物。 使用过程中，切勿进食、饮水或吸烟。 避免接触皮肤和眼睛。立即脱去被污染或浸湿的衣服。用大量清水和肥皂洗去沾在皮肤上的所有污垢，皮肤护理。

9. 理化特性

形状: 液态

颜色:	无色至黄色	
气味:	醛味	
嗅觉阈值:	未确定因吸入造成的潜在健康危害。	
PH值:	2 - 3 (40 %(m),20 ° C)	
熔程:	-50 - -15 ° C	(经济合作开发组织102指引)
沸点:	103.6 ° C (1,013.25 百帕)	(欧洲经济共同体 92/69/EEC指引, A.2)
闪点:	> 93 ° C	(ISO 13736)
蒸发速率:	数值近似等于亨利定律常数或蒸汽压	
可燃性 (固体/气体):	不燃烧	(来自闪点)
爆炸下限:	对于液体无须分类和标示。, 低爆点可能低于闪点5-15 ° C。	
爆炸上限:	对于液体无须分类和标示。	
燃烧温度:	285 ° C	(德国工业标准51794)
热分解:	如正确存储和操作不会分解。	
自燃:	根据其结构特性该产品是不被定义为自燃的。	试验型: 室温下自燃。
自热能力:	这不是一个可以自热的物质.	
爆炸危险:	根据化学结式构显示没有爆炸性。	
促燃性:	根据其结构特点，该产品不被定义为氧化性的。	
蒸气压:	20.2 百帕 (20 ° C) 溶剂的资料	(92/69/EEC指引，A.4部分)
	106.7 百帕 (50 ° C) 溶剂的资料	(92/69/EEC指引，A.4部分)
密度:	大约 1.27 g/cm3 (40 %(m),20 ° C)	(Directive 92/69/EEC, A.3)
	1.2514 g/cm3 (50 ° C)	
相对密度:	1.27 (20 ° C)	(Directive 92/69/EEC, A.3)

相对蒸气密度（空气）:		
	水含量>10%	
水中溶解性:	可混溶的 (20.2 ° C)	
辛醇/水分配系数（log Pow）:	-1.15 (23 ° C;PH值: 7)	(92/69/EEC指引， A.8部分)
	-1 (23 ° C;PH值: 5)	(欧洲经济共同体84/449/EEC指引，A.8)
	-1.62 (23 ° C;PH值: 9)	(欧洲经济共同体84/449/EEC指引，A.8)
吸附/水-油:	KOC: 2.1;log KOC: 0.32	(OECD Guideline 121)
表面张力:		
	基于分子结构，不认为有表面活性。	
动力学粘度:	8.37 mPa.s (20 ° C)	(OECD 114)
	4.25 mPa.s (40 ° C)	(OECD 114)
运动学粘度:	6.6 mm2/s (20 ° C)	(OECD 114)
	3.38 mm2/s (40 ° C)	(OECD 114)
摩尔质量:	58.04 g/mol	

10. 稳定性和反应性

需避免的情况:
温度: > 50 ° C
参见化学品安全技术说明书 第7节 - 操作处置与储存.

热分解: 如正确存储和操作不会分解。

需避免的物质:
强碱

对金属的腐蚀性: 对金属无腐蚀性。

危险反应:
与强碱反应。 放热反应。

危险分解产物:
如按照规定/指示存储和操作，无危险分解产物。

11. 毒理学信息

急性毒性

急性毒性评价:
单次摄入有低毒性。 实际上单次皮肤接触是无毒的。 在短期吸入后有中度毒性。

实验/计算所得数据:
半致死剂量 大鼠 (口服): 3,300 mg/kg (经济合作开发组织方针401)

半致死浓度 大鼠 (吸入): 2.44 mg/l 4 h (经济合作开发组织方针403)
气溶胶测试。

半致死剂量 大鼠 (皮肤): > 2,000 mg/kg (经济合作开发组织方针402)
仅对极限浓度测试（LIMIT测试）

刺激性

刺激效应的评价:
眼睛接触会导致刺激。 皮肤接触有刺激性。

实验/计算所得数据:
皮肤腐蚀性/刺激性 兔: 有刺激性的。 (经济合作开发组织方针404)

眼睛严重损害/刺激 兔: 有刺激性的。 (经济合作开发组织方针405)

呼吸/皮肤过敏

致敏性的评价:
动物研究中出现致敏性。 对人类有致敏效应。

实验/计算所得数据:
天竺鼠最大量测试 天竺鼠: 皮肤过敏 (OECD 测试导则 406)

人类最大剂量测试。 人类: 皮肤过敏 (Patch Test)
文献资料。

生殖细胞突变性

诱变性评价:
在微生物和细胞培养测试系统中，物质具有诱变性；然而，在哺乳动物测试中不能确定.

致癌性

致癌性评价:
整体的评估信息表明该产品无致癌效应。

生殖毒性

生殖毒性评价:
动物研究结果表明对生育无损害影响。

发展性毒性

致畸形评价:
动物研究表明对发育没有毒性或致畸性。

特异性靶器官系统毒性（一次接触）:

一次接触特异性靶器官系统毒性评估:
导致呼吸道短暂刺激。

重复剂量毒性和特异性靶器官系统毒性（重复接触）

反复给药毒性:
反复给药后的影响是发生局部刺激

吸入性危害

预计没有吸入伤害.

12. 生态学信息

生态毒性

水生毒性评价:
对水生生物有急性危害。 基于长期（慢性）毒性研究数据，该产品很可能不会危害水生生物。 若以适当的低浓度引入到生物处理系统中，未预见到对活性污泥降解活性的抑制作用。

对鱼类的毒性:
半致死浓度 (96 h) > 186 - < 272 mg/l, 高体雅罗鱼 (德国工业标准38412 第15部分, 静态的，静电的)
毒性效应的详情与额定浓度有关。 所给生态学资料是活性组分的生态学性质。

水生无脊椎动物:
半有效浓度 (48 h) 161 mg/l, 大型蚤 (欧洲经济共同体79/831/EEC指引, 静态的，静电的)
额定浓度。 所给生态学资料是活性组分的生态学性质。

半致死浓度 (96 h) 76.0 mg/l, Americamysis bahia (其它, 半静电的)
毒性效应的详情与额定浓度有关。 所给生态学资料是活性组分的生态学性质。

水生植物:
半有效浓度 (72 h) > 40 mg/l (生长率), 栅藻（Scenedesmus subspicatus） (经济合作开发组织方针 201, 静态的，静电的)
毒性效应的详情与额定浓度有关。 所给生态学资料是活性组分的生态学性质。

10％有效浓度 (72 h) > 10 mg/l (生长率), 栅藻（Scenedesmus subspicatus）(经济合作开发组织方针 201, 静态的，静电的)
毒性效应的详情与额定浓度有关。 所给生态学资料是活性组分的生态学性质。

半有效浓度 (72 h) 347.1 mg/l (生长率), Skeletonema costatum (经济合作开发组织方针 201)
毒性效应的详情与额定浓度有关。 所给生态学资料是活性组分的生态学性质。

无检测影响浓度 (72 h) 118.4 mg/l (生长率), Skeletonema costatum (经济合作开发组织方针 201)
毒性效应的详情与额定浓度有关。 所给生态学资料是活性组分的生态学性质。

对微生物/活性污泥的活性:
10％有效浓度 (16 h) 22.8 mg/l, 假单胞菌属 putida (德国工业标准38412 第8部分, 静态的，静电的)
毒性效应的详情与额定浓度有关。 所给生态学资料是活性组分的生态学性质。

半有效浓度 (0.5 h) > 400 mg/l, 活性污泥 (经济合作开发组织方针 209, 静态的，静电的)
毒性效应的详情与额定浓度有关。 所给生态学资料是活性组分的生态学性质。

对鱼类的慢性毒性:
无检测影响浓度 (34 天) 112 mg/l, 黑头软口鲦 （Pimephales promelas） (OPP 72-4 (EPA-Guideline), 流经)
所给生态学资料是活性组分的生态学性质。 毒性效应的声明与分析额定浓度相关。

对水生无脊椎动物的慢性毒性:
无检测影响浓度 (21 天), 3.19 mg/l, 大型蚤 (经济合作开发组织 211指引, 半静电的)
毒性效应的声明与分析额定浓度相关。 所给生态学资料是活性组分的生态学性质。

陆生毒性评价:

土壤生物:
半致死浓度 (14 天) > 135 mg/kg, Eisenia foetida (经济合作开发组织方针 207, 人造土壤)
所给生态学资料是活性组分的生态学性质。 毒性效应的详情与额定浓度有关。

半有效浓度 (28 天) > 1,054 mg/kg, soil dwelling microorganisms (OECD 217, 自然土壤)
毒性效应的详情与额定浓度有关。 数据是基于低浓度配置品的值计算而出。 所给生态学资料是活性组分的生态学性质。

半有效浓度 (28 天) > 1,054 mg/kg, soil dwelling microorganisms (OECD 216, 自然土壤)
毒性效应的详情与额定浓度有关。 数据是基于低浓度配置品的值计算而出。 所给生态学资料是活性组分的生态学性质。

陆生植物:
无检测影响浓度 (21 天), 芥属 napus (经济合作开发组织方针 208)
所给生态学资料是活性组分的生态学性质。 数据由低物质浓度的配制品或混合物值估算而出。

其它陆生非哺乳动物:
尚无资料。

迁移率

对化学品在不同环境介质间转换的评估:
物质不会从水表蒸发到大气中。
未预见到对固态土壤相的吸附性。

持续性和可降解性

消除信息:
90 - 100 % 溶解性有机碳降低法 (19 天) (经济合作开发组织方针 301A（新版）) (好氧的, 未驯化的生活污水活性污泥) 易于生物降解（根据经济合作开发组织OECD标准）

评估在水中的稳定性:
根据结构特性，预计不会/不可能发生水解

关于水中稳定性的信息（水解）:
产品未经测试。本声明基于产品结构得出。

总参数

化学需氧量（COD）: 350 mg/g

生化需氧量（BOD） 孵化期 5 天: 175 mg/g

生物积累潜势

潜在生物体内积累评定:
未预见到显著的生物积累效应。

生物积累潜势:
生物浓缩因子: 3.2, 鱼 (计算值)

13. 废弃处置

在合适的焚化厂中焚烧，遵守当地权威条例。

由于取决于用途，故依据欧洲废弃物目录（EWC）无法为其指定明确的废弃物编号。
废物编码参照欧洲废物目录(EWC)，须与处置单位/工厂/机关合作指定.

受污染的包装:
未受污染的包装可循环再利用。

14. 运输信息

陆地运输
道路运输

根据运输规则，不列入危险货物。

铁路运输

根据运输规则，不列入危险货物。

内河运输

根据运输规则，不列入危险货物。

海洋运输
IMDG
根据运输规则，不列入危险货物。

Sea transport
IMDG
Not classified as a dangerous good under transport regulations

航空运输
IATA/ICAO
根据运输规则，不列入危险货物。

Air transport
IATA/ICAO
Not classified as a dangerous good under transport regulations

15. 法规信息

本产品须遵守《危险化学品安全管理条例》的规定， 有关危险货物的分类需参阅本SDS第14章节。

<u>其它法规</u>

登记情况:

IECSC, CN 已放行/已列入

IECSC-P,CN	已放行/已列入
IECSC, CN	已放行/已列入

本安全技术说明书是根据《化学品分类和危险性公示 通则》制作。

本产品须遵守《中华人民共和国药品管理法》（如果产品应用于药品），《饲料和饲料添加剂管理条例》（如果产品应用于饲料）和《中华人民共和国食品安全法》（如果产品应用于食品）。

16. 其他信息

左边边缘划斜线的部分注明对前版本的修正。

此安全技术说明书中资料是依据我们的现有知识和经验编写，且仅对产品的安全要求进行了描述。安全技术说明书既不是（COA）也不是技术数据表。不得被误认为是规范的协议。这个安全数据表确定的用途既不代表有关物质/混合物的相应合同的质量的协议，也没有合同指定的用途。本产品的接收人有责任确保遵守所有权和现行的法律法规。