Ficha com Dados de Segurança (FDS)

1. Identificação

Elastollan® B CF 55 A 12PMESD

Uso recomendado: polímero

Empresa:
BASF S.A.
Av. Nações Unidas, 14.171
04794-000 Morumbi - São Paulo – SP, BRASIL
Telefone: +55 11 2039-2273
Número de fax: +55 11 2039-3131
Endereço de email: ehs-brasil@basf.com

Informação em caso de emergência:
Telefone: 0800-0112273 / +55 12 3128-1590

2. Identificação de perigos

Classificação da substância ou mistura

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Não classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725.

Elementos do rótulo

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

O produto não requer rotulagem de perigo de acordo com os critérios do GHS. Os ingredientes perigosos são fixos em uma matriz polimérica

Outros perigos

Avaliação PBT / vPvB:
De acordo com o Anexo XIII do Regulamento (UE) 1907/2006/CE relativo ao Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de substâncias químicas(REACH): O produto não contém uma substância que cumpra com os critérios PBT (persistência/bioacumulação/toxicidade) ou com os vPVB persistência elevada/bioacumulação elevada)..

3.Composição e informações sobre os ingredientes

Misturas

Caracterização química

polímero a base: poliuretano, estabilizadores, aditivos, éster carboxílico alifático

Ingredientes perigosos (GHS)
De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Não contém ingredientes perigosos.

4. Medidas de primeiros socorros

Indicações gerais:
Evitar que atinja a pele, os olhos e a roupa.
Retirar a roupa contaminada.

Após inalação:
Em caso de indisposição após a inalação de pó: respirar ar fresco e procurar auxílio médico.

Após contato com a pele:
Queimaduras provocadas por material fundido têm que ser tratadas clinicamente.

Após contato com os olhos:
Se atingir os olhos, lavar imediatamente com muita água durante 15 minutos.
Em caso de irritação consultar o médico.

Após ingestão:
Enxaguar a boca imediatamente e então tomar bastante água, não induzir ao vômito, procurar ajuda de um médico.

Indicações para o médico:
Sintomas: Outros sintomas e/ou efeitos não são conhecidos até o momento
Perigos: Nenhum risco conhecido.
Tratamento: Tratamento sintomático (descontaminação, funções vitais), nenhum antídoto específico conhecido.

5. Medidas de combate a incêndio

Meios de extinção apropriados:
água pulverizada, espuma, pó extintor, dióxido de carbono

Perigos específicos:
monóxido de carbono, dióxido de carbono, cianeto de hidrogênio, óxidos nítricos, isocianato
As substâncias/grupos de substâncias podem ser emitidas em caso de incêndio.

Indicações adicionais:
Eliminar os resíduos do incêndio e a água de extinção contaminada, observando a legislação local oficial.

Equipamento especial de proteção para os bombeiros:
Usar um equipamento de respiração autônomo.

6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência

Precauções pessoais:
Não são necessárias medidas especiais.

Precauções ao meio ambiente:
Não são necessárias medidas especiais.

Métodos de limpeza:
Para grandes quantidades: Varrer / remover com pá.
Resíduos: Varrer / remover com pá.
Eliminar o material recolhido de acordo com as normas.

Outras informações relevantes: Risco de queda devido à presença do produto vazado/ derramado no piso, que se torna escorregadio.

7. Manuseio e armazenamento

Manuseio
Medidas técnicas:
Aconselha-se o uso de roupa fechada para o trabalho.

Prevenção de incêndio e explosão:
Não são necessárias medidas especiais.

Precauções/ Orientações para manuseio seguro:
Providenciar aspiração adequada no processo de secagem e nos arredores da saída da massa fundida dos equipamentos de processo.

Medidas de higiene:
Durante o uso não comer, beber ou fumar. As mãos e o rosto devem ser lavados antes dos intervalos e no final do turno. Cuidar da limpeza e da higiene da pele depois do trabalho.

Armazenamento

Classe de armazenamento de acordo com TRGS 510 (Originalmente VCI, Alemanha): () Sólidos combustíveis

Medidas técnicas:

Estabilidade de armazenamento:
Proteger contra a umidade.

Condições de armazenamento adequadas: Manter o recipiente bem fechado.
Desta informação não se pode inferir a adequação dos materiais acima referidos para o dimensionamento das instalações, incluindo contentores para armazenamento permanente. Aplicam-se condições especiais à seleção de materiais a este respeito, que podemos comunicar a pedido.

Produtos e materiais incompatíveis:
Manter separado de alimentos e ração animal.

Materiais adequados para embalagens: papel, Polietileno de alta densidade (HDPE), Polietileno de baixa densidade (LDPE)

8. Controle de exposição e proteção individual

Parâmetros de controle específicos

Limites de exposição ocupacional:

Não contém componentes com substâncias com valores limites de exposição ocupacional.

Equipamento de proteção individual
Proteção dos olhos:
Óculos de segurança com anteparos laterais (óculos com armação) (EN 166)

Proteção da pele e do corpo:
A proteção do corpo deve ser escolhida dependendo da atividade e possível exposição, por exemplo: avental, botas de proteção, roupa de proteção química (de acordo com a EN 14605 em caso de salpicos ou com a EN ISO 13982 em caso de formação de pó).

Proteção das mãos:
Não é necessária a proteção das mãos.

Proteção respiratória:
Usar equipamento de segurança para proteger as vias respiratórias em caso de formação de aerossóis/poeiras.

9. Propriedades físicas e químicas

Estado físico:	sólido (20 °C, 1.013 hPa)

Forma: granulado
Cor: opaco
Odor: inodoro
Valor do pH:
não aplicável
Temperaturas específicas ou faixas de temperaturas nas quais ocorrem mudanças de estado físico
Temperatura de amolecimento: > 120 °C
Temperatura de ebulição:
O produto é um sólido não volátil.
Ponto de sublimação:
Nenhuma informação aplicável disponível.
Ponto de fulgor:
Não aplicável, pois o produto é sólido.
Limite de explosividade inferior:
Para sólidos, não relevante para classificação e rotulagem.
Limite de explosividade superior:
Para sólidos, não relevante para classificação e rotulagem.
Velocidade de combustão: O material não preenche os critérios especificados no parágrafo 33.2.4.4 do manual de ensaios e critérios da ONU.
Decomposição térmica: Nenhuma decomposição, se as prescrições/indicações para a armazenagem e manipulação forem respeitadas.
> 230 °C
É possível a decomposição térmica acima da temperatura indicada.
Em caso de ação térmica prolongada podem desprender-se produtos de decomposição.
Capacidade de auto-aquecimento: Não se trata de uma substância de aquecimento espontâneo de acordo com as Regulamentações de transporte das Nações Unidas, classe 4.

SADT: Não se trata de uma substância de auto-decomposição de acordo com as Regulamentações de transporte das Nações Unidas,4.1
Perigo de explosão: não explosivo
Características comburentes: sem propagação de fogo
Radioactividade:
não é radioativo para o transporte
Pressão de vapor:
não aplicável
Conteúdo VOC: Dados não disponíveis.
Densidade relativa do vapor (ar):
não aplicável
Densidade: aprox. 1,17 - 1,2 g/cm3
(20 °C)
Densidade aparente: 500 - 700 kg/m3
(20 °C)

Densidade relativa:	aprox. 1,1 - 1,2 (20 °C)	
Solubilidade em água:	insolúvel	
Coeficiente de partição n-octanol/água (log Pow):	não aplicável	
Temperatura de autoignição:	> 400 °C	
Autoignição:	não apresenta autoignição	
Limiar de odor:	não determinado	
Taxa de evaporação:	O valor pode ser estimado com base na constante da Lei Henry ou na pressão de vapor.	
Inflamabilidade:	não inflamável	(Diretiva 92/69/CEE (Anexo-A.10))
Viscosidade, dinâmica:	não aplicável	
Viscosidade, cinemática:	Não aplicável, pois o produto é sólido.	
Corrosão de metal:	Não é corrosivo perante metal.	

Outras informações:
Se necessário, nesta seção se indica informações sobre outras propriedades físico-químicas.

Características da partícula

Distribuição do tamanho das partículas: tipicamente 4,5 - 4,7 mm (desvio padrão 0,1 mm)

10. Estabilidade e reatividade

Reatividade:
Não haverá reações perigosas, se as prescrições/ indicações para a armazenagem e manuseio forem respeitadas.

Estabilidade química:
O produto é quimicamente estável.

Instabilidade:
O produto é quimicamente estável.

Reações perigosas:
Não reage perigosamente quando armazenado e manuseado conforme prescrito.

Condições a evitar:
Não há previsão de nenhuma condição a ser evitada.

Materiais ou substâncias incompatíveis:
Nenhuma substância conhecida a evitar.

Em caso de sobreaquecimento intenso do material podem desprender-se produtos de decomposição gasosos.

Produtos de decomposição térmica possíveis:
monóxido de carbono, dióxido de carbono, cianeto de hidrogênio
isocianatos, óxidos nítricos

11. Informações toxicológicas

Toxicidade aguda

Avaliação da toxicidade aguda:
Praticamente não tóxico se atingir a pele uma única vez. Após uma única inalação, praticamente não tóxico. Após uma única ingestão, praticamente não tóxico.

DL50 rato(oral): > 5.000 mg/kg
O produto não foi testado. A avaliação deriva de substâncias/produtos com estrutura ou composição semelhante.

Efeitos locais

Avaliação de efeitos irritantes:
Não é irritante para os olhos. Não é irritante para a pele. O produto não foi testado. A avaliação deriva de substâncias/produtos com estrutura ou composição semelhante.

Avaliação para outros efeitos agudos

Avaliação para outros efeitos agudos:
Com base nas informações disponíveis, não é esperada toxidade em um órgão alvo específico após uma única exposição.

Sensibilização

Avaliação de efeitos sensibilizantes:
A estrutura química não sugere um efeito sensibilizante.

Toxicidade genética

Avaliação de mutagenicidade:
A estrutura química não sugere um alerta específico para tal efeito.

Carcinogenicidade

Avaliação de carcinogenicidade:
A estrutura química não sugere um alerta específico para tal efeito.

Toxicidade na reprodução

Avaliação de toxicidade na reprodução:
A estrutura química não sugere um alerta específico para tal efeito.

Toxicidade para o desenvolvimento

Avaliação da teratogecinidade:
A estrutura química não sugere um alerta específico para tal efeito.

Toxicidade crônica

Avaliação da toxicidade após administração repetida:
A exposição repetida por via cutânea da substância causa efeitos similares aos encontrados após uma única exposição. A exposição repetida por inalação da substância causa efeitos similares aos encontrados após uma única exposição. A exposição repetida por ingestão da substância causa efeitos similares aos encontrados após uma única exposição.

Perigo por aspiração

Avaliação da toxicidade por aspiração:
Não se espera qualquer risco de aspiração.

Outras indicações referentes à toxicidade

O produto não foi testado. A avaliação deriva de substâncias/produtos com estrutura ou composição semelhante.

12. Informações ecológicas

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto:

Ecotoxicidade

Avaliação da toxicidade aquática:
Segundo os presentes conhecimentos, não são esperados efeitos ecológicos negativos.

Persistência e degradabilidade

Avaliação da biodegrabilidade e eliminação (H2O):
Dificilmente biodegradável.

Indicações para a eliminação:
Dificilmente biodegradável.

Bioacumulação

Avaliação do potencial de bioacumulação:
Não se acumula de forma notável em organismos.

Mobilidade

Avaliação do transporte entre compartimentos ambientais:
Não é esperada a adsorção em fase sólida de solo.

Outros efeitos adversos

Halogênio adsorvível ligado organicamente (AOX):
O produto não contém nenhum composto de halogênio orgânico ligado na sua estrutura.

13. Considerações sobre destinação final

Métodos de tratamento e disposição
Produto: Pode ser usado sem recondicionamento.
Incinerar em incinerador adequado, observando a regulamentação das autoridades locais.

Restos de produtos: Pode ser usado sem recondicionamento.
Incinerar em incinerador adequado, observando a regulamentação das autoridades locais.

Embalagem usada:
Embalagens completamente vazias podem ser entregues para reciclagem.

14. Informações sobre transporte

Transporte Terrestre

Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte

Transporte Hidroviário
IMDG

Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte

Waterway Transport
IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

Transporte Aéreo
IATA/ICAO

Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte

Air transport
IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da IMO	**Maritime transport in bulk according to IMO instruments**
Não se destina ao transporte marítimo a granel.	Maritime transport in bulk is not intended.

Informação adicional
Classificação de transporte terrestre gerada de acordo com os critérios da Resolução ANTT 5998 e alterações da Res. ANTT 6016:2023.

15. Informações sobre regulamentações

Outras regulamentações

Este material da BASF não deve ser utilizado para o fabrico de materiais e objetos destinados a serem utilizados nas chamadas aplicações sensíveis, tais como, aplicações em contacto com alimentos ou água potável, dispositivos médicos, brinquedos ou bens de consumo (por exemplo, produtos que entrarão em contacto com a pele).
Se pretender usar materiais da BASF para a fabricação de materiais e objetos nas aplicações acima mencionadas, entre em contato com o departamento de vendas e o departamento de gestão de produtos da BASF Polyurethanes GmbH.

Esta subseção descreve informação regulamentar aplicável que não está mencionada em outras seções desta ficha de segurança

FDS (Ficha com Dados de Segurança) gerada de acordo com os critérios da NBR14725:2023.

16. Outras informações

Uso do produto
Campo de aplicação adequado: indústria transformadora de plásticos

Para a classificação da mistura, foram aplicados os seguintes métodos: extrapolação dos níveis de concentração das substâncias perigosas, com base nos resultados dos testes e após avaliação dos peritos.
As metodologias utilizadas são mencionadas nos respetivos resultados do teste

Os dados contidos nesta publicação baseiam-se na nossa experiência e conhecimento atual, descrevendo o produto apenas considerando os requerimentos de segurança. Os dados não descrevem as propriedades do produto (especificação do produto). Não garante que certas propriedades ou a

adequabilidade do produto para uma aplicação específica sejam deduzidos dos dados contidos na ficha de dados de segurança. É responsabilidade do receptor/ recebedor do produto assegurar que os direitos de propriedade, leis e regulamentações existentes sejam devidamente observados/ respeitados.