# Käyttöturvallisuustiedote



BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.
Päiväys / Päivitetty: 23.08.2022 Versio: 3.0
Edellisen version päiväys: 15.08.2022 Edellinen versio: 2.0
Päiväys / Ensimmäinen versio: 24.11.2020
Tuote: **Elastollan® B CF 55 A 12PMESD**
(ID nr. 30740871/SDS_GEN_FI/FI)
Tulostuspäivä 10.07.2025

## KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

### 1.1. Tuotetunniste

## Elastollan® B CF 55 A 12PMESD

### 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Suositeltu käyttö: polymeeri

### 1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yritys:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Yhteystiedot:
BASF Oy
Tammasaarenkatu 3
00180 Helsinki
FINLAND
Y-tunnus: 0573126-7

Puhelin: +358 9 615-981
Sähköpostiosoite: product-safety-north@basf.com

### 1.4. Hätäpuhelinnumero

Myrkytystietokeskus: 0800 147 111
International emergency number:
Puhelin: +49 180 2273-112

## KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

### 2.1. Aineen tai seoksen luokitus

Seoksen luokitukseen on käytetty seuraavia menetelmiä: vaarallisten aineiden pitoisuuksien ekstrapolointi testitulosten ja asiantuntija-arvioiden jälkeen. Käytetyt menetelmät esitetään testituloksissa.

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

GHS-kriteerien mukaisesti tuotetta ei tarvitse luokitella.

### 2.2. Merkinnät

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Tuote ei GHS-kriteerien mukaisesti tarvitse vaaramerkkiä.

### 2.3. Muut vaarat

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Katso kohta 12 - PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset.
Tuote ei sisällä yli lakisääteisten rajojen ainetta, joka hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien takia sisältyy asetuksen (EY) N:o 1907/2006 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti laadittuun luetteloon, tai ainetta, jolla on todettu olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/2100 tai komission asetuksen (EU) 2018/605 mukaisesti.

## KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

### 3.1. Aineet

Ei sovelleta

### 3.2. Seokset

Kuvaus

polymeeri, jonka pohjana: polyuretaani, stabilisaattorit, lisäaineet, alifaattinen karboksyylihapon esteri

Sääntelyyn liittyvät aineosat

Ei sisällä vaarallisia ainesosia.

## KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

### 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Vältettävä aineen joutumista iholle, silmiin tai vaatteille. Likaantunut vaatetus riisutaan.

Hengitys:
Pölyn hengittämisestä aiheutuneet oireet: Raitista ilmaa, tarvittaessa lääkärin hoitoon.

Ihokosketus:
Sulan materiaalin aiheuttamat palovammat on hoidettava kliinisesti.

Roiskeet silmiin:
Jos tuotetta on joutunut silmiin, huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä 15 minuutin ajan. Mikäli ärsytystä esiintyy, hakeuduttava lääkäriin.

Nieleminen:
Suu huuhdotaan välittömästi ja juodaan 200 – 300 ml vettä, ei saa oksennuttaa, hakeuduttava lääkärin hoitoon.

### 4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Oireet: (Muita) oireita ja / tai vaikutuksia ei tunneta toistaiseksi

Vaarat: Ei odotettavissa olevia vaaroja.

### 4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Käsittely: Oireiden mukainen hoito (dekontaminaatio, vitaalifunktiot), spesifistä antidoottia ei tunneta.

## KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

### 5.1. Sammutusaineet

Sopivat sammutusaineet:
vesisumu, vaahto, jauhe, hiilidioksidi

### 5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Vaaran aiheuttavat aineet: hiilimonoksidi, hiilidioksidi, syaanivety, typen oksidit, isosyanaatti
Neuvot: Mainittuja aineita/aineryhmiä voi vapautua tulipalossa.

### 5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Erityiset suojavarusteet:
Käytä ympäristöstä riippumatonta hengityksensuojainta.

Lisätietoja:
Palojätteet ja kontaminoitunut sammutusvesi on hävitettävä paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti.

## KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

Vuotanut tuote aiheuttaa huomattavan liukastumisvaaran.

### 6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Ei erityistoimenpiteitä.

### 6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ei erityistoimenpiteitä.

### 6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Pienet määrät: Kootaan mekaanisesti.
Suuret määrät: Kootaan mekaanisesti.
Jäännös: Kootaan mekaanisesti.

### 6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Lisätietoja koskien altistumisen ehkäisemistä/henkilösuojaimia ja jätteiden käsittelyyn liittyviä näkökohtia kohdissa 8 ja 13.

## KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

### 7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Kuivauksessa ja työstökoneiden sulatesuuttimen läheisyydessä on huolehdittava sopivasta ilmanvaihdosta.

Palo- ja räjähdyssuojaus:
Ei erityistoimenpiteitä.

### 7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Pidettävä erillään elintarvikkeista, nautintoaineista, rehuista.

Sopivat materiaalit: paperi, suurtiheyspolyeteeni (HDPE), pientiheyspolyeteeni (LDPE)
Lisätietoja varastointiolosuhteista: Säilytettävä tiiviisti suljettuna. Suojattava kosteudelta.

Varastointiluokka TRGS 510 (alunperin VCI, Saksa) mukaisesti: (11) Palavat kiinteät aineet

Varastointikestävyys:
Suojattava kosteudelta.

### 7.3. Erityinen loppukäyttö

Merkityksellisille tunnistetuille käytöille, jotka on mainittu kohdassa 1, huomioitava tässä kohdassa 7 mainitut ohjeet.

## KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

### 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

Aineosat, joille on määritelty raja-arvot työpaikan ilmassa

Tuote sisältää mainittuja aineita ainoastaan jääminä.

101-68-8: 4,4'-metyleenidifenyylidi-isosyanaatti
HTP 15 min 0,035 mg/m3 (OEL (FI))
mitattuna: NCO

PNEC

PNEC arvoa ei saatavissa

DNEL

Ei saatavissa DNEL-arvoa.

### 8.2. Altistumisen ehkäiseminen

Henkilökohtaiset suojaimet

Hengityksen suojaus:
Hengitettävän aerosolin/pölyn esiintyessä.

Käsiensuojaus:
Käsiensuojaus ei tarpeen.

Silmien suojaus:
sivusuojilla varustetut suojasilmälasit (naamiomalliset silmiensuojaimet) (esim. EN 166)

Ihonsuojaus:
Suojavälineet valittava toiminnon ja mahdollisen altistumisen perusteella, esim. esiliina, suojasaappaat, kemikaalisuojapuku (EN 14605 mukaiset altistuttaessa roiskeille tai EN ISO 13982 mukaiset altistuttaessa pölylle)

Erityisiä suojautumis- ja hygieniaohjeita

Suositellaan tiiviin suojavaatetuksen käyttöä. Syöminen juominen tai tupakointi kielletty ainetta käytettäessä. Kädet ja/tai kasvot pestävä ennen taukoja ja työn päätyttyä. Ihon puhdistuksesta ja hoidosta huolehdittava työn päätyttyä.

## KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

### 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

| | |
|---|---|
| Olomuoto: | kiinteä |
| Olomuoto: | granulaatti |
| Väri: | läpinäkymätön |
| Haju: | hajuton |

| | | |
|---|---|---|
| Hajukynnys: | ei määritetty | |
| Pehmenemislämpötila: | > 120 °C | |
| Kiehumispiste: | Tuote on haihtumaton kiinteä aine. | |
| Härmistyspiste: | Sovellettavissa olevaa tietoa ei ole saatavilla. | |
| Syttyvyys: | ei syttyvä | (Direktiivi 92/69/EEC,A.10) |
| Alempi räjähdysraja: | Kiinteä aine ei ole relevantti luokitukseen ja pakkausmerkintään | |
| Ylempi räjähdysraja: | Kiinteä aine ei ole relevantti luokitukseen ja pakkausmerkintään | |
| Leimahduspiste: | Ei sovellettavissa, tuote on kiinteä | |
| Itsesyttymislämpötila: | > 400 °C | |
| Terminen hajoaminen: | Ei hajoamista, mikäli noudatetaan varastoinnista ja käsittelystä annettuja määräyksiä/ohjeita.<br>> 230 °C<br>Terminen hajoaminen on mahdollista, mikäli edellä mainittu lämpötila ylitetään.<br>Pitempiaikaisesa termisessä rasituksessa voi tapahtua hajoamistuotteiden muodostumista. | |
| SADT: | Ei itsestäänhajoava aine UN-kuljetussäännösten mukaisesti, luokka 4.1. | |
| pH-arvo: | ei sovellettavissa | |
| Viskositeetti, kinemaattinen: | Ei sovellettavissa, tuote on kiinteä | |
| Viskositeetti, dynaaminen: | ei sovellettavissa | |
| Vesiliukoisuus: | liukenematon | |
| Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (log Kow): | ei sovellettavissa | |
| Höyrynpaine: | ei sovellettavissa | |
| suhteellinen tiheys: | n. 1,1 - 1,2<br>(20 °C) | |
| Tiheys: | n. 1,17 - 1,2 g/cm3<br>(20 °C) | |
| Suhteellinen höyryntiheys (ilma): | ei sovellettavissa | |

## 9.2. Muut tiedot

**Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvät tiedot**

Tulipaloa edistävät ominaisuudet

Palamista edistävät ominaisuudet: ei edistä paloa

Syttyvät kiinteät aineet

Palamisnopeus: Materiaali ei täytä YK:n kokeet ja kriteerit käsikirjan kohdassa 33.2.4.4 määritettyjä kriteerejä.

Itsestään kuumenevat aineet ja seokset

Itsekuumentumiskyky: Aine ei ole itsestään kuumeneva YK:n kuljetuksiin liittyvien säädösten luokan 4.2 mukaisesti.

Metallien korroosio

Ei metallikorrosiivi.

**Muut turvallisuusominaisuudet**

Radioaktiivisuus: ei radioaktiivista kuljetuksissa

Tilavuuspaino: 500 - 700 kg/m3 (20 °C)

Muut tiedot: Tarvittavat tiedot muista fysikaalisista ja kemiallisista parametreistä ilmoitetaan tässä kappaleessa.

SAPT-lämpötila: Tuote ei täytä polymeroituvien aineiden kriteerejä kuljetusmääräysten mukaisesti.

haihtumisnopeus: Arvo voidaan arvioida Henryn lain vakiosta tai höyrynpaineesta.

## KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

### 10.1. Reaktiivisuus

Ei vaarallisia reaktioita, mikäli noudatetaan varastoinnista ja käsittelystä annettuja määräyksiä/ohjeita.

Metallien korroosio: Ei metallikorrosiivi.

Reaktiot veden/ilman kanssa: Reaktio seuraavan kanssa: vesi

Palavat kaasut: ei

Myrkylliset kaasut: ei

### 10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Tuote on kemiallisesti stabiili.

Peroksidi: Tuote ei sisällä peroksideja. Tuotteella/aineella ei ole taipumusta peroksidin muodostukseen.

### 10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Ei vaarallisia reaktioita ohjeiden mukaisessa varastoinnissa ja käsittelyssä.
Tuote on kemiallisesti stabiili.

### 10.4. Vältettävät olosuhteet

Vältettäviä olosuhteita ei ole tiedossa.

### 10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Vältettävät materiaalit/ aineet:
Tiedossa ei ole aineita, joita tulisi välttää.

### 10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Materiaalin ylikuumentuessa voimakkaasti voi vapautua kaasumaisia hajoamistuotteita.

Mahdolliset termiset hajoamistuotteet:
hiilimonoksidi, hiilidioksidi, syaanivety
isosyanaatit, typen oksidit

## KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

### 11.1. Tiedot vaaraluokista asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti

Akuutti toksisuus

Arvio välittömästä myrkyllisyydestä:
Vain kerran tapahtunut ihokosketus ei aiheuta käytännössä myrkkyvaikutuksia. Vain kerran tapahtunut altistuminen hengitysteitse ei aiheuta käytännössä myrkkyvaikutuksia. Vain kerran tapahtunut nieleminen ei aiheuta käytännössä myrkkyvaikutuksia.

Kokeellinen/laskettu tieto:
LD50 rotta (Suun kautta): > 5.000 mg/kg
Tuotetta ei ole testattu. Lausunto on johdettu aineista/tuotteista joilla on samankaltainen rakenne tai koostumus.

Ärsytys

Arvio ärsyttävyydestä:
Ei ärsytä silmiä. Ei ärsytä ihoa. Tuotetta ei ole testattu. Lausunto on johdettu aineista/tuotteista joilla on samankaltainen rakenne tai koostumus.

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen

Arvio herkistävyydestä:
Kemiallisen rakenteen perusteella ei ole aihetta epäillä herkistävää vaikutusta.

Sukusolujen perimävaurio

Arvio mutageenisuudesta:
Aineen kemiallinen rakenne ei anna erityisiä viitteitä sellaisista vaikutuksista.

Karsinogeenisuus

Arvio karsinogeenisuudesta:
Aineen kemiallinen rakenne ei anna erityisiä viitteitä sellaisista vaikutuksista.

Reproduktiomyrkyllisyys

Arvio lisääntymisvaarallisuudesta:
Aineen kemiallinen rakenne ei anna erityisiä viitteitä sellaisista vaikutuksista.

Kehitysmyrkyllisyys

Arvio teratogeenisuudesta:
Aineen kemiallinen rakenne ei anna erityisiä viitteitä sellaisista vaikutuksista.

Elinkohtainen myrkyllisyys (kerta-altistuminen)

Kerta-altistumisesta aiheutuvan elinkohtaisen myrkyllisyyden (STOT) arviointi:
Olemassa oleviin tietoihin perustuen erityistä kohde-elin toksisuutta ei ole odotettavissa kerta-altistumisen jälkeen.

Toistuvan annostelun myrkyllisyys ja elinkohtainen myrkyllisyys (toistuva altistuminen)

Arvio myrkyllisyydestä pitkäaikaisen altistuksen seurauksena:
Toistuva altistuminen aineelle ihon kautta aiheutti samankaltaisia vaikutuksia kuin kerta-altistus.
Toistuva altistuminen aineelle hengitysteitse aiheuttaa samanlaisia vaikutuksia kuin kerta-altistus.
Toistuva altistuminen aineelle suun kautta aiheutti samankaltaisia vaikutuksia kuin kerta-altistus.

Aspiraatiovaara

Ei aspiraatiovaaraa odotettavissa.

Yhteisvaikutukset

Ei tiedossa.

### 11.2. Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Tuote ei sisällä aineita, joilla katsotaan olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia EU:n REACH-asetuksen artiklan 57 (f) mukaisesti.

Muut tiedot

Muita lisätietoja myrkyllisyydestä

Tuotetta ei ole testattu. Lausunto on johdettu aineista/tuotteista joilla on samankaltainen rakenne tai koostumus.

## KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

### 12.1. Myrkyllisyys

Arvio myrkyllisyydestä vesiekosysteemille:
Aine ei todennäköisesti ole akuutisti myrkyllinen vesieliöille.

### 12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

Arvio biohajoavuudesta ja eliminaatiosta (H2O):
Vaikeasti biologisesti hajoava.

Eliminaatiotiedot:
Vaikeasti biologisesti hajoava.

### 12.3. Biokertyvyys

Arvio bioakkumulaatiopotentiaalista:
Ei mainittavasti rikastu eliöihin.

### 12.4. Liikkuvuus maaperässä

Arvio kulkeutumisesta ympäristökompartimenttien välillä:
Adsorptio maaperässä: Adsorptio kiinteään maafaasiin ei ole oletettavaa.

### 12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Liitteen XIII mukaisesti Asetus (EY) N:o 1907/2006 kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH): Tuote ei sisällä aineita, jotka täyttävät PBT-kriteerin (pysyvä, biokertyvä, myrkyllinen).

### 12.6. Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Tuote ei sisällä aineita, joilla katsotaan olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia EU:n REACH-asetuksen artiklan 57 (f) mukaisesti.

### 12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Tuote ei sisällä aineita, jotka on lueteltu asetuksessa (EY) N:o 1005/2009 otsonikerrosta heikentävistä aineista.

### 12.8. Muut tiedot

Absorboituva orgaanisesti sidottu halogeeni (AOX):
Tuote ei sisällä orgaanisesti sidottua halogeenia.

## KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

### 13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

Uudelleenkäyttö sellaisenaan.
Poltto sopivassa polttolaitoksessa.Otettava huomioon paikalliset viranomaismääräykset.

Jätekoodit ovat valmistajan suosituksia, jotka perustuvat tuotteen aiottuun käyttöön. Muut käyttötavat ja erityiset hävittämiseen liittyvätseikat käyttäjällä voivat edellyttää poikkeavaa jätekoodia.

Jätenimike:
07 02 13 muovijätteet

Tyhjät pakkaukset:
Täysin tyhjät pakkaukset voidaan toimittaa kierrätettäväksi.

## KOHTA 14: Kuljetustiedot

**Maakuljetukset**

ADR

| | |
|---|---|
| | Ei kuljetusmääräysten tarkoittama vaarallinen aine |
| YK-numero tai tunnusnumero: | Ei sovelleta |
| Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi: | Ei sovelleta |
| Kuljetuksen vaaraluokka: | Ei sovelleta |

| | |
|---|---|
| Pakkausryhmä: | Ei sovelleta |
| Ympäristövaarat: | Ei sovelleta |
| Erityiset varotoimet käyttäjälle | Ei tunneta mitään. |

RID

| | |
|---|---|
| | Ei kuljetusmääräysten tarkoittama vaarallinen aine |
| YK-numero tai tunnusnumero: | Ei sovelleta |
| Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi: | Ei sovelleta |
| Kuljetuksen vaaraluokka: | Ei sovelleta |
| Pakkausryhmä: | Ei sovelleta |
| Ympäristövaarat: | Ei sovelleta |
| Erityiset varotoimet käyttäjälle | Ei tunneta mitään. |

**Sisävesikuljetukset**

ADN

| | |
|---|---|
| | Ei kuljetusmääräysten tarkoittama vaarallinen aine |
| YK-numero tai tunnusnumero: | Ei sovelleta |
| Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi: | Ei sovelleta |
| Kuljetuksen vaaraluokka: | Ei sovelleta |
| Pakkausryhmä: | Ei sovelleta |
| Ympäristövaarat: | Ei sovelleta |
| Erityiset varotoimet käyttäjälle: | Ei tunneta mitään. |

Kuljetus sisävesialuksella

Ei arvioitu.

**Merikuljetukset**

IMDG

Ei kuljetusmääräysten tarkoittama vaarallinen aine

| | |
|---|---|
| YK-numero tai tunnusnumero: | Ei sovelleta |
| Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi: | Ei sovelleta |
| Kuljetuksen vaaraluokka: | Ei sovelleta |
| Pakkausryhmä: | Ei sovelleta |
| Ympäristövaarat: | Ei sovelleta |

**Sea transport**

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

| | |
|---|---|
| UN number or ID number: | Not applicable |
| UN proper shipping name: | Not applicable |
| Transport hazard class(es): | Not applicable |
| Packing group: | Not applicable |
| Environmental | Not applicable |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | hazards: | |
| Erityiset varotoimet käyttäjälle | Ei tunneta mitään. | Special precautions for user | None known |

| **Ilmakuljetus** | | **Air transport** | |
|---|---|---|---|
| IATA/ICAO | | IATA/ICAO | |
| Ei kuljetusmääräysten tarkoittama vaarallinen aine | | Not classified as a dangerous good under transport regulations | |
| YK-numero tai tunnusnumero: | Ei sovelleta | UN number or ID number: | Not applicable |
| Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi: | Ei sovelleta | UN proper shipping name: | Not applicable |
| Kuljetuksen vaaraluokka: | Ei sovelleta | Transport hazard class(es): | Not applicable |
| Pakkausryhmä: | Ei sovelleta | Packing group: | Not applicable |
| Ympäristövaarat: | Ei sovelleta | Environmental hazards: | Not applicable |
| Erityiset varotoimet käyttäjälle | Ei tunneta mitään. | Special precautions for user | None known |

### 14.1. YK-numero tai tunnusnumero
Katso "YK-numeroa tai tunnusnumeroa“ vastaavat määräykset yllä olevista taulukoista.

### 14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi
Katso yllä olevien taulukoiden vastaava ”Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi” kohdat kutakin säännöstä varten.

### 14.3. Kuljetuksen vaaraluokka
Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat ”Kuljetuksen vaaraluokka” kohdat kutakin säännöstä varten.

### 14.4. Pakkausryhmä
Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat ”Pakkausryhmä” kohdat kutakin säännöstä varten.

### 14.5. Ympäristövaarat
Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat ”Ympäristövaarat” kohdat kutakin säännöstä varten.

### 14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle
Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat ”Erityiset varotoimet käyttäjälle” kohdat kutakin säännöstä varten.

| **14.7. Merikuljetus irtotavarana IMO:n asiakirjojen mukaisesti** | **Maritime transport in bulk according to IMO instruments** |
|---|---|
| Ei tarkoitettu irtotavaraksi merikuljetuksissa. | Maritime transport in bulk is not intended. |

## KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

### 15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

Kiellot ja rajoitukset

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen XVII rajoituksia ei sovelleta tässä käyttöturvallisuustiedotteessa määritettyihin käyttötarkoituksiin tai määritettyyn käyttötarkoitukseen.

Direktiivi 2012/18/EU - vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta (EU): Listattu edellä mainitussa asetuksessa: ei

Jos tarkoituksena on valmistaa kulutustavaroita (esim. leluja ja tuotteita, jotka tulevat kosketuksiin elintarvikkeiden tai ihon kanssa) tai lääkinnällisiä laitteita, kansalliset ja kansainväliset lait ja määräykset tulee ottaa huomioon. Missä määräyksiä ei ole, kulutustavaroiden ja lääkinnällisten laitteiden tulee täyttää vähintään Euroopan unionin sovellettavat lakisääteiset vaatimukset. Suosittelemme ottamaan yhteyttä myyntiimme ja tuoteturvallisuusosastoomme.

Mahdollinen lainsäädäntöä koskeva lisätieto on tämän alaotsikon alla, jos sitä ei ole mainittu vielä muualla käyttöturvallisuustiedotteessa.

### 15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi.

## KOHTA 16: Muut tiedot

Seoksen luokittelussa on käytetty seuraavia menetelmiä: vaarallisten aineiden pitoisuustasojen ekstrapolointi testitulosten ja asiantuntijoiden arvioiden perusteella.
Käytetyt menetelmät mainitaan vastaavissa testituloksissa.

Lyhenteet

**ADR** = Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista. **ADN** = Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä sisävesikuljetuksista. **ATE** = Välittömän myrkyllisyyden estimaatit. **CAO** = Cargo Aircraft Only. **CAS** = Chemical Abstracts Service. **CLP** = Asetus aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta. **DIN** = Saksan standardisoimisjärjestö. **DNEL** = Johdettu vaikutukseton altistumistaso. **EC50** = Vaikuttava pitoisuus, jossa 50 prosentille koe-eliöistä aiheutuu vaikutuksia. **EC** = Euroopan yhteisö. **EN** = Eurooppalaiset standardit. **IARC** = Kansainvälinen syöväntutkimuslaitos. **IATA** = Kansainvälinen ilmakuljetusliitto. **IBC-säännöstö** = Vaarallisia kemikaaleja irtolastina kuljettavien alusten rakentamista ja varustamista koskeva IMO:n kansainvälinen säännöstö. **IMDG** = Vaarallisten aineiden kansainvälinen merikuljetussäännöstö. **ISO** = Kansainvälinen standardisoimisjärjestö. **STEL** = Lyhytaikaisen altistumisen raja. **LC50** = Mediaani tappava pitoisuus. **LD50** = Mediaani tappava annos. **HTP** = Haitalliseksi tunnettu pitoisuus. **MARPOL** = Kansainvälinen yleissopimus aluksista aiheutuvan meren pilaantumisen ehkäisemisestä. **NEN** = Alankomaiden standardi. **NOEC** = Pitoisuus, joka ei aiheuta havaittavaa vaikutusta. **OEL** = Työperäisen altistuksen raja-arvo. **OECD** = Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö. **PBT** = Hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen. **PNEC** = Arvioitu vaikutukseton pitoisuus. **RID** = Vaarallisten aineiden kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskeva ohjesääntö. **TWA** = Aikapainotettu keskiarvo. **YK-numero** =

Yhdistyneiden kansakuntien numero kuljetusta varten. **vPvB** = erittäin hitaasti hajoava ja erittäin voimakkaasti biokertyvä.

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot perustuvat tämänhetkisiin tietoihimme ja kokemuksiimme ja kuvailevat tuotetta vain turvallisuusvaatimusten suhteen. Tämä käyttöturvallisuustiedote ei ole määritysseloste tai tekninen tietolehtinen eikä tietoja tule pitää tuotteen spesifikaatiosopimuksena. Tunnistetut käytöt tässä käyttöturvallisuustiedotteessa eivät kuvaa sopimusta aineen/seoksen sopimuksen mukaisesta laadusta tai sopimuksessa nimetystä käytöstä. Tuotteen vastaanottajan on huolehdittava mahdollisten tekijänoikeuksien sekä voimassa olevien lakien ja määräysten noudattamisesta.

Kohtisuorat viivat vasemmassa reunassa osoittavat muutoksia aikaisempaan versioon verrattuna.