Phiếu An toàn Hóa chất

1. Nhận dạng hóa chất và thông tin về nhà cung cấp

Tên sản phẩm:
Biopolyester Purge

Sử dụng được đề xuất: chỉ dành cho quy trình công nghiệp

Công ty:
Công ty TNHH BASF Việt Nam
Tầng 23, Ngôi nhà Đức Thành phố Hồ Chí Minh,
33 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé,
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: +84 28 3824 3833
Số fax: +84 28 3824 3832
Địa chỉ mail: minh-triet.thieu@basf.com

Thông tin khẩn cấp:
18001703 (Việt Nam)
Số fax: +84 28 3824 3832
International emergency number:
Điện thoại: +49 180 2273-112

2. Nhận dạng đặc tính nguy hiểm của hóa chất

Phân loại về chất và hợp chất:
Sản phẩm được phân loại là hóa chất không nguy hiểm theo các tiêu chuẩn của Hệ thống Hài hòa toàn cầu về Phân loại và Ghi nhãn hóa chất (GHS).

Ghi nhãn sản phẩm và cảnh báo nguy cơ:

Sản phẩm không yêu cầu nhãn cảnh báo mối nguy hiểm theo Tiêu chuẩn GHS

3. Thông tin về thành phần các chất

Bản chất của hoá chất

Trạng thái chất: hỗn hợp

Chất tiền chế dựa trên: polyester, được thay đổi

4. Biện pháp sơ cứu về y tế

Khuyến cáo chung:
Tránh tiếp xúc với da, mắt và áo quần. Cởi bỏ quần áo nhiễm bẩn.

Nếu hít phải:
Nếu cảm thấy khó chịu sau khi hít phải bụi, di chuyển ra nơi có không khí trong lành và gọi bác sĩ.

Khi tiếp xúc với da:
Cháy gây ra bởi vật liệu nấu chảy phải được điều trị tại bệnh viện.

Khi tiếp xúc với mắt:
Trong trường hợp tiếp xúc với mắt, rửa sạch ngay lập tức với nhiều nước trong vòng ít nhất 15 phút. Nếu càng lúc trở nên sưng tấy lên, gọi bác sĩ.

Khi nuốt phải:
Ngay lập tức súc miệng và sau đó uống 200 - 300 ml nước, không gây ói mửa, tìm kiếm sự chăm sóc y tế.

Lưu ý cho bác sĩ:
Triệu chứng: Các triệu chứng và / hoặc các hiệu ứng khác vẫn chưa được biết đến
Những mối nguy hiểm: Không dự đoán có nguy hại.
Việc xử lý: Điều trị theo các triệu chứng (khử độc, chức năng sống), không có thuốc giải độc đặc trưng.

5. Biện pháp xử lý khi có hỏa hoạn

Phương tiện chữa cháy phù hợp:
Phun nước, bọt, bột khô, cacbon dioxide

Những phương tiện chữa cháy không phù hợp vì lý do an toàn:
Vòi phun nước

Những mối nguy hiểm cụ thể:
carbon monoxide, carbon dioxide, tetrahydrofuran, hơi khói/khói, bột than đen, những chất dạng hơi có hại
Việc hình thành các sản phẩm phân hủy và oxy hóa tùy thuộc vào các điều kiện cháy. Trung điều kiện cháy đặc biệt, có thể có nhiều chất độc khác.

Thiết bị bảo vệ đặc biệt:
Trang bị dụng cụ hô hấp độc lập.

Thông tin bổ sung:
Loại bỏ những mảnh vụn cháy và nước chữa cháy bị nhiễm bẩn hóa chất theo các quy định chính thức.

6. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó khi có sự cố

Những cảnh báo cá nhân:
Tránh hít vàoCác nguồn phát sinh tia lửa điện nên được giữ thông thoáng.

Cảnh báo môi trường:
Không cần thiết cảnh báo đặc biệt.

Phương pháp lau dọn hoặc thu gom:
Cho lượng lớn: Dọn sạch/ xúc sạch.
Cho phần còn lại: Dọn sạch/ xúc sạch.
Xử lý vật liệu hấp thụ theo các quy định.

Thông tin bổ sung: Rủi ro trượt ngã cao do rò rĩ/tràn đỗ sản phẩm.

7. Yêu cầu về sử dụng, bảo quản

Hướng dẫn sử dụng

Quá trình sản xuất phải hợp với thông thoáng hút cục bộ. Khi làm việc trong môi trường có hệ thống thông thoáng hút, những cảnh báo an toàn thực hiện phải được thực hiện bởi các chất nguy hiểm có thể tích luỹ trong phần cặn của hệ thống hút. Tránh hình thành và lắng bụi. Xử lý theo quy tắc vệ sinh và an toàn công nghiệp.

Phòng chống cháy nổ:
Tránh bụi. Bụi có thể tạo thành một hỗn hợp nổ với khí. Trang bị hệ thống hút thông thoáng Khi sản phẩm được tiếp đất (thay đổi), cần lưu ý các quy định nổ bụi.

Hướng dẫn bảo quản

Cách ly với thức ăn của người và động vật

Những vật liệu thích hợp cho thùng chứa: thép cac-bon (sắt), Nhựa tổng hợp tỷ trọng cao HDPE, Nhựa tổng hợp tỷ trọng thấp LDPE, Polypropylen
Thông tin bổ sung về điều kiện lưu trữ: Chống ẩm. Tránh quá nhiệt. Tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp. Tránh các nguồn phát sinh tia lửa điện: nhiệt, tia lửa, ngọn lửa hở. Sản phẩm phải được cất trữ theo những yêu cầu của quy định số 2023/2006 (EC). Không để hoá chất khác nhiễm bẩn vào sản phẩm. Không cất trữ sản phẩm chung với các loại hoá chất khác, đặc biệt là các hoá chất nguy hiểm.

Tính ổn định lưu trữ:
Chống ẩm.

8. Kiểm soát phơi nhiễm / yêu cầu về thiết bị bảo vệ cá nhân

Thành phần của các thông số kiểm soát khu vực làm việc

Với hệ thống thông thoáng thích hợp, có thể giả định rằng ngưỡng hàm lượng không đạt được.

tetrahydrofuran, 109-99-9;
Giá trị TWA 50 ppm (ACGIHTLV)
Giá trị STEL 100 ppm (ACGIHTLV)
Tên chất làm kích ứng da (ACGIHTLV)
Nguy cơ hấp thụ qua da

butane-1,4-diol, 110-63-4;

Thiết bị bảo hộ cá nhân

Bảo vệ hô hấp:
Thiết bị bảo vệ hô hấp nếu có bụi. Bộ lọc hạt có hiệu suất thấp đối với các hạt rắn (vd. EN 143 hay 149, Loại P1 hay FFP1)

Bảo vệ tay:
Sử dụng găng tay bảo vệ nhiệt khi xử lý các khối nóng chảy (EN 407), vd. dệt hay da.

Bảo vệ mắt:
Kính an toàn với chắn bảo vệ các cạnh (kính gọng) (vd. EN 166)

Bảo vệ toàn thân:
Bảo vệ cơ thể được chọn dựa vào hoạt động và khả năng phơi nhiễm, ví dụ tạp dề, ủng bảo vệ, quần áo chống hoá chất (theo EN 14605 trong trường hợp hoá chất văng hoặc EN ISO 13982 trong trường hợp bụi).

Tiêu chuẩn vệ sinh và an toàn chung:
Tránh tiếp xúc vật liệu nấu chảy với da. Tránh hít phải bụi/sương mù/hơi. Nước rửa mắt và vòi sen an toàn phải có thể tiếp cận dễ dàng. Xử lý theo quy tắc vệ sinh và an toàn công nghiệp. Đề nghị mặc trang phục phù hợp khi làm việc Khi sử dụng, không ăn, uống hay hút thuốc. Nên rửa sạch tay và/ hay mặt trước khi nghỉ ngơi và vào cuối ca. Vào cuối ca rửa sạch da và xoa các chất chăm sóc da.

9. Đặc tính lý, hóa của hóa chất

Dạng:	các hạt	
Màu sắc:	tự nhiên	
Mùi:	mùi nhẹ đặc trưng, đặc trưng của sản phẩm	
Ngưỡng mùi:	không áp dụng	
Giá trị pH:	Chất / hỗn hợp không hòa tan (trong nước)	
khoảng nóng chảy:	100 - 120 °C	(DIN 53736)
Khoảng sôi:	Chất / sản phẩm phân hủy do đó không được xác định.	

Điểm chớp cháy:
không áp dụng, sản phẩm là chất rắn.

Tốc độ bay hơi:
không áp dụng, Sản phẩm là chất rắn không bay hơi.

Tính dễ cháy (chất rắn/Khí gas): không dễ cháy cao

Giới hạn nổ dưới (LEL):
Không thích hợp đối với việc phân loại và dán nhãn đối với các chất rắn, Với kinh nghiệm của chúng tôi đối với sản phẩm này và kiến thức của chúng tôi về thành phần cấu tạo của nó, chúng tôi không dự kiến được các nguy hại cho đến chừng nào sản phẩm vẫn còn được sử dụng đúng đắn và theo mục đích sử dụng riêng biệt.

Giới hạn nổ trên (UEL):
Không thích hợp đối với việc phân loại và dán nhãn đối với các chất rắn, Với kinh nghiệm của chúng tôi đối với sản phẩm này và kiến thức của chúng tôi về thành phần cấu tạo của nó, chúng tôi không dự kiến được các nguy hại cho đến chừng nào sản phẩm vẫn còn được sử dụng đúng đắn và theo mục đích sử dụng riêng biệt.

Nhiệt độ tự cháy: > 400 °C (ASTM D1929)

Phân huỷ do nhiệt: > 280 °C
Để tránh phân giải nhiệt, không đun quá nóng.

Tự bắt cháy: không tự cháy

Khả năng tự gia nhiệt: Đó không phải là chất có thể tự đun nóng theo các quy định vận chuyển UN loại 4.2.

SADT: Hoá chất không phải chất có khả năng tự phân huỷ theo các qui định về vận chuyển của Liên Hiệp Quốc UN nhóm 4.1

Nguy cơ nổ: không nổ

Những đặc tính làm tăng cháy: không cháy lan

Tính phóng xạ:
không gây nhiễm phóng xạ cho vận chuyển

Áp suất hơi:
Sản phẩm là chất rắn không bay hơi.

Tỷ trọng: tương đương 0.8 - 1.4 g/cm3
(20 °C, 1,013 hPa)

Tỷ trọng tương đối: tương đương 0.8 - 1.4
(20 °C, 1,013 hPa)
Tỷ trọng thể tích/mật độ khối: tương đương 500 - 1,000 kg/m3 (DIN 53466)
(20 °C, 1,013 hPa)
Tỷ trọng hơi (không khí):
không áp dụng, Sản phẩm là chất rắn không bay hơi.

Tính tan trong nước: không thể hoà tan
(20 °C, 1,013 hPa)
Khả năng pha trộn với nước:
không thể hoà tan
Hệ số phân chia n-octanol/nước (biểu đồ Pow):
không áp dụng

Tính nhớt, động lực:
không áp dụng, sản phẩm là chất rắn.
Tính nhớt, động học:
không áp dụng, sản phẩm là chất rắn.

Các thông tin cần thiết khác, bao gồm các thông tin khi xây dựng và hiệu đính Phiếu an toàn hóa chất:
Trong trường hợp cần thiết, thông tin về các thông số vật lý và hoá học sẽ được ghi rõ trong mục này.

Đặc điểm của hạt
Phân bố kích thước hạt: Không cần thiết tiến hành các nghiên cứu. -

10. Mức ổn định và phản ứng của hóa chất

Những điều kiện cần tránh:
Tránh quá nhiệt. Tránh các nguồn phát sinh tia lửa điện: nhiệt, tia lửa, ngọn lửa hở.

Phân huỷ do nhiệt: > 280 °C
Để tránh phân giải nhiệt, không đun quá nóng.

Những chất cần tránh:
các tác nhân oxy hóa mạnh

SỰ ăn mòn kim loại: Không ăn mòn kim loại

Những phản ứng nguy hiểm:
Phản ứng không nguy hại nếu được cất trữ và sử dụng theo chỉ dẫn/ quy định.
Sản phẩm ổn định về mặt hoá học.

Các sản phẩm có thể phân hủy:
nh các sản phẩm phân hủy nguy hiểm ở ứng suất nhiệt cao và kéo dài trên nhiệt độ phân hủy của hóa chất.

Tính ổn định hóa học:
Sản phẩm ổn định về mặt hoá học.

Khả năng phản ứng:
Phản ứng không nguy hại nếu được cất trữ và sử dụng theo chỉ dẫn/ quy định.

11. Thông tin về độc tính

Các đường tiếp xúc

Đánh giá độ độc cấp tính

Hầu như không độc sau 1 lần tiếp xúc với da. Hầu như không độc khi hít phải. Hầu như không độc sau 1 lần ăn vào.

Triệu chứng

Các triệu chứng và / hoặc các hiệu ứng khác vẫn chưa được biết đến

Kích ứng

Đánh giá tác động kích ứng:
Không gây kích ứng mắt. Không gây kích ứng da.

Dị ứng da/hô hấp

Đánh giá tính nhạy cảm:
Cấu trúc hoá chất không ám chỉ tác dụng mẫn cảm.

Gây đột biến tế bào

Đánh giá khả năng gây đột biến:
Cấu trúc hoá chất không gợi ra một cảnh báo cụ thể cho một tác động nào.

Chất gây ung thư

Đánh giá khả năng gây ung thư:
Cấu trúc hoá chất không gợi ra một cảnh báo cụ thể cho một tác động nào.

Độc đối với sinh sản

Đánh giá độ độc đến sinh sản:
Cấu trúc hoá chất không gợi ra một cảnh báo cụ thể cho một tác động nào.

Độc tính gia tăng

Đánh giá vấn đề quái thai:
Cấu trúc hoá chất không gợi ra một cảnh báo cụ thể cho một tác động nào.

Độ độc lên cơ quan đích đặc trưng (phơi nhiễm đơn)

Theo những thông tin hiện có, không phát hiện độc tính trên cơ quan đặc biệt của cơ thể sau một lần tiếp xúc với hoá chất.

Độ độc liều lượng lặp lại và cơ quan đích cụ thể (phơi nhiễm nhiều lần)

Đánh giá độ độc liều lượng lặp:
Việc hấp thụ hoá chất qua da nhiều lần không gây ra những ảnh hưởng liên quan đến hoá chất.
Việc hấp thụ hoá chất qua hô hấp nhiều lần không gây ra những ảnh hưởng liên quan đến hoá chất.
Việc hấp thu qua miệng nhiều lần một chất không phải là nguyên nhân tác động của nhiều chất liên quan.

Nguy cơ khi hít vào

Không nhận thấy nguy cơ khi hít phải.

Thông tin độc tính liên quan khác

Sản phẩm không được thí nghiệm. Báo cáo dựa trên các thuộc tính của từng thành phần.

12. Thông tin về sinh thái

Độc sinh thái

Đánh giá độ độc với môi trường thuỷ sinh:
Một khả năng cao là sản phẩm không gây nguy hại sâu đến sinh vật thuỷ sinh.
Sản phẩm không được thí nghiệm. Công bố dựa trên cấu trúc của sản phẩm.

Độc với loài cá:
LC50 > 100 mg/l, Leuciscus idus
Dữ liệu tài liệu.

Loài không xương sống thủy sinh:
EC50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna
Dữ liệu tài liệu.

Thực vật thủy sinh:
EC50 > 100 mg/l, Desmodesmus subspicatus
Dữ liệu tài liệu.

Vi sinh vật sống trong đất:
(14 d), Giun Eisenia foetida (Hướng dẫn OECD 207, đất nhân tạo)
Không có tác động ở nồng độ thí nghiệm cao nhất.

Thực vật trên cạn:
Triticum aestivum (Hướng dẫn OECD 208)
Không có tác động ở nồng độ thí nghiệm cao nhất.

Đặc tính không ổn định

Đánh giá giữa việc vận chuyển và dự luật môi trường:
Không có khả năng hấp thụ trong đất dạng rắn.

Tính bền và tính biến chất

Thông tin bị đào thải:

90 - 100 % Sự hình thành CO2 có liên quan đến chỉ số lý thuyết (124 d) (ISO 14855) (hiếu khí, đất)

Khả năng tích lũy sinh học

Đánh giá khả năng phân huỷ sinh học:
Không tích tụ đáng kể trong các cơ quan.

Khả năng tích lũy sinh học:
Vì tính ổn định của sản phẩm và khả năng hòa tan trong nước thấp, nên không chắc có tính khả dụng sinh học.

Những tác động bất lợi khác

Halogen mạch vòng hữu cơ có khả năng hấp phụ (AOX):
Sản phẩm này không có chứa halogen liên kết hữu cơ.

Thông tin bổ sung

Ghi chú thêm về huỷ hoại môi trường và quá trình:
Với thông tin, kiến thức hiện tại, không có tác động sinh thái tiêu cực.

Những lời khuyên về độc chất sinh thái khác:
Sản phẩm không được thí nghiệm. Những công bố về độc tố sinh học có nguồn gốc từ các sản phẩm có cấu trúc và thành phần tương tự.

13. Thông tin về thải bỏ

Thông tin quy định tiêu hủy: Phải tuân thủ các quy định về chất thải nguy hiểm như:

- Luật số 72/2020/QH14 của Quốc hội : Luật Bảo Vệ Môi Trường.

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Có thể được sử dụng mà không cần lặp lại các quy định.
Đốt trong các nhà máy đốt chất thải đạt chuẩn, tuân thủ quy định của chính quyền địa phương.

Bao bì nhiễm bẩn hoá chất:
Bao bì làm sạch hoàn toàn có thể tái sinh

14. Thông tin khi vận chuyển

Vận chuyển nội địa:

	Không được phân loại như là hàng hoá nguy hiểm theo những qui định vận tải
Số UN hoặc số ID	Không áp dụng
Tên vận chuyển thích hợp của Liên Hợp Quốc:	Không áp dụng
Lớp nguy hiểm trong vận chuyển:	Không áp dụng

Nhóm đóng gói:	Không áp dụng
Mối nguy hiểm về môi trường:	Không áp dụng
Phòng ngừa đặc biệt cho người dùng	Chưa có thông tin

Vận tải đường thủy

IMDG

Không được phân loại như là hàng hoá nguy hiểm theo những qui định vận tải

Số UN hoặc số ID:	Không áp dụng
Tên vận chuyển thích hợp của Liên Hợp Quốc:	Không áp dụng
Lớp nguy hiểm trong vận chuyển:	Không áp dụng
Nhóm đóng gói:	Không áp dụng
Mối nguy hiểm về môi trường:	Không áp dụng Ô nhiễm hàng hải: không
Phòng ngừa đặc biệt cho người dùng	Chưa có thông tin

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable Marine pollutant: no
Special precautions for user	None known

Vận tải hàng không

IATA/ICAO

Không được phân loại như là hàng hoá nguy hiểm theo những qui định vận tải

Số UN hoặc số ID:	Không áp dụng
Tên vận chuyển thích hợp của Liên Hợp Quốc:	Không áp dụng
Lớp nguy hiểm trong vận chuyển:	Không áp dụng
Nhóm đóng gói:	Không áp dụng
Mối nguy hiểm về môi trường:	Không áp dụng
Phòng ngừa đặc biệt cho người dùng	Chưa có thông tin

Air transport

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

Vận tải biển số lượng lớn theo quy định của IMO

Không được vận chuyển đường biển số lượng lớn mà chưa dự kiến.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

15. Thông tin về pháp luật

Những quy định khác

Các thông tin pháp luật về an toàn, sức khỏe và môi trường đối với hóa chất:
Luật Hóa Chất số 06/2007/QH12
Phiếu An toàn hóa chất (SDS) được biên soạn theo các quy định quốc tế về phân loại và ghi nhãn hóa chất (GHS) cũng như các quy định pháp luật hiện hành có liên quan:
- QCVN 05A:2020/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm;
- Sửa đổi 1:2024 QCVN 05A:2020/BCT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm;
- Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất;
- Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất;
- Nghị định số 82/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất
- Thông tư số 17/2022/TT-BCT ngày 27/10/2022 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất
- Nghị định số 161/2024 NĐ-CP ngày 18/12/2024 của Chính phủ Quy định quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm và trình tự, thủ tục cấp giấy phép, cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tập huấn cho người lái xe hoặc người áp tải vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường bộ;
- Nghị định 34/2024/nđ-cp ngày 31/03/2024 quy định về danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và phương tiện thủy nội địa tải
- Thông tư số 37/2020/TT-BCT ngày 30/11/2020 của Bộ Công Thương quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa;
- Nghị định số 71/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp

16. Các thông tin cần thiết khác, bao gồm các thông tin khi xây dựng và hiệu đính Phiếu an toàn hóa chất

Ngoài các thông tin đã cung cấp trong phiếu thông tin an toàn chúng tôi tham khảo 'Thông tin kỹ thuật' đặc trưng của sản phẩm.

Những thông tin trong phiếu an toàn hoá chất này được biên soạn dựa trên các kiến thức hợp lệ và mới nhất về hoá chất nguy hiểm và phải được sử dụng để thực hiện các biện pháp ngăn ngừa rủi ro, tai nạn. Phiếu An toàn hóa chất chỉ mô tả sản phẩm liên quan đến những yêu cầu an toàn. Dữ liệu không mô tả thuộc tính của sản phẩm (chi tiết kỹ thuật). Người sử dụng sản phẩm chịu trách nhiệm về các quyền sở hữu, các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.