We create chemistry

安全資料表

1. 化學品與廠商資料

英文化學品名稱: Citronellyl Acetate

其他名稱: /

用途: 化學製品，清潔劑用化學品，化妝和口腔護理化學品，調味品

製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話:
台灣巴斯夫股份有限公司
台北市 10457松江路106號10樓
電話: +886 2 2518-7600
傳真號碼: +886 2 2518-7702
電子郵件地址: SDS-inquiry-tw@basf.com

緊急連絡電話/傳真電話:
台灣緊急連絡電話
0800-002-119
International emergency number:
電話: +49 180 2273-112

2. 危害辨識資料

化學品危害分類:
腐蝕/刺激皮膚物質: 級別2
水環境之危害物質 (急性): 級別2
水環境之危害物質 (慢性): 級別2

標示內容 (及危害防範措施):

圖示:

警示語:
警告

危害警告訊息:

H315	造成皮膚刺激。
H401	對水生生物有毒。
H411	對水生生物有毒並具有長期持續影響。

危害防範措施 (預防):

P280	穿戴防護手套。
P273	避免排放至環境中。
P264	處置後徹底清洗雙手。

危害防範措施 (應變):

P302 + P352	如皮膚沾染：用大量肥皂和水清洗。
P332 + P313	如發生皮膚刺激，立即就醫。
P391	收集溢漏。
P362 + P364	脫掉沾染的衣服，清洗後方可重新使用。

危害防範措施 (廢棄):

P501	此類物質與其容器應棄置於正式指定的廢棄物收集點。

其他危害 (但不至於歸入分類):
此部份提供適用的其他危害訊息, 這些訊息不影響分類, 但可能會影響該物質或混合物的整體危害性。

3. 成分辨識資料

化學性質

物質性質: 純物質

乙酸香茅酯 (Citronellyl acetate)
化學文摘社登記號碼 (CAS No.): 150-84-5

危害成分之中英文名稱

乙酸香茅酯 (Citronellyl acetate)
其他名稱: /

濃度或濃度範圍(成分百分比) (W/W): >= 75 % - <= 100 % 化學文摘社登記號碼 (CAS No.): 150-84-5	Skin Corr./Irrit.: 級別 2 Aquatic Acute: 級別 2 Aquatic Chronic: 級別 2

乙酸香葉酯 (Geranyl acetate)
其他名稱: /

濃度或濃度範圍(成分百分比) (W/W): > 0 % - < 1 % 化學文摘社登記號碼 (CAS No.): 105-87-3	Skin Corr./Irrit.: 級別 2 Skin Sens.: 級別 1 Aquatic Acute: 級別 2 Aquatic Chronic: 級別 3

醋酸橙花基酯 (Neryl acetate)
其他名稱: /

濃度或濃度範圍(成分百分比) (W/W): > 0 % - < 1 % 化學文摘社登記號碼 (CAS No.): 141-12-8	Skin Sens.: 級別 1B Aquatic Acute: 級別 2

香茅醇 (citronellol)
其他名稱: /

濃度或濃度範圍(成分百分比) (W/W): > 0 % - < 0.1 % 化學文摘社登記號碼 (CAS No.): 106-22-9	Acute Tox.: 級別 5 (吞食) Acute Tox.: 級別 5 (皮膚) Skin Corr./Irrit.: 級別 2 Eye Dam./Irrit.: 級別 2A Skin Sens.: 級別 1B Aquatic Acute: 級別 2

4. 急救措施

對急救人員之防護:
脫去污染的衣物。

不同暴露途徑之急救方法 - 吸入:
讓病患保持鎮定，移至空氣新鮮處，並尋求醫療救助。

不同暴露途徑之急救方法 - 皮膚接觸:
以肥皂和水澈底洗淨。

不同暴露途徑之急救方法 - 眼睛接觸:
沾及眼睛後，翻轉眼瞼，用流動清水清洗15 分鐘以上，請眼科醫生診治。

不同暴露途徑之急救方法 - 食入:
立刻漱口後喝下200~300毫升的水，就醫診治.

對醫師之提示:
症狀: 信息，即有關症狀和影響的資訊可能在第2章的GHS標籤短語中和第11章的毒理學評估中得知。, 到目前為止還不知道其他症狀和/或影響。
處理: 依症狀治療 (除污，維持生命功能)，無特定的解毒劑。

5. 滅火措施

適用滅火劑:
二氧化碳，乾粉，泡沫

基於安全因素而不適用之滅火介質:
水柱

滅火時可能遭遇之特殊危害:
碳氧化物，有害蒸氣
火災時能釋放出以上所提到之物質/物質群組。

消防人員之特殊防護設備:
穿戴自攜式空氣呼吸器及化學防護衣。

特殊滅火程序:
受污染之消防水必須分開收集，勿使其流入污水系統。 依法規規定處置火災後殘餘物及受污染之消防水。 以水將危及的容器冷卻。

6. 洩漏處理方法

個人應注意事項:
確保通風充足。避免接觸皮膚，眼睛和衣服。穿著個人防護衣。個人防護措施相關資料，見第8章。切勿吸入蒸氣/噴霧。

環境注意事項:
不要排入排水溝/地表水/地下水。如果發生產品溢漏進入水系統或下水道系統，通知當局。

清理方法:
小量的洩漏: 包含可吸收之物質(例如：砂、矽膠等)
大量溢出時: 圍堵洩漏物。 用幫浦注入容器。
依法規處置被吸收的材料。

7. 安全處置與儲存方法

處置

確保存放及工作地點完全的通風。 穿著適當的防護衣, 以及眼/臉部的防護具. 避免接觸皮膚, 眼睛和衣服。 將容器密封 該產品可能導致刺激；每次接觸後請洗手。

防火、防爆措施:
對於靜電應採取預防措施。 避免任何引火源: 熱, 火花, 明火。

儲存

氣味敏感: 與產品釋出的氣味分隔。
儲存條件的詳盡資訊: 容器必須緊密和乾燥並貯存在陰涼處。 避免光照。

8. 暴露預防措施

控制參數

沒有已知的物質具有特定職業暴露限值

個人防護設備

呼吸防護:
適合高濃度或長時間曝露時配戴的呼吸防護用具 有機化合物氣體/蒸氣濾氣器(沸點>65 ˚C，如 EN 14387 A型)

手部防護:
耐化學品安全手套 (EN ISO 374-1) 適合長時間,直接接觸化學藥品時配戴 (建議: 保護指數6,依 EN ISO 374-1,防滲透時間 > 480 分鐘): 如亞硝酸鹽類橡膠 (0.4 毫米)，氯丁二烯橡膠 (0.5 毫米)，丁基橡膠 (0.7 毫米) 及其他類型。
補充說明:該說明是基於測試結果、手套製造商的文獻資料或由相似物質推論。由於許多條件(如-溫度)必須考量，化學防護手套的實際使用可能比實驗中測定的滲透時間短上許多。
因類別繁多，必須遵守製造商提供之使用指南。

眼睛防護:
有側邊的安全眼鏡 (EN 166)

皮膚及身體防護:
選擇防護用具時必須依工作項目及可能之曝露, 如依 DIN-EN 465 防護標準選擇圍裙, 防護靴, 化學防護衣。

衛生措施:
依優良工業衛生和安全實作處理。 除所描述之個人防護用具外，要求加穿密閉工作服。 避免接觸皮膚，眼睛和衣服。 工作場所內禁止飲食及吸菸。 休息和下班前必須洗手和/或臉。 工作服須分開放置。

9. 物理及化學性質

物質狀態:	液體	
外觀(顏色):	無色，澄清	
氣味:	有花香的，有水果香味	
嗅覺閾值:	< 100 ppm	
PH值:	4.4 (0.0159 g/l，20 ℃)	(pH Meter)
熔點:	< -100 ℃	(經濟合作開發組織(OECD)準則 102)
沸點/沸點範圍:	239.8 ℃ (1,013 hPa)	(量測)
閃火點:	93.5 ℃	(ASTM D93，閉杯)
揮發速率:	數值近似等於亨利定律常數或蒸汽壓	
易燃性 (固體/氣體):	不可燃	(源自閃火點)
爆炸界限(下限):	0.6 %(V) (90.7 ℃)	(空氣)
爆炸界限(上限):	對於液體無需分類和標示。	
自燃溫度:	235 ℃	(德國工業標準(DIN) 51794)
分解溫度:	>= 390 ℃ 在定義的溫度範圍內無發熱分解反應。	(DSC (DIN 51007))
自燃:	根據其結構特性該產品是不被定義為自燃的。	試驗形式: 室溫自燃
自體發熱能力:	非自燃性物質。	
自加速分解溫度(SADT):	研究的科學性理由不足。	
爆炸危害:	根據其化學結構，本物質不具爆炸特性	
助燃特性:	依據其化學結構，本產品不被定義為氧化性	
蒸氣壓:	0.0197 hPa (20 ℃) 外推值，動態	(量測)

密度:	0.888 g/cm3 (20 - 25 ℃) 文獻中資料。 0.862 g/cm3 (55 ℃)	
相對密度:	0.888 (25 ℃) 文獻中資料。	
相對蒸氣密度 (空氣):	6.83 (20 ℃) 比空氣重	(計算)
(水中)溶解度:	15.9 mg/l (25 ℃)	
溶解度 (定性的) 溶劑:	有機溶劑 可溶	
辛醇/水分配係數 (log Kow):	4.9 (25 ℃)	(歐洲經濟共同體(EEC)指引 92/69, A.8)
吸收/水 - 土壤:	KOC: 2409; KOC對數: 3.382	(計算)
表面張力:	基於化學結構特性，並不預期會有表面活性。	
黏度，動態的:	2.37 mPa.s (20 ℃) 此數值由偵測動態黏度後計算而判定。 1.58 mPa.s (40 ℃) 此數值由偵測動態黏度後計算而判定。	(OECD 114) (OECD 114)
黏度，運動學的:	2.66 mm2/s (20 ℃) 1.81 mm2/s (40 ℃)	(OECD 114) (OECD 114)
莫耳質量:	198.31 g/mol	

10. 安定性及反應性

應避免之狀況:
參見安全資料表 第7章- 安全處置與儲存方法。

分解溫度:	>= 390 ℃ (DSC (DIN 51007)) 在定義的溫度範圍內無發熱分解反應。

應避免之物質:
氧化劑

腐蝕金屬: 不預期會腐蝕金屬。

特殊狀況下可能之危害反應:
若依指示儲存和處理不會產生危害反應。

危害分解物:
若儲存和操作依上述指示，不會有危害分解物質。

安定性:
若依說明/指示儲存與操作則產品呈安定狀態。

反應性:
若依指示儲存和處理不會產生危害反應。

11. 毒性資料

暴露途徑

口服急毒性

實驗/計算所得數據:
(LD50) 半數致死量大鼠 (口服): 6,800 mg/kg

皮膚急毒性

(LD50) 半數致死量 兔子 (皮膚): > 2,000 mg/kg

急毒性評估

經單一攝取試驗後，實際為非毒性。 經單一皮膚試驗後，實際為非毒性。

症狀

信息，即有關症狀和影響的資訊可能在第2章的GHS標籤短語中和第11章的毒理學評估中得知。 到目前為止還不知道其他症狀和/或影響。

急毒性 - 刺激性

刺激性影響評估:
皮膚接觸有刺激性。 不會刺激眼睛。

實驗/計算所得數據:
皮膚 腐蝕/刺激 兔子: 刺激性。 (經濟合作開發組織(OECD)準則 404)

眼睛嚴重 損傷/刺激 兔子: 非刺激性。 (經濟合作開發組織(OECD)準則 405)

急毒性 - 呼吸道/皮膚致敏性

致過敏性評估:

經動物試驗未發現皮膚過敏作用。 在受控的人類醫學研究中未表現出皮膚的致敏性。

實驗/計算所得數據:
普勒 (Buehler) 試驗 豚鼠: 非過敏性。 (經濟合作開發組織(OECD)準則 406)

人體最大極限試驗。 人類: 非過敏性。

慢毒性或長期毒性 - 生殖細胞致突變性

誘變作用評估:
依大多數的試驗結果(細菌/微生物/細胞培養), 未發現誘變作用. 也未能在活體內分析觀察到誘變影響。 本產品尚未經過全面測試。本聲明由具有相似結構或成分的產品得出。

慢毒性或長期毒性 - 致癌性

致癌作用評估:
長期大型鼠與小型鼠餵食該物質的研究中未呈現致癌影響。 此產品未被測試，此聲明來自於類似的化學物質/產品 結構或組成。

慢毒性或長期毒性 - 生殖毒性

生殖毒性評估:
依動物研究試驗結果不會削弱生育力。 此產品未被測試，此聲明來自於類似的化學物質/產品 結構或組成。

慢毒性或長期毒性 - 發育毒性

畸形作用評估:
經動物試驗, 此物質不會造成畸形現象。 此產品未被測試，此聲明來自於類似的化學物質/產品 結構或組成。

特定標的器官系統毒性物質(單一暴露)

根據可得到的資料，未達到分類的標準。

重複劑量毒性和特定標的器官系統毒性物質(重複暴露)

重覆吸收毒性評估:
對動物進行重覆給藥試驗後,並未觀察到造成特定器官毒性的物質 此產品未被測試，此聲明來自於類似的化學物質/產品 結構或組成。

呼吸性危害

無吸入性危害.

12. 生態資料

生態毒性

對水生物毒性評估:
對水中有機物產生急性毒性。 若適當引進低濃度至生化處理廠, 預期不會發生抑制活性污泥降解作用。

對魚類毒性:
LC50 (半致死濃度) (96 h) 6.1 mg/l, 魚類, 淡水; (經濟合作開發組織(OECD)準則 203, 半靜止)
本聲明內容中中毒的結果與分析試驗濃度相關。

水生無脊椎生物:
半有效濃度 (EC50) (48 h) 3.48 mg/l, 大型蚤類(Daphnia magna) (經濟合作開發組織(OECD)準則 202, 第一部, 半靜止)
本聲明內容中中毒的結果與分析試驗濃度相關。 產品於實驗介質中溶解度低。飽和溶液已經測試。

水生植物:
半有效濃度 (EC50) (72 h) > 7.2 mg/l (生長率), Desmodesmus subspicatus (經濟合作開發組織(OECD)準則 201, 靜電)
本聲明內容中中毒的結果與分析試驗濃度相關。

無可觀察之影響濃度 (72 h) 2.22 mg/l (生長率), Desmodesmus subspicatus (經濟合作開發組織(OECD)準則 201, 靜電)
本聲明內容中中毒的結果與分析試驗濃度相關。

微生物/對活性污泥的影響:
EC20 (30 min) > 1,000 mg/l, 活性污泥 (經濟合作開發組織(OECD)準則 209, 有氧的)

對魚類的慢性毒性:
無魚類毒性相關數據

對水生無脊椎生物的慢性毒性:
關於水蚤的毒性尚無可用資料。

對陸棲生物毒性評估:

土壤中之流動性

在不同環境區間評估運輸風險。:
物質會快速的由水面蒸發至大氣中
預期可在固態土壤相吸收。

持久性及降解性

消去度資訊:
93 % 二氧化碳形成量與理論值相關 (28 天) () (有氧的, 適宜的生活活性污泥)

評估在水中的穩定性:
與水接觸則物質將緩慢水解。

水中溶解度資訊(水解):

$t_{1/2}$ 4,101 h (20 ℃, PH值 4), (OECD Guideline 111, 酸鹼值 4)

$t_{1/2}$ 2,523 h (25 ℃, PH值 4), (OECD Guideline 111, 酸鹼值 4)

$t_{1/2}$ 8,191 h (20 ℃, PH值 7), (OECD Guideline 111, 中性 (pH 7))

$t_{1/2}$ 4,905 h (25 ℃, PH值 7), (OECD Guideline 111, 中性 (pH 7))

$t_{1/2}$ 337 h (20 ℃, PH值 9), (OECD Guideline 111, 弱鹼性 (pH 9))

$t_{1/2}$ 185 h (25 ℃, PH值 9), (OECD Guideline 111, 弱鹼性 (pH 9))

生物蓄積性

生物蓄積性:
無數據。

13. 廢棄處置方法

注意國家和當地的法規

14. 運送資料

國內運輸:

聯合國編號:	UN 3082
聯合國運輸名稱:	環境危害物質，液體，未特別述明（乙酸香茅酯）
運輸危害分類:	9，EHSM
包裝類別:	III
環境危害:	是
特殊運送方法及注意事項:	未知

特殊運送方法及注意事項（詳細資料）
國內運送規定：請遵守道路交通安全規則。

海運 IMDG		**Sea transport** IMDG	
聯合國編號:	UN 3082	UN number or ID number:	UN 3082
聯合國運輸名稱:	環境危害物質,液體,未特別述明（乙酸香茅酯）	UN proper shipping name:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (CITRONELLYL ACETATE)
運輸危害分類:	9，EHSM	Transport hazard class(es):	9，EHSM

包裝類別:	III	Packing group:	III
環境危害:	是 海洋污染物(是/否): 是	Environmental hazards:	yes Marine pollutant: YES
特殊運送方法及注意事項:	EmS: F-A; S-F	Special precautions for user:	EmS: F-A; S-F

空運 IATA/ICAO		**Air transport** IATA/ICAO	
聯合國編號:	UN 3082	UN number or ID number:	UN 3082
聯合國運輸名稱:	環境危害物質,液體,未特別述明 (乙酸香茅酯)	UN proper shipping name:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (CITRONELLYL ACETATE)
運輸危害分類:	9, EHSM	Transport hazard class(es):	9, EHSM
包裝類別:	III	Packing group:	III
環境危害:	是	Environmental hazards:	yes
特殊運送方法及注意事項:	未知	Special precautions for user:	None known

緊急應變指南處理原則 (ERG-Number): 171

國內運輸規定見第15 章。

特殊運送方法及注意事項 (詳細資料)
以下規定可能適用於淨含量不超過5 L的包裝產品
ADR，RID，ADN：特殊規定375；
JT/T617.3;
IMDG：2.10.2.7；
IATA：A197；
TDG：特別規定99（2）；
49 CFR：§71.4（c）（2）。

15. 法規資料

適用法規

如果本安全資料表的其它部份沒有提供適用於此產品的法規訊息，將在這一部份進行描述。

需遵守職業安全衛生法(如:職業安全衛生設施規則、危害性化學品標示及通識規則、特定化學物質危害預防標準、勞工作業場所容許暴露標準)、毒性及關注化學物質管理法及其標示與安全資料表管理辦法、道路交通安全規則 (聯合國危險貨物運輸建議書[橘皮書]、國際海運危險貨物規則)和事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

16. 其它資料

任何其他之應用須和原製造商討論須採取相應的職業保護措施。

參考文獻：巴斯夫環安資料
製表單位 ：台灣巴斯夫股份有限公司
地址/電話：台北市10486松江路87號16樓 / +886 2 2518-7600
製表人/職稱：責任部門 產品安全暨法規部(PS&R)
製表日期：請參照首頁

左邊垂直線表示相較前一版本經修改處。

本安全資料表的內容是根據現有知識與經驗編寫，僅止於描敘產品相關安全要求。此安全資料表不是分析（COA）也不是技術數據表的證明，不應誤認為是協議規範，用途不包含物質/混合物相應合約的品質協議。產品的接收人有責任確保任何所有權和現行的法律和法規。