We create chemistry

# Паспорт безпеки



BASF Паспорт безпеки у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.
Дата / Переглянуто: 30.03.2023 Версія: 4.0
Дата попередньої версії: 31.03.2020 Попередня версія: 3.0
Дата / Перша версія: 23.01.2017
Продукт: **Kollidon® 17 PF**
(Ідентифікаційний номер 30034981/SDS_GEN_UA/UK)
Дата друку 10.07.2025

## РОЗДІЛ 1: Ідентифікація речовини/суміші та компанії/підприємства

### 1.1. Ідентифікатор продукту

## Kollidon® 17 PF

Хімічна назва: 2-Pyrrolidinone, 1-ethenyl-, homopolymer
CAS-номер: 9003-39-8

### 1.2. Відповідні галузі застосування речовини або суміші та нерекомендовані галузі застосування.

Галузі застосування: фармацевтична допоміжна речовина

### 1.3. Дані про постачальника паспорту безпеки

Компанія:
ТОВ «БАСФ Т.О.В.»
вулиця Велика Васильківська, 139
м. Київ
Україна
03150

Телефон: +38 044 591 55 95 (96)
Електронна адреса: basf.ukraine@basf.com

### 1.4. Номер екстреного виклику

Телефон: +49 180 22 73 11 20 (Міжнародний номер екстреного виклику)
0 800 30 72 72 (дійсний тільки на території України)
Номер факсу: +38 044 591 55 97

## РОЗДІЛ 2: Визначення небезпеки

### 2.1. Класифікація речовини або суміші

У відповідності до Регламенту ЄС №1272/2008 [CLP]

Продукту не потрібна класифікація у відповідності до критерій GHS.

### 2.2. Елементи маркування

У відповідності до Регламенту ЄС №1272/2008 [CLP]

Продукту не потрібні маркування про небезпеку у відповідності до критерій GHS

### 2.3. Інша небезпека

У відповідності до Регламенту ЄС №1272/2008 [CLP]

Продукт за певних умов здатний до вибуху пилу.

## РОЗДІЛ 3: Склад/Інформація про інгредієнти

### 3.1. Речовини

Хімічне походження

2-Pyrrolidinone, 1-ethenyl-, homopolymer

CAS-номер: 9003-39-8

### 3.2. Суміші

недотичний

## РОЗДІЛ 4: Заходи першої допомоги

### 4.1. Опис заходів з першої допомоги

Видалити забруднений одяг.

У разі вдихання:
Забезпечити пацієнту спокій, перенести на свіже повітря.

У разі контакту зі шкірою:
Ретельно промити водою з милом.

У разі контакту з очима:
Промивати уражені очі протягом якнайменш 15 хвилин під проточною водою з відкритими віками.

У разі проковтування:
Прополоскати рота а потім випити 200-300мл води.

### 4.2. Найбільш суттєві симптоми та ефекти, як гострі так і уповільненої дії

Симптоми: Подальші симптоми та / або ефекти поки невідомі

### 4.3. Потрібно вказати всі невідкладні медичні заходи та спеціальне лікування

Лікування: Симптоматичне лікування (знезараження, життєві функції).

## РОЗДІЛ 5: Заходи з гасіння пожежі

### 5.1. Засоби пожежогасіння

Належні засоби пожежогасіння:
водний спрей, піна, сухий порошок

Неналежний засіб пожежогасіння з міркувань безпеки:
водомет

### 5.2. Особливі ризики від речовини або суміші

Небезпечні речовини: цианіди, оксиди азоту, оксиди вуглецю, небезпечні пари
Порада: Вказані речовини/групи можуть бути вивільненими у випадку пожежі Небезпека вибуху пилу.

### 5.3. Вказівки для пожежників

Спеціальні засоби захисту:
Надіти протигаз з автономною подачею повітря.

Подальша інформація:
Залишки від пожежі та забруднена пожежна вода має бути утилізована у відповідності до нормативних вимог.

## РОЗДІЛ 6: Заходи під час випадкового вивільнення

Уникати утворення та накопичення пилу - небезпека пилового вибуху. Уникати дисперсії пилу в повітрі (напр., очищення пилових поверхонь стислим повітрям).

### 6.1. Індивідуальні застереження, засоби індивідуального захисту та дії в надзвичайних ситуаціях

Уникати пилоутворення Використовувати індивідуальний захисний одяг Інформацію стосовно заходів з індивідуального захисту, див. в розділі 8.

### 6.2. Вказівки з захисту навколишнього середовища

Не скидати до стічних/поверхневих вод/підземних вод.

### 6.3. Методи та матеріали для утримання та очищення

Для малої кількості: Зібрати за допомогою пилов'яжучого матеріалу та утилізувати.
Для великої кількості: Зібрати/змести
Утилізувати адсорбований матеріал у відповідності до нормативних вимог. Уникати пилоутворення

### 6.4. Посилання на інші розділи

Інформація стосовно контролю експозиції /індивідуального захисту та порад з утилізації можна знайти в розділах 8 та 13.

## РОЗДІЛ 7: Поводження та зберігання

### 7.1. Застереження стосовно безпечного поводження

Уникати пилоутворення При формуванні пилу забезпечити витяжну вентиляцію.

Забезпечення пожежо- та вибухобезпечності:
Продукт пилевибуховий. Уникати пилоутворення Запобігати електростатичного заряду - доступи до джерел займання мають бути відкритими - вогнегасники бути напоготові. Використовувати вибухозахисне обладнання/інвентар.

Категорія вибуховості пилу: Клас 2 вибуховості пилу (Показник Kst 200 до 300 bar m s-1).

### 7.2. Умови для безпечного зберігання, включаючи будь-яку несумісність

Подальша інформація щодо умов зберігання: Зберігати ємність щільно зачиненою. Зберігати за кімнатної температури.

### 7.3. Специфічне кінцеве використання

Для відповідних визначених застосувань, перерахованих в Розділі 1, потрібно взяти до уваги поради перераховані в цьому розділі 7.

## РОЗДІЛ 8: Контроль експозиції/Індивідуальний захист

### 8.1. Контрольні параметри

Компоненти з граничними показниками виробничої експозиції

Ліміт виробничої експозиції речовини невідомий.

### 8.2. Контроль експозиції

Засоби індивідуального захисту

Захист дихальних шляхів:
Захист органів дихання у разі утворення дихальних парів/аерозолю. (Пиловий) фільтр EN 143 тип P1(малої ефективності (тверді частинки інертних речовин)).

Захист рук:
Використовувати рукавички хімічного захисту.

Захист очей:
Захисні окуляри закритого типу (напр.,EN 166)

Захист тіла:
Захист тіла має бути обраний залежно від активності та можливої експозиції, напр. фартух, захисне взуття, костюм хімічного захисту ( у відповідності до EN 14605 у випадку розплюскувань або EN ISO 13982 у випадку пилу).

Загальні заходи з безпеки та гігієни

Поводитись у відповідності до гарних практик виробничої гігієни та промислової безпеки. Рекомендоване використання закритого робочого одягу. Не їсти, не пити, не курити і не вживати тютюнові вироби на робочому місці Перед перервою та після закінчення зміни, руки та/або обличчя має бути помите. Зберігати окремо робочий одяг.

## РОЗДІЛ 9: Фізичні та хімічні властивості

### 9.1. Дані з основних фізичних та хімічних властивостей

| | |
|---|---|
| Стан матерії: | твердий |
| Форма: | порошок |
| Колір: | білий до кремового |
| Запах: | майже без запаху |
| Границя сприйняття запаху.: | не визначено |
| інтервал плавлення: | >= 130 °C<br>Речовина/продукт розпадається. |
| Точка кипіння: | недотичний |
| Займистість: | важкозаймистий |
| Нижня межа вибуховості: | Для твердих речовин, що не відповідають класифікації та маркуванню. |
| Верхня межа вибуховості: | Для твердих речовин, що не відповідають класифікації та маркуванню. |
| Точка спалаху: | не застосовується , продукт твердий |
| Температура автозаймання: | прибл. 420 °C (DIN 51794) |
| Термічний розпад: | 170 °C (DSC (DIN 51007)) |
| SADT: | Не є речовиною, здатною до саморозпаду, у відповідності до нормативних вимог ООН з траспортування, клас 4.1 |
| Показник pH: | 3 - 7<br>(100 g/l, 20 °C) |
| В'язкість, кінематична: | не застосовується , продукт твердий |

В'язкість, динамічна:
не релевантно
Розчинність у воді: повністю розчинний
Розчинність (якісна) розчин (-и): органічні розчинники
розчинний
Коефіцієнт розподілу n-октанол/вода (log Kow):
не визначено
Тиск пару:
випадає
Густина:
Немає інформації для абсолютної густини. Замість цього об'ємна густина визначається як більш відповідна величина.
Відносна густина пару (повітря):
не релевантно

## 9.2. Інша інформація

**Інформація стосовно класів фізичної небезпеки**

Вибухова речовина

Небезпека вибуху: Продукт невибуховий, однак з суміші повітря/пилу може відбуватись пиловий вибух.

Окислювальні властивості

Здатність до підтримання пожежі: не поширює вогонь

Речовини та суміші, що самонагріваються

Здатність до самонагрівання: Це речовина, що здатна до самонагрівання, у відповідності до нормативних вимог ООН з траспортування, клас 4.2

Речовини та суміші, що викидають займисті гази у разі контакту з водою

Утворення займистих газів:
В присутності води займисті гази не утворюються.

Корозія металів

Не викликає корозію металів.

**Інші характеристики з безпеки**

Насипна густина: 400 - 600 kg/m3
SAPT-Температура:
Вивчення науково не підтверджене.
Ступінь випаровування:
Продукт є нелетючою твердою речовиною.

## РОЗДІЛ 10: Стабільність та реактивність

### 10.1. Реактивність

При дотриманні приписів/вказівок не утворює небезпечних реакцій під час зберігання та поводження.

| | | |
|---|---|---|
| Корозія металів: | Не викликає корозію металів. | |
| Утворення займистих газів: | Примітки: | В присутності води займисті гази не утворюються. |

### 10.2. Хімічна стабільність

Продукт стабільний, у разі його збереження та поводження згідно вказівок/правил.

### 10.3. Можливість небезпечних реакцій

Небезпека вибуху пилу.

### 10.4. Умови, яких слід уникати

Уникати пилоутворення Уникати електростатичного заряду. Уникати всіх джерел займистості: тепла, іскр, відкритого вогню.
Див. главу 7 - Поводження та зберігання.

### 10.5. Несумісні матеріали

Речовини, яких слід уникати:
сильні луги

### 10.6. Небезпечні продукти розпаду

Небезпечні продукти розпаду:
У разі дотримання у відповідності до приписів/вказівок щодо зберігання та поводження, небезпечні продукти розпаду не виділяються.

## РОЗДІЛ 11: Інформація з токсикології

### 11.1. Інформація про класи небезпеки, згідно визначених в Регламенті (ЄС) No 1272/2008

Гостра токсичність

Оцінка гострої токсичності:

Майже не є токсичним при однократному пероральному застосуванні. Майже не є токсичним при однократному вдиханні.

Експериментальні/підраховані дані:

LD50 щур (оральний): > 5.000 mg/kg (Test-BASF)

LC50 щур (при вдиханні): > 5,2 mg/l 4 h (OECD, Директива 403)

Подразнення

Оцінка ефекту подразнення:

Не подразнює шкіри. Не подразнює очі.

Експериментальні/підраховані дані:

Роз'їдання /подразнення шкіри

кролик: не подразнює (тест Draize)

Серйозне ушкодження/подразнення очей

кролик: не подразнює (тест Draize)

Підвищення чутливості дихальних шляхів/шкіри

Оцінка сенсибілізації:

Немає даних.

Мутагенність зародкових клітин

Визначення мутагенності:

У дослідах над ссавцями речовина не була мутагенною.

Канцерогенність

Визначення канцерогенності:
У тривалих дослідах над тваринами, речовину вводили з їжею у великих дозах, не спостерігалося канцерогенного ефекту.

Репродуктивна токсичність

Оцінка репродуктивної токсичності:
Немає даних.

Токсичність розвитку

Оцінка тератогенної токсичності:

Досліди на тваринах вказували на можливу токсичність розвитку/ тератогенність.

Специфічна токсична дія на орган (однократна експозиція)

Примітки: Немає даних.

Токсичність повторної дози та специфічна токсична дія на орган (повторна експозиція)

Оцінка токсичності повторної дози.:

Немає даних.

Небезпека задихання

недотичний

Ефект взаємодії

Немає даних.

### 11.2. Інформація про іншу небезпеку

## РОЗДІЛ 12: Інформація з екології

### 12.1. Токсичність

Оцінка водної токсичності:
Існує висока ймовірність, що продукт не є високонебезпечним для водних організмів. У разі введення низьких концентрацій в установки біологічного очищення, у відповідності до приписів, продукт не завдає впливу на очисну здатність активного мулу.

Токсичність для риб:
LC50 (96 h) > 10.000 mg/l, Leuciscus idus (DIN 38412 часть 15, статичний)

Мікроорганізми / Дія на активний мул:
EC20 (0,5 h) > 1.995 mg/l, Активний мул, промисловий (OECD-Директива 209, аеробний)

### 12.2. Стійкість і розпад

Оцінка біологічного розпаду та елімінації (H2O).:
Погано елімінується з води.

Інформація з елімінування:
< 10 % Зменшення DOC (15 d) (OCDE, Директива 302 B) (аеробний, Активний мул, промисловий) Погано елімінується з води.

### 12.3. Потенціал біоакумулювання

Біонакопичувальний потенціал:
Полімер не є біодоступним через власні структурні властивості. Слід очікувати накопичення в організмах.

### 12.4. Мобільність у грунті

Оцінка транспортування між відділеннями навколишнього середовища:
Летючість: Немає даних.

### 12.5. Результати PBT та vPvB-оцінки

У відповідності до Додатку XIII Регламенту (ЄС) № 1907/2006 про реєстрацію, оцінку, дозволи і обмеженні хімічних речовин (REACH): Продукт не задовільняє вимог критерій PBT (стійкий/біоаккумулятивний/токсичний) та vPvB (дуже стійкий / дуже біоаккумулятивний).
Індивідуальна класифікація

### 12.6. Властивості, що порушують ендокринну систему

### 12.7. Інша шкідлива дія

Речовину не включено до Регламенту (ЄС) 1005/2009 про речовини, що руйнують озоновий шар.

## РОЗДІЛ 13: Вказівки з утилізації

### 13.1. Методи поводження з відходами

Дотримуватись національних та локальних нормативних вимог.

Забруднена тара:
Незабруднену тару можна використовувати повторно.
Тара, яка не може бути очищена має бути утилізована в той самий спосіб, що і її вміст.

## РОЗДІЛ 14: Інформація з транспортування

**Наземний транспорт**

ADR

| | |
|---|---|
| | Не належить до небезпечних товарів згідно правил користування. |
| номер ООН або ID номер: | Не застосовується |
| UN відповідна назва для відвантаження: | Не застосовується |
| Клас небезпеки для транспортування: | Не застосовується |
| Група пакування: | Не застосовується |
| Небезпека для навколишнього середовища: | Не застосовується |
| Особливі застереження для користувача | Невідомі |

RID

| | |
|---|---|
| | Не належить до небезпечних товарів згідно правил користування. |
| номер ООН або ID номер: | Не застосовується |
| UN відповідна назва для відвантаження: | Не застосовується |
| Клас небезпеки для транспортування: | Не застосовується |
| Група пакування: | Не застосовується |

| | |
|---|---|
| Небезпека для навколишнього середовища: | Не застосовується |
| Особливі застереження для користувача | Невідомі |

**Річковий транспорт**
ADN

| | |
|---|---|
| | Не належить до небезпечних товарів згідно правил користування. |
| номер ООН або ID номер: | Не застосовується |
| UN відповідна назва для відвантаження: | Не застосовується |
| Клас небезпеки для транспортування: | Не застосовується |
| Група пакування: | Не застосовується |
| Небезпека для навколишнього середовища: | Не застосовується |
| Особливі застереження для користувача: | Невідомі |

Перевезення засобами внутрішнього судноплавства
Не оцінено

**Морський транспорт**

IMDG

Не належить до небезпечних товарів згідно правил користування.

| | |
|---|---|
| номер ООН або ID номер: | Не застосовується |
| UN відповідна назва для відвантаження: | Не застосовується |
| Клас небезпеки для транспортування: | Не застосовується |
| Група пакування: | Не застосовується |
| Небезпека для навколишнього середовища: | Не застосовується |
| Особливі застереження для користувача | Невідомі |

**Sea transport**

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

| | |
|---|---|
| UN number or ID number: | Not applicable |
| UN proper shipping name: | Not applicable |
| Transport hazard class(es): | Not applicable |
| Packing group: | Not applicable |
| Environmental hazards: | Not applicable |
| Special precautions for user | None known |

**Повітряний транспорт**

IATA/ICAO

**Air transport**

IATA/ICAO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Не належить до небезпечних товарів згідно правил користування. | | Not classified as a dangerous good under transport regulations | |
| номер ООН або ID номер: | Не застосовується | UN number or ID number: | Not applicable |
| UN відповідна назва для відвантаження: | Не застосовується | UN proper shipping name: | Not applicable |
| Клас небезпеки для транспортування: | Не застосовується | Transport hazard class(es): | Not applicable |
| Група пакування: | Не застосовується | Packing group: | Not applicable |
| Небезпека для навколишнього середовища: | Не застосовується | Environmental hazards: | Not applicable |
| Особливі застереження для користувача | Невідомі | Special precautions for user | None known |

### 14.1. номер ООН або ID номер
Див. відповідні записи у “номер ООН або ID-номер” у відповідній правил у таблиці вище.

### 14.2. UN відповідна назва для відвантаження
Див. відповідні позначки “UN proper shipping name”у належних регламентах з вищенаведених таблиць.

### 14.3. Клас небезпеки для транспортування
Див. відповідні позначки “Transport hazard class(es) у відповідних регламентах вищенаведених таблиць.

### 14.4. Група пакування
Див. відповідні позначки “Packing group” у відповідних регламентах вищенаведених таблиць.

### 14.5. Небезпека для навколишнього середовища
Див. належні позначки “Environmental hazards” у відповідних регламентах вищенаведених таблиць.

### 14.6. Особливі застереження для користувача
Див. відповідні позначки “Special precautions for user” у відповідних регламентах вищенаведених таблиць.

### 14.7. Морські перевезення наливом у відповідності до інструментів IMO

Морський транспорт насипом не передбачається.

### Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

## РОЗДІЛ 15: Нормативна інформація

### 15.1. Регламенти/законодавство з охорони праці, охорони здоров'я та охорони навколишнього середовища для продукту або суміші

Якщо в паспорті безпеки відсутні необхідні дані, вони наведені у додатках.

## РОЗДІЛ 16: Інша інформація

Будь-які інші застосування мають бути обговорені з виробником. Мають бути дотримані відповідні заходи з охорони праці.

Абревіатури
ADR = Правила, стосовно міжнародних перевезень небезпечних вантажів. ADN = Правила, стосовно міжнародних перевезень небезпечних вантажів по вінутрішнім водним шляхам. ATE = Оцінка гострої токсичності. CAO = Тільки вантажні літаки. CAS = Хімічна реферативна служба. CLP = Класифікація етикеток, Правила маркування та пакування. DIN = Німецька національна организація зі стандартизації. DNEL = Виведений рівень відсутності впливу. EC50 = Медіана ефективної концентрації для 50% населення. EC = Європейська спільнота. EN = Европейські норми. IARC = Міжнародна спільнота з дослідження раку. IATA = Міжнародна асоціація повітряного транспорту. IBC-Code = Код проміжного контейнеру для наливних вантажів. IMDG = Міжнародний морський код небезпечних вантажів. ISO = Міжнародна спільнота зі стандартизації. STE = Ефект короткої дії. LC50 = Медіана летальної концентрації для 50% населення. LD50 = Середня смертельна доза для 50% населення. MAK = Максимально допустима концентрація. MARPOL = Міжнародні конвенція з запобігання забруднення з суден. NEN = Норми Нідерландів. NOEC = Концентрація, що не дає спостерігаємого ефекту. OEL = Гранично-допустима дія. OECD = Організація економічного співпраці і розвитку. PBT = Стійкі, біоакуміляційні і токсичні. PNEC = Прогнозована безпечна концентрація. ppm = частинок на мільйон. RID = Правила, стосовно міжнародних перевезень небезпечних вантажів залізничним транспортом. TWA = Середньозважена в часі концентрація. UN-номер = Номер ООН під час перевезення. vPvB = Дуже стійкий і дуже акумулятивний.

Дані в цьому паспорті безпеки засновані на нашому сучасному рівні знань та досвіду і описують продукт тільки з боку вимог безпеки. Дані не описують властивості продукту (специфікація продукту). Не слід робити висновків з якості або придатності продукту для конкрентного використання, виходячи з даних паспорту безпеки. Кінцевий споживач продукту повинен дотримуватись існуючих законів та приписів, а також правових норм.

Вертикальні лінії на границях з лівого боку вказують на поправки по відношенню до попередньої версії.