We create chemistry

# 安全資料表



巴斯夫 安全資料表
日期 / 製表: 11.03.2025 版本: 10.0
產品: Daneel

(30679222/SDS_CPA_TW/ZF)

列印日期: 25.06.2025

## 1. 化學品與廠商資料

英文化學品名稱: Daneel

其他名稱: /

用途: 植物保護產品, 殺菌劑

製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話:
台灣巴斯夫股份有限公司
台北市10486松江路87號帝國大廈16樓
電話: +886 2 2518-7600
傳真號碼: +886 2 2518-7704
電子郵件地址: SDS-inquiry-tw@basf.com

緊急連絡電話/傳真電話:
台灣緊急連絡電話
0800-002-119
International emergency number:
電話: +49 180 2273-112

## 2. 危害辨識資料

化學品危害分類:
急毒性物質: 級別3 (吞食)
嚴重損傷/刺激眼睛物質: 級別1
皮膚過敏物質: 級別1
致癌物質: 級別2
水環境之危害物質 (急性): 級別1
水環境之危害物質 (慢性): 級別1

標示內容（及危害防範措施):

圖示:

警示語:
危險

危害警告訊息:

| | |
|---|---|
| H318 | 造成嚴重眼睛損傷。 |
| H301 | 吞食有毒。 |
| H317 | 可能造成皮膚過敏。 |
| H351 | 懷疑致癌。 |
| H400 | 對水生生物毒性非常大。 |
| H410 | 對水生生物毒性非常大並具有長期持續影響。 |

危害防範措施:

| | |
|---|---|
| P101 | 如需就醫，隨手帶產品容器或標籤。 |
| P102 | 遠離孩童。 |
| P103 | 使用前讀取標示。 |

危害防範措施（預防):

| | |
|---|---|
| P280 | 穿戴防護手套和眼睛防護具/臉部防護具。 |
| P201 | 使用前取得說明。 |
| P261 | 避免吸入粉塵或煙霧。 |
| P202 | 在瞭解所有安全防範措施之前切勿處置。 |
| P272 | 受沾染的工作服不得帶出工作場所。 |
| P264 | 使用後徹底清洗汙染之身體部位 |

危害防範措施（應變):

| | |
|---|---|
| P305 + P351 + P338 | 如進入眼睛：用水小心沖洗幾分鐘，如戴隱形眼鏡在可取出情形下，取出隱形眼鏡，繼續沖洗。 |
| P310 | 立即呼救毒物諮詢中心或送醫。 |
| P308 + P313 | 如暴露接觸到或有疑慮時，立即就醫。 |
| P302 + P352 | 如皮膚沾染：用大量肥皂和水清洗。 |
| P330 | 漱口。 |
| P391 | 收集溢漏。 |
| P362 + P364 | 脫掉沾染的衣服，清洗後方可重新使用。 |

危害防範措施（儲存):

| | |
|---|---|
| P405 | 加鎖存放。 |

危害防範措施（廢棄):

| | |
|---|---|
| P501 | 此類物質與其容器應棄置於正式指定的廢棄物收集點。 |

其他危害（但不至於歸入分類):

見第12章-PBT和vPvB的評估結果。
此部份提供適用的其他危害訊息，這些訊息不影響分類，但可能會影響該物質或混合物的整體危害性。

## 3. 成分辨識資料

外觀(物質狀態): 固體

化學性質

物質性質: 混合物

植物保護產品，殺菌劑，水分散性粒劑

危害成分之中英文名稱

腈硫醌（Dithianon）

| | |
|---|---|
| 濃度或濃度範圍(成分百分比) (W/W): 70 % | Acute Tox.: 級別 2 (吸入-粉塵) |
| 化學文摘社登記號碼 (CAS No.): 3347-22-6 | Acute Tox.: 級別 4 (吞食) |
| | Eye Dam./Irrit.: 級別 1 |
| | Skin Sens.: 級別 1A |
| | Carc.: 級別 2 |
| | Aquatic Acute: 級別 1 |
| | Aquatic Chronic: 級別 1 |
| | M-factor(係數) 急性: 100 |
| | M-factor(係數) 慢性: 10 |

硫酸銨 (Ammonium sulphate)

| | |
|---|---|
| 濃度或濃度範圍(成分百分比) (W/W): < 10 % | Acute Tox.: 級別 5 (吞食) |
| 化學文摘社登記號碼 (CAS No.): 7783-20-2 | Aquatic Acute: 級別 3 |

高嶺土 (Kaolin)

| | |
|---|---|
| 濃度或濃度範圍(成分百分比) (W/W): < 5 % | |
| 化學文摘社登記號碼 (CAS No.): 1332-58-7 | |

## 4. 急救措施

對急救人員之防護:
急救人員應注意自身的安全。 若病患失去知覺，應先將病患搬離汙染區再行急救復甦。 立即脫去受污染的衣物。

不同暴露途徑之急救方法 - 吸入:
讓病患保持鎮定，移至空氣新鮮處，並尋求醫療救助。 立即吸入含類固醇之氣霧。

不同暴露途徑之急救方法 - 皮膚接觸:
立即用清水徹底清洗，蓋上滅菌後的紗布，請皮膚科醫生診治。

不同暴露途徑之急救方法 - 眼睛接觸:
沾及眼睛後，立即翻轉眼瞼，用流動清水清洗15 分鐘以上並就醫。

不同暴露途徑之急救方法 - 食入:
立刻漱口後喝下200~300毫升的水，就醫診治.

對醫師之提示:
症狀: 信息，即有關症狀和影響的資訊可能在第2章的GHS標籤短語中和第11章的毒理學評估中得知。, 到目前為止還不知道其他症狀和/或影響。
處理: 依症狀治療 (除污，維持生命功能)，無特定的解毒劑。

## 5. 滅火措施

適用滅火劑:
乾粉，泡沫，水霧

基於安全因素而不適用之滅火介質:
二氧化碳，水柱

滅火時可能遭遇之特殊危害:
一氧化碳 (CO), 二氧化碳 (CO2), 氮氧化物(nitrogen oxides)，硫氧化物，二氧化矽
火災時能釋放出以上所提到之物質/物質群組。

消防人員之特殊防護設備:
穿戴自攜式空氣呼吸器及化學防護衣。

特殊滅火程序:
如發生火災或爆炸不要吸入煙。 火場中以水噴灑容器保持冷卻。 受污染之消防水必須分開收集，勿使其流入污水系統。 依法規規定處置火災後殘餘物及受污染之消防水。

## 6. 洩漏處理方法

個人應注意事項:
穿著個人防護衣。避免接觸皮膚，眼睛和衣服。避免粉塵產生。

環境注意事項:
不可排入底土/土壤層。不要排入排水溝/地表水/地下水。

清理方法:
小量的洩漏: 用適當的器具設備收集並合法丟棄。
大量溢出時: 掃除/鏟除
避免揚起粉塵。 依法規處置被吸收的材料。 將廢棄物收集於合適且能貼標和密封之容器內 參照環保法規, 以水及清潔劑澈底清潔污染之地面及物品。 配備合適的防護設備。

## 7. 安全處置與儲存方法

處置

若正確的儲存和處理, 毋須特殊措施。 確保存放及工作地點完全的通風。 使用時，嚴禁飲食或抽煙。 休息和下班前必須洗手和/或臉。 進入飲食區前須脫去受污染衣物和防護裝備。

防火、防爆措施:
粉塵能與空氣造成爆炸混合物。 避免粉塵產生。 防止靜電 - 切勿近火- 滅火器應放置可隨時取用處。

儲存

與食品和動物飼料隔離。
儲存條件的詳盡資訊: 遠離熱。 防潮。 避免日光直射。

儲存安定性:
儲存期間: 60 月

避免溫度高於: 40 ℃
如果物質/產品在指定的溫度以上長期存放，則產品的性能可能會發生變化。

## 8. 暴露預防措施

控制參數

高嶺土 (Kaolin), 1332-58-7;
八小時日時量平均濃度 (TWA) 2 mg/m3 (ACGIHTLV), 可呼吸性成分(Respirable fraction)
微粒物質需不含石棉且結晶矽含量需<1%。

個人防護設備

呼吸防護:
適合低濃度或短時間曝露時配戴的呼吸防護用具 對固狀和液狀微粒具有高效率的微粒過濾裝置(如，EN 143，149，型號 P3或FFP3)

手部防護:
耐化學品安全手套 (EN ISO 374-1) 適合長時間,直接接觸化學藥品時配戴 (建議: 保護指數6,依 EN ISO 374-1,防滲透時間 > 480 分鐘): 如亞硝酸鹽類橡膠 (0.4 毫米)，氯丁二烯橡膠 (0.5 毫米)，丁基橡膠 (0.7 毫米) 及其他類型。

眼睛防護:
安全護目鏡（防濺護目鏡）必須與臉部密合（EN 166）

皮膚及身體防護:
選擇防護用具時必須依工作項目及可能之曝露，如依 DIN-EN 465 防護標準選擇圍裙，防護靴，化學防護衣。

衛生措施:
所說明之個人防護用具，適用於處理消費者使用之植保包裝 建議穿著密閉工作服 工作服須分開放置。切勿放近食物、飲品及動物飼料。

## 9. 物理及化學性質

| | |
|---|---|
| 物質狀態: | 固體 |
| 外觀(顏色): | 棕色 |
| 氣味: | 特性的 |
| 嗅覺閾值: | 未確定因吸入造成的潛在健康危害。 |
| PH值: | 大約 3 - 5<br>(1 %(m), 大約 20 ℃)<br>(如懸浮液) |
| 熔點: | > 20 ℃<br>此陳述依據各個組成份的性質。 |
| 沸點/沸點範圍: | 產品未經試驗。 |
| 閃火點: | 不適用，該產品是固體。 |
| 揮發速率: | 不適用 |
| 易燃性 (固體/氣體): | 非高度易燃 |
| 爆炸界限(下限): | 根據我們對該產品的經驗和對其成分的知識，只要我們適當地並且在其應用的範圍內使用該產品，不會有任何的危險。 |
| 爆炸界限(上限): | 根據我們對該產品的經驗和對其成分的知識，只要我們適當地並且在其應用的範圍內使用該產品，不會有任何的危險。 |
| 自燃溫度: | 不適用，該產品是固體。 |

分解溫度: 根據聯合國運輸規定之分類4.1此物質非自分解性物質。

自燃: 非自燃

自體發熱能力: 非自燃性物質。

自加速分解溫度(SADT): 根據聯合國運輸規定之分類4.1此物質非自分解性物質。
熱積聚/杜瓦瓶 500 ml (SADT, UN-Test H.4, 28.4.4)

爆炸危害: 非爆炸性 (Directive 92/69/EEC, A.14)

助燃特性: 不傳播火焰

蒸氣壓:
因熔點高, 所以未進行測試.

體積密度: 528 - 600 kg/m3
(20 ℃)

相對蒸氣密度 (空氣):
不適用

(水中)溶解度: 可分散的

辛醇/水分配係數 (log Kow):
不適用於混合物。

黏度，動態的:
不適用，該產品是固體。

黏度，運動學的:
不適用，該產品是固體。

<u>顆粒特性</u>

粒徑分布: > 50 µm

## 10. 安定性及反應性

應避免之狀況:
參見安全資料表 第7章- 安全處置與儲存方法。

分解溫度: 根據聯合國運輸規定之分類4.1此物質非自分解性物質。

應避免之物質:
強酸, 強鹼, 強氧化劑

特殊狀況下可能之危害反應:
若依指示儲存和處理不會產生危害反應。

危害分解物:
若儲存和操作依上述指示，不會有危害分解物質。

安定性:
若依說明/指示儲存與操作則產品呈安定狀態。

反應性:
若依指示儲存和處理不會產生危害反應。

## 11. 毒性資料

### 暴露途徑

#### 口服急毒性

實驗/計算所得數據:
(LD50) 半數致死量大鼠 (口服): 273 mg/kg (84/449/歐洲經濟共同體指引, B.1)

#### 呼吸急毒性

LC50 (半致死濃度) 大鼠 (經由吸入):
由於它的理化性質，該產品不可吸入。

#### 皮膚急毒性

(LD50) 半數致死量 大鼠 (皮膚): > 4,000 mg/kg (經濟合作開發組織(OECD)準則 402)
無死亡率。

#### 急毒性評估

單次攝取後有顯著的毒性。 經單一皮膚試驗後，實際為非毒性。 經吸入試驗後，實際為非毒性。

#### 症狀

信息，即有關症狀和影響的資訊可能在第2章的GHS標籤短語中和第11章的毒理學評估中得知。 到目前為止還不知道其他症狀和/或影響。

### 急毒性 - 刺激性

刺激性影響評估:
可能對眼睛造成嚴重傷害。 不會刺激皮膚。

實驗/計算所得數據:
皮膚 腐蝕/刺激 兔子: 非刺激性。 (84/449/歐洲經濟共同體指引, B.4)

眼睛嚴重 損傷/刺激 兔子: 不可回復的傷害。 (84/449/歐洲經濟共同體指引, B.5)

### 急毒性 - 呼吸道/皮膚致敏性

致過敏性評估:
產品未經測試，本聲明來自各別成份性質。 接觸皮膚可能造成過敏。

資料關於: 腈硫醌（Dithianon）

實驗/計算所得數據:
豚鼠最強化試驗 豚鼠: 皮膚敏感性 (經濟合作開發組織(OECD)準則 406)
水溶液試驗。
---

## 慢毒性或長期毒性 - 生殖細胞致突變性

誘變作用評估:
產品未經測試，本聲明來自各別成份性質。 誘變性試驗結果顯示無潛在生育毒性。

## 慢毒性或長期毒性 - 致癌性

致癌作用評估:
產品未經測試，本聲明來自各別成份性質。

資料關於: 腈硫醌（Dithianon）
致癌作用評估:
動物試驗中發現有致癌可能。
---

## 慢毒性或長期毒性 - 生殖毒性

生殖毒性評估:
產品未經測試，本聲明來自各別成份性質。 依動物研究試驗結果不會削弱生育力。

## 慢毒性或長期毒性 - 發育毒性

畸形作用評估:
產品未經測試，本聲明來自各別成份性質。

資料關於: 腈硫醌（Dithianon）
畸形作用評估:
動物研究中該物質並未引發畸形;但在高劑量下親代的動物出現有減緩體重增加的情況。
---

## 特定標的器官系統毒性物質(單一暴露)

根據現有的資訊，在單一暴露後不具特定標的器官系統毒性。

備註: 產品未經測試，本聲明來自各別成份性質。

## 重複劑量毒性和特定標的器官系統毒性物質(重複暴露)

重覆吸收毒性評估:
產品未經測試，本聲明來自各別成份性質。

資料關於: 腈硫醌（Dithianon）
重覆吸收毒性評估:
此物質重複暴露下會導致對器官特定的危害。 損害腎臟。

資料關於: 高嶺土 (Kaolin)
重覆吸收毒性評估:
經常吸入顆粒/粉塵到達氣泡可能造成對肺部的損害.
---

### 呼吸性危害

無吸入性危害.

### 其它相關毒性資料

誤用將對健康有害

## 12. 生態資料

### 生態毒性

對水生物毒性評估:
對水生生物毒性非常大並具有長期持續影響。
此產品未被測試，此聲明來自於類似的化學物質/產品 結構或組成。

對魚類毒性:
LC50 (半致死濃度) (96 h) 0.033 mg/l, 魚, 淡水魚

水生無脊椎生物:
半有效濃度 (EC50) (48 h) 0.157 mg/l, 大型蚤類(Daphnia magna)

水生植物:
半有效濃度 (EC50) (72 h) 0.091 mg/l, 藻類

對魚類的慢性毒性:
LC50 (半致死濃度) (28 天) 0.002 mg/l, 魚, 淡水魚

### 土壤中之流動性

在不同環境區間評估運輸風險。:
產品未經測試, 本聲明來自各別成份性質。

資料關於: 腈硫醌 (Dithianon)
在不同環境區間評估運輸風險。:
下列曝露於土壤中，可能由土壤固體顆粒吸附，因此並不預期會污染地下水。
---

### 持久性及降解性

生物降解與消去度的評估 (H2O):
產品未經測試, 本聲明來自各別成份性質。

資料關於: 腈硫醌（Dithianon）
生物降解與消去度的評估 (H2O):
據經濟合作開發組織的準則，該產品不容易被生物降解，但其內在性質是可以生物降解
---

### 生物蓄積性

潛在生物體內累積評估:
產品未經測試，本聲明來自各別成份性質。

資料關於: 腈硫醌（Dithianon）
生物蓄積性:
生物濃度係數: 28 (3 天), 魚，淡水魚 (歐洲經濟共同體(OECD 305 E))
不會在有機體中積累。
---

### 其它資訊

其它生態毒性資訊:
未經管制，不可將產品排放至中環境中。

## 13. 廢棄處置方法

必須按當地官方條例送至適當的焚燒裝置中。

受污染的包裝材料:
污染之包材應儘可能清空，再依所裝之產品廢棄方式廢棄。

## 14. 運送資料

**國內運輸:**

| | |
|---|---|
| 聯合國編號: | UN 2588 |
| 聯合國運輸名稱: | 殺蟲劑，固體，有毒的，未特別述明時 (腈硫醌) |
| 運輸危害分類: | 6.1, EHSM |
| 包裝類別: | III |
| 環境危害: | 是 |

特殊運送方法及注意事項: 未知

特殊運送方法及注意事項 (詳細資料)
國內運送規定: 請遵守道路交通安全規則。

**海運**
IMDG

**Sea transport**
IMDG

| | | | |
|---|---|---|---|
| 聯合國編號: | UN 2588 | UN number or ID number: | UN 2588 |
| 聯合國運輸名稱: | 殺蟲劑，固體，有毒的，未特別述明時(腈硫醌) | UN proper shipping name: | PESTICIDE, SOLID, TOXIC, N.O.S. (DITHIANON) |
| 運輸危害分類: | 6.1，EHSM | Transport hazard class(es): | 6.1，EHSM |
| 包裝類別: | III | Packing group: | III |
| 環境危害: | 是<br>海洋污染物(是/否): 是 | Environmental hazards: | yes<br>Marine pollutant: YES |
| 特殊運送方法及注意事項: | EmS: F-A; S-A | Special precautions for user: | EmS: F-A; S-A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **空運**<br>IATA/ICAO | | **Air transport**<br>IATA/ICAO | |
| 聯合國編號: | UN 2588 | UN number or ID number: | UN 2588 |
| 聯合國運輸名稱: | 殺蟲劑，固體，有毒的，未特別述明時(腈硫醌) | UN proper shipping name: | PESTICIDE, SOLID, TOXIC, N.O.S. (DITHIANON) |
| 運輸危害分類: | 6.1 | Transport hazard class(es): | 6.1 |
| 包裝類別: | III | Packing group: | III |
| 環境危害: | 不需要標記為對環境有害 | Environmental hazards: | No Mark as dangerous for the environment is needed |
| 特殊運送方法及注意事項: | 未知 | Special precautions for user: | None known |

| | |
|---|---|
| **根據國際海事組織(IMO)規定下進行的海運散裝** | **Maritime transport in bulk according to IMO instruments** |
| 不打算進行散裝海運。 | Maritime transport in bulk is not intended. |
| 緊急應變指南處理原則(ERG-Number): 151 | |

國內運輸規定見第15 章。

## 15. 法規資料

適用法規

如果本安全資料表的其它部份沒有提供適用於此產品的法規訊息，將在這一部份進行描述。

需遵守職業安全衛生法(如:職業安全衛生設施規則、危害性化學品標示及通識規則、特定化學物質危害預防標準、勞工作業場所容許暴露標準)、毒性及關注化學物質管理法及其標示與安全資料表管理辦法、道路交通安全規則 (聯合國危險貨物運輸建議書[橘皮書]、國際海運危險貨物規則)和事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

## 16. 其它資料

參考文獻：巴斯夫環安資料
製表單位 ：台灣巴斯夫股份有限公司
地址/電話：台北市10486松江路87號16樓 / +886 2 2518-7600
製表人/職稱：責任部門 產品安全暨法規部(PS&R)
製表日期：請參照首頁

左邊垂直線表示相較前一版本經修改處。

本安全資料表的內容是根據現有知識與經驗編寫，僅止於描敘產品相關安全要求。此安全資料表不是分析（COA）也不是技術數據表的證明，不應誤認為是協議規範，用途不包含物質/混合物相應合約的品質協議。產品的接收人有責任確保任何所有權和現行的法律和法規。