Drošības datu lapa

BASF Drošības datu lapa saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1907/2006 un tās turpmākajos grozījumos noteiktās prasības.
Datums / Pārskatīts: 16.12.2022 Versija: 2.0
Iepriekšējās versijas datums: 18.05.2020 Iepriekšējā versija: 1.1
Datums / Pirmā versija: 09.03.2020
Produkts: **Basopor® 293 powder**
(Identifikācijas Nr. 30034855/SDS_GEN_LV/LV)
Izdrukas datums 07.07.2025

1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana

1.1. Produkta identifikators

Basopor® 293 powder

UFI: S8E8-FF75-P00T-K0WE

1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot

Attiecīgi apzinātie lietošanas veidi: Ķīmiska viela
Neieteicama lietošana: Pēc kompetentu iestāžu pieprasījuma BASF nodrošinās ar atbalsta tehnisko informāciju.

1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

Kompānija:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Kontaktadrese:
BASF UAB
Spaudos str. 6-1
05132 Vilnius
LITHUANIA

Telefons: +370 5 210-7450
E-pasta adrese: product-safety-north@basf.com

1.4. Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests: 112.;
Toksikoloģijas un sepses klīnikas Saindēšanās un zāļu informācijas centrs
Hipokrāta 2, Rīga, Latvija, LV-1038
strādā 24 h diennaktī
Tel. nr. +371 67042473
International emergency number:
Telefons: +49 180 2273-112

2. IEDAĻA. Dati par bīstamību

2.1. Vielas vai maisījuma klasificēšana

Maisījuma klasifikācijai ir izmantotas šādas metodes: ekstrapolācija uz bīstamo vielu koncentrācijas līmeņiem, pamatojoties uz testa rezultātiemun pēc ekspertu novērtējuma. Izmantotā metodoloģija ir minēta attiecīgo testu rezultātos.

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]

Skin Corr./Irrit. 2	H315 Kairina ādu.
Skin Sens. 1	H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.

Attiecībā uz klasifikāciju, kas nav pilnībā norādīta šajā nodaļā, pilns teksts ir atrodams 16. nodaļā.

2.2. Etiķetes elementi

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]

piktogramma:

Signālvārds:

Uzmanību

Paziņojums par bīstamību:

H315	Kairina ādu.
H317	Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.

Brīdinājumi (negadījumu novēršana):

P280	Izmantot aizsargcimdus.
P261	Izvairīties ieelpot putekļus/ tvaikus/ gāzi/ dūmus/ izgarojumus/ smidzinājumu.
P272	Piesārņoto darba apģērbu neiznest ārpus darba telpām.
P264	Pēc izmantošanas ar lielu ūdens daudzumu un ziepēm kārtīgi nomazgāt.

Brīdinājumi (atbildes):

P303	SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem):
P361	Novilkt nekavējoties visu piesārņoto apģērbu.
P352	Nomazgāt ar lielu ūdens un ziepju daudzumu.
P332 + P313	Ja rodas ādas iekaisums: lūdziet mediķu palīdzību.
P363	Pirms atkārtotas lietošanas piesārņoto apģērbu izmazgāt.

Brīdinājumi (atbrīvošanās):

P501	Atbrīvoties no satura/tvertnes bīstamo vai speciālo atkritumu savākšanas punktā.

Īpašu preparātu marķējums (GHS):

Produkts satur šadas sastavdalas un var izraisit alergisku adas reakciju: formaldehīds, … %

2.3. Citi apdraudējumi

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]

Ja tiek ievēroti noteikumi/ norādījumi par uzglabāšanu un lietošanu, īpaša bīstamība nav zināma. Produkts nesatur vielu, kas pārsniedz NBT (noturīgu/bioakumulatīvu/ toksisku) kritēriju vai vPvB (ļoti noturīgu/ļoti bioakumulatīvu) kritēriju robežvērtības. Produkts nesatur vielu, kas pārsniedz saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 59. panta 1. punktu izveidotajā sarakstā norādītos juridiskos ierobežojumus ,kas norāda uz endokrīnās sistēmas traucējumus izraisošām īpašībām, vai r konstatēts, ka tai piemīt endokrīnās sistēmas darbības traucējumus izraisošas īpašības saskaņā ar kritērijiem, kas noteikti Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2017/2100 vai Komisijas Regulā (ES) 2018/605.

3. IEDAĻA. Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

3.1. Vielas

Nav piemērojams

3.2. Maisījumi

Ķīmisks raksturs

Kondensāts bāzēts uz:urea, formaldehīds, … %

Ar regulējumu saistītās sastāvdaļas

Nav zināms īpašs kaitīgums.

Attiecībā uz klasifikāciju, kas nav pilnībā norādīta šajā nodaļā, tai skaitā bīstamības klasēs un bīstamības apzīmējumiem, pilns teksts ir ietverts 16. nodaļā.

4. IEDAĻA. Pirmās palīdzības pasākumi

4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

Novilkt notraipīto apģērbu.

Ja ieelpots:
Ja parādās grūtības pēc putekļu ieelpošanas, izejiet svaigā gaisā un meklējiet medicīnisko palīdzību.

Saskarsmē ar ādu:
Rūpīgi mazgāties ar ziepēm un ūdeni.

Saskarsmē ar acīm:
Ja nokļūst acīs, nekavējoties mazgāt tās tekošā ūdenī vismaz 15 minūtes, turot acis atvērtas; konsultēties ar acu ārstu.

Ieņemot iekšķīgi:

Izskalojiet muti un pēc tam iedzeriet 200-300 ml ūdens.

4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta

Simptomi: Informācija, t.i., informācija par simptomiem un sekām var būt iekļauta GHS marķējuma frāzēs, kas atrodamas 2. iedaļā

Bīstamība: Lietojot paredzētajā veidā un atbilstoši rīkojoties, bīstamība nav paredzama.

4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

Ārstēšana: Veikt simptomātisku ārstēšanu (attīrīšana, organisma funkciju nodrošināšana); īpaša pretinde nav zināma.

5. IEDAĻA. Ugunsdzēsības pasākumi

5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi

Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi:
ūdens smidzināšana, putas, oglekļa dioksīds, sausais pulveris

5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīti bīstamība

Apdraudējumu radošās vielas: formaldehīds, … %, kaitīgi tvaiki

5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Sīkāka informācija:
No ugunsgrēka radītajiem gruvešiem jāatbrīvojas saskaņā ar noteikumiem. Degšanas gadījumā var izdalīties toksiskas gāzes/tvaiki. Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā vai ūdensceļos. Kopā ūdeni veido slidenas virsmas.

6. IEDAĻA. Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Nepieļaut nokļūšanu uz ādas, acīs un uz apģērba. Lietojot ievērot labas ražošanas higiēnas un drošības prakses nosacījumus Informāciju par individuālajiem aizsargpasākumiem skatīt 8. punktā.

6.2. Vides drošības pasākumi

Nepieļaujiet nokļūšanu augsnē, ūdensceļos vai notekūdeņu kanalizācijā. Nepieļaujiet nokļūšanu notekcaurulēs un virszemes ūdeņos. Pirms iepludināšanas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās nodrošiniet vietējo likumu ievērošanu.

6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli

Nelieliem daudzumiem: Saslaucīt.
Lieliem daudzumiem: Saslaucīt.

6.4. Atsauce uz citām iedaļām

Informācija par iedarbības kontroli/personāla aizsardzību un apsvērumi par iznīcināšanu atrodami 8. un 13. nodaļā.

7. IEDAĻA. Lietošana un glabāšana

7.1. Piesardzība drošai lietošanai

Lietojot ievērot labas ražošanas higiēnas un drošības prakses nosacījumus

Strādnieki jāinformē par iespējamajiem apdraudējumiem, ko apstrādes laikā rada formaldehīda atbrīvošanās.

Aizsardzība pret liesmām un eksplodēšanu:
Izvairīties no putekļu veidošanās. Izstrādājuma putekļi var būt sprādzienbīstami. Tuvumā nedrīkst atrasties aizdegšanās avoti. Veikt drošības pasākumus, lai pasargātu no statiskās elektrības iedarbības.

Putekļu eksplozijas klase: Putekļu iedarbības klase 1 (Kst-lielums >0 līdz 200 bāri m s-1).

7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Glabājiet atsevišķi no skābēm un skābju veidojošām vielām.

Piemēroti materiāli konteineriem: Zema blīvuma polietilēns (LDPE), papīrs, Augsta blīvuma polietilēns (HDPE), alumīnijs
Sīkāka informācija par uzglabāšanas nosacījumiem: Uzglabāt vēsā vietā. Uzglabāt sausu.

7.3. Konkrēts(-i) gala lietošanas veids(-i)

Attiecībā uz atbilstošajiem identificētajiem pielietojuma veidiem, kuru saraksts ir 1. nodaļā, jāievēro šajā 7. nodaļā minētais ieteikums.

8. IEDAĻA. Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība

8.1. Pārvaldības parametri

Sastāvdaļas ar arodekspozīcijas ierobežojumiem

57-13-6: urea
TWA vērtība 10 mg/m3 (OEL (LV))

Komponenti ar PNEC

50-00-0: formaldehīds, … %
saldūdens: 0,44 mg/l
jūras ūdens: 0,44 mg/l
periodiska atbrīvošanās: 4,4 mg/l
nogulsnes (saldūdens): 2,3 mg/l
nogulsnes (jūras ūdens): 2,3 mg/l
augsne: 0,2 mg/l
STP: 0,19 mg/l

Komponenti ar DNEL

50-00-0: formaldehīds, … %
strādnieks: Īslaicīgas ekspozīcijas gadījumā – sistēmiskas un lokālas parādības, ieelpošanai: 0,75 mg/m3, 0,6 ppm
strādnieks: Ilgstošas ekspozīcijas gadījumā – sistēmiskas un lokālas parādības, ieelpošanai: 0,375 mg/m3, 0,3 ppm
strādnieks: Ilgstoša iedarbība – sistēmiskas parādības, Dermāls: 240 mg/kg
patērētājs: Ilgstoša iedarbība – sistēmiskas parādības, orāls: 4,1 mg/kg
patērētājs: Ilgstoša iedarbība – sistēmiskas parādības, Dermāls: 102 mg/kg
patērētājs: Ilgstoša iedarbība - lokālā iedarbība, Dermāls: 0,012 mg/cm2
patērētājs: Ilgstošas ekspozīcijas gadījumā – sistēmiskas un lokālas parādības, ieelpošanai: 0,1 mg/m3

8.2. Iedarbības pārvaldība

Personiskās aizsargierīces

Elpošanas aizsardzība:
Ja rodas putekļi, nodrošināt elpceļu aizsardzību. (Daļiņu filtrs EN 143 P2)

Roku aizsardzība:
Ķīmiski izturīgi aizsargcimdi (EN ISO 374-1)

Vispārējie drošības un higiēnas pasākumi

Izvairīties no putekļu ieelpošanas. Izvairīties no tvaiku/ izsmidzinātās vielas ieelpošanas.

9. IEDAĻA. Fizikālās un ķīmiskās īpašības

9.1. Informācija par pamata fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām

Matērijas stāvoklis:	ciets	
Veids:	pulveris	
Krāsa:	balts	
smarža:	netverama smarža	
Smaržas slieksnis:	Nav pieejama informācija.	
kušanas amplitūda:	apmēram 120 °C	(cits)
Viršanas punkts:	Viela/izstrādājums polimerizējas, tāpēc nav noteikts.	

Uzliesmojamība:	mazdegošs	
Uzliesmošanas temperatūra:	> 200 °C	(ISO 2592)
Pašaizdegšanās temperatūra:	apmēram 430 °C	(DIN 51794)
Termiska sadalīšanās:	> 250 °C (DTA) Pareizi uzglabājot un lietojot, nesadalās.	
pH vērtība:	apmēram 7 (660 g/l, 20 °C)	(DIN ISO 976)
Viskozitāte, kinemātika:	Nav pieejama informācija.	
Viskozitāte, dinamiskums:	Nav pieejama informācija.	
Šķīdība ūdenī:	viegli samaisāms	
N-oktanola/ūdens sadalīšanās koeficients (log Kow):	< 1,0 (20 °C) Šo apgalvojumu pamatā ir individuālo komponentu īpašības.	
Tvaika spiediens:	Šo apgalvojumu pamatā ir individuālo komponentu īpašības.	
Relatīvais blīvums:	Nav pieejama informācija.	
Blīvums:	Nav pieejama informācija.	

9.2. Cita informācija

Informācija par fizikālās bīstamības klasēm

Sprāgstvielas

Eksplozijas briesmas: Produkts nav sprādzienbīstams, tomēr gaisa / putekļu maisījums var izraisīt putekļu eksploziju.

Oksidējošas īpašības

Liesmu izraisošas īpašības: neveicina ugunsgrēku

Pašuzkarstošas vielas un maisījumi

Pašsildes spēja: Ta nav viela, kas saskana ar ANO transportešanas noteikumu 4.2. klasi spej pekšņi sakarst.

Citas drošības īpašības

Tilpuma blīvums:	apmēram 600 kg/m3	(DIN ISO 697)
Cita informācija:	nav	
Iztvaicēšanas ātrums:	Šis produkts ir neiztvaikojoša, cieta viela.	

10. IEDAĻA. Stabilitāte un reaģētspēja

10.1. Reaģētspēja

Uzglabājot un lietojot atbilstoši noteikumiem/ kā paredzēts, nenotiek kaitīgas reakcijas.

10.2. Ķīmiskā stabilitāte

Izstrādājums ir ķīmiski stabils.

10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

Apstrādājot ar skābēm, ūdeni un/vai karstumu, atbrīvosies formaldehīds, kas var iedarboties kā sensibilizators.

10.4. Apstākļi, no kuriem jāvairās

> 30 °C
Izvairieties no karstuma. Sargāt no mitruma. Izvairīties no putekļu veidošanās.

10.5. Nesaderīgi materiāli

Vielas no kurām jāizvairās:
Organisks peroksīds, stipras bāzes, stipras skābes, skābju anhidrīdi

10.6. Bīstami noārdīšanās produkti

formaldehīds, … %

11. IEDAĻA. Toksikoloģiskā informācija

11.1. Informācija par bīstamības klasēm, kas definētas Regulā (EK) Nr. 1272/2008

Akūtā toksicitāte

Akūta toksiskuma novērtējums:
Faktiski netoksisks pēc vienreizējas uzņemšanas. Ļoti bagātināta/piesātināta tvaiku un gaisa maisījuma ieelpošana rada maz ticamas akūtas briesmas. Produkts nav pilnīgi pārbaudīts. Šo paziņojumu pamato dati par līdzīgas struktūras vai sastāva vielām/izstrādājumiem.

Eksperimentalie/aprekinatie dati:
LD50 žurka (orāls): > 10.000 mg/kg

žurka (ieelpojot): 8 h (IRT)
Pētījumos ar dzīvniekiem noteiktajā iedarbības laikā netika konstatēta mirstība.

Kairinājums

Kairinošu efektu novērtējums:
Kairina ādu. Nekairina acis. Produkts nav pilnīgi pārbaudīts. Šo paziņojumu pamato dati par līdzīgas struktūras vai sastāva vielām/izstrādājumiem.

Eksperimentalie/aprekinatie dati:
Ādas korozija /kairinājums
trusis: Kairinošs. (OECD vadlīnijas 404)

Nopietns acu bojājums/kairinājums.
trusis: nav kairinošs

Nopietns acu bojājums/kairinājums.
trusis: nav kairinošs (BASF-tests)

Elpceļu/ādas sensibilizācija

Paaugstināta jūtīguma novērtējums:
Pēc ilgstoša kontakta ar ādu jūtīguma paaugstināšanās nevar tikt izslēgta. Produkts nav pilnīgi pārbaudīts. Šo paziņojumu pamato dati par līdzīgas struktūras vai sastāva vielām/izstrādājumiem.

Eksperimentalie/aprekinatie dati:
Jūrascūciņu palielināšanas tests jūrascūciņa: Pētījumos ar dzīvniekiem izraisīja paaugstinātu ādas jutību.

Embrija šūnu mutagenitāte

Nav pieejama informācija.

Kancerogēnā īpašība

Informācija par: formaldehīds, … %
Kancerogenitātes novērtējums:
Pēc ieelpošanas mūža garumā, pakļaujot žurkas koncentrācijām, kādas stipri bojāja nazālo epitēliju, žurkām radās nazāli audzēji; citām sugām šie atklājumi netika atrasti vai arī bija ievērojami mazāk izteikti. Starptautiska Veža petijumu agentura (IARC) ieklavusi formaldehidu 1. veža riska kategorija (zinamie riski), atzistot to par kancerogenu, pamatojoties uz epidemiologiskiem pieradijumiem par formaldehida iedarbibas saistibu ar kakla vezi un leikemiju. Veselībai kaitīgi efekti netiek paredzēti, ja tiek lietoti rekomendētie personiskie aizsardzības ekipējumi un sekots industriālās higiēnas praksei.

Reproduktīvā toksicitāte

Reprodukcijas toksiskuma novērtējums:

Ziņu par toksisku iedarbību uz reproduktīvo funkciju nav.

Attīstības toksicitāte

Teratogenitātes novērtējums:
Nav teratogēns.

Pieredze par cilvēkiem

Eksperimentalie/aprekinatie dati:

Ja šī viela nonāk ciešā kontaktā ar pārāk jūtīgu ādu, var rasties kairinājums.

Toksicitate noteiktiem merka organiem (vienreizeja iedarbiba)

toksiskuma noteiktam mērķa orgānam novērtējums:
Pamatojoties uz pieejamo informaciju pec vienas iedarbibas nav sagaidams konkretu merka organu toksiskums.

Atkartotas devas toksicitate un toksicitate noteiktiem merka organiem (atkartota iedarbiba)

Informācija par: formaldehīds, … %
Atkārtotas dozas toksiskuma novērtējums:
Pēc atkārtotas lietošanas novērojamais efekts ir vietējs kairinājums.

Informācija par: metanols
Atkārtotas dozas toksiskuma novērtējums:
Pēc atkārtotas norīšanas viela var izraisīt aklumu. Pēc atkārtotas ieelpošanas viela var izraisīt aklumu.

Aspirācijas risks

Nav sagaidāms, ka tas būtu bīstams ieelpojot.

Interaktīvi efekti

Nav pieejama informācija.

11.2. Informācija par citiem apdraudējumiem

Endokrīni disruptīvās īpašības

Produkts nesatur vielu, kas pārsniedz saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 59. panta 1. punktu izveidotajā sarakstā norādītos juridiskos ierobežojumus ,kas norāda uz endokrīnās sistēmas traucējumus izraisošām īpašībām, vai r konstatēts, ka tai piemīt endokrīnās sistēmas darbības traucējumus izraisošas īpašības saskaņā ar kritērijiem, kas noteikti Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2017/2100 vai Komisijas Regulā (ES) 2018/605.

12. IEDAĻA. Ekoloģiskā informācija

12.1. Toksicitāte

Ūdens toksiskuma novērtējums:
Ir liela varbūtība, ka produkts nav pārāk kaitīgs ūdens organismiem. Produkts nav pilnīgi pārbaudīts. Šo paziņojumu pamato dati par līdzīgas struktūras vai sastāva vielām/izstrādājumiem.

Toksiskums zivīm:
LC50 (96 h) > 680 - < 1.000 mg/l, Leuciscus idus (DIN 38412 d.15, statisks)
Nominālā koncentrācija.

Mikroorganismi/efekts uz aktīvajām dūņām:
EC20 (30 min) > 1.000 mg/l, aktīvās dūņas, rūpniecības ūdeņi (DIN EN ISO 8192-OECD 209-88/302/EEC,P. C, aerobs)
Noārdīšanās aktivitātes inhibācija aktīvajās dūņās nav gaidāma pēc indroducēšanas atbilstoši zemās koncentrācijās bioloģiskās apstrādes rūpnīcās.

12.2. Noturība un spēja noārdīties

Bioloģiskās sadalīšanās un likvidēšanās novērtējums (H2O):
Mēreni/daļēji izvadīts no ūdens. Viela var tikt faktiski izdalīta no ūdens piemērotās caurplūdes attīrīšanas iekārtās bioloģiskās noārdīšanas procesā, izdalīšanas un mehāniskas atdalīšanas veidā. Produkts nav pilnīgi pārbaudīts. Šo paziņojumu pamato dati par līdzīgas struktūras vai sastāva vielām/izstrādājumiem.

Likvidācijas informācija:
40 - 50 % DOC samazināšana (18 d) (OECD 302B; ISO 9888; 88/302/EEC, C daļa) (aerobs, aktīvās dūņas, rūpniecības ūdeņi)

12.3. Bioakumulācijas potenciāls

Bioloģiskās akumulācijas potenciāla novērtēšana:
Polimēra strukturālo īpatnību rezultātā polimērs nav bioloģiskajos procesos izmantojams. Uzkrāšanās organismos nav gaidāma.

12.4. Mobilitāte augsnē

Novērtējuma nodošana starp vides sektoriem:
Iztvaikošana: Viela neiztvaikos atmosfērā no ūdens virsmas.

12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

Šis produkts neatbilst PBT (noturības/bioakumulācijas/toksicitātes) vai vPvB (ļoti izteiktas noturības/ļoti izteiktas bioakumulācijas) kritērijiem.

12.6. Endokrīni disruptīvās īpašības

Produkts nesatur vielu, kas pārsniedz saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 59. panta 1. punktu izveidotajā sarakstā norādītos juridiskos ierobežojumus ,kas norāda uz endokrīnās sistēmas traucējumus izraisošām īpašībām, vai r konstatēts, ka tai piemīt endokrīnās sistēmas darbības traucējumus izraisošas īpašības saskaņā ar kritērijiem, kas noteikti Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2017/2100 vai Komisijas Regulā (ES) 2018/605.

12.7. Citas nelabvēlīgas ietekmes

Produkts nesatur vielas, kuras minētas Regulā (EK) 1005/2009 par ozona slāni noārdošām vielām.

13. IEDAĻA. Apsvērumi, kas saistīti ar apsaimniekošanu

13.1. Atkritumu apstrādes metodes

Pārvērtiet pelnos piemērotā dedzināšanas iekārtā saskaņā ar visiem vietējiem likumdošanas noteikumiem.

14. IEDAĻA. Informācija par transportēšanu

Sauszemes transports

ADR

	Pārvadāšanas noteikumos nav klasificēts par bīstamu
UN numurs vai ID numurs:	Nav piemērojams.
ANO sūtīšanas nosaukums:	Nav piemērojams.
Transportēšanas bīstamības klase(-es):	Nav piemērojams.
Iepakojuma grupa:	Nav piemērojams.
Vides apdraudējumi:	Nav piemērojams.
Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem	Nav zināms

RID

	Pārvadāšanas noteikumos nav klasificēts par bīstamu
UN numurs vai ID numurs:	Nav piemērojams.
ANO sūtīšanas nosaukums:	Nav piemērojams.
Transportēšanas bīstamības klase(-es):	Nav piemērojams.
Iepakojuma grupa:	Nav piemērojams.
Vides apdraudējumi:	Nav piemērojams.
Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem	Nav zināms

Iekšzemes ūdensceļu transports

ADN

	Pārvadāšanas noteikumos nav klasificēts par bīstamu
UN numurs vai ID numurs:	Nav piemērojams.
ANO sūtīšanas nosaukums:	Nav piemērojams.
Transportēšanas bīstamības klase(-es):	Nav piemērojams.
Iepakojuma grupa:	Nav piemērojams.
Vides apdraudējumi:	Nav piemērojams.
Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem:	Nav zināms

Transporta iekšzemes tankkuģa / kuģis beramkravu cietām vielām
Nav novērtēts.

Jūras transports

IMDG

Pārvadāšanas noteikumos nav klasificēts par bīstamu	
UN numurs vai ID numurs:	Nav piemērojams.
ANO sūtīšanas nosaukums:	Nav piemērojams.
Transportēšanas bīstamības klase(-es):	Nav piemērojams.
Iepakojuma grupa:	Nav piemērojams.
Vides apdraudējumi:	Nav piemērojams.
Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem	Nav zināms

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations	
UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

Gaisa transports		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
Pārvadāšanas noteikumos nav klasificēts par bīstamu		Not classified as a dangerous good under transport regulations	
UN numurs vai ID numurs:	Nav piemērojams.	UN number or ID number:	Not applicable
ANO sūtīšanas nosaukums:	Nav piemērojams.	UN proper shipping name:	Not applicable
Transportēšanas bīstamības klase(-es):	Nav piemērojams.	Transport hazard class(es):	Not applicable
Iepakojuma grupa:	Nav piemērojams.	Packing group:	Not applicable
Vides apdraudējumi:	Nav piemērojams.	Environmental hazards:	Not applicable
Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem	Nav zināms	Special precautions for user	None known

14.1. UN numurs vai ID numurs
Atbilstošos noteikumus skatiet “UN numurs vai ID numurs” attiecīgajos ierakstos augstāk redzamajās tabulās.

14.2. ANO sūtīšanas nosaukums
Skatiet atbilstošus ierakstus "ANO sūtīšanas nosaukumam" attiecīgiem noteikumiem iepriekš minētajās tabulās.

14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)
Skatiet atbilstošus ierakstus "Transporta bīstamības klase (-es)" attiecīgiem noteikumiem iepriekš minētajās tabulās.

14.4. Iepakojuma grupa
Skatiet atbilstošus ierakstus "iepakošanas grupa" attiecīgiem noteikumiem iepriekš minētajās tabulās.

14.5. Vides apdraudējumi
Skatiet atbilstošus ierakstus "Vides bīstamības" attiecīgiem noteikumiem iepriekš minētajās tabulās.

14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem
Skatiet atbilstošus ierakstus "Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem" attiecīgiem noteikumiem iepriekš minētajās tabulās.

14.7. Saskaņā ar IMO instrumentiem beztaras jūras transports	**Maritime transport in bulk according to IMO instruments**
Jūras transports bez taras nav paredzēts.	Maritime transport in bulk is not intended.

15. IEDAĻA. Informācija par regulējumu

15.1. Drošības, veselības joma un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem

Attiecināmā reglamentējošā informācija, kas nav sniegta citās šīs drošības datu lapas daļās, ir aprakstīta šajā apakšpunktā.

Attiecināmā reglamentējošā informācija, kas nav sniegta citās šīs drošības datu lapas daļās, ir aprakstīta šajā apakšpunktā.

15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

Ieteikumi par darbu ar šo produktu atrodami šīs drošības datu lapas 7. un 8. punktā.

16. IEDAĻA. Cita informācija

Pilns klasifikācijas teksts, tai skaitā bistamibas klases un bistamibas apzimejumiem, ja norādīts 2. un 3. nodaļā.

Skin Corr./Irrit.	Kodīgs/kairinošs ādai
Skin Sens.	Sensibilizācija nonākot saskarē ar ādu
H315	Kairina ādu.
H317	Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.

Saīsinājumi
ADR = Regula par starptautiskiem bīstamo kravu autopārvadājumiem. **ADN** = Regula par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem. **ATE** = akūtas toksicitātes aplēses. **CAO** = tikai kravas lidmašīnas. **CAS** = Informatīvais ķīmijas dienests. **CLP** = etiķešu klasifikācijas, marķēšanas un iepakošanas regula. **DIN** = Vācijas nacionālā standartizācijas organizācija. **DNEL** = atvasinātais beziedarbības līmenis. **EC50** = efektīvās koncentrācijas mediāna 50% no populācijas. **EK** = Eiropas Kopiena. **EN** = Eiropas norma. **IARC** = Starptautiskā Vēža izpētes aģentūra. **IATA** = Starptautiskā gaisa transporta asociācija. **IBC-Code** = Starpnieka lielapjoma konteinera kods. **IMDG** = Starptautiskais jūras bīstamo kravu kodekss. **ISO** = Starptautiskā standartizācijas organizācija. **STEL** = īslaicīga pakļaušana. **LC50** = letālā koncentrācija vidēji 50 % no populācijas. **LD50** = letālā deva vidēji 50 % no populācijas. **MAK** = maksimāli pieļaujamā koncentrācija. **MARPOL** = Starptautiskā konvencija par kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanu. **NEN** = Nīderlandiešu normas. **NOEC** = nav novērotās ietekmes koncentrācijas. **OEL** = arodekspozīcijas robežvērtība. **ESAO** = Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija. **PBT** = noturīgs, bioakumulatīvs un toksisks. **PNEC** = paredzētais beziedarbības līmenis. **PPM** = daļiņas uz miljonu. **RID** = Regula par bīstamo kravu starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem. **TWA** = vidējais svars laikā. **UN-number** = ANO numurs transportēšanas laikā. **vPvB** = ļoti noturīgs un ļoti bioakumulatīvs.

Šajā drošības datu lapā ietvertie dati ir balstīti uz mūsu pašreizējām zināšanām un pieredzi un apraksta produktu tikai attiecībā uz drošības prasībām. Šī drošības datu lapa nav uzskatāma par Analīzes sertifikātu (AS) vai tehnisko datu lapu, kā arī nav uztverama par specifikācijas līgumu. Šajā drošības datu lapā norādītais pielietojums nav uztverams kā vienošanās par atbilstošu līgumisko vielas / maisījuma kvalitāti vai kā līgumiski paredzētais pielietojums. Produkta saņēmējs ir atbildīgs par to, lai tiktu ievērotas visas īpašumtiesības un pastāvošie likumi un likumdošana.

Vertikālas līnijas kreisajā pusē uzrāda uzlabojumus salīdzinājumā ar iepriekšējo versiju.