We create chemistry

安全技术说明书

巴斯夫 安全技术说明书
按照GB/T 16483编制
日期 / 本次修订: 30.12.2024 版本: 5.0
日期 / 上次版本: 11.08.2021 上次版本: 4.0
日期 / 首次编制: 11.05.2018

产品: 理正
Product: Sepiret E6383 Blue

(30697519/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 25.06.2025

1. 化学品及企业标识

理正
Sepiret E6383 Blue

推荐用途和限制用途: 种子包衣

公司:
巴斯夫(中国)有限公司
中国 上海
浦东江心沙路300号邮政编码 200137
电话: +86 21 20391000
传真号: +86 21 20394800
E-mail地址: china-psr-sds@basf.com

Company:
BASF (China) Co., Ltd.
300 Jiang Xin Sha Road
Pu Dong Shanghai 200137, CHINA
Telephone: +86 21 20391000
Telefax number: +86 21 20394800
E-mail address: china-psr-sds@basf.com

紧急联络信息:
巴斯夫紧急热线中心（中国）
+86 21 5861-1199
巴斯夫紧急热线中心（国际）:
电话: +49 180 2273-112

Emergency information:
Emergency Call Center (China):
+86 21 5861-1199
International emergency number:
Telephone: +49 180 2273-112

2. 危险性概述

纯物质和混合物的分类:
皮肤刺激: 分类 3

皮肤致敏物: 分类 1

标签要素和警示性说明:

图形符号:

警示词:
警告

危险性说明:

H316	造成轻微皮肤刺激。
H317	可能造成皮肤过敏反应。

防范说明:

P101	如需就医：请随身携带产品容器或标签。
P102	放在儿童无法触及之处。
P103	使用前请阅读标签。

预防措施:

P280	戴防护手套
P261	避免吸入烟雾/蒸气/喷雾。
P272	受沾染的工作服不得带出工作场地。

事故响应:

P302 + P352	如皮肤沾染：用大量肥皂和水清洗。
P333 + P313	如发生皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。
P362 + P364	脱掉所有沾染的衣服，清洗后方可重新使用。

废弃处置:

P501	内装物/容器应按照地方/区域/国家/国际规章处置或（交危险废物或特殊废物收集公司进行处置）。

其它危害但是不至于归入分类:
该产品不符合PBT（持久性/生物蓄积性/毒性）和vPvB（非常持久/生物蓄积性)的分类标准。

可产生敏感性反应。 含： 甲醛,5-氯-2-甲基-2H-异噻唑-3-酮
警告！ 喷涂时可能会形成危险的可吸入液滴。 请勿吸入喷雾或薄雾。

3. 成分/组成信息

化学性质: 混合物

颜料掺合物。

危险组分

α-[三(1-苯基乙基)苯基]-ω-羟基-聚(氧-1,2-乙二基)

含量 (W/W): < 5 %
CAS 号: 99734-09-5

对水环境的慢性危害: 分类 3

乙氧基化-C16-18、C18-不饱和醇

含量 (W/W): < 5 %
CAS 号: 68920-66-1

皮肤腐蚀/刺激: 分类 2
对水环境的急性危害: 分类 3
对水环境的慢性危害: 分类 2
M-系数 慢性: 1

1,2-苯并异噻唑-3(2H)-酮

含量 (W/W): < 0.1 %
CAS 号: 2634-33-5

急性毒性: 分类 2 (吸入-粉尘)
急性毒性: 分类 4 (口服)
皮肤刺激: 分类 2
严重眼损伤: 分类 1
皮肤致敏物: 分类 1A
对水环境的急性危害: 分类 1
对水环境的慢性危害: 分类 1
M-系数 急性: 1
M-系数 慢性: 1

甲醛

含量 (W/W): < 0.05 %
CAS 号: 50-00-0

易燃液体: 分类 4
急性毒性: 分类 2 (吸入-蒸汽)
急性毒性: 分类 3 (口服)
急性毒性: 分类 3 (皮肤接触)
皮肤腐蚀: 分类 1B
严重眼损伤: 分类 1
皮肤致敏物: 分类 1A
致癌性: 分类 1B
对水环境的急性危害: 分类 2

2-甲基-3(2H)-异噻唑啉酮

含量 (W/W): < 0.005 %
CAS 号: 2682-20-4

急性毒性: 分类 2 (吸入-粉尘)
急性毒性: 分类 3 (口服)
急性毒性: 分类 3 (皮肤接触)
皮肤腐蚀: 分类 1B
严重眼损伤: 分类 1
皮肤致敏物: 分类 1A
对水环境的急性危害: 分类 1
对水环境的慢性危害: 分类 1
M-系数 急性: 10
M-系数 慢性: 1

5-氯-2-甲基-2H-异噻唑-3-酮

含量 (W/W): < 0.001 %
CAS 号: 26172-55-4

急性毒性: 分类 2 (吸入-粉尘)
急性毒性: 分类 3 (口服)
急性毒性: 分类 2 (皮肤接触)
皮肤腐蚀: 分类 1C
严重眼损伤: 分类 1
皮肤致敏物: 分类 1A
对水环境的急性危害: 分类 1
对水环境的慢性危害: 分类 1
M-系数 急性: 100
M-系数 慢性: 100

二氧化钛 (TiO2)

含量 (W/W): < 30 %
CAS 号: 13463-67-7

云母类矿产品

含量 (W/W): < 20 %
CAS 号: 12001-26-2

酞菁蓝

含量 (W/W): < 15 %
CAS 号: 147-14-8

甘油

含量 (W/W): < 10 %
CAS 号: 56-81-5

4. 急救措施

一般建议:
脱掉受污染的衣物。

如吸入:
保持病人冷静，移至空气新鲜处，就医诊治。

皮肤接触:
用肥皂和清水彻底清洗。

眼睛接触:
翻转眼睑，用流动清水清洗受影响的眼睛至少15分钟以上，咨询眼科专家。

摄食:
立即清洗口腔, 然后饮200-300 毫升水, 就医诊治.

医生注意事项:
症状: 其他信息：例如有关症状和影响的额外信息可能包含在第2章节的GHS标签短语中，以及第11章节的毒理学评估中。, （进一步）症状和/或影响尚未明确
危害: 其他信息：例如有关症状和影响的额外信息可能包含在第2章节的GHS标签短语中，以及第11章节的毒理学评估中。 （进一步）症状和/或影响尚未明确
处理: 对症治疗（清除污物，注意生命体症），无特效解毒剂。

5. 消防措施

适宜的灭火介质:
水喷雾, 干粉末, 泡沫, 二氧化碳

特殊危害:
一氧化碳, 二氧化碳, 氯化氢, 氮氧化物, 卤素化合物
这些物质/物质组在火灾中可能会释放。

特殊保护设备:
佩戴独立式呼吸器和化学防护服。

更多信息:
如遇火灾，请用水喷雾保持容器冷却。 在火灾和/或爆炸情况下不要吸入烟雾。 将污染的灭火水单独收集，不要让其进入污水或废水系统。 请按照官方规定处理火灾残留物和污染的消防水。

6. 泄漏应急处理

个人预防措施:
不要吸入蒸气/喷雾 使用个人防护服。 避免与皮肤、眼睛和衣物接触。

环境污染预防:
不要排放到地下/土壤中 请勿排放到下水道/地表水/地下水中。

清理或收集方法:
少量: 用适当的吸收材料（如沙子、锯末、通用吸附剂、硅藻土）收集
大量: 围堰泄漏物 用泵清除产品
按规定处理吸收的物质。 将废物收集在适宜容器中，贴上标签并密封 用水和洗涤剂彻底清洁受污染的地板和物体，遵守环境法规 穿合适的防护设备

7. 操作处置与储存

操作处置

正确存储和操作，无需特殊措施。确保存储和工作地点通风良好。作业场所不得进食、饮水或吸烟。下班或小憩前应洗手洗脸。

防火防爆:
無需特別預防措施。 物质/产品无可燃性。 产品无爆炸性。

储存

与食品和动物饲料隔离。
关于存储条件的详细信息: 远离热源。 避免阳光直射

存储稳定性:
存储期: 24 月

8. 接触控制和个体防护

职业接触限值要求的要素

酞菁蓝, 147-14-8;
TWA 值： 0.2 mg/m3 (ACGIHTLV), 烟雾/烟
计量方法: 铜(Cu)
TWA 值： 1 mg/m3 (ACGIHTLV), 灰尘和烟雾
计量方法: 铜(Cu)

云母类矿产品, 12001-26-2;
TWA 值： 0.1 mg/m3 (ACGIHTLV), 可呼吸性微粒(Respirable fraction)
TWA 值： 2 mg/m3 (OEL (CN)), 总粉尘
TWA 值： 1.5 mg/m3 (OEL (CN)), 可呼吸的灰尘

二氧化钛 (TiO2), 13463-67-7;

TWA 值： 2.5 mg/m3 (ACGIHTLV), 呼吸性细微粒
TWA 值： 0.2 mg/m3 (ACGIHTLV), 呼吸性纳米级微粒
TWA 值： 8 mg/m3 (OEL (CN)), 总粉尘
TWA 值： 4 mg/m3 (OEL (HK)), 可呼吸的灰尘
TWA 值： 10 mg/m3 (OEL (HK)), 可吸入性粉尘

个人防护设施

呼吸防护:
不需呼吸保护。

双手保护:
适宜的耐化学品防护手套（EN ISO 374-1）及适于长时间直接接触的手套（推荐：在保护索引6中，按EN ISO 374-1 规定，相应的防渗透时间>480分钟）如：丁腈橡胶手套（0.4毫米）、氯丁二烯橡胶手套（0.5毫米）聚氯乙烯手套（0.7毫米）及其它手套

眼睛保护:
双边有框架的安全眼镜(框架式护目镜)(EN 166)

身体保护:
必须根据作业情况和可能的暴露情形来选择身体防护用品，例如围裙、防护靴和化学防护服等（防喷溅标准参照EN 14605，防尘标准参照EN ISO 13982）。

一般安全及卫生措施:
按照良好的建筑材料卫生和安全操作进行处理。 建议穿密闭式工作服。 工作服单独存放 远离食品、饮料和动物饲料。

9. 理化特性

形状:	液态
颜色:	蓝色
气味:	轻微的气味.
嗅觉阈值:	未确定因吸入造成的潜在健康危害。
PH值:	大约 7 - 9 (20 ° C)
熔点:	产品未经测试。
沸点:	大约 > 100 ° C
闪点:	由于高的水含量，闪点的测试应无必要进行。

蒸发速率:
不适用

可燃性 (固体/气体): 不适用
爆炸下限:
根据我们对该产品的经验和对其成分的知识，只要我们适当地并且在其应用的范围内使用该产品，不会有任何的危险.
爆炸上限:
根据我们对该产品的经验和对其成分的知识，只要我们适当地并且在其应用的范围内使用该产品，不会有任何的危险.
燃烧温度:
基于产品中水的含量，产品是不燃的。

热分解: 如按照规定/指示存储和操作，不会分解。
爆炸危险: 根据化学结式构显示没有爆炸性。
促燃性: 无助燃性。

蒸气压: 大约 23.4 百帕
(20 ° C)
溶剂的资料

密度: 大约 1.42 g/cm3
(20 ° C)
相对蒸气密度（空气）:
不适用

水中溶解性: 可分散的
(20 ° C)
辛醇/水分配系数（log Pow）:
不适用于混合物。

动力学粘度: 大约 720 mPa.s

其他信息:
若有必要，其它理化性质参数将在这一部分列明。

10. 稳定性和反应性

需避免的情况:
请参阅SDS第7节-操作和储存。

热分解: 如按照规定/指示存储和操作，不会分解。

需避免的物质:
强酸, 强碱, 强氧化剂

危险反应:
按规定/说明贮存处理无危险反应。

危险分解产物:
如按照规定/指示存储和操作，无危险分解产物。

11. 毒理学信息

急性毒性

急性毒性评价:
产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。 实际上单次摄食是无毒的。 实际上吸入无毒。 实际上单次皮肤接触是无毒的。

物质信息： 1,2-苯并异噻唑-3(2H)-酮
实验/计算所得数据:
半致死剂量 大鼠 (口服): 490 mg/kg (类似于OECD方法401)

物质信息： 2-甲基-3(2H)-异噻唑啉酮
实验/计算所得数据:
半致死浓度 大鼠 (吸入): 0.11 mg/l 4 h (经济合作开发组织方针403)
气溶胶测试。

物质信息： 1,2-苯并异噻唑-3(2H)-酮
实验/计算所得数据:
半致死剂量 大鼠 (皮肤): > 2,000 mg/kg (经济合作开发组织方针402)
未观察到致死现象。

刺激性

刺激效应的评价:
产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。 皮肤接触有轻微的刺激。 对眼睛无刺激性。

物质信息： 乙氧基化-C16-18、C18-不饱和醇
实验/计算所得数据:
皮肤腐蚀性/刺激性 兔: 有刺激性的。 (经济合作开发组织方针404)

物质信息： 1,2-苯并异噻唑-3(2H)-酮
实验/计算所得数据:
眼睛严重损害/刺激 兔: 不可逆的损害 (其它)
文献资料。

呼吸/皮肤过敏

致敏性的评价:
产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。 接触皮肤可能造成过敏。

物质信息： 1,2-苯并异噻唑-3(2H)-酮
实验/计算所得数据:
天竺鼠最大量测试 天竺鼠: 皮肤过敏 (OECD 测试导则 406)

物质信息： 2-甲基-3(2H)-异噻唑啉酮
实验/计算所得数据:
Buehler 测试 天竺鼠: 皮肤过敏 (OECD 测试导则 406)

生殖细胞突变性

诱变性评价:
产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

物质信息： 甲醛
诱变性评价:
可靠的研究显示，在实验动物或人类中无系统遗传毒性。 尽管在活体外的研究中为阳性，基于现有知识，此物质在缺少慢性刺激的情况下，不会引起诱变效应。

致癌性

致癌性评价:
产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

物质信息： 二氧化钛 (TiO2)
致癌性评价:
IARC (International Agency for Research on Cancer) 将该物质列入第2B 组(对人类可能致癌物质). 在长期的老鼠吸入试验研究中观察到致癌效应。 在高浓度的慢性吸入暴露情况下，只在老鼠身上发现瘤，且导致持续的肺炎。 在对鼠类进行的长期喂食试验中，没有观察到物质的致癌性。 皮肤暴露不会致癌.

物质信息： 甲醛
致癌性评价:

小鼠终身吸入可严重损伤鼻腔上皮的浓度,引发鼻腔肿瘤;其它物种的研究未发现有此现象或没有如此明显. 国际癌症研究组织 (IARC) 基于流行病学证据将甲醛的暴露与鼻咽癌和白血病的发生相关联，从而将甲醛定义为第一组 Group 1 (已知）人类致癌物质。 如果采用推荐的个人保护用品和工业卫生措施，预计不会产生不利影响。

生殖毒性

生殖毒性评价:
产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。 动物研究结果表明对生育无损害影响。

发展性毒性

致畸性评价:
产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。 动物研究表明，在对母体没有毒性的剂量水平上对生育无损害影响。

特异性靶器官系统毒性（一次接触）:

一次接触特异性靶器官系统毒性评估:
根据已有的信息，没有一次接触的特异性靶器官毒性。

注意: 产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

重复剂量毒性和特异性靶器官系统毒性（重复接触）

反复给药毒性:
产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

物质信息： 二氧化钛 (TiO2)
反复给药毒性:
反复口服摄取物质不会导致与物质相关的影响。 反复吸入该物质有可能引起肺叶和肺组织的变化.

物质信息： 酞菁蓝
反复给药毒性:
反复口服摄取物质不会导致与物质相关的影响。 低气溶胶浓度下的短期吸入（5天）没有在动物研究中影响特定物质。 经常吸入颗粒/粉尘到达气泡可能造成对肺部的损害.

物质信息： 甲醛
反复给药毒性:
反复给药后的影响是发生局部刺激

吸入性危害

不适用

其它相关毒性资料

误用对健康有害。

12. 生态学信息

生态毒性

水生毒性评价:
产品很可能对水生生物不具急性危害。
产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

物质信息： 1,2-苯并异噻唑-3(2H)-酮
对鱼类的毒性:
半致死浓度 (96 h) 2.15 mg/l, 虹鳟（Oncorhynchus mykiss） (经济合作开发组织203纲领, 静态法)

物质信息： 1,2-苯并异噻唑-3(2H)-酮
水生无脊椎动物:
半有效浓度 (48 h) 2.9 mg/l, 大型蚤 (经济合作开发组织方针 202 第1部分, 静态法)

物质信息： 1,2-苯并异噻唑-3(2H)-酮
水生植物:
半有效浓度 (96 h) 0.110 mg/l, 羊角月芽藻（Pseudokirchneriella subcapitata） (经济合作开发组织方针 201, 静态法)

无检测影响浓度 (96 h) 0.040 mg/l, 羊角月芽藻（Pseudokirchneriella subcapitata） (经济合作开发组织方针 201, 静态法)

迁移率

对化学品在不同环境介质间转换的评估:
产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

物质信息： 1,2-苯并异噻唑-3(2H)-酮
对化学品在不同环境介质间转换的评估:
物质不会从水表蒸发到大气中。
未预见到对固态土壤相的吸附性。

持续性和可降解性

生物降解和消除评价（H20):

产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

物质信息： 1,2-苯并异噻唑-3(2H)-酮

生物积累潜势

潜在生物体内积累评定:
产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

物质信息： 1,2-苯并异噻唑-3(2H)-酮
生物积累潜势:
生物浓缩因子: 6.62 (56 天), 蓝鳃太阳鱼 (测定值)

补充说明（信息）

其它生态毒性建议:
不得无控制地将产品排入环境。

13. 废弃处置

必须按照地方/区域/国家规章进行处置或焚烧处置。

受污染的包装:
尽可能清空受污染包装并按物质/产品相同的方式进行处置。

14. 运输信息

陆地运输
道路运输

根据运输规则，不列入危险货物。

铁路运输

根据运输规则，不列入危险货物。

内河运输

根据运输规则，不列入危险货物。

海洋运输
IMDG
根据运输规则，不列入危险货物。

Sea transport
IMDG
Not classified as a dangerous good under transport regulations

航空运输
IATA/ICAO
根据运输规则，不列入危险货物。

Air transport
IATA/ICAO
Not classified as a dangerous good under transport regulations

15. 法规信息

本产品须遵守《危险化学品安全管理条例》的规定， 有关危险货物的分类需参阅本SDS第14章节。

其它法规

如果本安全技术说明书的其它部分没有提供适用于此产品的法规信息，将在这一部分进行描述。

登记情况:

IECSC, CN

已列入IECSC。

本安全技术说明书是根据《化学品分类和危险性公示 通则》制作。

本产品须遵守《中华人民共和国药品管理法》（如果产品应用于药品），《饲料和饲料添加剂管理条例》（如果产品应用于饲料）和《中华人民共和国食品安全法》（如果产品应用于食品）。

16. 其他信息

左边边缘划斜线的部分注明对前版本的修正。

此安全技术说明书中资料是依据我们的现有知识和经验编写，且仅对产品的安全要求进行了描述。安全技术说明书既不是（COA）也不是技术数据表。不得被误认为是规范的协议。这个安全数据表确定的用途既不代表有关物质/混合物的相应合同的质量的协议，也没有合同指定的用途。本产品的接收人有责任确保遵守所有权和现行的法律法规。