Phiếu An toàn Hóa chất

1. Nhận dạng hóa chất và thông tin về nhà cung cấp

Tên sản phẩm:
Opal 7.5

Sử dụng: Sản phẩm bảo vệ mùa vàng, thuốc diệt nấm

Công ty:
Công ty TNHH BASF Việt Nam
Tầng 23, Ngôi nhà Đức Thành phố Hồ Chí Minh,
33 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé,
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: +84 28 3824 3833
Số fax: +84 28 3824 3832
Địa chỉ mail: minh-triet.thieu@basf.com

Thông tin khẩn cấp:
18001703 (Việt Nam)
Số fax: +84 28 3824 3832
International emergency number:
Điện thoại: +49 180 2273-112

2. Nhận dạng đặc tính nguy hiểm của hóa chất

Phân loại về chất và hợp chất:
Nguy hại qua đường hô hấp: Cat.1
Chất lỏng dễ cháy: Cat.4
Độ độc cấp tính: Cat.4 (tiếp xúc miệng)
Ăn da/ kích ứng da: Cat.3
Thương tổn mắt/ kích ứng mắt nghiêm trọng: Cat.2A
Chất gây ung thư: Cat.2
Độc đối với quá trình sinh sản: Cat.2 (Khả năng sinh sản)
Độc đối với quá trình sinh sản: Cat.2 (thai nhi)
Độc tính đối với cơ quan đích cụ thể sau khi tiếp xúc một lần: Cat.3 (kích ứng hệ hô hấp)
Nguy hại cấp tính đối với môi trường thủy sinh: Cat.2

Nguy hại mãn tính đối với môi trường thủy sinh: Cat.2

Ghi nhãn sản phẩm và cảnh báo nguy cơ:

Hình đồ cảnh báo:

Cảnh báo:
Nguy hiểm

Cảnh báo nguy cơ:

H227	Chất lỏng cháy được.
H319	Gây kích ứng mắt nghiêm trọng.
H316	Gây kích ứng da nhẹ.
H302	Nguy hại khi nuốt phải.
H304	Có thể chết người khi nuốt phải và hít vào.
H335	Có thể gây kích ứng hô hấp.
H351	Nghi ngờ gây ung thư.
H361	Nghi ngờ làm tổn thương khả năng sinh sản. Nghi ngờ làm tổn thương thai nhi.
H401	Độc đối với sinh vật thuỷ sinh.
H411	Độc đối với sinh vật thuỷ sinh và tác động kéo dài.

Biện pháp phòng ngừa:

P101	Nếu cần tư vấn y tế, nên đem theo hộp đựng hay nhãn sản phẩm.
P102	Tránh xa tầm tay trẻ em.
P103	Đọc nhãn sản phẩm trước khi sử dụng.

Biện pháp phòng ngừa:

P280	Đeo găng tay bảo vệ/ quần áo bảo hộ và thiết bị bảo vệ mắt/mặt.
P201	Xem hướng dẫn đặc biệt trước khi sử dụng.
P271	Chỉ sử dụng ngoài trời hay trong khu vực được thông thoáng tốt.
P210	Tránh xa nhiệt/tia lửa/ngọn lửa hở/các bề mặt nóng. – Không hút thuốc.
P202	Không sử dụng cho đến khi đọc kỹ và hiểu rõ các lưu ý an toàn.
P264	Rửa sạch nếu bị nhiễm bẩn sản phẩm sau khi tiếp xúc. Tránh hít phải sương hoặc hơi hoặc bụi nước
P270	Không ăn, uống hay hút thuốc khi đang sử dụng sản phẩm này.

Lưu ý khi tiếp xúc:

P312	Liên hệ với TRUNG TÂM CHẤT ĐỘC hay bác sĩ nếu cảm thấy không khỏe.
P305+P351+P338	NẾU VĂNG VÀO MẮT: Rửa sạch cẩn thận với nước trong vài phút. Tháo kính sát tròng, nếu có và thực hiện nhẹ nhàng. Tiếp tục rửa sạch.
P301 + P310	KHI NUỐT PHẢI: Ngay lập tức liên hệ với Trung Tâm Chất Độc hay bác sĩ.
P304+P340	NẾU HÍT VÀO: Di chuyển ra nơi có không khí trong lành và nằm nghỉ ở vị trí có thể hít thở dễ chịu.
P308+P313	Nếu đã tiếp xúc hoặc nghi ngờ tiếp xúc: Yêu cầu trợ giúp y tế
P330	Súc miệng.
P391	Thu gom tràn đổ.
P331	KHÔNG làm nôn mửa.
P337+P313	Nếu kích ứng mắt kéo dài: Yêu cầu trợ giúp y tế
P332+P313	Nếu kích ứng da xuất hiện: Yêu cầu trợ giúp y tế
P370 + P378	Trong tình huống cháy: sử dụng nước, bột hóa chất khô, bọt foam hoặc bình CO2 để dập tắt đám cháy.

Lưu ý khi bảo quản:

P403 + P233	Cất trữ ở nơi được thông thoáng tốt. Giữ thùng chứa đóng kín.
P405	Kho lưu trữ khóa kín.

Lưu ý khi thải bỏ:

P501	Thải bỏ hóa chất bên trong/thùng chứa đến điểm thu gom chất thải nguy hại hay đặc biệt.

Những mối nguy hiểm khác mà không được phân loại:
Xem phần 12 - Kết quả đánh giá PBT và vPvB
Trường hợp thông tin ứng dụng được cung cấp trong phần này về những mối nguy cơ khác không đưa đến kết quả phân loại nguy hiểm nhưng vẫn ảnh hưởng đến những nguy cơ tổng quát của đơn chất hoặc hợp chất.

3. Thông tin về thành phần các chất

Bản chất của hoá chất

Trạng thái chất: hỗn hợp

Sản phẩm bảo vệ mùa vàng, thuốc diệt nấm, Chất nhũ tương (EC)

Thành phần nguy hại

Epoxiconazole techn.

Hàm lượng (W/W): 7.34 %	Acute Tox.: Cat. 5 (tiếp xúc miệng)
Số CAS: 133855-98-8	Carc.: Cat. 2
	Repr.: Cat. 2 (khả năng sinh sản)
	Repr.: Cat. 2 (thai nhi)
	Aquatic Acute: Cat. 1
	Aquatic Chronic: Cat. 1
	M- nhân tố cấp tính: 10
	M- nhân tố mãn tính: 10

benzyl alcohol

Hàm lượng (W/W): < 30 % Số CAS: 100-51-6	Acute Tox.: Cat. 4 (tiếp xúc miệng) Acute Tox.: Cat. 4 (Hô hấp - sương) Acute Tox.: Cat. 4 (trên da) Eye Dam./Irrit.: Cat. 2A Aquatic Acute: Cat. 2

Solvent naphtha (petroleum), heavy arom.

Hàm lượng (W/W): < 30 % Số CAS: 64742-94-5	Asp. Tox.: Cat. 1 Carc.: Cat. 2 Aquatic Acute: Cat. 2 Aquatic Chronic: Cat. 2

Naphthalene, 2-methyl-

Hàm lượng (W/W): < 15 % Số CAS: 91-57-6	Acute Tox.: Cat. 4 (tiếp xúc miệng) Aquatic Chronic: Cat. 2

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-, branched

Hàm lượng (W/W): < 15 % Số CAS: 69011-36-5	Eye Dam./Irrit.: Cat. 2B Aquatic Acute: Cat. 2 Aquatic Chronic: Cat. 3

naphthalene

Hàm lượng (W/W): < 10 % Số CAS: 91-20-3	Flam. Sol.: Cat. 2 Acute Tox.: Cat. 4 (tiếp xúc miệng) Carc.: Cat. 2 Aquatic Acute: Cat. 1 Aquatic Chronic: Cat. 1 M- nhân tố cấp tính: 1 M- nhân tố mãn tính: 1

Naphthalene, 1-methyl-

Hàm lượng (W/W): < 10 % Số CAS: 90-12-0	Asp. Tox.: Cat. 1 Acute Tox.: Cat. 4 (tiếp xúc miệng) Aquatic Acute: Cat. 2 Aquatic Chronic: Cat. 2

sodium-di-ethyl-hexyl-sulfosuccinate

Hàm lượng (W/W): < 5 % Số CAS: 577-11-7	Acute Tox.: Cat. 5 (tiếp xúc miệng) Skin Corr./Irrit.: Cat. 2 Eye Dam./Irrit.: Cat. 1 Aquatic Acute: Cat. 2

Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene

Hàm lượng (W/W): < 3 % Số CAS: 64742-94-5	Asp. Tox.: Cat. 1 Flam. Liq.: Cat. 4 STOT SE: Cat. 3 (buồn ngủ và chóng mặt) Aquatic Acute: Cat. 2 Aquatic Chronic: Cat. 2

4. Biện pháp sơ cứu về y tế

Khuyến cáo chung:
Nhân viên sơ cứu phải lưu ý về sự an toàn của chính họ. Nếu bệnh nhân trở nên bất tỉnh, đặt và vận chuyển ở vị trí nghiêng ổn định (vị trí bình phục). Cởi bỏ quần áo nhiễm bẩn ngay lập tức.

Nếu hít phải:
Giữ bệnh nhân bình tĩnh, di chuyển ra nơi có không khí trong lành, gọi bác sĩ.

Khi tiếp xúc với da:
Ngay lập tức rửa kỹ bằng xà phòng và nước, gọi bác sĩ.

Khi tiếp xúc với mắt:
rửa mắt bị ảnh hưởng trong ít nhất 15 phút dưới vòi nước với mí mắt mở to, tư vấn với chuyên gia mắt

Khi nuốt phải:
Ngay lập tức súc miệng và sau đó uống 200-300 ml nước, gọi bác sĩ. Không làm nôn mửa do nguy hại đến đường hô hấp.

Lưu ý cho bác sĩ:
Triệu chứng: Thông tin, thông tin bổ sung về các triệu chứng và tác dụng được thể hiện trong các cụm từ ghi nhãn GHS trong Phần 2 và trong đánh giá Độc tính ở Phần 11., Các triệu chứng và / hoặc các hiệu ứng khác vẫn chưa được biết đến
Việc xử lý: Điều trị theo các triệu chứng (khử độc, chức năng sống), không có thuốc giải độc đặc trưng.

5. Biện pháp xử lý khi có hỏa hoạn

Phương tiện chữa cháy phù hợp:
Phun nước, bọt, bột khô, cacbon dioxide

Những phương tiện chữa cháy không phù hợp vì lý do an toàn:
Vòi phun nước

Những mối nguy hiểm cụ thể:
carbon monoxide, hydrogen chloride, hydrogen fluoride, carbon dioxide, các oxit nitơ, các oxit sulfur, các hợp chất cloric hữu cơ, oxit silic
Những chất/nhóm chất được đề cập có thể thoát ra khi cháy.

Thiết bị bảo vệ đặc biệt:
Trang bị dụng cụ hô hấp độc lập và áo quần bảo hộ chống hóa chất.

Thông tin bổ sung:
Thu gom nước chữa cháy bị nhiễm bẩn hóa chất riêng biệt, không được đến gần các hệ thống cống rãnh hay nước thải. Loại bỏ những mảnh vụn cháy và nước chữa cháy bị nhiễm bẩn hóa chất theo

các quy định chính thức. Không hít khói trong trường hợp cháy và/ hoặc nổ Giữ mát các thùng chứa bằng cách phun nước nếu tiếp xúc với lửa.

6. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó khi có sự cố

Những cảnh báo cá nhân:
Không hít thở hơi/bụi nước Sử dụng quần áo bảo hộ lao động. Tránh tiếp xúc với da, mắt và áo quần.

Cảnh báo môi trường:
Không thải vào cống rãnh/nước mặt/nước ngầm. Không thải vào tầng đất nền/đất.

Phương pháp lau dọn hoặc thu gom:
Cho lượng nhỏ: Thu gom bằng vật liệu hấp thụ phù hợp (như cát, mạt cưa, chất rắn đa năng, đất tảo cát)
Cho lượng lớn: Rãnh chống tràn đổ. Bơm hút sản phẩm.
Xử lý vật liệu hấp thụ theo các quy định. Thu gom chất thải trong vật chứa thích hợp, có thể được dán nhãn và bịt kín. Lau dọn sàn và vật nhiễm bẩn với nước và chất tẩy vết bẩn, tuân thủ các quy định về môi trường. Sử dụng trang thiết bị BHLĐ thích hợp.

7. Yêu cầu về sử dụng, bảo quản

Hướng dẫn sử dụng

Không cần thiết có các biện pháp đặc biệt nếu được cất trữ và sử dụng đúng. Phải bảo đảm thông thoáng hoàn toàn ở khu vực lưu trữ và làm việc. Không ăn, uống hoặc hút thuốc khi sử dụng hoá chất Nên rửa sạch tay và/ hay mặt trước khi nghỉ ngơi và vào cuối ca.

Phòng chống cháy nổ:
Hơi có thể hình thành hỗn hợp dễ cháy với khí. Tránh tích tĩnh điện - các nguồn phát sinh tia lửa điện phải được giữ thông thoáng - nên có sẵn các bình chữa cháy.

Hướng dẫn bảo quản

Cách ly với thức ăn của người và động vật
Thông tin bổ sung về điều kiện lưu trữ: Tránh xa nguồn nhiệt Bảo vệ khỏi ánh sáng mặt trời trực tiếp.

Tính ổn định lưu trữ:
Thời gian lưu trữ: 60 Months

8. Kiểm soát phơi nhiễm / yêu cầu về thiết bị bảo vệ cá nhân

Thành phần của các thông số kiểm soát khu vực làm việc

naphthalene, 91-20-3;

Giá trị TWA 10 ppm (ACGIHTLV)
Tên chất làm kích ứng da (ACGIHTLV)
Nguy cơ hấp thụ qua da
Giá trị TWA 40 mg/m3 (OEL (VN))
Giá trị STEL 75 mg/m3 (OEL (VN))
Tên chất làm kích ứng da (ACGIHTLV)
Nguy cơ hấp thụ qua da

solvent naphtha, 64742-94-5;
Giá trị TWA 200 mg/m3 (ACGIHTLV), không phải dạng aerosol (sol khí)
Đo được khi: tổng chất bay hơi hữu cơ
Ứng dụng bị hạn chế khi điều kiện tiếp xúc với aerosol ít.
Tên chất làm kích ứng da (ACGIHTLV), không phải dạng aerosol (sol khí)
Đo được khi: tổng chất bay hơi hữu cơ
Nguy cơ hấp thụ qua da
Tên chất làm kích ứng da (ACGIHTLV), không phải dạng aerosol (sol khí)
Đo được khi: tổng chất bay hơi hữu cơ
Nguy cơ hấp thụ qua da
Giá trị TWA 200 mg/m3 (ACGIHTLV), không phải dạng aerosol (sol khí)
Đo được khi: tổng chất bay hơi hữu cơ
Ứng dụng bị hạn chế khi điều kiện tiếp xúc với aerosol ít.

epoxyconazole, 133855-98-8;
Giá trị TWA 0.05 mg/m3 (Đề nghị của BASF)

Naphthalene, 1-methyl-, 90-12-0;
Giá trị TWA 0.5 ppm (ACGIHTLV)
Tên chất làm kích ứng da (ACGIHTLV)
Nguy cơ hấp thụ qua da

Naphthalene, 2-methyl-, 91-57-6;
Giá trị TWA 0.5 ppm (ACGIHTLV)
Tên chất làm kích ứng da (ACGIHTLV)
Chất có thể được hấp thụ qua da.
Tên chất làm kích ứng da (ACGIHTLV)
Nguy cơ hấp thụ qua da

Solvent naphtha (petroleum), heavy arom., 64742-94-5;

Giá trị TWA 200 mg/m3 (ACGIHTLV), không phải dạng aerosol (sol khí)
Đo được khi: tổng chất bay hơi hữu cơ
Ứng dụng bị hạn chế khi điều kiện tiếp xúc với aerosol ít.
Tên chất làm kích ứng da (ACGIHTLV), không phải dạng aerosol (sol khí)
Đo được khi: tổng chất bay hơi hữu cơ
Nguy cơ hấp thụ qua da
Tên chất làm kích ứng da (ACGIHTLV), không phải dạng aerosol (sol khí)
Đo được khi: tổng chất bay hơi hữu cơ
Nguy cơ hấp thụ qua da
Giá trị TWA 200 mg/m3 (ACGIHTLV), không phải dạng aerosol (sol khí)
Đo được khi: tổng chất bay hơi hữu cơ
Ứng dụng bị hạn chế khi điều kiện tiếp xúc với aerosol ít.

Thiết bị bảo hộ cá nhân

Bảo vệ hô hấp:
Thiết bị bảo vệ hô hấp thích hợp trong điều kiện nồng độ thấp hơn hoặc tác động ngắn: Bộ lọc kết hợp dành cho khí/ hơi của các hợp chất hữu cơ, vô cơ, acid vô cơ, kiềm và các hạt độc hại (vd EN 14387 Loại ABEK-P3)

Bảo vệ tay:
Găng tay chống hóa chất thích hợp (EN ISO 374-1) cũng với quá trình tiếp xúc lâu dài và trực tiếp (Đề nghị: Chỉ số bảo vệ 6, tương ứng > 480 phút thời gian thẩm thấu theo EN ISO 374-1) : Vd. cao su nitrile (0.4 mm), cao su chloroprene (0.5 mm), cao su butyl (0.7 mm) v

Bảo vệ mắt:
Kính an toàn với chắn bảo vệ các cạnh (kính gọng) (vd. EN 166)

Bảo vệ toàn thân:
Bảo vệ cơ thể được chọn dựa vào hoạt động và khả năng phơi nhiễm, ví dụ tạp dề, ủng bảo vệ, quần áo chống hoá chất (theo EN 14605 trong trường hợp hoá chất văng hoặc EN ISO 13982 trong trường hợp bụi).

Tiêu chuẩn vệ sinh và an toàn chung:
Những công bố về thiết bị bảo hộ cá nhân trong các hướng dẫn sử dụng áp dụng khi xử lý các tác nhân bảo vệ mùa màng trong các bao bì tiêu dùng cuối cùng. Đề nghị mặc trang phục phù hợp khi làm việc Cất trữ riêng biệt áo quần làm việc. Cách ly với thức ăn, nước uống và thức ăn động vật.

9. Đặc tính lý, hóa của hóa chất

Dạng:	chất lỏng
Màu sắc:	Vàng
Mùi:	mùi nhẹ, thơm
Ngưỡng mùi:	Chưa xác định bởi các nguy cơ tiềm tàng đối với sức khỏe do hít phải hóa chất.
Giá trị pH:	tương đương 5.5 - 7.5 (1.0 %(m), 20 °C) (như là nhũ tương)

nhiệt độ kết tinh:	< -20 °C	
bắt đầu sôi:	tương đương 200 °C Thông tin áp dụng đối với dung môi.	
Điểm chớp cháy:	93 °C	(Chỉ thị 92/69/EEC, A.9)
Tốc độ bay hơi:	không áp dụng	
Tính dễ cháy (chất rắn/Khí gas):	không áp dụng	
Giới hạn nổ dưới (LEL):	Với kinh nghiệm của chúng tôi đối với sản phẩm này và kiến thức của chúng tôi về thành phần cấu tạo của nó, chúng tôi không dự kiến được các nguy hại cho đến chừng nào sản phẩm vẫn còn được sử dụng đúng đắn và theo mục đích sử dụng riêng biệt.	
Giới hạn nổ trên (UEL):	Với kinh nghiệm của chúng tôi đối với sản phẩm này và kiến thức của chúng tôi về thành phần cấu tạo của nó, chúng tôi không dự kiến được các nguy hại cho đến chừng nào sản phẩm vẫn còn được sử dụng đúng đắn và theo mục đích sử dụng riêng biệt.	
Nhiệt độ tự cháy:	420 °C	(Chỉ thị 92/69/EEC, A.15)
Phân huỷ do nhiệt:	70 °C , 20 kJ/kg	(DDK (DIN 51007))
	240 °C , 20 kJ/kg	(DDK (DIN 51007))
	325 °C , 120 kJ/kg (nhiệt độ bắt đầu) Hoá chất không phải chất có khả năng tự phân huỷ theo các qui định về vận chuyển của Liên Hiệp Quốc UN nhóm 4.1	(DDK (DIN 51007))
Nguy cơ nổ:	Dựa trên cấu trúc hóa học không có biểu hiện cho thấy có các thuộc tính nổ.	
Những đặc tính làm tăng cháy:	Dựa trên các đặc điểm cấu trúc của nó sản phẩm không được phân loại là oxy hóa.	
Áp suất hơi:	tương đương 0.005 hPa (20 °C) Thông tin áp dụng đối với dung môi.	
Tỷ trọng:	tương đương 1.02 g/cm3 (20 °C)	(OECD-Hướng dẫn 109)
Tỷ trọng hơi (không khí):	không áp dụng	
Tính tan trong nước:	dễ nhũ tương hoá	

Hệ số phân chia n-octanol/nước (biểu đồ Pow):
không áp dụng

Tính nhớt, động lực: tương đương 10 mPa.s
(20 °C, 100 1/s)

Các thông tin cần thiết khác, bao gồm các thông tin khi xây dựng và hiệu đính Phiếu an toàn hóa chất:
Trong trường hợp cần thiết, thông tin về các thông số vật lý và hoá học sẽ được ghi rõ trong mục này.

10. Mức ổn định và phản ứng của hóa chất

Những điều kiện cần tránh:
Xem MSDS phần 7 - Xử lý và cất trữ.

Phân huỷ do nhiệt:	70 °C, 20 kJ/kg (DDK (DIN 51007))
Phân huỷ do nhiệt:	240 °C, 20 kJ/kg (DDK (DIN 51007))
Phân huỷ do nhiệt:	325 °C, 120 kJ/kg (DDK (DIN 51007)) (nhiệt độ bắt đầu) Hoá chất không phải chất có khả năng tự phân huỷ theo các qui định về vận chuyển của Liên Hiệp Quốc UN nhóm 4.1

Những chất cần tránh:
các tác nhân oxy hóa mạnh, các axit mạnh, các chất bazơ mạnh

Những phản ứng nguy hiểm:
Phản ứng không nguy hại nếu được cất trữ và sử dụng theo chỉ dẫn/ quy định.

Các sản phẩm phân hủy nguy hại:
Không có các sản phẩm phân hủy nguy hại nếu cất trữ và xử lý như được trình bày/ thể hiện.

Tính ổn định hóa học:
Sản phẩm thích hợp nếu cất trữ và xử lý như được trình bày/ thể hiện.

11. Thông tin về độc tính

Các đường phơi nhiễm

Độ độc cấp tính khi tiếp xúc qua miệng

Dữ liệu thực nghiệm/ tính toán:
LD50chuột (miệng): > 500 - < 2,000 mg/kg (OECD-Chỉ thị 423)

Độ độc cấp tính khi hít phải

LC50 chuột (bằng cách hít phải): > 5.4 mg/l 4 h (OECD hướng dẫn 403)
Thí nghiệm sol khí.

Độ độc cấp tính trên da

LD50 chuột (da): > 4,000 mg/kg (OECD-Chỉ thị 402)
Không có trường hợp tử vong nào được ghi nhận.

Đánh giá độ độc cấp tính

Độc tính vừa phải sau 1 lần ăn vào. Hầu như không độc khi hít phải. Hầu như không độc sau 1 lần tiếp xúc với da.

Triệu chứng

Thông tin, thông tin bổ sung về các triệu chứng và tác dụng được thể hiện trong các cụm từ ghi nhãn GHS trong Phần 2 và trong đánh giá Độc tính ở Phần 11. Các triệu chứng và / hoặc các hiệu ứng khác vẫn chưa được biết đến

Kích ứng

Đánh giá tác động kích ứng:
Tiếp xúc với mắt gây kích ứng. Tiếp xúc với da gây kích ứng nhẹ.

Dữ liệu thực nghiệm/ tính toán:
Ăn mòn/Kích ứng da thỏ: (OECD hướng dẫn 404)

Gây tổn thương/kích ứng mắt nghiêm trọng thỏ: (OECD hướng dẫn 405)

Dị ứng da/hô hấp

Đánh giá tính nhạy cảm:
Không có bằng chứng cho thấy khả năng gây mẫn cảm.

Dữ liệu thực nghiệm/ tính toán:
thí nghiệm Buehler được điều chỉnh chuột lang: (OECD hướng dẫn 406)

Gây đột biến tế bào

Đánh giá khả năng gây đột biến:
Sản phẩm không được thí nghiệm. Báo cáo dựa trên các thuộc tính của từng thành phần.

Thông tin trên: naphthalene
Đánh giá khả năng gây đột biến:
Chất không gây đột biến trên vi khuẩn. Chất gây đột biến trên hệ thử nghiệm tế bào động vật có vú. Chất không gây đột biến trong thí nghiệm với động vật có vú. Dữ liệu tài liệu.

Chất gây ung thư

Đánh giá khả năng gây ung thư:
Sản phẩm không được thí nghiệm. Báo cáo dựa trên các thuộc tính của từng thành phần.

Thông tin trên: Epoxiconazole techn.
Đánh giá khả năng gây ung thư:
Hiển thị tác dụng có thể gây ung thư trong thí nghiệm động vật.

Thông tin trên: Solvent naphtha (petroleum), heavy arom.; Kerosine -- unspecified
Đánh giá khả năng gây ung thư:
Hiển thị tác dụng có thể gây ung thư trong thí nghiệm động vật.

Thông tin trên: naphthalene
Đánh giá khả năng gây ung thư:

Phát hiện tác động gây ung thư trong các nghiên cứu lâu dài trên loài chuột và thỏ khi cho chúng tiếp xúc với hóa chất qua hô hấp. Phân loại EU Theo sự phân loại của Hội đồng MAK_CHLB Đức, hóa chất được phân loại là chất gây ung thư nhóm 3 (các chất bị nghi ngờ gây ung thư). IARC (Cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế) phân loại chất này thành nhóm 2B (Tác nhân chất có khả năng gây ung thư cho con người).

Độc đối với sinh sản

Đánh giá độ độc đến sinh sản:
Sản phẩm không được thí nghiệm. Báo cáo dựa trên các thuộc tính của từng thành phần.

Thông tin trên: Epoxiconazole techn.
Đánh giá độ độc đến sinh sản:
Những kết quả nghiên cứu trên động vật gợi ra tác dụng giảm khả năng sinh sản.

Độc tính gia tăng

Đánh giá vấn đề quái thai:
Sản phẩm không được thí nghiệm. Báo cáo dựa trên các thuộc tính của từng thành phần.

Thông tin trên: Epoxiconazole techn.
Đánh giá vấn đề quái thai:
Những chỉ số về tác dụng gia tăng độc tính/ gây quái thai được nhìn nhận trong các nghiên cứu trên động vật.

Thông tin trên: sodium-di-ethyl-hexyl-sulfosuccinate
Đánh giá vấn đề quái thai:
Thành phần chất không gây ra sự dị dạng trong nghiên cứu trên động vật; tuy nhiên độc tính ảnh hưởng đến sự phát triển được quan sát ở liều cao gây ra sự tăng cân chậm ở động vật bố mẹ

Độ độc lên cơ quan đích đặc trưng (phơi nhiễm đơn)

Có thể kích ứng với đường không khí.

Ghi chú: Sản phẩm không được thí nghiệm. Báo cáo dựa trên các thuộc tính của từng thành phần.

Độ độc liều lượng lặp lại và cơ quan đích cụ thể (phơi nhiễm nhiều lần)

Đánh giá độ độc liều lượng lặp:
Sản phẩm không được thí nghiệm. Báo cáo dựa trên các thuộc tính của từng thành phần.

Thông tin trên: Epoxiconazole techn.
Đánh giá độ độc liều lượng lặp:
Tiếp xúc nhiều lần với khối lượng lớn có thể ảnh hưởng đến các cơ quan của cơ thể. Theo các dữ liệu hiện tại, các yếu tố phân loại không thích hợp.

Thông tin trên: naphthalene
Đánh giá độ độc liều lượng lặp:
Hóa chất có thể gây tổn hại cơ quan khứu giác khi hít phải hóa chất lặp lại nhiều lần.

Nguy cơ khi hít vào

Có thể làm thương tổn phổi khi nuốt phải (nguy hại đến đường hô hấp).

Thông tin độc tính liên quan khác

Sử dụng sai có thể làm nguy hại đến sức khỏe.

Có tác động tẩy nhờn trên da.

12. Thông tin về sinh thái

Độc sinh thái

Đánh giá độ độc với môi trường thuỷ sinh:
Độc đối với sinh vật thuỷ sinh và tác động kéo dài.

Độc với loài cá:
LC50 (96 h) tương đương 4.3 mg/l, Cá Lepomis (OECD - Hướng dẫn 203, tĩnh điện)

Loài không xương sống thủy sinh:
EC50 (48 h) 6.49 mg/l, Daphnia magna (Hướng dẫn OECD 202, phần 1, tĩnh điện)

Thực vật thủy sinh:
EC50 (72 h) > 10 mg/l (tỷ lệ tăng trưởng), Pseudokirchneriella subcapitata (Hướng dẫn OECD 201)

Đặc tính không ổn định

Đánh giá giữa việc vận chuyển và dự luật môi trường:
Sản phẩm không được thí nghiệm. Báo cáo dựa trên các thuộc tính của từng thành phần.

Thông tin trên: Epoxiconazole techn.
Đánh giá giữa việc vận chuyển và dự luật môi trường:
Sau khi tiếp xúc với đất, hoá chất sẽ bị hấp thụ vào trong các hạt đất, do đó không gây ô nhiễm nguồn nước ngầm.

Tính bền và tính biến chất

Đánh giá phân huỷ sinh học và tính khử (H2O):
Sản phẩm không được thí nghiệm. Báo cáo dựa trên các thuộc tính của từng thành phần.

Thông tin trên: Epoxiconazole techn.
Đánh giá phân huỷ sinh học và tính khử (H2O):
Không thể nhanh chóng phân huỷ (theo tiêu chuẩn OECD).

Khả năng tích lũy sinh học

Đánh giá khả năng phân huỷ sinh học:
Sản phẩm không được thí nghiệm. Báo cáo dựa trên các thuộc tính của từng thành phần.

Thông tin trên: Epoxiconazole techn.
Khả năng tích lũy sinh học:
Yếu tố nồng độ sinh học: 59 - 70, Oncorhynchus mykiss ()
Không tích tụ trong các cơ quan.

Thông tin bổ sung

Những lời khuyên về độc chất sinh thái khác:
Không thải sản phẩm vào môi trường mà không được kiểm soát.

13. Thông tin về thải bỏ

Phải chuyển đến trạm đốt phù hợp, theo quy định của địa phương.

Bao bì nhiễm bẩn hoá chất:
Bao bì nhiễm bẩn nên được trút ra tối đa có thể và được xử lý theo cách thức tương tự như chất/sản phẩm.

14. Thông tin khi vận chuyển

Vận chuyển nội địa:

Số UN hoặc số ID:	UN 3082
Tên vận chuyển thích hợp của Liên Hợp Quốc:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (EPOXICONAZOLE, NAPHTHALENE)
Lớp nguy hiểm trong vận chuyển:	9, EHSM
Nhóm đóng gói:	III
Mối nguy hiểm về môi trường:	Có
Phòng ngừa đặc biệt cho người dùng:	Chưa có thông tin

Vận tải đường thủy IMDG		**Sea transport** IMDG	
Số UN hoặc số ID:	UN 3082	UN number or ID number:	UN 3082
Tên vận chuyển thích hợp của Liên Hợp Quốc:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (EPOXICONAZOLE, NAPHTHALENE)	UN proper shipping name:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (EPOXICONAZOLE, NAPHTHALENE)
Lớp nguy hiểm trong vận chuyển:	9, EHSM	Transport hazard class(es):	9, EHSM
Nhóm đóng gói:	III	Packing group:	III
Mối nguy hiểm về môi trường:	Có Ô nhiễm hàng hải: CÓ	Environmental hazards:	yes Marine pollutant: YES
Phòng ngừa đặc biệt cho người dùng:	EmS: F-A; S-F	Special precautions for user:	EmS: F-A; S-F

Vận tải hàng không		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
Số UN hoặc số ID:	UN 3082	UN number or ID number:	UN 3082
Tên vận chuyển thích hợp của Liên Hợp Quốc:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (EPOXICONAZOLE, NAPHTHALENE)	UN proper shipping name:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (EPOXICONAZOLE, NAPHTHALENE)
Lớp nguy hiểm trong vận chuyển:	9, EHSM	Transport hazard class(es):	9, EHSM
Nhóm đóng gói:	III	Packing group:	III
Mối nguy hiểm về môi trường:	Có	Environmental hazards:	yes
Phòng ngừa đặc biệt cho người dùng:	Chưa có thông tin	Special precautions for user:	None known

Thông tin bổ sung

Các quy định sau đây có thể áp dụng cho sản phẩm trong các gói chứa số lượng ròng từ 5 L trở xuống ADR, RID, ADN: Điều khoản đặc biệt 375; JT/T617.3; IMDG: 2.10.2.7; IATA: A197; TDG: Điều khoản đặc biệt 99 (2); 49 CFR: §171.4 (c) (2).

15. Thông tin về pháp luật

Những quy định khác

Phiếu An toàn hóa chất (SDS) được biên soạn theo các quy định quốc tế về phân loại và ghi nhãn hóa chất (GHS) cũng như các quy định pháp luật hiện hành có liên quan:
- Luật hóa chất.
- Nghị định 113/2017/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và các thông tư hướng dẫn liên quan, cũng như các quy định thay thế (nếu có). - Nghị định 42/2020/NĐ-CP quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm, việc vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thuỷ nội địa.
- Các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Khi có bất cứ văn bản pháp luật mới thay thế, chúng tôi sẽ tự động kiểm và cập nhật các thông tin, dữ liệu của phiếu An toàn hóa chất này.

Để tránh rủi ro cho con người và môi trường, tuân theo các hướng dẫn sử dụng.

16. Các thông tin cần thiết khác, bao gồm các thông tin khi xây dựng và hiệu đính Phiếu an toàn hóa chất

Những hàng thẳng bên lề trái cho biết một số hiệu chỉnh so với phiên bản trước đó.

Những thông tin trong phiếu an toàn hoá chất này được biên soạn dựa trên các kiến thức hợp lệ và mới nhất về hoá chất nguy hiểm và phải được sử dụng để thực hiện các biện pháp ngăn ngừa rủi ro, tai nạn. Phiếu An toàn hóa chất chỉ mô tả sản phẩm liên quan đến những yêu cầu an toàn. Dữ liệu không mô tả thuộc tính của sản phẩm (chi tiết kỹ thuật). Người sử dụng sản phẩm chịu trách nhiệm về các quyền sở hữu, các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.