SECTION 1: IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L'ENTREPRISE

1.1. Identificateur de produit

Nom commercial : **Cuproxat SC**

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisation : Fongicide

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Nufarm GmbH & Co KG
St.-Peter-Str. 25
A-4021 Linz
Autriche
Téléphone: +43/732/6918-3187
Téléfax: +43/732/6918-63187
Adresse e-mail: Katharina.Krueger@nufarm.com

1.4. Téléphone en cas d'urgence

01 40 85 51 15 (Nufarm S.A.S) - 01 45 42 59 59 (Organisme Français INRS)

SECTION 2: IDENTIFICATION DES DANGERS

2.1. Classification de la substance ou du mélange

EG_1272/08 :	AquaticAcute1	H400 - Très toxique pour les organismes aquatiques.
	AquaticChronic1	H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

2.2. Éléments d'étiquetage

RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008

Pictogramme:

GHS09

Mention d'avertissement: Attention

H410	-	Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
EUH401	-	Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
EUH208	-	Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.
P391	-	Recueillir le produit répandu.
P501	-	Eliminer le contenu/ le conteneur dans une installation d'élimination des déchets agréée.

2.3. Autres dangers

Ce mélange ne contient pas de substance considérée comme persistante, ni bioaccumulable ni toxique (PBT).

SECTION 3: COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Nature chimique : Mélange d'une matière active et d'additifs

3.2. Mélanges

Composants:

3Cu(OH)2·CuSO4·½H2O

No.-CAS:	12527-76-3
No.-EINECS / No. ELINCS:	
No REACH:	
Concentration:	26,9 % (w/w)

Classification:

EG_1272/08 :	AcuteTox.4	H302 - Nocif en cas d'ingestion.
	AquaticAcute1	H400 - Très toxique pour les organismes aquatiques.
	AquaticChronic1	H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

1,2-Benzisothiazolin-3-one

No.-CAS:		2634-33-5
No.-EINECS / No. ELINCS:		220-120-9
No REACH:		
Concentration:		0,005% - 0,032% (w/w)
Classification:		
EG_1272/08 :	AcuteTox.4	H302 - Nocif en cas d'ingestion.
	SkinIrrit.2	H315 - Provoque une irritation cutanée.
	EyeDam.1	H318 - Provoque des lésions oculaires graves.
	SkinSens.1	H317 - Peut provoquer une allergie cutanée.
	AquaticAcute1	H400 - Très toxique pour les organismes aquatiques.

SECTION 4: PREMIERS SECOURS

4.1. Description des premiers secours

Contact avec les yeux : Rincer immédiatement et abondamment à l'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins 15 minutes. Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin spécialiste.

Contact avec la peau : Laver immédiatement au savon et abondamment à l'eau en enlevant les vêtements contaminés et les chaussures.

Ingestion : En cas d'ingestion, lavage d'estomac. Rincer la bouche. Appeler un médecin. Ne PAS faire vomir.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Symptômes : douleurs abdominales, Vomissements, Nausée, Spasme, Diarrhée, anémie hémolytique, insuffisance hépatique et du rénale, Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau., peut mener à la perforation de la cloison nasale, toux chronique

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement : Pas d'antidote spécifique, traitement symptomatique. Décontamination: 1 cuillérée d'une solution à 1 % de K-Hexacyanoferrate.

SECTION 5: MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

5.1. Moyens d'extinction

Moyens d'extinction : Eau pulvérisée, Poudre sèche, Sable, Mousse, Dioxyde de

appropriés		carbone (CO2)
Moyen d'extinction à ne pas utiliser pour des raisons de sécurité	:	Jet d'eau à grand débit

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Dangers spécifiques pendant la lutte contre l'incendie	:	aucun(e)

5.3. Conseils aux pompiers

Équipement de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre le feu	:	Utiliser un équipement de protection individuelle. Porter un appareil de protection respiratoire autonome pour la lutte contre l'incendie, si nécessaire.
Autres Informations	:	Procédure standard pour feux d'origine chimique. Collecter séparément l'eau d'extinction contaminée, ne pas la rejeter dans les canalisations.

SECTION 6: MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Utiliser un équipement de protection individuelle. (chapitre 8)

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Ne pas déverser dans des eaux de surface ou dans les égouts.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Méthodes de nettoyage	:	Enlever avec un absorbant inerte (sable, gel de silice, agglomérant pour acide, agglomérant universel). Utiliser un équipement de manutention mécanique.
Conseils supplémentaires	:	Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.

6.4. Référence à d'autres sections

chapitre 13

SECTION 7: MANIPULATION ET STOCKAGE

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Précautions pour la manipulation sans danger : Porter un équipement de protection individuel. Conserver hors de la portée des enfants.

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Exigences concernant les aires de stockage et les conteneurs : Entreposer à température ambiante dans le récipient d'origine.

Précautions pour le stockage en commun : Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux.

Stabilité au stockage

Température de stockage : 0 - 30 °C

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

aucun(e)

SECTION 8: CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

8.1. Paramètres de contrôle

Composants avec valeurs limites d'exposition professionnelle

Composants	No.-CAS	Limites nationales d'exposition professionnelle	Note
3Cu(OH)2·CuSO4·½H2O	12527-76-3		pas de classification existant
1,2-Benzisothiazolin-3-one	2634-33-5		pas de classification existant

8.2. Contrôles de l'exposition

Équipement de protection individuelle

Protection respiratoire : Protection respiratoire appropriée pour des concentrations élevées ou des effets à long terme: filtre combiné contre gaz et vapeurs de composés organiques, inorganiques, inorganiques acides et alcalins (exemple: EN 14387 Type ABEK)

Protection des mains : Gants de protection appropriés contre les produits chimiques (EN 374) y compris en cas de contact direct et prolongé (Recommandé: indice de protection 6, correspondant à > 480 minutes de temps de perméation en accord avec la norme EN 374).
Exemple: gomme nitrile (0.4 mm), gomme chloroprène (0.5 mm), gomme butyl (0.7 mm) et autres.

Protection des yeux	:	Lunettes de sécurité avec capuches latérales (ou lunettes de protection) (Exemple: EN 166)
Protection de la peau et du corps	:	Les équipements de protection du corps doivent être choisis en fonction de l'activité et de l'exposition potentielle, par exemple tablier, bottes de protection, combinaison de protection chimique (en accord avec la norme EN 14605 en cas d'éclaboussures ou EN ISO 13982 en cas de poussières).
Mesures d'hygiène	:	Enlever et laver les gants, y compris l'intérieur, et les vêtements contaminés avant la réutilisation. Se laver les mains avant les pauses et immédiatement après manipulation du produit. Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer.
Mesures de protection	:	Les recommandations sur le port d'équipement de protection individuelle dans les instructions d'emploi s'appliquent en cas de manipulation de produits de protection des plantes dans leur emballage final. Le port de vêtements de travail couvrants est recommandé. Conserver les vêtements de travail séparément. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.

SECTION 9: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Aspect

État physique	:	liquide
Forme	:	suspension
Couleur	:	bleu-vert
Odeur	:	aucune
Point/intervalle de fusion	:	non applicable
Point/intervalle d'ébullition	:	env.100 °C à 1.013 hPa
Point d'éclair	:	n'a pas de point d'éclair
Température d'inflammation	:	non applicable
Limite d'explosivité, supérieure	:	donnée non disponible
Limite d'explosivité, inférieure	:	donnée non disponible
Pression de vapeur	:	Matière active sous forme de sel inorganique. Tension de

		vapeur négligeable.
Densité	:	1,24 - 1,29 g/cm3 à 20 °C
Hydrosolubilité	:	pratiquement insoluble, dispersable
pH	:	7,1
Coefficient de partage: n-octanol/eau	:	log POW = <= 2
Constante de dissociation	:	donnée non disponible
Viscosité, dynamique	:	1.570 mPa.s à 20 °C Méthode: OECD 114
Propriétés comburantes	:	La substance ou le mélange n'est pas classé comme comburant.
Propriétés explosives	:	Non-explosif

9.2. Autres informations

aucun(e)

SECTION 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

10.1. Réactivité

donnée non disponible

10.2. Stabilité chimique

Stable dans les conditions recommandées de stockage.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Pas de dangers particuliers à signaler.

10.4. Conditions à éviter

aucun(e)

10.5. Matières incompatibles

aucun(e)

10.6. Produits de décomposition dangereux

Pas de décomposition dans les conditions normales de stockage.

SECTION 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë par voie orale	:	DL50 rat Dose: > 2.000 mg/kg
Toxicité aiguë par voie cutanée	:	DL50 rat Dose: > 2.000 mg/kg
Toxicité aiguë par inhalation	:	Remarques: Sans rapport
Irritation de la peau	:	lapin Résultat: irritation légère
Irritation des yeux	:	lapin Résultat: Pas d'irritation des yeux
Sensibilisation	:	cochon d'Inde Résultat: N'a pas d'effet sensibilisant.

SECTION 12: INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

12.1. Toxicité

Toxicité abeilles	:	LD50 (oral) Apis mellifera (abeilles) Période d'essai: 24 h Value (µg/Species): 40
	:	LD50 (contact) Apis mellifera (abeilles) Période d'essai: 24 h Value (µg/Species): 23

Toxicité vers de terre	:	CL50 Eisenia fetida (vers de terre) Dose: > 155 mg/kg Toxicité alimentaire, l' unité de concentration est (mg/kg diet)
Toxicité pour le poisson	:	CL50 Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel) Dose: 13,18 mg/l Période d'essai: 96 h Substance d'essai: (Sulfate de cuivre tribasique) NOEC Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel) Dose: 0,97 mg/l Période d'essai: 21 jr Substance d'essai: (Sulfate de cuivre tribasique)
Toxicité pour les invertébrés aquatiques	:	CE50 Daphnia magna Dose: 0,038 mg/l Période d'essai: 48 h Substance d'essai: (Sulfate de cuivre tribasique) NOEC Daphnia magna (Puce d'eau) Dose: 0,0334 mg/l Période d'essai: 21 jr Substance d'essai: (Sulfate de cuivre tribasique)
Toxicité pour les algues	:	CE50 Pseudokirchneriella subcapitata (algues vertes) Dose: > 12,3 mg/l Durée d'exposition: 72 h Substance d'essai: (Sulfate de cuivre tribasique)

12.2. Persistance et dégradabilité

Biodégradabilité : donnée non disponible

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Bioaccumulation : donnée non disponible

12.4. Mobilité dans le sol

La mesure dans laquelle le cuivre migre dans l'environnement dépend du pH de la terre et de l'eau environnante.
Plus le pH est bas plus les sels de cuivre sont solubles et donc plus ils sont mobiles.

12.5. Résultats des évaluations PBT et VPVB

Ce mélange ne contient pas de substance considérée comme persistante, ni bioaccumulable ni toxique (PBT).

12.6. Autres effets néfastes

Selon notre expérience, ne perturbe pas le bon fonctionnement des stations d'épuration après utilisation appropriée.
Aucune atteinte à l'environnement n'est connue ou prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

SECTION 13: CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

Selon la Directive 2000/532/CE, comme modifiée. :

Code des déchets	:	02 01 08 (déchets agrochimiques contenant des substances dangereuses)

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Produit	:	En accord avec les réglementations locales et nationales. Ne pas jeter les résidus dans l'égoût. Les reliquats de produit peuvent être éliminés via les collectes organisées par les distributeurs partenaires de la filière ADIVALOR. Les emballages commerciaux peuvent par exemple être éliminés via les collectes organisées par les distributeurs partenaires de la filière ADIVALOR.
Emballages contaminés	:	Ne pas réutiliser des récipients vides. Stocker les emballages vides dans un local approprié après les avoir rincés trois fois conformément à la directive 94/62/CE

SECTION 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

14.1. Numéro ONU

UN3082

14.2. Nom d'expédition des Nations unies

UN3082 Matière dangereuse du point de vue de l'environnement, liquide, n.s.a.(ions de cuivre(II))

14.3. Classe(s) de danger pour le transport

ADR/RID :
Classe : 9

IMDG :
Classe : 9

IATA-DGR :
Classe : 9

14.4. Groupe d'emballage

ADR/RID : III

IMDG : III

IATA-DGR : III

14.5. Dangers pour l'environnement

IMDG
Polluant marin : MP

14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

aucun(e)

SECTION 15: INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Autres réglementations : Le produit est classé et étiqueté conformément aux directives de la CEE ou aux lois du pays concerné. Sevso III topic. For information ICPE code 4510.

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

aucun(e)

SECTION 16: AUTRES INFORMATIONS

Date d'impression : *2018/09/06*

Le format de la date uitilisé est aaaa/mm/jj (ISO 8601).
(Les modifications sont marquées sur le bord gauche par: **||**
)

Les informations contenues dans la présente fiche de sécurité ont été établies sur la base de nos connaissances à la date de publication de ce document. Ces informations ne sont données qu'à titre indicatif en vue de permettre des opérations de manipulation, fabrication, stockage, transport, distribution, mise à disposition, utilisation et élimination dans des conditions satisfaisantes de sécurité, et ne sauraient donc être interprétées comme une garantie ou considérées comme des spécifications de qualité. Ces informations ne concernent en outre que le produit nommément désigné et, sauf indication contraire spécifique, peuvent ne pas être applicables en cas de mélange dudit produit avec d'autres substances ou utilisables pour tout procédé de fabrication.

Personne de contact

Société : Nufarm GmbH & Co KG
K. Krüger
St.-Peter-Str. 25
A-4021 Linz
Autriche

Téléphone : +43/732/6918-3187
Téléfax : +43/732/6918-63187
Adresse e-mail : Katharina.Krueger@nufarm.com

Les informations ci-inclus ont été établies sur la base de nos connaissances à la date de publication et ne sauraient donc être interprétées comme une garantie de certaines propriétés.