We create chemistry

安全技术说明书

巴斯夫 安全技术说明书
按照GB/T 16483编制
日期 / 本次修订: 14.01.2025 版本: 1.0
日期 / 上次版本: 不适用 上次版本: 无
日期 / 首次编制: 14.01.2025

产品: Serifel NG Biological Fungicide

(30724741/SDS_CPA_CN/ZH)

印刷日期 08.07.2025

1. 化学品及企业标识

Serifel NG Biological Fungicide

推荐用途和限制用途: 生物受益剂

公司:
巴斯夫(中国)有限公司
中国 上海
浦东江心沙路300号邮政编码 200137
电话: +86 21 20391000
传真号: +86 21 20394800
E-mail地址: china-psr-sds@basf.com

Company:
BASF (China) Co., Ltd.
300 Jiang Xin Sha Road
Pu Dong Shanghai 200137, CHINA
Telephone: +86 21 20391000
Telefax number: +86 21 20394800
E-mail address: china-psr-sds@basf.com

紧急联络信息:
巴斯夫紧急热线中心（中国）
+86 21 5861-1199
巴斯夫紧急热线中心（国际）:
电话: +49 180 2273-112

Emergency information:
Emergency Call Center (China):
+86 21 5861-1199
International emergency number:
Telephone: +49 180 2273-112

2. 危险性概述

纯物质和混合物的分类:
根据 GHS 标准，该产品不需要进行分类。

标签要素和警示性说明:

防范说明:

P101	如需就医：请随身携带产品容器或标签。
P102	放在儿童无法触及之处。
P103	使用前请阅读标签。

根据GHS标准，该产品不需要添加危险警示标签

其它危害但是不至于归入分类:
见第12章-PBT和vPvB的评估结果。
此部分提供适用的其它危害信息，这些信息不影响分类，但可能会影响该物质或混合物的整体危害性。

微生物可能具有引发致敏反应的潜力。
要求的安全技术说明书可得。
警告！ 使用时可能会形成危险的可吸入粉尘。 切勿吸入粉尘。

3. 成分/组成信息

化学性质: 混合物

含： 生物有益有机体, *Bacillus amyloliquefaciens* strain MBI 600

不含有： 转基因生物

危险组分

高岭土
含量 (W/W): < 100 %
CAS 号: 1332-58-7

锐钛矿(TiO2)
含量 (W/W): < 5 %
CAS 号: 1317-70-0

4. 急救措施

一般建议:
脱掉受污染的衣物。

如吸入:
保持病人冷静，移至空气新鲜处。

皮肤接触:
用肥皂和清水彻底清洗。

眼睛接触:
翻转眼睑，用流动清水清洗受沾染眼睛至少15分钟以上。

摄食:
漱口，再喝200－300毫升水。

医生注意事项:
症状: （进一步）症状和/或影响尚未明确
处理: 对症治疗（清除污物，注意生命体症），无特效解毒剂。

5. 消防措施

适宜的灭火介质:
水喷雾, 干粉末, 泡沫

基于安全原因不适用的灭火介质:
二氧化碳

特殊危害:
一氧化碳, 二氧化碳, 氮氧化物, 二氧化硅化合物, 金属氧化物
这些物质/物质组在火灾中可能会释放。

特殊保护设备:
佩戴独立式呼吸器和化学防护服。

更多信息:
将污染的灭火水单独收集，不要让其进入污水或废水系统。 请按照官方规定处理火灾残留物和污染的消防水。 在火灾和/或爆炸情况下不要吸入烟雾。 如遇火灾，请用水喷雾保持容器冷却。

6. 泄漏应急处理

个人预防措施:
避免产生粉尘。 使用个人防护服。 避免与皮肤、眼睛和衣物接触。

环境污染预防:
不要排放到地下/土壤中 请勿排放到下水道/地表水/地下水中。

清理或收集方法:
少量: 包含灰尘吸附材料及处理.
大量: 扫除/铲除
避免扬尘 按规定处理吸收的物质。 将废物收集在适宜容器中，贴上标签并密封 用水和洗涤剂彻底清洁受污染的地板和物体，遵守环境法规

7. 操作处置与储存

操作处置

正确存储和操作，无需特殊措施。确保存储和工作地点通风良好。作业场所不得进食、饮水或吸烟。下班或小憩前应洗手洗脸。

防火防爆:
無需特別預防措施。 物质/产品无可燃性。 产品无爆炸性。

储存

与食品和动物饲料隔离。
关于存储条件的详细信息: 远离热源。 防潮。 避免阳光直射 保持容器密封。 防冻存储。

存储稳定性:
存储温度: 20 ° C
存储期: 36 月

防止温度低于: 2 ° C
在储存温度低于限定温度超过一定时期时，产品性能可发生变化。
防止温度高于: 25 ° C
储存温度高于限定温度一定时期内，产品性能可发生变化。

8. 接触控制和个体防护

职业接触限值要求的要素

锐钛矿(TiO2), 1317-70-0;
TWA 值： 10 mg/m3 (ACGIHTLV), 可吸入颗粒
TWA 值： 3 mg/m3 (ACGIHTLV), 可呼吸的微粒
TWA 值： 2.5 mg/m3 (ACGIHTLV), 呼吸性细微粒
TWA 值： 0.2 mg/m3 (ACGIHTLV), 呼吸性纳米级微粒
TWA 值： 8 mg/m3 (OEL (CN)), 总粉尘
TWA 值： 10 mg/m3 (OEL (HK)), 可吸入性粉尘
TWA 值： 3 mg/m3 (OEL (HK)), 可呼吸性微粒(Respirable fraction)
TWA 值： 4 mg/m3 (OEL (HK)), 可呼吸的灰尘
TWA 值： 10 mg/m3 (OEL (HK)), 可吸入性粉尘

高岭土, 1332-58-7;
TWA 值： 2 mg/m3 (ACGIHTLV), 可呼吸性微粒(Respirable fraction)
此数值适用于不含石棉和晶体二氧化硅含量<1%的物质。

个人防护设施

呼吸防护:
适于较高浓度或长期接触情况下的呼吸保护： 适用于固体及液体颗粒的中效过滤器（如EN143或149，P2或FFP2型过滤器)

双手保护:
适宜的耐化学品防护手套（EN ISO 374-1）及适于长时间直接接触的手套（推荐：在保护索引6中，按EN ISO 374-1 规定，相应的防渗透时间>480分钟）如：丁腈橡胶手套（0.4毫米）、氯丁二烯橡胶手套（0.5毫米）聚氯乙烯手套（0.7毫米）及其它手套

眼睛保护:
双边有框架的安全眼镜(框架式护目镜)(EN 166)

身体保护:
必须根据作业情况和可能的暴露情形来选择身体防护用品，例如围裙、防护靴和化学防护服等（防喷溅标准参照EN 14605，防尘标准参照EN ISO 13982）。

一般安全及卫生措施:
在最后的客户包装中操作植物保护剂时需遵守使用说明中对个人保护用品的规定。 建议穿密闭式工作服。 工作服单独存放 远离食品、饮料和动物饲料。

9. 理化特性

形状:	固体
颜色:	白色至浅米色
气味:	霉味的
嗅觉阈值:	未确定因吸入造成的潜在健康危害。
PH值:	大约 4 - 8 (20 ° C)
熔点:	产品未经测试。
沸点:	产品未经测试。
闪点:	不适用，该产品是固体。
蒸发速率:	不适用
可燃性 (固体/气体):	基于结构和组份，无可燃性。

爆炸下限:
根据我们对该产品的经验和对其成分的知识，只要我们适当地并且在其应用的范围内使用该产品，不会有任何的危险.

爆炸上限:
根据我们对该产品的经验和对其成分的知识，只要我们适当地并且在其应用的范围内使用该产品，不会有任何的危险.

燃烧温度:
不适用，该产品是固体。

热分解: 如按照规定/指示存储和操作，不会分解。

自燃: 根据其结构特性该产品是不被定义为自燃的。

自热能力: 这不是一个可以自热的物质.

爆炸危险: 该产品非爆炸物，但空气/粉尘的混合物会引起尘爆。

促燃性: 根据其结构特点，该产品不被定义为氧化性的。

蒸气压:
不适用

堆积密度: 200 - 1,200 kg/m3

相对蒸气密度（空气）:
不适用

水中溶解性: 可分散的

辛醇/水分配系数（log Pow）:
不适用于混合物。

动力学粘度:
不适用，该产品是固体。

运动学粘度:
不适用，该产品是固体。

10. 稳定性和反应性

需避免的情况:
请参阅SDS第7节-操作和储存。

热分解: 如按照规定/指示存储和操作，不会分解。

需避免的物质:
强酸, 强碱, 强氧化剂

危险反应:
按规定/说明贮存处理无危险反应。

危险分解产物:
如按照规定/指示存储和操作，无危险分解产物。

11. 毒理学信息

急性毒性

急性毒性评价:
实际上单次摄食是无毒的。 实际上吸入无毒。 实际上单次皮肤接触是无毒的。

实验/计算所得数据:
半致死剂量 大鼠 (口服): > 5,000 mg/kg (OECD Guideline 425)

半致死浓度 大鼠 (吸入): > 5.23 mg/l (经济合作开发组织方针403)

半致死剂量 大鼠 (皮肤): > 5,050 mg/kg (经济合作开发组织方针402)

刺激性

刺激效应的评价:
对皮肤无刺激性。 对眼睛无刺激性。

实验/计算所得数据:
皮肤腐蚀性/刺激性 兔: 非刺激性 (经济合作开发组织方针404)

眼睛严重损害/刺激 兔: 非刺激性 (经济合作开发组织方针405)

呼吸/皮肤过敏

致敏性的评价:
没有潜在皮肤致敏效应的证据。

实验/计算所得数据:
Buehler 测试 天竺鼠: 无致敏性。

生殖细胞突变性

诱变性评价:

产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。 诱变性测试显示没有潜在基因毒性

致癌性

致癌性评价:
产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

物质信息： 锐钛矿(TiO2)
致癌性评价:
IARC (International Agency for Research on Cancer) 将该物质列入第2B 组(对人类可能致癌物质). 在长期的老鼠吸入试验研究中观察到致癌效应。 在高浓度的慢性吸入暴露情况下，只在老鼠身上发现瘤，且导致持续的肺炎。 在对鼠类进行的长期喂食试验中，没有观察到物质的致癌性。 皮肤暴露不会致癌.

生殖毒性

生殖毒性评价:
产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。 动物研究结果表明对生育无损害影响。

发展性毒性

致畸性评价:
产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。 动物研究表明，在对母体没有毒性的剂量水平上对生育无损害影响。

特异性靶器官系统毒性（一次接触）:

一次接触特异性靶器官系统毒性评估:
根据已有的信息，没有一次接触的特异性靶器官毒性。

注意: 产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

重复剂量毒性和特异性靶器官系统毒性（重复接触）

反复给药毒性:
产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

物质信息： 高岭土
反复给药毒性:
经常吸入颗粒/粉尘到达气泡可能造成对肺部的损害.

吸入性危害

预计没有吸入伤害.
产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

其它相关毒性资料

误用对健康有害。

12. 生态学信息

生态毒性

水生毒性评价:
产品很可能对水生生物不具急性危害。
该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

对鱼类的毒性:
半致死浓度 (96 h) > 100 mg/l, 虹鳟（Oncorhynchus mykiss）

水生无脊椎动物:
半致死浓度 (48 h) > 100 mg/l, 大型蚤

水生植物:
半有效浓度 (72 h) > 100 mg/l (生长率), 羊角月芽藻（Pseudokirchneriella subcapitata）

迁移率

对化学品在不同环境介质间转换的评估:
不适用

持续性和可降解性

生物降解和消除评价（H2O):
不适用

生物积累潜势

潜在生物体内积累评定:
不适用

补充说明（信息）

其它生态毒性建议:
不得无控制地将产品排入环境。

13. 废弃处置

必须送往合适的焚烧场，遵守当地条例。

受污染的包装:
尽可能清空受污染包装并按物质/产品相同的方式进行处置。

14. 运输信息

陆地运输
道路运输

根据运输规则，不列入危险货物。

铁路运输

根据运输规则，不列入危险货物。

内河运输

根据运输规则，不列入危险货物。

海洋运输
IMDG
根据运输规则，不列入危险货物。

Sea transport
IMDG
Not classified as a dangerous good under transport regulations

航空运输
IATA/ICAO
根据运输规则，不列入危险货物。

Air transport
IATA/ICAO
Not classified as a dangerous good under transport regulations

15. 法规信息

其它法规

为避免对人类和环境所造成的风险，使用时务必遵照指南。

登记情况:

IECSC, CN

未列入。

本安全技术说明书是根据《化学品分类和危险性公示 通则》制作。

本产品须遵守《中华人民共和国农药管理条例》规定。

本产品须遵守《中华人民共和国药品管理法》（如果产品应用于药品），《饲料和饲料添加剂管理条例》（如果产品应用于饲料）和《中华人民共和国食品安全法》（如果产品应用于食品）。

16. 其他信息

左边边缘划斜线的部分注明对前版本的修正。

此安全技术说明书中资料是依据我们的现有知识和经验编写，且仅对产品的安全要求进行了描述。安全技术说明书既不是（COA）也不是技术数据表。不得被误认为是规范的协议。这个安全数据表确定的用途既不代表有关物质/混合物的相应合同的质量的协议，也没有合同指定的用途。本产品的接收人有责任确保遵守所有权和现行的法律法规。