We create chemistry

Ficha com Dados de Segurança (FDS)

1. Identificação

GLYSANTIN® G65® pink also suitable for electric vehicles

Principais Usos Recomendados:
Uso: Líquido refrigerante

Empresa:
BASF S.A.
Av. Nações Unidas, 14.171
04794-000 Morumbi - São Paulo – SP, BRASIL
Telefone: +55 11 2039-2273
Número de fax: +55 11 2039-3131
Endereço de email: ehs-brasil@basf.com

Informação em caso de emergência:
Telefone: 0800-0112273 / +55 12 3128-1590

2. Identificação de perigos

Classificação da substância ou mistura

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Toxicidade aguda: Cat. 4 (oral)
Toxicidade em orgãos específicos (exposição repetida). (Rim): Cat. 2

Elementos do rótulo

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Pictograma:

Palavra Sinal:
Atenção

Advertência de perigo:

H302	Nocivo se ingerido.
H373	Pode provocar danos aos órgãos (Rim)por exposição repetida ou prolongada.

Recomendação de prudência (Prevenção):

P260	Não respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.
P270	Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto.
P264	Lavar cuidadosamente as partes do corpo contaminadas após manuseamento.

Recomendação de prudência (Resposta):

P314	Em caso de mal-estar, consulte um médico.
P301 + P312	EM CASO DE INGESTÃO: Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/ médico/...
P330	Enxágue a boca.

Recomendação de prudência (Eliminação):

P501	Eliminar o conteúdo/recipiente em um ponto de coleta de resíduos especiais ou perigosos.

Outros perigos

Disponibiliza-se nesta seção informações aplicável sobre outros perigos que não resultam na classificação, mas que possam contribuir ao perigo da substância ou mistura.

O produto não contém uma substância que cumpra com os critérios PBT (persistência/bioacumulação/toxicidade) ou com os vPVB persistência elevada/bioacumulação elevada).

Avaliação PBT / vPvB:
De acordo com o Anexo XIII do Regulamento (UE) 1907/2006/CE relativo ao Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de substâncias químicas(REACH): O produto não contém uma substância que cumpra com os critérios PBT (persistência/bioacumulação/toxicidade) ou com os vPVB persistência elevada/bioacumulação elevada)..

3.Composição e informações sobre os ingredientes

Misturas

Caracterização química

etilenoglicol, inibidores

Ingredientes perigosos (GHS)
De acordo com os critérios do GHS (ONU)

etilenoglicol

conteúdo (m/m): >= 75 % - <= 100 % número-CAS: 107-21-1 Número CE: 203-473-3 Número INDEX: 603-027-00-1	Toxicidade aguda: Cat. 4 (oral) Toxicidade em orgãos específicos (exposição repetida). (Rim): Cat. 2 H302, H373

sebaçato de dipotássio

conteúdo (m/m): >= 3 % - < 5 % número-CAS: 52457-55-3 Número CE: 257-932-8	Irritação ocular: Cat. 2A Perigoso para o ambiente aquático - efeito agudo: Cat. 3 H319, H402

3,5,5-trimetilhexanoato de potássio

conteúdo (m/m): >= 0,3 % - < 1 % número-CAS: 93918-10-6 Número CE: 299-890-3	Toxicidade aguda: Cat. 4 (oral) Corrosão cutânea: Cat. 1B Lesões oculares graves: Cat. 1 Toxicidade específica em determinados orgãos (exposição única): Cat. 3 (Irritante para o sistema respiratório) H302, H335, H314

Metil-1H-benzotriazol

conteúdo (m/m): >= 0,1 % - < 0,2 % número-CAS: 29385-43-1 Número CE: 249-596-6	Toxicidade aguda: Cat. 4 (oral) Perigoso para o ambiente aquático - efeito agudo: Cat. 2 Perigoso para o ambiente aquático - efeito crônico: Cat. 2 Tóxico para a reprodução: Cat. 2 (feto) H302, H361d, H401, H411

ácido (benzotiazole-2-iltio)acetico

conteúdo (m/m): >= 0,1 % - < 0,2 % número-CAS: 6295-57-4 Número CE: 228-565-0	Toxicidade aguda: Cat. 4 (oral) Grave lesão ocular/ Irritação nos olhos: Cat. 1 Perigoso para o ambiente aquático - efeito agudo: Cat. 3 Perigoso para o ambiente aquático - efeito crônico: Cat. 3 Tóxico para a reprodução: Cat. 2 (fertilidade) Tóxico para a reprodução: Cat. 2 (feto) H318, H302, H361fd, H402, H412

Para as frases de perigo não escritas na íntegra nesta seção, o texto completo está listado na seção 16.

4. Medidas de primeiros socorros

Indicações gerais:
Retirar imediatamente a roupa contaminada.
Em caso de perigo de desmaio, deitar e transportar em posição lateral estável.
O socorrista deverá cuidar da sua própria segurança.

Após inalação:
Manter o paciente calmo, remover para um local arejado e consultar um médico.

Após contato com a pele:
Lavar imediata e cuidadosamente com muita água e sabão, procurar assistência médica.

Após contato com os olhos:
Lavar bem os olhos, com as pálpebras abertas, durante 15 minutos sob água corrente.

Após ingestão:
Enxaguar imediatamente a boca e beber posteriormente 200-300 ml de água. Procurar ajuda médica.

Indicações para o médico:
Sintomas: Informações adicionais sobre sintomas e efeitos podem ser incluídas nas frases de rotulagem do GHS disponíveis na Seção 2 e nas avaliações toxicológicas disponíveis na Seção 11., Outros sintomas e/ou efeitos não são conhecidos até o momento
Tratamento: Tratamento sintomático (descontaminação, funções vitais), nenhum antídoto específico conhecido.

5. Medidas de combate a incêndio

Meios de extinção apropriados:
água pulverizada, pó extintor, espuma

Perigos específicos:
vapores nocivos para a saúde
Formação de fumo/ névoa. As substâncias/grupos de substâncias podem ser emitidas em caso de incêndio.

Indicações adicionais:
O perigo depende dos produtos em combustão e das condições do incêndio. A água de extinção contaminada deve ser eliminada segundo a legislação local oficial.

Equipamento especial de proteção para os bombeiros:
Usar um equipamento de respiração autônomo.

6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência

Precauções pessoais:
Usar roupa de proteção individual. Requer proteção respiratória.

Precauções ao meio ambiente:
Reter a água contaminada/ água de extinção de incêndio. Não permitir que atinja águas superficiais/ águas subterrâneas/ canalização.

Métodos de limpeza:
Para grandes quantidades: Bombear produto.
Resíduos: Recolher com material absorvente adequado. Eliminar o material recolhido de acordo com as normas.

7. Manuseio e armazenamento

Manuseio
Medidas técnicas:
É exigido o uso de roupa fechada de trabalho em complemento aos equipamentos de proteção pessoal adequados.

Prevenção de incêndio e explosão:
Evitar o acúmulo de carga eletrostática.

Precauções/ Orientações para manuseio seguro:
Usar luvas resistentes a produtos químicos em combinação com a formação específica Usar vestuário adequado para evitar exposição da pele.

Medidas de higiene:
Não comer, beber ou fumar no local de trabalho.

Armazenamento

Condições de armazenamento adequadas: Manter o recipiente hermeticamente fechado e em lugar seco; armazenar em lugar fresco.

Produtos e materiais incompatíveis:
O produto não necessita ser armazenado separadamente se a embalagem estiver intacta.

Materiais adequados para embalagens: Polietileno de alta densidade (HDPE), Polipropileno, aço inoxidável 1.4301 (V2), aço inoxidável 1.4306 (V2A), vidro, aço carbono (ferro), aço inoxidável 1.4361, aço inoxidável 1.4401, aço inoxidável 1.4439, aço inoxidável 1.4539, aço inoxidável 1.4541, aço inoxidável 1.4571, esmaltado

8. Controle de exposição e proteção individual

Parâmetros de controle específicos

Limites de exposição ocupacional:

107-21-1: etilenoglicol

Valor TWA 25 ppm (ACGIH)
Fração de vapor

Valor STEL 50 ppm (ACGIH)
Fração de vapor

Valor STEL 10 mg/m3 (ACGIH)
Aerosol, inalável

Equipamento de proteção individual
Proteção dos olhos:
Óculos de segurança com anteparos laterais (óculos com armação) (EN 166)

Proteção da pele e do corpo:
roupa de segurança resistente a produtos químicos (segundo EN 14605)

Proteção das mãos:
Luvas resistentes a produtos químicos (EN ISO 374-1).
Materiais adequados para contato por um curto período de tempo (Recomendado: pelo menos índice de proteção 2, correspondendo > 30 minutos do tempo de permeação de acordo com EN ISO 374-1):
borracha butílica (butil) - 0,7 mm de espessura de camada
Borracha à base de nitrilo (NBR) - 0,4 mm de espessura de camada.
Nota complementar: As especificações baseiam-se em testes, dados de publicações e informações de fabricantes de luvas ou são obtidas de substâncias semelhantes por analogia. Devido a várias condições (por exemplo: temperatura), deve-se considerar que tempo do uso da luva para proteger de produtos químicos, na prática, pode ser bem menor do que o tempo de permeação determinado através de testes.
Devido a grande variedade de tipos, é necessário considerar as indicações de uso do fabricante.

Proteção respiratória:
Equipamento de segurança para vias respiratórias em caso de emissão de vapores/ aerossóis. Filtro de eficiência média para partículas sólidas e líquidas (por exemplo: EN 143 ou 149,Tipo P2 ou FFP2).

9. Propriedades físicas e químicas

Estado físico:	líquido (20 °C)	
Forma:	líquido	
Cor:	rosa	
Odor:	específico do produto	
Valor do pH:	8,5 (medido na substância não diluída)	(ASTM D1287)

Temperaturas específicas ou faixas de temperaturas nas quais ocorrem mudanças de estado físico

Ponto de fluidez:	< -15 °C	(DIN ISO 3016)
Temperatura de ebulição:	160 °C (1.013 hPa)	(ASTM D1120)
Ponto de fulgor:	> 120 °C	(ISO 2592)

Limite de explosividade inferior:
Para líquidos não relevante para classificação e rotulagem., O limite inferior de explosão pode ser de 5 - 15ºC abaixo do ponto de fulgor.
Limite de explosividade superior:
Para líquidos não relevante para classificação e rotulagem.
Decomposição térmica: Não se decompõe quando usado de acordo com as instruções.
Capacidade de auto-aquecimento: Não se trata de uma substância auto-inflamável.

Perigo de explosão: não explosivo
Características comburentes: sem propagação de fogo
Pressão de vapor: 0,2 mbar (20 °C)
Conteúdo VOC: Dados não disponíveis.
Densidade relativa do vapor (ar): > 1 (estimado) (20 °C)
Mais denso que o ar.
Densidade: 1,1260 g/cm3 (DIN 51757) (20 °C)
Densidade relativa: Dados não disponíveis.
Solubilidade em água: solúvel
Solubilidade (qualitativa) solvente(s): solventes polares solúvel
Coeficiente de partição n-octanol/água (log Pow): Dados não disponíveis.
Higroscopia: não é higroscópico
Temperatura de autoignição: > 200 °C (DIN 51794)
Autoignição: não apresenta autoignição

Limiar de odor:
não determinado
Taxa de evaporação:
não determinado

Inflamabilidade: dificilmente combustível (derivado do ponto de inflamação)
Viscosidade, dinâmica: Dados não disponíveis.
Viscosidade, cinemática: aprox. 30 mm2/s (DIN 51562) (23 °C)

Corrosão de metal: Não é corrosivo perante metal.

Outras informações:
Se necessário, nesta seção se indica informações sobre outras propriedades físico-químicas.

10. Estabilidade e reatividade

Estabilidade química:
O produto é estável se armazenado e manuseado como descrito/indicado.

Reações perigosas:
Não reage perigosamente quando armazenado e manuseado conforme prescrito.

Condições a evitar:
Evitar chamas abertas

Materiais ou substâncias incompatíveis:
agentes oxidantes fortes, bases fortes, ácidos fortes

Produtos perigosos de decomposição:
Não são conhecidos produtos perigosos de decomposição.

11. Informações toxicológicas

Toxicidade aguda

Avaliação da toxicidade aguda:
Toxidade moderada após uma única ingestão. De baixa toxicidade após contato com a pele.

DL (ser humano)(oral): aprox. 1.600 mg/kg

Efeitos locais

Irritação primária da pele coelho: não irritante

Irritação ocular coelho: não irritante

Avaliação para outros efeitos agudos

Avaliação para outros efeitos agudos:

Sensibilização

Avaliação de efeitos sensibilizantes:
Não se detectou sensibilidade cutânea em ensaios com animais.Baseado em resultados de experiências no ser humano não se pode excluir por completo um potencial de sensibilização.

Toxicidade genética

Avaliação de mutagenicidade:
Com base nos ingredientes, não existe a suspeita de efeitos mutagênicos.

Carcinogenicidade

Avaliação de carcinogenicidade:
De acordo com a informação disponível não há indicação de efeito cancerígeno.

Toxicidade na reprodução

Avaliação de toxicidade na reprodução:
Com base nos ingredientes, não existe a suspeita de efeitos tóxicos na reprodução.

O produto contém as seguintes substâncias, num intervalo maior ou igual a 0,1 % e menor que 3,0 %, classificadas como tóxicas à reprodução categoria 2:

Metil-1H-benzotriazol, 29385-43-1; ácido (benzotiazole-2-iltio)acetico, 6295-57-4

Toxicidade para o desenvolvimento

Avaliação da teratogecinidade:
Baseado em dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

Indicações para: etilenoglicol

Avaliação da teratogecinidade:
Ensaios realizados com ratos e ratazanas mostraram efeito teratogênico após ingestão de doses elevadas.Este efeito não foi observado nos estudos com coelhos. Estudos Mecanísticos mostram que o coelho é a espécie relevante para a classificação quanto a saúde humana. Assim sendo, e uma vez que o etileno glicol não é tóxico para o densenvolvimento em coelhos, nenhuma classificação é necessária.

Toxicidade crônica

Indicações para: etilenoglicol

Avaliação da toxicidade após administração repetida:
Em caso de administração oral repetida, a substância pode causar danos nos rins. A susbtância pode causar danos nos rins após absorção cutanêa repetidamente de grandes quantidades
---

Perigo por aspiração

Avaliação da toxicidade por aspiração:
Não se espera qualquer risco de aspiração.

Outras indicações referentes à toxicidade

O produto não foi testado. As indicações sobre toxicologia foram calculadas a partir das propriedades dos componentes individuais.

12. Informações ecológicas

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto:

Ecotoxicidade

Toxicidade em peixes:
CL50 (96 h) > 100 mg/l, Leuciscus idus

Invertebrados aquáticos:
CE50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna

Plantas aquáticas:
CE50 (72 h) > 100 mg/l, algas

Microorganismos/efeito sobre lodo ativado:
A inibição da atividade de degradação em lodo ativado não é esperada durante a correta introdução de baixas concentrações.

Persistência e degradabilidade

Avaliação da biodegrabilidade e eliminação (H2O):
A substância pode ser praticamente eliminada da água em estações adequadas de tratamento de efluentes por biodegradação, retirada e separação mecânica.

Indicações para: 1,2-etanodiol
Indicações para a eliminação:
83 - 96 % (14 Dias) Facilmente biodegradável.

90 - 100 % (10 Dias) (OECD 301 A (nova versão)) (aeróbio, lodo ativado) Facilmente biodegradável (Segundo critérios OECD)

> 69 % (28 Dias) Biodegradável.

> 70 % (28 Dias) (OECD 301 A (nova versão)) Facilmente biodegradável (Segundo critérios OECD)
Indicação bibliográfica.

Bioacumulação

Avaliação do potencial de bioacumulação:
Dados não disponíveis.

Mobilidade

Avaliação do transporte entre compartimentos ambientais:
Dados não disponíveis.

Indicações adicionais

Outras indicações ecotoxicológicas:
O produto não deve atingir águas superficiais sem ter sido previamente tratado.

O produto não foi testado. A informação deriva das características dos componentes individuais.

13. Considerações sobre destinação final

Métodos de tratamento e disposição
Produto: Deve ser descartado ou incinerado de acordo com as legislações locais.

Restos de produtos: Deve ser descartado ou incinerado de acordo com as legislações locais.

Embalagem usada:
Embalagens não contaminadas podem ser reutilizadas.
Embalagens cuja descontaminação não seja possível, devem ser eliminadas da mesma forma que o conteúdo.

14. Informações sobre transporte

Transporte Terrestre

Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte

Transporte Hidroviário
IMDG

Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte

Waterway Transport
IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

Transporte Aéreo
IATA/ICAO

Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte

Air transport
IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da IMO

Não se destina ao transporte marítimo a granel.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

Informação adicional
Classificação de transporte terrestre gerada de acordo com os critérios da Resolução ANTT 5998 e alterações da Res. ANTT 6016:2023.

15. Informações sobre regulamentações

Outras regulamentações

FDS (Ficha com Dados de Segurança) gerada de acordo com os critérios da NBR14725:2023.

16. Outras informações

Texto completo das frases de perigo, se mencionadas na seção 3:

H302	Nocivo se ingerido.
H373	Pode provocar danos aos órgãos (Rim)por exposição repetida ou prolongada.
H319	Provoca irritação ocular grave.
H402	Nocivo para os organismos aquáticos.
H335	Pode provocar irritação das vias respiratórias.
H314	Provoca queimadura severa à pele e dano aos olhos.
H361d	Suspeita-se que prejudique o feto
H401	Tóxico para organismos aquáticos.
H411	Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.
H318	Provoca lesões oculares graves.
H361fd	Suspeita-se que prejudique a fertilidade. Suspeita-se que prejudique o feto
H412	Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

Linhas verticais na margem esquerda indicam alteração da versão atual.

Os dados contidos nesta publicação baseiam-se na nossa experiência e conhecimento atual, descrevendo o produto apenas considerando os requerimentos de segurança. Os dados não descrevem as propriedades do produto (especificação do produto). Não garante que certas propriedades ou a adequabilidade do produto para uma aplicação específica sejam deduzidos dos dados contidos na ficha de dados de segurança. É responsabilidade do receptor/ recebedor do produto assegurar que os direitos de propriedade, leis e regulamentações existentes sejam devidamente observados/ respeitados.