Ficha com Dados de Segurança (FDS)

1. Identificação

2EH Heavies Pasadena

Uso recomendado: produtos químicos industriais
Uso não recomendado: Não se destina a venda ou uso pelo público em geral.

Empresa:
BASF S.A.
Av. Nações Unidas, 14.171
04794-000 Morumbi - São Paulo – SP, BRASIL
Telefone: +55 11 2039-2273
Número de fax: +55 11 2039-3131
Endereço de email: ehs-brasil@basf.com

Informação em caso de emergência:
Telefone: 0800-0112273 / +55 12 3128-1590

2. Identificação de perigos

Classificação da substância ou mistura

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Corrosão/ Irritação da pele: Cat. 2
Grave lesão ocular/ Irritação nos olhos: Cat. 1
Sensibilizante para a pele: Cat. 1B
Tóxico para a reprodução: Cat. 2 (feto)
Perigoso para o ambiente aquático - efeito agudo: Cat. 3
Perigoso para o ambiente aquático - efeito crônico: Cat. 3

Elementos do rótulo

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Pictograma:



Palavra Sinal:
Perigo

Advertência de perigo:

H318	Provoca lesões oculares graves.
H315	Provoca irritação cutânea.
H317	Pode provocar uma reação alérgica cutânea.
H361d	Suspeita-se que prejudique o feto
H402	Nocivo para os organismos aquáticos.
H412	Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

Recomendação de prudência (Prevenção):

P280	Usar luvas de proteção, vestuário de proteção, proteção ocular e proteção facial.
P261	Evite inalar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.
P273	Evitar a libertação para o ambiente.
P201	Obtenha instruções específicas antes da utilização.
P202	Não manuseie o produto antes de ter lido e entendido todas as precauções de segurança.
P272	A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.
P264	Lavar cuidadosamente as partes do corpo contaminadas após manuseamento.

Recomendação de prudência (Resposta):

P305 + P351 + P338	SE ENTRAR EM CONTATO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contato, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.
P310	Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/ médico/...
P303 + P352	EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou o cabelo): Lave com água em abundância.
P362 + P364	Retire a roupa contaminada. Lave-a antes de usar novamente.

Recomendação de prudência (Armazenamento):

P405	Armazene em local fechado à chave.

Recomendação de prudência (Eliminação):

P501	Eliminar o conteúdo/recipiente em um ponto de coleta de resíduos especiais ou perigosos.

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Rotulagem de preparações especiais:
A seguinte porcentagem da mistura consiste em componente(s) com perigos desconhecidos quanto a toxicidade aguda: 31 - 37 % , oral

Outros perigos

3.Composição e informações sobre os ingredientes

Misturas

Caracterização química

compostos orgânicos

Ingredientes perigosos (GHS)
De acordo com os critérios do GHS (ONU)

2-etilhexanoato de 2-etilhexilo

conteúdo (m/m): >= 20 % - < 75 % número-CAS: 7425-14-1 Número CE: 231-057-1 Número INDEX: 607-622-00-7	Tóxico para a reprodução: Cat. 2 (feto) H361d

ácido isobutírico, monoéster com 2,2,4-trimetilpentano-1,3-diol

conteúdo (m/m): > 0 % - < 25 % número-CAS: 25265-77-4 Número CE: 246-771-9	Irritação da pele: Cat. 3 Perigoso para o ambiente aquático - efeito agudo: Cat. 3 H316, H402

2-etilhexano-1,3-diol

conteúdo (m/m): > 0 % - < 15 % número-CAS: 94-96-2 Número CE: 202-377-9 Número INDEX: 603-087-00-9	Toxicidade aguda: Cat. 5 (oral) Grave lesão ocular/ Irritação nos olhos: Cat. 1 H318, H303

2-Etilhexanol

conteúdo (m/m): > 0 % - < 15 % número-CAS: 104-76-7 Número CE: 203-234-3	Líquidos inflamáveis: Cat. 4 Toxicidade aguda: Cat. 5 (oral) Toxicidade aguda: Cat. 4 (Inalação - névoa) Irritação da pele: Cat. 2 Irritação ocular: Cat. 2A Toxicidade específica em determinados orgãos (exposição única): Cat. 3 (Irritante para o sistema respiratório) Perigoso para o ambiente aquático - efeito agudo: Cat. 3 Perigoso para o ambiente aquático - efeito crônico: Cat. 3 H227, H319, H315, H332, H303, H335, H402, H412

2-etilhex-2-enal

conteúdo (m/m): > 0 % - < 7 % número-CAS: 645-62-5 Número CE: 211-448-3	Líquidos inflamáveis: Cat. 3 Toxicidade aguda: Cat. 5 (oral) Irritação da pele: Cat. 2 Sensibilizante para a pele: Cat. 1B Perigoso para o ambiente aquático - efeito agudo: Cat. 3 Perigoso para o ambiente aquático - efeito crônico: Cat. 3 H226, H315, H303, H317, H402, H412

Para as frases de perigo não escritas na íntegra nesta seção, o texto completo está listado na seção 16.

4. Medidas de primeiros socorros

Indicações gerais:
Retirar a roupa contaminada.

Após inalação:
Manter o paciente calmo, remover para um local arejado e consultar um médico.
Inalar imediatamente aerossol de corticosteróide dosificável.

Após contato com a pele:
Lavar imediata e cuidadosamente com água abundante, aplicar um curativo esterilizado, consultar um dermatologista.

Após contato com os olhos:
Manter os olhos abertos e lavar devagar e suavemente com água por 15 a 20 minutos. Se presentes, retirar lentes de contato após os primeiros 5 minutos e continuar enxaguando.

Após ingestão:
Enxaguar imediatamente a boca e beber posteriormente 200-300 ml de água. Procurar ajuda médica.

Indicações para o médico:
Sintomas: Informações adicionais sobre sintomas e efeitos podem ser incluídas nas frases de rotulagem do GHS disponíveis na Seção 2 e nas avaliações toxicológicas disponíveis na Seção 11.
Indicações para: 2-etilhex-2-enal
Sintomas: Informações adicionais sobre sintomas e efeitos podem ser incluídas nas frases de rotulagem do GHS disponíveis na Seção 2 e nas avaliações toxicológicas disponíveis na Seção 11.

Tratamento: Tratamento sintomático (descontaminação, funções vitais), nenhum antídoto específico conhecido.

5. Medidas de combate a incêndio

Meios de extinção apropriados:
espuma, dióxido de carbono, pó extintor

Meios de extinção não apropriados:
jato de água

Perigos específicos:
Vapores podem formar misturas explosivas com o ar. Arrefecer os recipientes em perigo com spray de água.

Indicações adicionais:
Os resíduos de incêndio devem ser eliminados segundo a legislação local.

Equipamento especial de proteção para os bombeiros:
Usar um equipamento de respiração autônomo.

6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência

Precauções pessoais:
Manusear de acordo com as normas de segurança para produtos químicos. Evitar que atinja a pele, os olhos e a roupa. Evitar a inalação.

Precauções ao meio ambiente:
Não permitir que atinja águas superficiais/ águas subterrâneas/ canalização. Evitar a emissão para o meio ambiente.

Métodos de limpeza:
Para grandes quantidades: Bombear produto.
Resíduos: Recolher com material absorvente. (p.ex.: areia, absorvente universal, terra diatomácea)
Eliminar o material recolhido de acordo com as normas.
Descartar em conformidade com as regulamentações nacionais, estaduais e locais.

7. Manuseio e armazenamento

Manuseio
Medidas técnicas:
Evitar que atinja a pele, os olhos e a roupa. Manusear de acordo com as normas de segurança para produtos químicos.

Prevenção de incêndio e explosão:
Prevenção de carga eletrostática - fontes de ignição devem ser mantidas bem distantes - extintores de incêndio devem ser mantidos próximos.

Precauções/ Orientações para manuseio seguro:
Ventilação e arejamento adequados no local de armazenamento e de trabalho.

Medidas de higiene:
Manusear de acordo com as normas de segurança para produtos químicos.

Armazenamento

Condições de armazenamento adequadas: Guardar o recipiente bem fechado em lugar seco.

8. Controle de exposição e proteção individual

Medidas de controle de engenharia:
Assegurar ventilação adequada.

Parâmetros de controle específicos

Limites de exposição ocupacional:

104-76-7: 2-Etilhexanol
Valor TWA 5 ppm (ACGIH)

Equipamento de proteção individual
Proteção dos olhos:
Óculos de segurança que fecham hermeticamente (com anteparos laterais)., Use proteção para o rosto se houver risco de respingos.

Proteção da pele e do corpo:
Dependendo da atividade exercida e da possibilidade de exposição, equipamento de protecção individual (EPI) deverá ser usado, exemplo: protecção na cabeça (máscara, respirador, óculos de protecção, etc...), avental, botas, vestimenta apropriada.

Proteção das mãos:
Usar luvas de segurança resistentes a produtos químicos.

Proteção respiratória:
Colaboradores expostos a concentrações acima dos limites de exposição ocupacional devem, utilizar proteção respiratória adequada. Use um respirador para partículas/vapor orgânico certificado pelo NIOSH (ou equivalente).

9. Propriedades físicas e químicas

Estado físico:	líquido	
Forma:	líquido	
Cor:	verde amarelado pálido, claro	
Odor:	característico	
Valor do pH:	Dados não disponíveis.	
Ponto de fusão:	Dados não disponíveis.	
Ponto de ebulição:	Dados não disponíveis.	
Ponto de fulgor:	98 °C	(ASTM D93, vaso fechado)
Limite de explosividade inferior:	Dados não disponíveis.	
Limite de explosividade superior:	Dados não disponíveis.	
Decomposição térmica:	Dados não disponíveis.	
Pressão de vapor:	0,1 - 2 hPa	
Conteúdo VOC:	Dados não disponíveis.	

Densidade relativa do vapor (ar): Dados não disponíveis.
Densidade: 0,9064 g/cm3
(20 °C)
Densidade relativa: Dados não disponíveis.
Solubilidade em água: dificilmente solúvel
Coeficiente de partição n-octanol/água (log Pow): Dados não disponíveis.
Autoignição: Dados não disponíveis.
Limiar de odor: Dados não disponíveis.
Taxa de evaporação: Dados não disponíveis.
Inflamabilidade: Dados não disponíveis.
Viscosidade, dinâmica: Dados não disponíveis.

Corrosão de metal: Não são de esperar efeitos corrosivos no metal.

10. Estabilidade e reatividade

Reatividade:
Não haverá reações perigosas, se as prescrições/ indicações para a armazenagem e manuseio forem respeitadas.

Estabilidade química:
O produto é estável se armazenado e manuseado como descrito/indicado.

Reações perigosas:
Reage violentamente sob o efeito de agentes oxidantes.

Condições a evitar:
Evitar todas as fontes de ignição: calor, faíscas, chama acesa. Aquecimento pode causar aumento de pressão e possível ruptura do recipiente.

Materiais ou substâncias incompatíveis:
agentes oxidantes fortes

Nenhum produto de decomposição perigoso se forem respeitadas as normas de armazenamento e manuseio.

11. Informações toxicológicas

Toxicidade aguda

Indicações para: 2-Etilhexanol

Avaliação da toxicidade aguda:
De baixa toxicidade após uma única ingestão. Praticamente não tóxico se atingir a pele uma única vez. Toxicidade moderada após um curto período de inalação.

Efeitos locais

Avaliação de efeitos irritantes:

Provoca lesões oculares graves. Causa irritação à pele.

Indicações para: 2-etilhexano-1,3-diol

Avaliação de efeitos irritantes:
Não é irritante para a pele. Pode causar graves lesões oculares.

Indicações para: 2-Etilhexanol

Avaliação de efeitos irritantes:
Em contato com os olhos causa irritação. O contato com a pele causa irritações.

Avaliação para outros efeitos agudos

Dados não disponíveis.

Sensibilização

Avaliação de efeitos sensibilizantes:
Pode causar reação alérgica na pele.

Indicações para: 2-etilhex-2-enal

Avaliação de efeitos sensibilizantes:
Efeito sensibilizante da pele em ensaios com animais.

Toxicidade genética

Avaliação de mutagenicidade:
Baseado em dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

Carcinogenicidade

Avaliação de carcinogenicidade:
Baseado em dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

Toxicidade na reprodução

Avaliação de toxicidade na reprodução:
Baseado em dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

Toxicidade para o desenvolvimento

Avaliação da teratogecinidade:
Risco durante a gravidez com efeitos adversos na descendência.

Toxicidade crônica

Avaliação da toxicidade após administração repetida:
Nenhum efeito crônico conhecido.

Perigo por aspiração

Dados não disponíveis.

Outras indicações referentes à toxicidade

O produto não foi testado. As indicações sobre toxicologia foram calculadas a partir das propriedades dos componentes individuais.

12. Informações ecológicas

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto:

Ecotoxicidade

Avaliação da toxicidade aquática:
Nocivo para os organismos aquáticos. Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

Indicações para: 2-Etilhexanol
Avaliação da toxicidade aquática:
Nocividade aguda para organismos aquáticos. Nocivo para organismos aquáticos baseado em dados de estudos de toxicidade a longo prazo (crônico). Não é esperada a inibição da atividade de degradação do lodo ativado, quando introduzido a baixas concentrações nas estações de tratamento biológico.

Indicações para: 2-etilhex-2-enal
Avaliação da toxicidade aquática:
Nocividade aguda para organismos aquáticos. A classificação de risco aquático crônica é baseada em dados de estudos de toxicidade aguda em ambiente aquático e as propriedades destino ambiental do produto. Não é esperada a inibição da atividade de degradação do lodo ativado, quando introduzido a baixas concentrações nas estações de tratamento biológico.

Indicações para: 1-HEXANOL, 2-ETIL-, PRODUÇÃO DE, SUBPRODUTOS DA,RESÍDUOS DA DESTILAÇÃO
Avaliação da toxicidade aquática:
Nocividade aguda para organismos aquáticos. A inibição da atividade de degradação em lodo ativado não é esperada durante a correta introdução de baixas concentrações.

Persistência e degradabilidade

Dados não disponíveis.

Bioacumulação

Dados não disponíveis.

Mobilidade

Dados não disponíveis.

Indicações adicionais

Outras indicações ecotoxicológicas:
O produto não foi testado. As indicações sobre ecotoxicologia foram deduzidas das propriedades dos componentes individuais.

13. Considerações sobre destinação final

Métodos de tratamento e disposição
Produto: Deve ser descartado ou incinerado de acordo com as legislações locais.

Restos de produtos: Deve ser descartado ou incinerado de acordo com as legislações locais.

Embalagem usada:
Embalagens vazias não lavadas devem ser manipuladas da mesma maneira que os conteúdos.
Embalagem contaminada deve ser esvaziada o melhor possível; e então ser conduzida para a reciclagem após ser cuidadosamente limpa.
Embalagens não contaminadas podem ser reutilizadas.

14. Informações sobre transporte

Transporte Terrestre

Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte

Transporte Hidroviário
IMDG

Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte

Waterway Transport
IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

Transporte Aéreo
IATA/ICAO

Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte

Air transport
IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da IMO

Não se destina ao transporte marítimo a granel.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

Informação adicional
Classificação de transporte terrestre gerada de acordo com os critérios da Resolução ANTT 5998 e alterações da Res. ANTT 6016:2023.

15. Informações sobre regulamentações

Outras regulamentações

FDS (Ficha com Dados de Segurança) gerada de acordo com os critérios da NBR14725:2023.

16. Outras informações

Texto completo das frases de perigo, se mencionadas na seção 3:

H361d	Suspeita-se que prejudique o feto
H316	Provoca irritação moderada à pele.
H402	Nocivo para os organismos aquáticos.
H318	Provoca lesões oculares graves.
H303	Pode ser nocivo se ingerido.
H227	Líquido combustível.
H319	Provoca irritação ocular grave.
H315	Provoca irritação cutânea.
H332	Nocivo se inalado.
H335	Pode provocar irritação das vias respiratórias.
H412	Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.
H226	Líquido e vapores inflamáveis.
H317	Pode provocar uma reação alérgica cutânea.

Linhas verticais na margem esquerda indicam alteração da versão atual.

Os dados contidos nesta publicação baseiam-se na nossa experiência e conhecimento atual, descrevendo o produto apenas considerando os requerimentos de segurança. Os dados não descrevem as propriedades do produto (especificação do produto). Não garante que certas propriedades ou a adequabilidade do produto para uma aplicação específica sejam deduzidos dos dados contidos na ficha de dados de segurança. É responsabilidade do receptor/ recebedor do produto assegurar que os direitos de propriedade, leis e regulamentações existentes sejam devidamente observados/ respeitados.