We create chemistry

Ohutuskaart

BASF Ohutuskaart vastavalt määrusele (EL) nr. 1907/2006, nii nagu neid on muudetud.
Kuupäev / Muudetud: 23.10.2017 Versioon: 5.0
Toode: **Lucantin® Yellow**
(ID nr 30041147/SDS_GEN_EE/ET)
Trükkimise kuupäev 04.07.2025

1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

1.1. Tootetähis

Lucantin® Yellow

1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata

Aine asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad: söödalisand(id)

1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Ettevõte:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Kontaktaadress:
BASF UAB
Spaudos str. 6-1
05132 Vilnius
LITHUANIA

Telefon: +370 5 210-7450
E-posti aadress: product-safety-north@basf.com

1.4. Hädaabitelefoni number

Mürgistusteabekeskuse:
siseriiklikult 16662, välismaalt (+372) 626 93 90
Häirekeskuse number: 112
International emergency number:
Telefon: +49 180 2273-112

2. JAGU: Ohtude identifikatsioon

2.1. Aine või segu klassifitseerimine

Määruse (EÜ) nr 1272/2008 [CLP] järgi

Toode ei vaja klassifitseerimist GHS kriteeriumite järgi.

2.2. Märgistuselemendid

Globally Harmonized System, EU (GHS)

Toode ei vaja ohumärgistust GHS kriteeriumite järgi.

2.3. Muud ohud

Määruse (EÜ) nr 1272/2008 [CLP] järgi

Toode võib teatavatel tingimustel põhjustada tolmuplahvatuse. Toode ei sisalda ainet, mis täidaks PBT (püsiv/bioakumuleeruv/toksiline) kriteeriume ega vPvB (väga püsiv/väga bioakumuleeruv) kriteeriume.

3. JAGU: Koostis/teave koostisainete kohta

3.1. Ained

Ei kohaldata

3.2. Segud

Keemiline iseloom

Preparaat põhineb: ethyl 8'-apo-beta-caroten-8'-oate (Sisaldus (W/W): 10 %)

järgmises maatriksis: süsivesikud, Gelatins

stabilisaator: Etoksükviin (ISO); 6-etoksü-1,2-dihüdro-2,2,4-trimetüülkinoliin

Ohtlikud koostisosad (GHS)
Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008

Etoksükviin (ISO); 6-etoksü-1,2-dihüdro-2,2,4-trimetüülkinoliin

Sisaldus (W/W): >= 3 % - < 5 %	Acute Tox. 4 (oraalne)
CAS number: 91-53-2	H302
EC-Number: 202-075-7	
INDEKSI number: 613-014-00-2	

Käesolevas jaos täielikult käsitlemata jäänud klassifikatsioonidele on täistekst, kaasa arvatud ohuklasside ja ohulausetest, esitatud 16. jaos:

4. JAGU: Esmaabimeetmed

4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

Eemaldage saastunud rõivad.

Sissehingamisel:
Tagage patsiendile rahu, viige värskesse õhku.

Kokkupuutel nahaga:
Peske põhjalikult seebi ja veega.

Kokkupuutel silmadega:
Peske mõjutatud silma vähemalt 15 minutit voolava vee all hoides silmalaugu lahti.

Neelamisel:
Loputage suud ning jooge seejärel rohkesti vett.

4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Sümptomid: Olulisi sümptomeid ei ole oodata, sest toode on klassifitseerimata.

4.3. Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta

Käsitlemine: Sümptomaatiline ravi (saasteainetest puhastamine, elutähtsad funktsioonid).

5. JAGU: Tulekustutusmeetmed

5.1. Tulekustutusvahendid

Sobivad kustutusained:
veeaerosool, süsinikdioksiid, vaht, kuiv pulber

Ohutuspõhjustel sobimatud kustutusvahendid:
veejuga

5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

süsinikoksiidid, kahjulikud aurud
Mainitud aineid/ainegrupid võivad vabaneda tulekahju korral. Suitsu/udu teke. Tolmuplahvatuse oht.

5.3. Nõuanded tuletõrjujatele

Erikaitsevahendid:
Kandke isoleerivat hingamisseadet.

Lisainformatsioon:
Hävitage tulekustutuse jäägid ja saastunud tulekustutusvesi ametlike määruste kohaselt. Jahutage ohustatud mahuteid veega piserdades.

6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Kasutage isikukaitseriietust. Teavet isikukaitsevahendite kohta vt jaotisest 8. Vältige tolmu moodustumist.

6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Ärge vallandage veeneeludesse/pinnavette/põhjavette.

6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Väikestele kogustele: Ohjeldage tolmu siduva ainega ning hävitage.
Suurtele kogustele: Pühkige/korjake kühvliga üles.
Hävitage absorbeeritud materjal vastavalt määrustele. Vältige tolmu üleskeerutamist.

6.4. Viited muudele jagudele

Teavet kokkupuute ohjamise/isikukaitsevahendite ja jäätmekäitluse kohta leiab 8 ja 13 jaost.

7. JAGU: Käitlemine ja ladustamine

7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Käsitsege vastavalt headele tööstushügieeni ja –ohutuse tavadele.

Kaitse tule ja plahvatuse vastu:
Toode võib põhjustada tolmuplahvatuse. Vältige tolmu moodustumist. Vältige elektrostaatilist laengut – süüteallikad tuleb hoida eemal – tulekustutid tuleb hoida käepärast. Kasutada plahvatuskindlaid seadmeid ja ühendusi.

7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Lisainformatsioon hoiustamistingimuste kohta: Kaitske sisu valguse mõju eest. Hoida pakend tihedalt suletuna jahedas kohas.

7.3. Erikasutus

1. jaos toodud asjakohaste identifitseeritud kasutus(t)e puhul tuleb pidada kinni 7. jaos mainitud nõuannetest.

8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

8.1. Kontrolliparameetrid

<u>Töökeskkonna kokkupuute piirnormidega ained</u>

57-50-1: sucrose
TWA väärtus 10 mg/m3 (OEL (EE))

8.2. Kokkupuute ohjamine

Isikukaitsevahendid

Hingamisteede kaitse:
Hingamiskaitse, kui moodustuvad sissehingatavad aerosoolid/tolm. Jämefilter, madala efektiivsusega, tahkete osakeste püüdmiseks (nt EN 143 või 149, Tüüp P1or FFP1)

Kätekaitse:
Sobivad kemikaalikindlad kaitsekindad (EN 374) ka pikaajalise otsese kokkupuute puhuks (soovitatav: kaitseindeks 6, mis EN 374 järgi vastab läbitungimisajale > 480 minutit): näiteks nitriilkummi (0,4 mm), kloropreenkummi (0,5 mm), butüülkummi (0,7 mm) ja muud
Täiendav märkus: spetsifikatsioonid põhinevad katsetel, kirjanduslikel andmetel ja kindatootjate poolt saadud sarnaste ainte analoogia kasutamise teel. Seoses mitmete tingimustega (nt. temperatuur) tuleb arvestada, et keemiliselt kaitsva kinda praktiline kasutusaeg võib olla tunduvalt lühem, kui testimise tulemusel saadu.

Silmakaitse:
Kaitseprillid küljekaitsega (kaitseprillid) (f.e. EN 166)

Kehakaitse:
tolmu tekkimise korral keemiakaitsekittel (vastavalt standardile EN 13982)

Üldised ohutus- ja hügieenialased meetmed
Käsitsege vastavalt headele tööstushügieeni ja –ohutuse tavadele. Soovitav on kanda kinniseid töörõivaid. Töökohal ei tohi süüa, juua, suitsetada ega kasutada tubakat. Käsi ja/või nägu tuleb pesta enne vaheaegu ja vahetuse lõpul. Säilitage töörõivaid eraldi.

Keskkonnaohtude kontroll
Keskkonna kokkupuute kontrolli teavet vt lk 6.

9. JAGU: Füüsikalised ja keemilised omadused

9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Vorm:	pulber	
Värvus:	tellispunane	
Lõhn:	õrn spetsiifiline lõhn	
Lõhnalävi:	määramata	
pH väärtus:	määramata	
Sulamispunkt:	määramata	
Keemispunkt:	mittekohaldatav	
Leekpunkt:	ei ole rakendatav, toode on tahkis	
Aurustumiskiirus:	mittekohaldatav	
Süttivus:	mitte eriti tuleohtlik	(VDI 2263, leht 1, 1.1)

Alumine plahvatuspiir:
Klassifitseerimisele ja märgistamisele mitte kuuluvatele tahkistele.
Ülemine plahvatuspiir:
Klassifitseerimisele ja märgistamisele mitte kuuluvatele tahkistele.
Aururõhk:
mittekohaldatav
Relatiivne aurutihedus (õhk):
mittekohaldatav
Veeslahustuvus: dispersne
(> 35 °C)
Jaotuskoefitsient n-oktanool/vesi (log Kow):
ei ole rakendatav segudele
Informatsioon puudutab: ethyl 8'-apo-beta-caroten-8'-oate
Jaotuskoefitsient n-oktanool/vesi (log Kow): 12,79 (arvutatud)
(25 °C)
Informatsioon puudutab: Etoksükviin (ISO); 6-etoksü-1,2-dihüdro-2,2,4-trimetüülkinoliin
Jaotuskoefitsient n-oktanool/vesi (log Kow): 3,87
(25 °C)

Termiline lagunemine: >= 145 °C
Viskoossus, dünaamiline:
ei ole rakendatav, toode on tahkis
Plahvatusoht: Keemilise struktuuri põhjal ei ole märke plahvatusohtlikest omadustest.
Tuld aktiveerivad omadused: Strukturaalsete omaduste tõttu ei ole toode klassifitseeritud oksüdeeruvana.

9.2. Muu teave

Põlemismäär:
Uuringut ei ole vaja läbi viia.
Isesoojendusvõime: Tegu on spontaanse soojenemisomadusega ainega vastavalt 4.2 klaasi UN transporteerimise juhendile. Katse tulemuste põhjal on pakendid < 3m³ jäetud sellest klassifikatsioonist välja. (VDI 2263, leht 1, 1.4.2)
Miinimum süttimisenergia: > 1 J (DIN EN 13821)
Toode võib põhjustada tolmuplahvatuse.
Mahumass: umbes 600 kg/m3

10. JAGU: Püsivus ja reaktsioonivõime

10.1. Reaktsioonivõime

Määratud/ettenähtud viisil säilitades ohtlikud reaktsioonid puuduvad.

Metalli korrosioon: Korrosiivset mõju metallidele ei ole oodata.

10.2. Keemiline stabiilsus

Säilitus- ja käsitsemisnõuete täitmisel on toode stabiilne.

Peroksiidid: Toode ei sisalda peroksiide.

10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Tolmuplahvatuse oht.

10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Vältige tolmu moodustumist. Vaadake MSDS-i lõiku 7 - Käsitlemine ja hoiustamine

10.5. Kokkusobimatud materjalid

Ained, mida tuleb vältida:
Kui kasutada vastavalt juhendile, ei täheldata midagi

10.6. Ohtlikud lagusaadused

Ohtlikud lagunemisproduktid:
Määratud/ettenähtud viisil säilitades ja käsitsemisel ohtlikud lagunemisproduktid puuduvad.

11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

11.1. Teave toksikoloogiliste mõjude kohta

Äge mürgisus

Ägeda mürgisuse hindamine:
Ühekordsel allaneelamisel praktiliselt mittemürgine.

Informatsioon puudutab: Etoksükviin (ISO); 6-etoksü-1,2-dihüdro-2,2,4-trimetüülkinoliin

Eksperimentaalsed/arvutuslikud andmed:
LD50 rott (Oraalne): 800 - 1.000 mg/kg (muu)

Informatsioon puudutab: ethyl 8'-apo-beta-caroten-8'-oate

Eksperimentaalsed/arvutuslikud andmed:
LD50 rott (Oraalne): > 10.000 mg/kg

Ärritus

Ärritavate mõjude hindamine:

Ei ärrita silmi ega nahka.

Informatsioon puudutab: ethyl 8'-apo-beta-caroten-8'-oate
Ärritavate mõjude hindamine:
Ei ärrita nahka. Ei ärrita silmi.

Informatsioon puudutab: Etoksükviin (ISO); 6-etoksü-1,2-dihüdro-2,2,4-trimetüülkinoliin
Ärritavate mõjude hindamine:
Võib põhjustada naha kerget ärritust. Võib kergelt silmi ärritada.

Respiratoorne/naha sensibiliseerimine

Sensibiliseerimise hindamine:
Puuduvad tõendeid ülitundlikkust tekitava mõju kohta.

Informatsioon puudutab: Etoksükviin (ISO); 6-etoksü-1,2-dihüdro-2,2,4-trimetüülkinoliin
Sensibiliseerimise hindamine:
Loomkatsetel ei täheldatud naha tundlikuks muutumist.

Mutageensus sugurakkudele

Mutageensuse hindamine:
Vastavalt olemasolevatele andmetele ei vasta klassifitseerimisandmetele.

Informatsioon puudutab: ethyl 8'-apo-beta-caroten-8'-oate
Mutageensuse hindamine:
Aine ei avaldanud bakteritele mutageenset mõju. Toodet ei ole täielikult testitud. Avaldus on tuletatud sarnase struktuuri ja koostisega ainetest/toodetest. Kirjandusest pärinevad andmed.

Kantserogeensus

Kantserogeensuse hindamine:
Andmete puudumise tõttu klassifitseerimata

Reproduktiivtoksilisus

Reproduktsiooni mürgisuse hindamine:
Vastavalt olemasolevatele andmetele ei vasta klassifitseerimisandmetele.

Informatsioon puudutab: ethyl 8'-apo-beta-caroten-8'-oate
Reproduktsiooni mürgisuse hindamine:
Loomkatsed ei viita viljakust kahjustavale mõjule. Kirjandusest pärinevad andmed.

Informatsioon puudutab: Etoksükviin (ISO); 6-etoksü-1,2-dihüdro-2,2,4-trimetüülkinoliin
Reproduktsiooni mürgisuse hindamine:
Loomkatsete põhjal ei saa suurte annuste korral viljakust kahjustavat mõju välistada. Kirjandusest pärinevad andmed.

Eriline sihtorgani toksilisus (ühekordne kokkupuude)

Teatud sihtorgani suhtes ühekordse kokkupuute mürgisuse hindamine:
Vastavalt olemasolevatele andmetele ei vasta klassifitseerimisandmetele.

Korduvannuse toksilisus ja sihtorgani suhtes toksilised (korduv kokkupuude)

Korduvate dooside toksilisuse hindamine:
Andmete puudumise tõttu klassifitseerimata

Aspiratsiooni oht

Andmed puuduvad.

Muu asjakohane mürgisusealane informatsioon

Toodet pole uuritud. Seisukohad mürgisuse kohta põhinevad individuaalsete koostisainete omadustel.

12. JAGU: Ökoloogiline teave

12.1. Toksilisus

Veemürgisuse hindamine:
Väga tõenäoliselt ei oma toode ägedat kahjulikku mõju veeorganismidele. Piisavalt madalas kontsentratsioonis biopuhastusseadmetesse suunamisel ei ole aktiivmuda lagundamisvõime inhibeerumine tõenäoline.

Informatsioon puudutab: ethyl 8'-apo-beta-caroten-8'-oate
Mürgisus kalade suhtes:
LC50 (96 h) umbes 5.300 mg/l, Leuciscus idus (DIN 38412 osa 15, staatiline)
Andmed mürgise mõju osas kehtivad nimikontsentratsiooni kohta. Lahustuvusvahemikus mürgist mõju ei esine.

Informatsioon puudutab: Etoksükviin (ISO); 6-etoksü-1,2-dihüdro-2,2,4-trimetüülkinoliin
Mürgisus kalade suhtes:
LC50 (96 h) 18 mg/l, Oncorhynchus mykiss (OPP 72-1 (EPA juhis), Läbivoolu.)
Andmed mürgise mõju osas kehtivad nimikontsentratsiooni kohta.

Informatsioon puudutab: ethyl 8'-apo-beta-caroten-8'-oate
Mikroorganismid/Mõju aktiivmudale:
EC10 (30 min) > 10.000 mg/l, Pseudomonas putida (DIN 38412 osa 27 (skitseerima), vee)
Andmed mürgise mõju osas kehtivad nimikontsentratsiooni kohta. Toode on katsesüsteemis vähelahustuv. Uurimiseks kasutati lahustumist soodustavate ainete abil valmistatud vesilahust.

EC20 (30 min) > 1.000 mg/l, aktiivmuda (DIN EN ISO 8192, aeroobne)

Informatsioon puudutab: Etoksükviin (ISO); 6-etoksü-1,2-dihüdro-2,2,4-trimetüülkinoliin
Mikroorganismid/Mõju aktiivmudale:
EC20 (30 min) umbes 60 mg/l, aktiivmuda olmereoveepuhastist (DIN EN ISO 8192, aeroobne)

12.2. Püsivus ja lagunduvus

Biolagunemise ja elimineerimise (H2O) hindamine:
Toodet ei ole testitud.

Informatsioon puudutab: ethyl 8'-apo-beta-caroten-8'-oate
Elimineerimisalane informatsioon:
10 - 20 % ThOD/BHT suhe (28 d) (OECD juhis 301) (aeroobne, aktiivmuda olmereoveepuhastist)

Informatsioon puudutab: Etoksükviin (ISO); 6-etoksü-1,2-dihüdro-2,2,4-trimetüülkinoliin
Elimineerimisalane informatsioon:
< 20 % ThOD/BHT suhe (25 d) (OECD juhis 301) (aeroobne, aktiivmuda tööstusliku reovee puhastist)

12.3. Bioakumulatsioon

Bioakumuleerimisvõime hindamine:
Toodet ei ole testitud.

Informatsioon puudutab: Etoksükviin (ISO); 6-etoksü-1,2-dihüdro-2,2,4-trimetüülkinoliin
Bioakumuleerimisvõime hindamine:
Oktanool/vesi jaotustegurit (log Pow) arvestades ei ole märkimisväärne akumulatsioon organismis tõenäoline.

Informatsioon puudutab: ethyl 8'-apo-beta-caroten-8'-oate
Bioakumuleerimisvõime hindamine:
Oktanool/vesi jaotustegurit (log Pow) arvestades ei ole märkimisväärne akumulatsioon organismis tõenäoline. Toote konsistentsi ja madala lahustuvuse tõttu vees ei ole see eeldatavalt bioloogiliselt hästi kättesaadav.

12.4. Liikuvus pinnases

Keskkonnaosade vahelise leviku hindamine:
Adsorptsioon pinnasesse: määramata

Informatsioon puudutab: ethyl 8'-apo-beta-caroten-8'-oate
Keskkonnaosade vahelise leviku hindamine:
Lenduvus: Aine aurustub veepinnalt kiiresti atmosfääri.
Adsorptsioon pinnasesse: Eeldatavalt adsorbeerub mulla tahkele faasile.

12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine

Määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH), Lisa XIII: Toode ei sisalda ainet, mis täidaks PBT (püsiv/bioakumuleeruv/toksiline) kriteeriume ega vPvB (väga püsiv/väga bioakumuleeruv) kriteeriume. Oma klassifikatsioon

12.6. Muud kahjulikud mõjud

Toode ei sisalda aineid, mis on toodud määruses (EÜ) 1005/2009 osoonikihti kahandavate ainete kohta.

13. JAGU: Jäätmekäitlus

13.1. Jäätmetöötlusmeetodid

Jälgida riiklikke ja kohalikke nõudeid.

14. JAGU: Veonõuded

Maatransport

ADR

ÜRO number (UN number)	UN3088
ÜRO veose tunnusnimetus:	SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S. (sisaldab ETHYL-8'-APO-.BETA-CAROTEN-8'-OATE)
Transpordi ohuklass(id):	4.2
Pakendigrupp:	III
Keskkonnaohud:	ei
Eriettevaatusabinõud kasutajatele:	Tunneli kood: E Ei ole klassi 4.2 ohtlik kaup pakendites mahuga kuni 3000 liitrit.

RID

ÜRO number (UN number)	UN3088
ÜRO veose tunnusnimetus:	SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S. (sisaldab ETHYL-8'-APO-.BETA-CAROTEN-8'-OATE)
Transpordi ohuklass(id):	4.2
Pakendigrupp:	III
Keskkonnaohud:	ei
Eriettevaatusabinõud kasutajatele:	Ei ole klassi 4.2 ohtlik kaup pakendites mahuga kuni 3000 liitrit.

Sisemaa veetee transport

ADN

ÜRO number (UN number)	UN3088
ÜRO veose tunnusnimetus:	SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S. (sisaldab ETHYL-8'-APO-.BETA-CAROTEN-8'-OATE)
Transpordi ohuklass(id):	4.2
Pakendigrupp:	III
Keskkonnaohud:	ei
Eriettevaatusabinõud kasutajatele:	Ei ole klassi 4.2 ohtlik kaup pakendites mahuga kuni 3000 liitrit.

Transpordi kohta siseveelaeval
Ei ole hinnatud

Meretransport		**Sea transport**	
IMDG		IMDG	
ÜRO number (UN number):	UN 3088	UN number:	UN 3088
ÜRO veose tunnusnimetus:	SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S. (sisaldab ETHYL-8'-APO-.BETA-CAROTEN-8'-OATE)	UN proper shipping name:	SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S. (contains ETHYL-8'-APO-ß-CAROTEN-8'-OATE)
Transpordi ohuklass(id):	4.2	Transport hazard class(es):	4.2
Pakendigrupp:	III	Packing group:	III
Keskkonnaohud:	ei Mere saasteaine: EI	Environmental hazards:	no Marine pollutant: NO
Eriettevaatusabinõud kasutajatele:	Ei ole klassi 4.2 ohtlik kaup pakendites mahuga kuni 3000 liitrit.	Special precautions for user:	Not dangerous goods of class 4.2 in packages up to 3000 litres capacity.

Õhutransport		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
ÜRO number (UN number):	UN 3088	UN number:	UN 3088
ÜRO veose tunnusnimetus:	SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S. (sisaldab ETHYL-8'-APO-	UN proper shipping name:	SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S. (contains ETHYL-8'-APO-ß-

	.BETA-CAROTEN-8'-OATE)		CAROTEN-8'-OATE)
Transpordi ohuklass(id):	4.2	Transport hazard class(es):	4.2
Pakendigrupp:	III	Packing group:	III
Keskkonnaohud:	Ei ole vaja märgistada keskkonnale ohtlikuna	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Eriettevaatusabinõud kasutajatele:	Ei ole klassi 4.2 ohtlik kaup pakendites mahuga kuni 3000 liitrit.	Special precautions for user:	Not dangerous goods of class 4.2 in packages up to 3000 litres capacity.

14.1. ÜRO number (UN number)
Vaadake ÜRO numbri sissekandeid vastavate määruste jaoks ülaltoodud tabelitest

14.2. ÜRO veose tunnusnimetus
Vaadake ÜRO veose tunnusnimetuse sissekandeid vastavate määruste jaoks ülaltoodud tabelitest

14.3. Transpordi ohuklass(id)
Vaadake transpordi ohuklassi(de) sissekandeid vastavate määruste jaoks ülaltoodud tabelitest

14.4. Pakendigrupp
Vaadake pakendirühma tunnusnimetuse vastavate määruste jaoks ülaltoodud tabelitest

14.5. Keskkonnaohud
Vaadake keskkonnaohtude sissekandeid vastavate määruste jaoks ülaltoodud tabelitest

14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele
Vaadake kasutajate eriettevaatusabinõude sissekandeid vastavate määruste jaoks ülaltoodud tabelitest

14.7. Transportimine mahtlastina kooskõlas MARPOL II lisaga ja IBC koodeksiga		**Transport in bulk according to Annex II of MARPOL and the IBC Code**	
Regulatsioon:	Ei ole hinnatud	Regulation:	Not evaluated
Saadetis heakskiidetud:	Ei ole hinnatud	Shipment approved:	Not evaluated
Saaste nimi:	Ei ole hinnatud	Pollution name:	Not evaluated
Saaste kategooria:	Ei ole hinnatud	Pollution category:	Not evaluated
Laeva tüüp:	Ei ole hinnatud	Ship Type:	Not evaluated

Lisainformatsioon
Ei ole klassi 4.2 ohtlik kaup pakendites mahuga kuni 3000 liitrit.

15. JAGU: Reguleerivad õigusaktid

15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse, tervise-ja keskkonnaalased eeskirjad/õigusaktid

Kui rakendub täiendav reguleeriv teave, mida ei ole mujal ohutuskaardil toodud, kirjeldatakse seda selles alalõigus.

15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Kemikaaliohutuse hindamine pole nõutav

16. JAGU: Muu teave

Kõiki muid ettenähtud rakendusviise tuleks arutada tootjaga. Järgida tuleb vastavaid töökaitsemeetmeid.

Klassifikatsioonide täistekst, mis sisaldab kaasa arvatud ohuklasside jaohulausetest, kui neid on 2. või 3. jaos mainitud:

Acute Tox.	Äge mürgisus
H302	Allaneelamisel kahjulik.

Kui teil on tekkinud küsimusi seotud selle Ohtlikke ainete nimekirjaga, tema sisukorraga ja teiste ainete ohutusega, palun kirjutage e-mail aadressile: product-safety-north@basf.com

Kemikaali ohutuskaardi andmed põhinevad meie olemasolevatel andmetel ja kogemusel ning kirjeldavad toodet ainult ohutusnõuetest lähtuvalt. Kemikaali ohutuskaart ei ole analüüsi sertifikaat (CoA) ega tehniline dokument ning seda ei tohi pidada spetsifikaadiks. Selle kemikaali ohutuskaardi identifitseeritud kasutajatel ei ole vastavat aine/segu kvaliteedi ega lepingujärgse kasutamise lepingut. Toote saajal on kohustus kontrollida, kas omandiõigustest jt kehtivatest seadustest on kinni peetud.

Vasakus ääres olevad püstjooned tähistavad eelmisest versioonist saadik tehtud parandusi.