We create chemistry

# 安全資料表



## 1. 化學品與廠商資料

隆康金黃
Lucantin® Yellow

其他名稱:/

用途: 飼料添加劑

製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話:
台灣巴斯夫股份有限公司
台北市 10457松江路106號10樓
電話: +886 2 2518-7600
傳真號碼: +886 2 2518-7702
電子郵件地址: SDS-inquiry-tw@basf.com

緊急連絡電話/傳真電話:
台灣緊急連絡電話
0800-002-119
International emergency number:
電話: +49 180 2273-112

## 2. 危害辨識資料

純物質和混合物的分類:
此產品依據GHS無對應之危害分類

標示元件和危害防範措施:

根據GHS標準，該產品不需要添加危險警示標籤。

其他危害不會導致分類:
在某些狀況下，產品可產生粉塵爆炸 本產品中不含有達到PBT（持久性、生物累積性、毒性）規定或VPVB（高持久性、生物累積性）規定的物質。

## 3. 成分辨識資料

物質狀態: 固體

化學性質

製備基於： ethyl 8'-apo-beta-caroten-8'-oate (內容/內容物 (W/W): 10 %)

以複合物方式成型: 碳水化合物類,Gelatins

安定於: ethoxyquin

危害成份

ethoxyquin
其他名稱:/

內容/內容物 (W/W): >= 3 % - < 5 % Acute Tox.: 分類 4 (吞食)
化學文摘社登錄編號(CAS No.):
91-53-2

## 4. 急救措施

對急救人員之防護:
脫去污染的衣物。

吸入:
讓病患保持鎮定，並移至空氣新鮮處。

皮膚接觸:
以肥皂和水澈底洗淨。

眼睛接觸:
沾到眼睛後，將眼瞼翻開，以清水沖洗至少15分鐘。

食入:
漱口後，飲用大量的水。

對醫師之提示:

症狀: 由於沒有分類，應無明顯症狀。
處理: 依症狀治療（除污，維持生命功能）。

## 5. 滅火措施

適用滅火劑:
水霧，二氧化碳，泡沫，乾粉

基於安全因素而不適用之滅火介質:
水柱

滅火時可能遭遇之特殊危害:
碳氧化物，有害蒸氣
火災時能釋放出以上所提到之物質/物質群組。 釋出燻煙/煙霧。 粉塵爆炸危害

消防人員之特殊防護設備:
穿戴自背式空氣呼吸裝置。

特殊滅火程序:
依法規規定處置火災後殘餘物及受污染之消防水。 以水將危及的容器冷卻。

## 6. 洩漏處理方法

個人應注意事項:
穿著個人防護衣。 個人防護措施相關資料，見第8章。 避免粉塵產生。

環境注意事項:
不要排入排水溝/地表水/地下水。

清理方法:
小量的洩漏: 用適當的器具設備收集並合法丟棄。
大量溢出時: 掃除/鏟除
依法規處置被吸收的材料。 避免揚起粉塵。

## 7. 安全處置與儲存方法

<u>處置</u>

依優良工業衛生和安全實作處理。

防火、防爆措施:
產品可造成粉塵爆炸 避免粉塵產生。 防止靜電 - 切勿近火- 滅火器應放置可隨時取用處。 使用防爆設備與配件。

儲存

儲存條件的詳盡資訊: 避免光照。 緊密封閉容器，並置於清涼處。

## 8. 暴露預防措施

工程控制參數

蔗糖(sucrose), 57-50-1;
八小時日時量平均濃度 (TWA) 10 mg/m3 (ACGIHTLV)

個人防護設備

呼吸防護:
若有可吸入性之霧氣/粉塵生成時須帶呼吸防護具。 對固狀微粒具有低效率的微粒過濾裝置(如，EN 143，149，型號 P1或FFP1)

手部防護:
耐化學品安全手套 (EN 374) 適合長時間,直接接觸化學藥品時配戴 (建議: 保護指數6,依 EN 374,防滲透時間 > 480 分鐘): 如亞硝酸鹽類橡膠 (0.4 毫米)，氯丁二烯橡膠 (0.5 毫米)，丁基橡膠 (0.7 毫米) 及其他類型。
補充說明:該說明是基於測試結果、手套製造商的文獻資料或由相似物質推論。由於許多條件(如-溫度)必須考量，化學防護手套的實際使用可能比實驗中測定的滲透時間短上許多。

眼睛防護:
有側邊的安全眼鏡 (EN 166)

身體防護:
若形成粉塵時，著整裝式防護設備(依據EN 13982)

衛生措施:
依優良工業衛生和安全實作處理。 建議穿著密閉工作服 工作場所內禁止飲食及吸煙。 休息和下班前必須洗手和/或臉。 工作服須分開放置。

## 9. 物理及化學性質

| | |
|---|---|
| 物質狀態: | 粉末 |
| 顏色: | 磚紅色 |
| 氣味: | 微弱特殊氣味 |
| 嗅覺閾值: | 未測試 |
| 酸鹼值: | 未測試 |

| | | |
|---|---|---|
| 熔點: | 未測試 | |
| 沸點: | 不適用 | |
| 閃火點: | 不適用，該產品是固體。 | |
| 蒸散率: | 不適用 | |
| 易燃性 (固體/氣體): | 非高度易燃 | |
| 爆炸限值下限: | 對於固體無須分類和標示。 | |
| 爆炸限值上限: | 對於固體無須分類和標示。 | |
| 熱分解: | >= 145 ℃ | (DSC (OECD 113)) |
| 自體發熱能力: | 根據UN運輸規則分類4.2，這是一個能自發熱的物質。<br>根據測試結果從分類中去除包裝小於3立方米的。 | (VDI 2263, sheet 1, 1.4.2) |
| 最低的著火能量: | > 1 焦耳<br>產品可造成粉塵爆炸 | (DIN EN 13821) |
| 爆炸危害: | 根據其化學結構, 本物質不具爆炸特性 | |
| 助燃特性: | 依據其化學結構, 本產品不被定義為氧化性 | |
| 蒸氣壓: | 不適用 | |
| 體積密度: | 大約 600 kg/m3 | |
| 相對蒸氣密度 (空氣): | 不適用 | |
| 水中溶解度: | 可分散的<br>(> 35 ℃) | |
| 正辛醇/水中的分配係數 (log Pow): | 不適用於混合物。 | |

資料關於: ethyl 8'-apo-beta-caroten-8'-oate

| | | |
|---|---|---|
| 正辛醇/水中的分配係數 (log Pow): | 12.79<br>(25 ℃) | (計算) |

資料關於: ethoxyquin

| | | |
|---|---|---|
| 正辛醇/水中的分配係數 (log Pow): | 3.87<br>(25 ℃) | |

---

黏度，動態的:
不適用，該產品是固體。

## 10. 安定性及反應性

應避免之狀況:
避免粉塵產生。 參見安全資料表 第7章- 安全處置與儲存方法。

熱分解: >= 145 ℃ (DSC (OECD 113))

應避免之物質:
按照規定使用及儲存，無已知危險。

腐蝕金屬: 不預期會腐蝕金屬。

危害反應:
粉塵爆炸危害

危害分解物:
若儲存和操作依上述指示，不會有危害分解物質。

## 11. 毒性資料

### 急性毒性

劇烈毒性評估:
經單一攝取試驗後，實際為非毒性。

資料關於: ethoxyquin
實驗/計算所得數據:
(LD50) 半數致死量 大鼠 (口服): 800 - 1,000 mg/kg (其他)

資料關於: ethyl 8'-apo-beta-caroten-8'-oate
實驗/計算所得數據:
(LD50) 半數致死量 大鼠 (口服): > 10,000 mg/kg
---

### 刺激性

刺激性影響評估:
不刺激眼睛及皮膚。

資料關於: ethyl 8'-apo-beta-caroten-8'-oate
刺激性影響評估:
不會刺激皮膚。 不會刺激眼睛。

資料關於: ethoxyquin
刺激性影響評估:
可造成皮膚輕微過敏 可造成眼睛輕微過敏
---

## 呼吸/皮膚 敏感性

致過敏性評估:
未有証據顯示有皮膚過敏的可能。

資料關於: ethoxyquin
致過敏性評估:
經動物試驗未發現皮膚過敏作用。
---

## 細胞致突變性

誘變作用評估:
根據可得到的資料，未達到分類的標準。

資料關於: ethyl 8'-apo-beta-caroten-8'-oate
誘變作用評估:
目前此物質不會導致細菌突變。 此產品未被測試，此聲明來自於類似的化學物質/產品 結構或組成。 文獻中資料。
---

## 致癌性

致癌作用評估:
由於缺乏資料, 未分類

## 生殖毒性

生殖毒性評估:
根據可得到的資料，未達到分類的標準。

資料關於: ethyl 8'-apo-beta-caroten-8'-oate
生殖毒性評估:
依動物研究試驗結果不會削弱生育力。 文獻中資料。

資料關於: ethoxyquin
生殖毒性評估:
動物研究發現，當施以高劑量時無法排除影響生育力的可能性。 文獻中資料。
---

## 特定標的器官系統毒性物質(單一暴露):

單一特定標的器官毒性物質的評估:

根據可得到的資料，未達到分類的標準。

### 重複劑量毒性和特定標的器官系統毒性物質(重複暴露)

重覆吸收毒性評估:
由於缺乏資料，未分類

### 呼吸性危害

無數據。

### 其它相關毒性資料

本產品未經過試驗，本說明之毒理是從個別組成份的性質推論出。

## 12. 生態資料

### 生態毒性

對水生物毒性評估:
本產品很可能不會造成水中生物急性危害。 若適當引進低濃度至生化處理廠，預期不會發生抑制活性污泥降解作用。

資料關於: ethyl 8'-apo-beta-caroten-8'-oate
對魚類毒性:
LC50 (半致死濃度) (96 h) 大約 5,300 mg/l, 高體雅羅魚(Leuciscus idus) (德國工業標準(DIN) 38412 第 15 部, 靜電)
毒性作用的細項依指標濃度 在產品溶解度範圍內不具毒害

資料關於: ethoxyquin
對魚類毒性:
LC50 (半致死濃度) (96 h) 18 mg/l, 魚, 淡水魚 (OPP 72-1 (EPA-Guideline), 流過)
毒性作用的細項依指標濃度
---

資料關於: ethyl 8'-apo-beta-caroten-8'-oate
微生物/對活性污泥的影響:
10%有效濃度 (EC10) (30 min) > 10,000 mg/l, 戀臭假單胞菌 (Pseudomonas putida) (德國工業標準(DIN) 38412 第 27 部 (草稿), 水生的)
毒性作用的細項依指標濃度 產品在試驗媒介中的溶解度低，試驗時採用了加入增溶劑的水溶液.

EC20 (30 min) > 1,000 mg/l, 活性污泥 (DIN EN ISO 8192, 有氧的)

資料關於: ethoxyquin
微生物/對活性污泥的影響:
EC20 (30 min) 大約 60 mg/l, 生活活性污泥 (DIN EN ISO 8192, 有氧的)

---

### 流動性

在不同環境區間評估運輸風險。:
未測試

資料關於: ethyl 8'-apo-beta-caroten-8'-oate
在不同環境區間評估運輸風險。:
物質會快速的由水面蒸發至大氣中
預期可在固態土壤相吸收。
---

### 持久性及降解性

生物降解與消去度的評估 (H2O):
產品未經試驗。

資料關於: ethyl 8'-apo-beta-caroten-8'-oate
消去度資訊:
10 - 20 % 理論需氧量中的生化需氧量 (28 天) (經濟合作開發組織(OECD)準則 301 F) (有氧的, 生活活性污泥)

資料關於: ethoxyquin
消去度資訊:
< 20 % 理論需氧量中的生化需氧量 (25 天) (經濟合作開發組織(OECD)準則 301 F) (有氧的, 工業活性污泥)
---

### 生物累積潛勢

潛在生物體內累積評估:
產品未經試驗。

資料關於: ethoxyquin
潛在生物體內累積評估:
由於在正辛醇/水中的分配系數 9(log Pow), 預料在有機體中不會明顯積累。

資料關於: ethyl 8'-apo-beta-caroten-8'-oate
潛在生物體內累積評估:
由於在正辛醇/水中的分配系數 9(log Pow), 預料在有機體中不會明顯積累。 由於堅實並且不溶於水, 產品將不會被生物利用。
---

## 13. 廢棄處置方法

注意國家和當地的法規

## 14. 運送資料

**國內運輸:**

| | |
|---|---|
| 危害分類: | 4.2 |
| 包裝類別: | III |
| 聯合國運送編號: | UN 3088 |
| 危害標示: | 4.2 |
| 貨品名稱: | 自行加熱固體，有機物，未特別述明時（內容/內容物: ETHYL-8'-APO-.BETA-CAROTEN-8'-OATE) |

詳細資料

國內運送規定：請遵守道路交通安全規則。

**海運**

IMDG

| | |
|---|---|
| 危害分類: | 4.2 |
| 包裝類別: | III |
| 聯合國運送編號: | UN 3088 |
| 危害標示: | 4.2 |
| 海洋污染: | 否 |

貨品名稱:
自行加熱固體，有機物，未特別述明時（內容/內容物:
ETHYL-8'-APO-.BETA-CAROTEN-8'-OATE)

**Sea transport**

IMDG

| | |
|---|---|
| Hazard class: | 4.2 |
| Packing group: | III |
| ID number: | UN 3088 |
| Hazard label: | 4.2 |
| Marine pollutant: | NO |

Proper shipping name:
SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S. (contains
ETHYL-8'-APO-ß-CAROTEN-8'-OATE)

**空運**

IATA/ICAO

| | |
|---|---|
| 危害分類: | 4.2 |
| 包裝類別: | III |
| 聯合國運送編號: | UN 3088 |
| 危害標示: | 4.2 |

貨品名稱:
自行加熱固體，有機物，未特別述明時（內容/內容物:
ETHYL-8'-APO-.BETA-CAROTEN-8'-OATE)

**Air transport**

IATA/ICAO

| | |
|---|---|
| Hazard class: | 4.2 |
| Packing group: | III |
| ID number: | UN 3088 |
| Hazard label: | 4.2 |

Proper shipping name:
SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S. (contains
ETHYL-8'-APO-ß-CAROTEN-8'-OATE)

詳細資料

小於3000公升包裝時不屬於4.2類危險品。

## 15. 法規資料

其它法規

如果本安全資料表的其它部份沒有提供適用於此產品的法規訊息，將在這一部份進行描述。

**登錄狀態根據TCSCA(毒性化學物質管理法):**
此產品的所有成分皆已預登錄或登錄或豁免。

需遵守職業安全衛生法(如:職業安全衛生設施規則、危害性化學品標示及通識規則、特定化學物質危害預防標準、勞工作業場所容許暴露標準)，道路交通安全規則和事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

## 16. 其它資料

參考文獻：巴斯夫環安資料
製表單位 ：台灣巴斯夫股份有限公司
地址/電話：台北市10486松江路87號16樓 / +886 2 2518-7737
製表人/職稱：李威霖 副理
製表日期：請參照首頁

左邊垂直線表示相較前一版本經修改處。

本安全資料表的內容是根據現有知識與經驗編寫，僅止於描敘產品相關安全要求。此安全資料表不是分析（COA）也不是技術數據表的證明，不應誤認為是協議規範，用途不包含物質/混合物相應合約的品質協議。產品的接收人有責任確保任何所有權和現行的法律和法規。