Fiche de données de sécurité
SKYTITE C3-2.8 F RESIN

1. Identification

Identifiant de produit utilisé sur l'étiquette

SKYTITE C3-2.8 F RESIN

Usage recommandé du produit chimique et restrictions d'usage
Utilisation appropriée*: composant de polyuréthane; produits chimiques industriels
Domaine d'utilisation : industrie des matières plastiques; industrie chimique
Utilisation(s) non appropriée(s): Autres utilisations que celles recommandées

* L'utilisation recommandée identifiée pour ce produit est fournie uniquement pour se conformer à une exigence du gouvernement fédéral et ne fait pas partie d'une spécification publiée par le vendeur. Les termes de cette Fiche de Données de Sécurité (FDS) ne créent pas ni n'induisent de garantie, expresse ou implicite, y compris par incorporation dans ou référence à l'accord commercial du vendeur.

Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Société:
BASF Canada Inc.
5025 Creekbank Road
Édifice A, Étage 2
Mississauga, ON, L4W 0B6, CANADA

Téléphone: +1 289 360-1300

Numéro d'appel d'urgence
Information 24 heures en cas d'urgence
CHEMTREC: 1-800-424-9300
BASF HOTLINE: (800) 454-COPE (2673)

Autres moyens d'identification
famille chimique: résine
Synonyme: Urethane System Resin Component

2. Identification des dangers

Conformément à la Réglementation sur les Produits Dangereux (SOR/2015-17)

Classification du produit

Acute Tox.	4 (par voie orale)	Toxicité aiguë
Skin Irrit.	2	Irritation de la peau

Eye Dam.	1	Des lésions oculaires graves
Repr.	2 (foetus)	Toxicité pour la reproduction
Aquatic Acute	2	Danger pour le milieu aquatique - aigu
Aquatic Chronic	2	Danger pour le milieu aquatique - chronique
Skin Sens.	1	sensibilisation de la peau
Carc.	2	Cancérogénicité

Éléments d'étiquetage

Pictogramme:

Mention d'avertissement:
Danger

Mention de Danger:

H318	Provoque de graves lésions des yeux.
H315	Provoque une irritation cutanée.
H302	Nocif en cas d'ingestion.
H317	Peut provoquer une allergie cutanée.
H351	Susceptible de provoquer le cancer.
H361	Susceptible de nuire au foetus.
H401	Toxique pour les organismes aquatiques.
H411	Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseil de Prudence (Prévention):

P280	Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage.
P201	Veiller à obtenir des instructions spéciales avant utilisation.
P261	Éviter de respirer les brouillards ou vapeurs ou aérosols.
P273	Éviter le rejet dans l'environnement.
P202	Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
P272	Les vêtements de travail contaminés ne doivent pas sortir du lieu de travail.
P270	Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
P264	Se laver les parties du corps contaminées soigneusement après manipulation.

Conseils de prudence (Intervention):

P305 + P351 + P338	EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P310	Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
P308 + P313	EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
P302 + P352	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau et au savon.
P330	Rincer la bouche.
P362 + P364	Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
P391	Recueillir le produit répandu.

Conseils de Prudence (Stockage):

P405 Garder sous clef.

Conseil de Prudence (Elimination):
P501 Eliminer le contenu/récipient conformément aux règlementations locales.

Dangers non classifiés par ailleurs

Pas de dangers particuliers connus, si les prescriptions/indications pour le stockage et la manipulation sont respectées.

3. Composition / Information sur les ingrédients

Conformément à la Réglementation sur les Produits Dangereux (SOR/2015-17)

phosphate de triéthyle
Numéro CAS: 78-40-0
Teneur (W/W): >= 1.0 - < 5.0%
Synonyme: Phosphoric acid triethyl ester; Triethyl phosphate

cyclohexyldiméthylamine
Numéro CAS: 98-94-2
Teneur (W/W): >= 1.0 - < 5.0%
Synonyme: N,N-Dimethyl cyclohexanamine; Cyclohexyldimethylamine

diéthylèneglycol
Numéro CAS: 111-46-6
Teneur (W/W): >= 3.0 - < 10.0%
Synonyme: 2,2'-Oxybisethanol

phosphate de tris-(2-chloro-1-méthyléthyle)
Numéro CAS: 13674-84-5
Teneur (W/W): >= 3.0 - < 10.0%
Synonyme: 1-Chloro-2-propanol phosphate (3:1); Tris (2-chloro-1-methylethyl)phosphate

1-Propene, 1-chloro-3,3,3-trifluoro-, (1E)-
Numéro CAS: 102687-65-0
Teneur (W/W): >= 3.0 - < 10.0%
Synonyme: Pas de données disponibles.

4-Nonylphenol, branched, ethoxylated
Numéro CAS: 127087-87-0
Teneur (W/W): >= 0.0 - < 7.0%
Synonyme: 4-Nonylphenol, branched, ethoxylated

Oxyde d'éthylène polymérisé avec le 2,2'-iminodiéthanol et l'oxyde de propylène
Numéro CAS: 34354-45-5
Teneur (W/W): >= 0.0 - < 5.0%
Synonyme: Pas de données disponibles.

Méthyloxirane polymérisé avec de l'oxirane, oxyde avec le 2,6-bis[[bis(2-hydroxyéthyl)amino]méthyl]-4-(nonyl ramifié)phénol
Numéro CAS: 940912-28-7
Teneur (W/W): >= 0.0 - < 20.0%

Synonyme: Pas de données disponibles.

Polyol Aromatique Aminé
Numéro CAS: 302933-85-3
Teneur (W/W): >= 0.0 - < 20.0%
Synonyme: (POLYMER) Formaldehyde, reaction products with branched 4-nonylphenol, diethanolamine and diisopropanolamine, ethoxylated propoxylated

2,2'-dimorpholinyldiéthyléther
Numéro CAS: 6425-39-4
Teneur (W/W): >= 0.1 - < 5.0%
Synonyme: 2,2-Dimorpholinodiethyl ether

Hexanoic acid, 2-ethyl-, bismuth(3+) salt
Numéro CAS: 67874-71-9
Teneur (W/W): >= 0.1 - < 3.0%
Synonyme: Pas de données disponibles.

Polyetherpolyol, halogenated
Numéro CAS: 68441-62-3
Teneur (W/W): >= 1.0 - < 5.0%
Synonyme: 2-Butyne-1,4-diol polymer with (chloromethyl)oxirane, brominated, dehydrochlorinated, methoxylated

Bismuth, 2,2',2'',2'''-(1,2-ethanediyldinitrilo)tetrakis[ethanol] neodecanoate polypropylene glycol complexes
Numéro CAS: 2365490-81-7
Teneur (W/W): >= 0.1 - < 1.0%
Synonyme: Pas de données disponibles.

4. Premiers soins

Description des premiers soins

Indications générales:
Retirer les vêtements souillés.

Lorsque inhalé:
Repos, air frais, secours médical.

Lorsque en contact avec la peau:
Laver à fond avec de l'eau et du savon.

En cas d'irritation, consulter un médecin.

Lorsque en contact avec les yeux:
laver à fond à l'eau courante pendant 15 minutes en maintenant les paupières écartées, faire procéder à un contrôle par un ophtalmologue

Retirer les verres de contact, s'il y a lieu.

Lorsque avalé:
Rincer immédiatement la bouche et faire boire 200-300 ml d'eau, secours médical. Ne pas faire vomir. Secours médical immédiat.

Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Symptômes: (Autres) symptômes et/ou effets ne sont pas connus jusqu'à présent
blessure cornéenne, L'ingestion peut irriter le système gastro-intestinal et causer des nausées, des vomissements et de la diarrhée., irritation cutanée, Symptômes allergiques

Données relatives à : diéthylèneglycol
Symptômes: La surexposition peut causer:, vomissement, coma, crampes abdominales, léthargie, envie de vomir, diarrhée, maux de tête

Données relatives à : phosphate de tris-(2-chloro-1-méthyléthyle)
Symptômes: La surexposition peut causer:, crampes, dépression, hypoxémie, tremblement

Données relatives à : phosphate de triéthyle
Symptômes: La surexposition peut causer:, Irritation des yeux, irritation cutanée, érythème, envie de vomir, maux de tête, vomissement, vertige, diarrhée, crampes abdominales

Données relatives à : cyclohexyldiméthylamine
Symptômes: La surexposition peut causer:, blessure cornéenne, irritation de la peau, douleur aigüe, toux, troubles respiratoires, gène respiratoire, envie de vomir, maux de tête, vomissement, vertige, diarrhée, crampes abdominales

Données relatives à : 2,2'-dimorpholinyldiéthyléther
Symptômes: La surexposition peut causer:, Irritation des yeux, irritation cutanée, érythème, envie de vomir, maux de tête, vomissement, vertige, diarrhée, crampes abdominales

Données relatives à : Bismuth, 2,2',2'',2'''-(1,2-ethanediyldinitrilo)tetrakis[ethanol] neodecanoate polypropylene glycol complexes
---
Dangers: Les symptômes peuvent survenir à retardement.

Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Indications pour le médecin

Traitement:	Traitement symptomatique (décontamination, fonctions vitales), aucun antidote spécifique connu.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie

Moyens d'extinction recommandés:
eau pulvérisée, poudre d'extinction, dioxyde de carbone, mousse

Moyens d'extinction contre-indiqués pour des raisons de sécurité:
jet d'eau

Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Dangers lors de la lutte contre l'incendie:
Pas de dangers particuliers connus.

Conseils aux pompiers

Equipement de protection contre l'incendie:
Les pompiers doivent être équipés d'un masque à oxygène autonome et d'un matériel anti-feu.

Autres informations:
Eliminer les résidus de combustion et l'eau contaminée, en respectant les prescriptions réglementaires locales.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

Autres indications en cas de libération:
Sol très glissant en cas de déversement de produit.

Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence
Utiliser un vêtement de protection individuelle.

Précautions pour la protection de l'environnement
Ne pas jeter les résidus à l'égout. Ne pas rejeter dans la terre/le sous-sol.

Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Les déversements doivent être contenus, solidifiés et placés dans des conteneurs adaptés pour être éliminés.

7. Manutention et stockage

Précautions à prendre pour une manutention sans danger
Veiller à une bonne aération et ventilation de l'espace de stockage et du lieu de travail. Éviter l'inhalation de bruines/vapeurs. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux/du visage. Protéger de l'humidité.

Protection contre l'incendie et l'explosion:
Pas de mesures particulières nécessaires.

Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités
Séparer des denrées alimentaires, y compris celles pour animaux.

Matériaux adaptés: acier au carbone (acier), Polyéthylène haute densité (PEHD), Polyéthylène basse densité (PELD), acier inox 1.4301 (V2)

Autres données sur les conditions de stockage: Ces informations ne permettent pas de déduire que les matériaux mentionnés ci-dessus conviennent à la conception d'installations, y compris les conteneurs de stockage permanent. Des conditions particulières s'appliquent à la sélection des matériaux à cet égard, que nous pouvons communiquer sur demande.
Conserver les récipients hermétiquement fermés dans un endroit sec.

Stabilité de stockage:
Température de stockage: 16 - 27 °C
Protéger de l'humidité.
La température de stockage spécifiée se réfère à la santé et à la sécurité au travail. Concernant la qualité, nous vous remercions de vous référer à la fiche technique du produit.

8. Contrôles de l'exposition/protection individuelle

Paramètres d'exposition à contrôler sur le lieu de travail

éthylèneglycol	ACGIH, US:	VME 25 ppm Fraction vaporisée ;
	ACGIH, US:	VLE 50 ppm Fraction vaporisée ;
	ACGIH, US:	VLE 10 mg/m3 Aérosol, inhalable. ;

Conception d'installations techniques:
Créer une aspiration locale pour contrôler les vapeurs / brouillards.

Équipement de protection individuelle

Protection respiratoire:
Porter un respirateur contre les vapeurs/particules organiques homologué par NIOSH (ou l'équivalent)au besoin.

Protection des mains:
Gants de protection résistant aux produits chimiques, Le choix des gants protecteurs doit se faire en fonction de l'évaluation par l'utilisateur des risques dans son milieu de travail.

Protection des yeux:
Porter un masque protecteur ou des lunettes de protection (contre les agents chimiques) bien ajustées s'il y a risque d'éclaboussures.

Vêtements de protection:
Vêtements et chaussures de travail standards., Choisir la protection corporelle en fonction du niveau d'activité et d'exposition.

Mesures générales de protection et d'hygiène:
Éviter le contact avec la peau et les yeux. Respecter les mesures de prudence habituellement applicables lors de la mise en oeuvre des produits chimiques. Porter des vêtements de protection au besoin pour éviter tout contact. Éviter d'inhaler les vapeurs / brouillards. Laver immédiatement les vêtements sales . Ne pas manger, boire ou faire usage de tabac pendant le travail. Laver soigneusement après toute manipulation du produit.

9. Propriétés physiques et chimiques

Etat physique:	liquide	
Odeur:	d'amine	
Seuil olfactif:	Pas de données applicables disponibles.	
Couleur:	ambre	
Valeur du pH:	>= 7.0	
point de solidification:	> 0.00 °C	
Point de fusion:	Pas de données disponibles.	
Point d'ébullition:	> 100.00 °C	
Point de sublimation:	Pas de données applicables disponibles.	
Point d'éclair:	> 200.00 °F	(coupelle fermée)
Inflammabilité:	non inflammable	(dérivé du point d'inflammation)

Limite inférieure d'explosivité:	Non pertinent pour la classification et l'étiquetage des liquides. La limite inférieure d'explosivité peut être de 5 à 15°C en-dessous du point éclair.
Limite supérieure d'explosivité:	Non pertinent pour la classification et l'étiquetage des liquides.
Auto-inflammation:	pas de donnée
Pression de vapeur:	< 0.1 hPa (25 °C)
Densité:	2.45 - 2.65 lb/USg (23.88 °C)
Densité relative:	Pas de données applicables disponibles.
Densité de vapeur:	Pas de données applicables disponibles.
Coefficient de partage n-octanol/eau (log Pow):	pas de donnée
Température d'auto-inflammation:	non auto-inflammable
Décomposition thermique:	Aucune décomposition, si les prescriptions/indications pour le stockage et la manipulation sont respectées.
Viscosité dynamique:	400.000 mPa.s (22.00 °C)
Viscosité, cinématique:	non déterminé
Solubilité dans l'eau:	faiblement soluble
Solubilité (quantitative):	Pas de données applicables disponibles.
Solubilité (qualitative):	Pas de données applicables disponibles.
Masse molaire:	Pas de données disponibles.
Vitesse d'évaporation:	La valeur peut être approximée à partir de la constante de la loi d'Henry ou de la pression de vapeur.
Autres informations:	Si nécessaire, des informations sur d'autres paramètres physiques et chimiques sont indiqués dans cette rubrique.

10. Stabilité et réactivité

Réactivité
Pas de réactions dangereuses, si les prescriptions/indications pour le stockage et la manipulation sont respectées.

Corrosion des métaux:
Non corrosif pour le métal.

Propriétés oxydantes:
N'est pas un oxydant.

Stabilité chimique
Le produit est chimiquement stable.

Possibilité de réactions dangereuses
Pas de réactions dangereuses, si les prescriptions/indications pour le stockage et la manipulation sont respectées.

Conditions à éviter
température: < 0 degré Celsius

Matières incompatibles
acides, agent d'oxydation, isocyanates

Produits de décomposition dangereux

Produits de décomposition:
Produits de décomposition dangereux: monoxyde de carbone, Dioxyde de carbone, oxyde d'azote, acide cyanhydrique

Décomposition thermique:
Aucune décomposition, si les prescriptions/indications pour le stockage et la manipulation sont respectées.

11. Données toxicologiques

Voie primaire d'exposition

Les voies de pénétration pour les solides et liquides sont l'ingestion et l'inhalation, mais peuvent inclure le contact avec les yeux ou la peau. Les voies de pénétration pour les gaz comprennent l'inhalation et le contact avec les yeux. Le contact avec la peau peut être une voie de pénétration pour les gaz liquéfiés.

Toxicité/Effets aigus

Toxicité aiguë

Données relatives à : diéthylèneglycol
Evaluation de la toxicité aiguë:Toxicité modérée après une ingestion unique. Pratiquement pas toxique après contact cutané unique. Pratiquement pas toxique après inhalation unique.

Données relatives à : phosphate de tris-(2-chloro-1-méthyléthyle)
Evaluation de la toxicité aiguë:Toxicité modérée après une ingestion unique. Pratiquement pas toxique après inhalation unique. Pratiquement pas toxique après contact cutané unique. Ce produit n'a pas été testé intégralement. Les données ont été déduites en partie d'autres produits de structure ou composition similaire.

Données relatives à : phosphate de triéthyle
Evaluation de la toxicité aiguë:Toxicité modérée après une ingestion unique. Pratiquement pas toxique après contact cutané unique. Pratiquement pas toxique après inhalation unique.

Données relatives à : Méthyloxirane polymérisé avec de l'oxirane, oxyde avec le 2,6-bis[[bis(2-hydroxyéthyl)amino]méthyl]-4-(nonyl ramifié)phénol
Evaluation de la toxicité aiguë:Toxicité modérée après une ingestion unique.

Données relatives à : cyclohexyldiméthylamine
Evaluation de la toxicité aiguë:De toxicité substantielle après contact cutané de courte durée. Une toxicité prononcée suite à une inhalation de courte durée. Une toxicité prononcée après ingestion unique.

Données relatives à : Ixol M 125
Evaluation de la toxicité aiguë:Toxicité modérée après une ingestion unique. Pratiquement pas toxique après inhalation unique.

Données relatives à : Polyetherpolyol, halogenated

Données relatives à : Polyol Aromatique Aminé
Evaluation de la toxicité aiguë:De toxicité modérée par contact cutané.

Données relatives à : 4-Nonylphenol, branched, ethoxylated

Données relatives à : éthylèneglycol
Evaluation de la toxicité aiguë:Toxicité modérée après une ingestion unique. Classification au vu des effets sur l'Homme. Pratiquement pas toxique après contact cutané unique. Pratiquement pas toxique après inhalation unique.

Par voie orale
Type de valeur: ETA
Valeur: 1,845 mg/kg

Inhalation
Pas de données applicables disponibles.

Par voie cutanée
Pas de données applicables disponibles.

Evaluation des autres effets aigüs
Evaluation simple de la Toxicité Spécifique pour certains Organes Cibles (STOT):
Selon les informations disponibles, aucune toxicité spécifique sur les organes cibles n'est anticipée suite à une seule exposition.

Origine des données: Jugement d'expert

Irritation / corrosion
Evaluation de l'effet irritant: Peut entrainer de graves lésions oculaires. Irritant par contact avec la peau

Données relatives à : phosphate de triéthyle
Evaluation de l'effet irritant: Non-irritant pour la peau. Irritation en cas de contact avec les yeux.

Données relatives à : 2,2'-dimorpholinyldiéthyléther
Evaluation de l'effet irritant: Irritation en cas de contact avec les yeux. Le contact avec la peau entraine une légère irritation.

Données relatives à : Méthyloxirane polymérisé avec de l'oxirane, oxyde avec le 2,6-bis[[bis(2-hydroxyéthyl)amino]méthyl]-4-(nonyl ramifié)phénol
Evaluation de l'effet irritant: Irritant par contact avec la peau Peut entrainer de graves lésions oculaires.

Données relatives à : cyclohexyldiméthylamine
Evaluation de l'effet irritant: Corrosif. Attaque la peau et les yeux.

Données relatives à : Bismuth, 2,2',2'',2'''-(1,2-ethanediyldinitrilo)tetrakis[ethanol] neodecanoate polypropylene glycol complexes

Données relatives à : 4-Nonylphenol, branched, ethoxylated

Données relatives à : Oxyde d'éthylène polymérisé avec le 2,2'-iminodiéthanol et l'oxyde de propylène

Evaluation de l'effet irritant: Irritant par contact avec la peau Peut entrainer de graves lésions oculaires.

Données relatives à : Polyol Aromatique Aminé
Evaluation de l'effet irritant: Peut entrainer de graves lésions oculaires.

Données relatives à : 4-Nonylphenol, branched, ethoxylated

Sensibilisation
Evaluation de l'effet sensibilisant: Possible sensibilisation de la peau après contact.

Données relatives à : Bismuth, 2,2',2'',2'''-(1,2-ethanediyldinitrilo)tetrakis[ethanol] neodecanoate polypropylene glycol complexes
---

Danger par Aspiration
Pas de danger par aspiration attendu.

Toxicité/effets chroniques

Toxicité en cas d'exposition/administration répétée
Evaluation de la toxicité après administration répétée: Une ingestion répétée de la substance n'a pas provoqué d'effets attribuables à celle-ci. Une exposition répétée par voie inhalatoire de la substance n'a pas eu d'effet spécifique à la substance. Le contact cutané répété avec la substance n'entraine pas d'effets liés à la substance.

Données relatives à : diéthylèneglycol
Evaluation de la toxicité après administration répétée: Les résultats de tests sur animaux montrent que la substance peut provoquer des lésions rénales, après ingestion répétée de grandes quantités. Les résultats de tests sur animaux montrent que la substance peut, après ingestion répétée de grandes quantités, provoquer des lésions hépatiques. Les effets ont été observés uniquement à des doses/concentrations non pertinentes pour la classification et/ou les conditions pratiques d'utilisation. Ces effets ne sont pas pertinents chez les humains, aux niveaux d'exposition retrouvés en milieu de travail.

Toxicité génétique
Evaluation du caractère mutagène: La structure chimique n'entraîne pas de soupçon particulier sur un tel effet. Pas de données applicables disponibles.

cancérogénicité
Evaluation du caractère cancérogène: Indications d'effet cancérigène possible en expérimentation animale.

Données relatives à : phosphate de tris-(2-chloro-1-méthyléthyle)
Evaluation du caractère cancérogène: Indications d'effet cancérigène possible en expérimentation animale. Le produit n'a pas été testé. L'indication donnée est dérivée de substances/produits ayant une structure ou une composition similaire.
---

toxicité pour la reproduction
Evaluation de la toxicité pour la reproduction: La structure chimique n'entraîne pas de soupçon particulier sur un tel effet. Pas de données applicables disponibles.

Tératogénicité

Données relatives à : éthylèneglycol
Evaluation du caractère tératogène: Des essais réalisés avec des souris et des rats par ingestion de quantités importantes ont montré un effet toxique sur le développement, qui n'a pas été observé dans les tests sur lapins. Les études mécanistes montrent que le lapin est l'espèce pertinente pour la classification pour la santé humaine. En tant que tel, et puisque l'éthylène glycol n'est pas toxique pour le développement chez le lapin, aucune classification n'est justifiée.

Données relatives à : Hexanoic acid, 2-ethyl-, bismuth(3+) salt
Evaluation du caractère tératogène: Les essais sur animaux ont apporté des indications pour un effet néfaste sur le développement/tératogène. Le produit n'a pas été testé. L'indication est déduite des propriétés des différents constituants.

Autres informations
Le produit n'a pas été testé. L'indication est déduite des propriétés des différents constituants.

Troubles médicaux aggravés par la surexposition
La substance peut provoquer une sensibilisation de la peau pour les personnes particulièrement sensibles. Les personnes ayant des antécédents d'allergies ou une dermatite existante doivent redoubler de précautions lors de la manipulation de ce produit.

12. Données écologiques

Toxicité

Toxicité en milieu aquatique
Evaluation de la toxicité aquatique:
Le produit n'a pas été testé. L'indication est déduite des propriétés des différents constituants.
Toxique (toxicité aiguë) pour les organismes aquatiques Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

Toxicité vis-à-vis des poissons

Données relatives à : phosphate de tris-(2-chloro-1-méthyléthyle)
CL50 (96 h) 51 mg/l, Pimephales promelas (Ligne directrice 203 de l'OCDE, statique)
L'indication de l'effet toxique se rapporte à la concentration déterminée analytiquement.

Données relatives à : cyclohexyldiméthylamine
CL50 (96 h) 28 mg/l, Oncorhynchus mykiss (OCDE 203; ISO 7346; 84/449/CEE, C.1, statique)

Données relatives à : 1-Propene, 1-chloro-3,3,3-trifluoro-, (1E)-
CL50 (96 h) 38 mg/l, Oncorhynchus mykiss (OCDE 203; ISO 7346; 92/69/CEE, C.1, statique)

Données relatives à : Polyol Aromatique Aminé
CL50 (96 h) 1.07 mg/l (Écoulement.)

Invertébrés aquatiques

Données relatives à : phosphate de tris-(2-chloro-1-méthyléthyle)
CE50 (48 h) 131 mg/l, Daphnia magna (Ligne dir. 202 de l'OCDE, 1ère partie, statique)
L'indication de l'effet toxique se rapporte à la concentration déterminée analytiquement.

Données relatives à : cyclohexyldiméthylamine
CL50 (48 h) 75 mg/l, Daphnia magna (Ligne dir. 202 de l'OCDE, 1ère partie, statique)
L'indication de l'effet toxique se rapporte à la concentration déterminée analytiquement.

Données relatives à : 1-Propene, 1-chloro-3,3,3-trifluoro-, (1E)-
CE50 (48 h) 82 mg/l, Daphnia magna (Ligne dir. 202 de l'OCDE, 1ère partie, statique)

Données relatives à : Polyol Aromatique Aminé
CE50 (48 h) 8.35 mg/l (Écoulement.)

Plantes aquatique(s)

Données relatives à : phosphate de tris-(2-chloro-1-méthyléthyle)
CE50 (72 h) 82 mg/l (taux de croissance), Pseudokirchneriella subcapitata (Ligne directrice 201 de l'OCDE, statique)
Concentration nominale.
NOEC (72 h) 42 mg/l (taux de croissance), Pseudokirchneriella subcapitata (Ligne directrice 201 de l'OCDE, statique)
Concentration nominale.

Données relatives à : cyclohexyldiméthylamine
CE50 (72 h) 3.5 mg/l (taux de croissance), Pseudokirchneriella subcapitata (Ligne directrice 201 de l'OCDE, statique)
Valeurs nominales (confirmées par contrôle analytique de concentration)
CE10 (72 h) 0.6 mg/l (taux de croissance), Pseudokirchneriella subcapitata (Ligne directrice 201 de l'OCDE, statique)
Valeurs nominales (confirmées par contrôle analytique de concentration)

Données relatives à : 1-Propene, 1-chloro-3,3,3-trifluoro-, (1E)-
CE50 (72 h) > 215 mg/l (taux de croissance), Pseudokirchneriella subcapitata (Ligne directrice 201 de l'OCDE, statique)
NOEC (72 h) 115 mg/l (taux de croissance), Pseudokirchneriella subcapitata (Ligne directrice 201 de l'OCDE, statique)

Données relatives à : Polyol Aromatique Aminé
NOEC (96 h) 0.0986 mg/l (statique)
CE50 (96 h) 0.59 mg/l (statique)

Effets chroniques sur invertébrés aquat.

Données relatives à : phosphate de tris-(2-chloro-1-méthyléthyle)
NOEC (21 j) 32 mg/l, Daphnia magna (Ligne directrice 202 de l'OCDE, 2ème par, semi-statique)
Concentration nominale.

Données relatives à : cyclohexyldiméthylamine
NOEC (21 j) 0.754 mg/l, Daphnia magna (autre(s), statique)

Microorganisms/Effet sur la boue activée

Toxicité sur les microorganismes

Données relatives à : phosphate de tris-(2-chloro-1-méthyléthyle)

DIN EN ISO 8192 aquatique
boue activée/CE50 (3 h): 784 mg/l
Concentration nominale.

Données relatives à : cyclohexyldiméthylamine
DIN 38412 partie 8 statique
bactérie/CE10 (17 h): 137 mg/l
Concentration nominale.

Persistance et dégradabilité

Evaluation de la biodégradabilité et de l'élimination (H2O)
Difficilement biodégradable.

Données sur l'élimination

Difficilement biodégradable.

Potentiel de bioaccumulation

Evaluation du potentiel de bioaccumulation
Ne s'accumule pas de façon notable dans les organismes.

Mobilité dans le sol

Evaluation du transport entre les compartiments environnementaux
Une adsorption sur la phase solide du sol n'est pas attendue.

Indications complémentaires

Halogène adsorbable lié organiquement(AOX):
Le produit ne contient pas d'halogène sous forme de composé organique.

Autres informations sur l'écotoxicité:
Eviter la pénétration dans le sol, les eaux superficielles et les égouts. L'introduction appropriée de faibles concentrations en station d'épuration biologique adaptée ne perturbe pas le cycle d'action biologique des boues activées. Le produit n'a pas été testé. L'indication donnée est dérivée de substances/produits ayant une structure ou une composition similaire.

13. Données sur l'élimination

Elimination du produit:
Incinérer ou jeter dans une installation agréée. Ne pas laisser pénétrer la substance/le produit dans les égouts.

Elimination des emballages:
Ne pas réutiliser les emballages vides. Les bidons vides ne doivent en aucun cas être brûlés ou découpés avec une torche électrique ou à gaz car des produits de décomposition toxiques peuvent être libérés. Les bidons en acier doivent être vidés et peuvent être envoyés chez un reconditionneur de bidons pour être réutilisés, à un ferrailleur ou dans une décharge agréée. Ne pas essayer de remplir à nouveau ou de nettoyer les conteneurs car les résidus sont difficiles à enlever.

14. Informations relatives au transport

Transport terrestre
TDG

Produit non dangereux au sens des réglementations de transport

Transport maritime
IMDG
Produit non dangereux au sens des réglementations de transport

Sea transport
IMDG
Not classified as a dangerous good under transport regulations

Transport aérien
IATA/ICAO
Produit non dangereux au sens des réglementations de transport

Air transport
IATA/ICAO
Not classified as a dangerous good under transport regulations

15. Informations sur la réglementation

Règlements fédéraux

Status d'enregistrement:
produit chimique DSL, CA libre avec limitation de quantité / non listé

NFPA Code de danger:
Santé: 3 Feu: 1 Réactivité: 1 Spécial:

16. Autres informations

FDS rédigée par:
BASF NA Product Regulations
FDS rédigée le: 2024/08/11

Nous soutenons les initiatives de la charte mondiale de la Gestion Responsable. Nous agissons positivement sur la santé et la sécurité de nos employées, clients, fournisseurs et voisins ainsi que sur la protection de l'environnement. Notre engagement dans le cadre du Responsible Care est total que ce soit pour commercer, opérer nos unités de production de façon sûre et responsable pour l'environnement, aider nos clients et fournisseurs à utiliser correctement nos produits. Nous voulons minimiser l'impact sur la société et l'environnement de nos activités de production, stockage, transport ainsi que l'impact de nos produits lors de leur utilisation et de leur traitement en fin de vie.

FIN DE LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ